

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)												
Číslo aukce nastojato:	324197002											
LS/LZ:	LS Tábor											
OŘ / LZ:	Oblastní ředitelství jižní Čechy											
LHC:	1481											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1481-114-B-a-17											
GPS souřadnice OM	49.423646N 14.750666E											
Skupina dřevin:	DB, BO											
% zastoupení dřevin:	BO 98%,DB 1%											
Termín prohlídky:	28.3.2024											
Termín zahájení těžby	3.4.2024											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	31.5.2024											
Termín předání místa těžby zpět:	14.6.2024											
Vyvolávací cena:	92 308	Kč	Vysoutěžená cena:	92 308	Kč							
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)												
Dřevina	BO		DB									
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
18	1	0.2	1	0.1								
26			3	1.14								
34	1	0.91										
36	2	2.11										
38	1	1.19										
40	2	2.59										
42	1	1.5										
44	1	1.59										
46	3	5.47										
48	4	8.05										
50	4	8.82										
52	2	4.65										
56	2	5.63										
58	5	15.15										
60	2	6.59										
62	1	3.51										
66	2	8.15										
Celkem	34	76.11	4	1.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Objem dle DP		72.71		1.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový počet stromů (ks)	38		Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):						77.35			
			Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):						73.84			
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)	Klest do hromad či valů, z důvodu zachování náletů a nárostů. Klest je možné použít k energetickým účelům.											
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Hraniční stromy označené červeným obráceným T nejsou součástí těžby.											
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.											
Další upřesňující informace:	Zbytek porostní skupiny po kůrovcových těžbách. Na okraji skupiny se nachází rekreační objekt dalšího subjektu, nutná zvýšená opatrnost při směrovém vyřezávání. Stromy určené k těžbě jsou označeny červenou tečkou.											
K podpisu smlouvy pověřen:	[Redacted]											
Sídlo OŘ/LZ:	Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic											
Odpovědná osoba za LČR:	[Redacted]											
Kontaktní údaje:	[Redacted]											
Vypracoval:	[Redacted]											
Dne:	26.3.2024											
Seznam dokumentů:	OP ke smlouvám o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost.pdf											



Poskytovatel:
Dne: _____

Nabyvatel:
Dne: _____

Lesy České republiky, s.p.

Velkostatek Česká Olešná s.r.o.

