

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 316/53/24
Číslo jednací: 03509/UL/24

Rok: 2024

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PS Lípa v Chuderovci;náves v centru obce, dětské hřiště.					
2805	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37b	Bezpečnostní řez	1	ks	4 200,00
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	8 100,00
		pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30%	30	%	3 690,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-4 797,00
				Cena	11 193,00
PS Lípa u Slunečné;okraj lesa, svah u okraje lesa, vedle turistické stezky					
2807	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	9 900,00
		práce na senescentním stromě, kterou nelze provést pouze stromolezeckou technikou: navýšení o 70%	70	%	6 930,00
				Cena	16 830,00
PS Buk v Manušicích;okraj cesty, u plotu zahrady RD					
2808	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			
	ZE38b	Bezpečnostní řez	1	ks	5 250,00
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	9 900,00
		pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30%	30	%	4 545,00
		práce na senescentním stromě: navýšení o 30%	30	%	4 545,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-7 272,00
				Cena	16 968,00
PS Lípa v Benešově nad Ploučnicí;prudký svah nad zahradou, zarostlý náletem.					
2809	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39b	Bezpečnostní řez	1	ks	6 300,00
	ZE39c	Lokální redukce	2	ks	10 500,00
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	11 600,00
		pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30%	30	%	8 520,00
		práce na senescentním stromě: navýšení o 30%	30	%	8 520,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-13 632,00
				Cena	31 808,00
PS Lípa v Suleticích;zahrada rodinného domu.					

2810	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37b	Bezpečnostní řez	1	ks	4 200,00
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	8 100,00
		omezená přístupnost - silnice, přilehlá budova apod., veškerý ořezaný materiál spouštěn pomocí lan: navýšení o 60%	60	%	7 380,00
		práce na senescentním stromě: navýšení o 30%	30	%	3 690,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-7 011,00
				Cena	16 359,00
PS Lípa v Lužici;Ostrůvek zeleně vedle vstupu na hřbitov.					
2811	ZE36	Řez stromu s plochou 201-300 m2			
	ZE36b	Bezpečnostní řez	1	ks	3 150,00
	ZE36d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	6 300,00
		omezená přístupnost - silnice, přilehlá budova apod., veškerý ořezaný materiál spouštěn pomocí lan: navýšení o 60%	60	%	5 670,00
		práce na senescentním stromě: navýšení o 30%	30	%	2 835,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-5 386,50
				Cena	12 568,50
PS Lípa v Českém Bukově;hranice soukromé zahrady					
2812	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			
	ZE38a	Zdravotní řez	1	ks	7 700,00
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	9 900,00
		práce na senescentním stromě, kterou nelze provést pouze stromolezeckou technikou: navýšení o 70%	70	%	12 320,00
		pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30%	30	%	5 280,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-10 560,00
				Cena	24 640,00
PS Lípa v Českém Bukově;hranice soukromé zahrady					
2813	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3	ks	19 800,00
				Cena	19 800,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	150 166,50
Celkem	150 166,50

Specifikace díla:**Odkaz na mapové dílo**

2024			
PS Lípa v Chudercovci;náves v centru obce, dětské hřiště.			
2805	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	11 193,00 Kč
	ZE37b	Bezpečnostní řez	
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Lípa v Chudercovci (kód ÚSOP 101757) - výška 22 m, šířka koruny 18 m, plocha stromu 396 m2. S-RO 20% obvodová redukce, S-RB řez bezpečnostní. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa.

PS Lípa u Slunečné;okraj lesa, svah u okraje lesa, vedle turistické stezky			
2807	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2	16 830,00 Kč
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Lípa u Slunečné (kód ÚSOP 102219) - výška 26 m, šířka koruny 18 m, plocha stromu 468 m2. S-SSK -stabilizace sekundární koruny. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa.

PS Buk v Manušicích;okraj cesty, u plotu zahrady RD			
2808	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2	16 968,00 Kč
	ZE38b	Bezpečnostní řez	
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Buk v Manušicích (kód ÚSOP 102189) - výška 22 m, šířka koruny 22 m, plocha stromu 462 m2. PB-RO obvodová redukce senescentních stromů, PB-RB řez bezpečnostní. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa.

Vlastnosti:

Termín DO: 30.06.

PS Lípa v Benešově nad Ploučnicí;prudký svah nad zahradou, zarostlý náletem.			
2809	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	31 808,00 Kč
	ZE39b	Bezpečnostní řez	
	ZE39c	Lokální redukce	
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Lípa v Benešově nad Ploučnicí (kód ÚSOP 102116) - výška 29 m, šířka koruny 18 m, plocha stromu 522 m2, senescentní strom. S-RO redukce obvodová 15%, SRLLR redukce lokální větve s prasklinou 20%, S- RLSP redukce směrem překážce – dráty elektrického vedení, S-RB řez bezpečnostní. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa.

PS Lípa v Suleticích;zahrada rodinného domu.			
2810	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	16 359,00 Kč
	ZE37b	Bezpečnostní řez	
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Lípa v Suleticích (kód ÚSOP 101760) - výška 20 m, šířka koruny 16 m, plocha stromu 320 m2, senescentní strom. PB- RO redukce obvodová 20%, S-RLLR lokální redukce za účelem stabilizace, S-RB řez bezpečnostní. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa

PS Lípa v Lužici; Ostrůvek zeleně vedle vstupu na hřbitov.			
2811	ZE36	Řez stromu s plochou 201-300 m ²	12 568,50 Kč
	ZE36b	Bezpečnostní řez	
	ZE36d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Lípa v Lužici (kód ÚSOP 101832) - výška 18 m, šířka koruny 14 m, plocha stromu 252 m², senescentní strom. PB-RO redukce obvodová o 40% výšky větví, S-RB řez bezpečnostní. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa.

PS Lípa v Českém Bukově; hranice soukromé zahrady			
2812	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m ²	24 640,00 Kč
	ZE38a	Zdravotní řez	
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Lípa v Českém Bukově (kód ÚSOP 101791) - výška 22 m, šířka koruny 21 m, plocha stromu 462 m². S-RO-redukce obvodová 30%, S-RZ řez zdravotní. Dřevní materiál po provedeném řezu je uložen na stabilní hromady s maximální výškou hromady 1,5 m ve vzdálenosti do 20 m od ořezaného místa.

PS Lípa v Českém Bukově; hranice soukromé zahrady			
2813	ZE22	Vazby v korunách	19 800,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

SVDH 3x8t. Vazby budou instalovány mezi kosterními větvemi do trojúhelníku ve výšce asi 12 m.

2805 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² [ZE37b] Bezpečnostní řez

2805 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² [ZE37d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny



Lípa v Lužici

2811 [ZE36] Řez stromu s plochou 201-300 m² [ZE36b] Bezpečnostní řez

2811 [ZE36] Řez stromu s plochou 201-300 m² [ZE36d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny



2808 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m2 [ZE38d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny



Lípa u Slunečné: 2807 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² [ZE38d] Obvodová redukce / stabilizace sek



Lípa v Suleticích: 2810 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² [ZE37d] Obvodová redukce / stabilizace sek
2810 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² [ZE37b] Bezpečnostní řez



Lípa v Benešově nad Ploučnicí: 2809 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² [ZE39d] Obvodová redukce / s
2809 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² [ZE39c] Lokální redukce
2809 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² [ZE39b] Bezpečnostní řez



Lípa v Českém Bukově - 2812 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² [ZE38a] Zdravotní řez

2813 [ZE22] Vazby v korunách [ZE22b] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 t

2812 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² [ZE38d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny

