

Registrační číslo smlouvy : 27/14451077/2017

SMLOUVA O DÍLO číslo: ZA170900053TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:**1. OKNOTHERM spol. s r.o.**

IČ: 46678352

DIČ:CZ46678352

se sídlem Kaplice, Linecká 377, PSČ 382 41

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C

1503 zastoupená zaměstnancem pověřeným ve věcech uzavírání smluv o dílo

bankovní spojení: xxxxxx/xxxx, ČS CZK 1.

e-mail: oknotherm@oknotherm.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

**2. Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
zaslounené PaedDr. Zlatou Budayovou - ředitelkou příspěvkové organizace**

IČ: 14451077

DIČ: -----

se sídlem Jana Nohy 1302,256 01 Benešov

e-mail: xxxxx@atlas.cz

tel.: +xxx xxx xxx xxx

místo dodání: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302

název akce: Výměna oken a vstupních dveří v budově DM (1.patro a přízemí)

(dále jen „**Objednatel**“)(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá z nich samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel vyrábí v rámci své podnikatelské činnosti movité věci, o jejichž zhotovení má zájem Objednatel;
- (B) Objednatel nepředal Zhotoviteli žádné věci, které jsou zapotřebí k výrobě movitých věcí Zhotovitelem;
- (C) Objednatel použije movité věci, které pro něho vyrobí Zhotovitel na základě této Smlouvy, výlučně v rámci své podnikatelské činnosti;
- (D) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle výše uvedeného Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe;
- (E) podmínky této Smlouvy jsou výsledkem společného svobodně vedeného jednání Smluvních stran, přičemž každá z nich měla příležitost obsah této Smlouvy ovlivnit;



DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY


- 1.1** Na základě této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel ke zhotovení díla, spočívajícího ve výrobě a dodávce výrobků včetně jejich případného příslušenství stanovených dále v tomto článku 1.1 Smlouvy a dále jejich montáži a stavebních pracích, jejichž rozpis je uveden v cenovém shrnutí dle článku 2.1 této Smlouvy. Zakázka je vyrobena z profilového systému: **Economic**..

POZOR: Níže zobrazené nákresy výrobků a příslušenství jsou uvedeny vždy z pohledu zevnitř!


Pohled na vchodové a vedlejší vchodové dveře je vždy ze strany pantů!

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--|-----------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 1.000 ks | 26 225.62 | 30.0% | 18 357.93 | 18 357.93 |
|  <p> Vchodové dveře-ven,levé-automatic Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: VD SOFTLINE 70 AD (105233) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: vch. dveře levé samo. autom Výplň: 4F/16Ar/6,4Cx CGP Ug=1,1 Rw=37dB, výplň bílá hladká PVC 24mm Spec. sklo1: dubová kůra (4mm) Příčky: 85mm sklodělicí příčka SL Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1070mm x 2100mm Poznámka: Vchodové dveře ven otevíravé, pohled zvenku zubní ordinace </p> | | | | | |
| 1.1 | 1.000 ks | 7 883.18 | 30.0% | 5 518.23 | 5 518.23 |
|  <p> Fix k ven otev. VD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: 2 * PEVN? ZASKLENÍ Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * pevné zasklení Výplň: 4F/16Ar/6,4Cx CGP Ug=1,1 Rw=37dB, výplň bílá hladká PVC 24mm Spec. sklo1: dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha SL syst. spoj svislý - I.(do 2500mm) vlevo Kotvení: 6,5 L+P+H Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 355mm x 2100mm Poznámka: Sestava s pozicí1 pohled zvenku zubní ordinace </p> | | | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|------------|-----------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 1.2 | 1.000 ks | 8 111.15 | 30.0% | 5 677.81 | 5 677.81 |
| | | Fix k ven otev. VD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: 2 * PEVN? ZASKLENÍ Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * pevné zasklení Výplň: 2 * 4F/16Ar/6,4Cx CGP Ug=1,1 Rw=37dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Spoj: SL70 syst. spoj svislý - l.(do 2500mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha SL spoj 20/70 (do 2500mm) dole Kotvení: 6,5 L+P+H Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1455mm x 570mm Poznámka: Sestava s pozicí:1 | | | |
| 1a | 1.000 ks | 1 068.59 | 30.0% | 748.01 | 748.01 |
| | | Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (391.931/1600) bez překrytí vložky - klika/klika - bílá (RAL9016) | | | |
| 1b | 1.000 ks | 623.70 | 30.0% | 436.59 | 436.59 |
| | | Vložka zámku cylindrická 200DNm 45/45 mm - 5 klíčů VEKA VD | | | |
| 1c | 1.000 ks | 0.00 | 30.0% | 0.00 | 0.00 |
| | | Samozavírač GEZE 4000 + rameno s | | | |
| 1d | 1.000 ks | 2 163.00 | 30.0% | 1 514.10 | 1 514.10 |
| | | Samozavírač GEZE 4000 těleso - bílý RAL9016 (bez ramínka) | | | |
| 1e | 1.000 ks | 837.90 | 30.0% | 586.53 | 586.53 |
| | | Ramínko GEZE4000 s aretací k tělesu - bílé RAL9016 | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks | Cena celkově |
|-------------|------------------|--|-------|-----------|------------------|
| | | bez DPH | Sleva | po slevě | bez DPH (CZK) |
| 2 | 1.000 ks | 14 679.02 | 30.0% | 10 275.31 | 10 275.31 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/6,4Cx CGP Ug=1,1 Rw=37dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1485mm x 1730mm Poznámka: štulp čekárna | | | |
| 2.1 | 1.540 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 184.34 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1535 mm | | | |
| 2.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 2.2 | 1.540 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 685.61 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1535 mm | | | |
| 2.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 2a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------------|--|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 3 | 1.000 ks | 5 897.06 | 30.0% | 4 127.94 | 4 127.94 |
| | Okno 1kř. OSL Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 570mm x 525mm Poznámka: wc klika co nejniž | | | | |
| 3.1 | 0.620 m | 171.00 | 30.0% | 119.69 | 74.21 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | | |
| 3.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 3.2 | 0.620 m | 636.00 | 30.0% | 445.19 | 276.02 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | | |
| 3.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 3a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |







| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|------|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 4 | 1.000 ks | 5 897.06 | 30.0% | 4 127.94 | 4 127.94 |
| | Okno 1kř. OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 570mm x 525mm Poznámka: koupekna klika co nejniž | | | | |
| 4.1 | 0.620 m | 171.00 | 30.0% | 119.69 | 74.21 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | | |
| 4.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 4.2 | 0.620 m | 636.00 | 30.0% | 445.19 | 276.02 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | | |
| 4.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 4a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |






| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------------|------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 5 | 1.000 ks | 5 897.06 | 30.0% | 4 127.94 | 4 127.94 |
| | | Okno 1kř. OSL Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 570mm x 525mm Poznámka: skládek klika co nejniž | | | |
| 5.1 | 0.620 m | 171.00 | 30.0% | 119.69 | 74.21 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | |
| 5.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 5.2 | 0.620 m | 636.00 | 30.0% | 445.19 | 276.02 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | |
| 5.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 5a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|---|------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 6 | 1.000 ks | 12 322.83 | 30.0% | 8 625.98 | 8 625.98 |
|  <p>Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 6,4Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1710mm Poznámka: štulp ordinace r</p> | | | | | |
| 6.1 | 1.230 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 147.23 |
| Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | | | |
| 6.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | | |
| 6.2 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | | | |
| 6.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | | |
| 6.3 | 2.000 m2 | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 877.60 |
|  <p>Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + r Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:587 mm x výška:1710 mm</p> | | | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | <i>Sleva</i> 30.0% | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 7 | 1.000 ks | 12 291.11 | 30.0% | 8 603.78 | 8 603.78 |
| | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 6,4Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1710mm Poznámka: štulp ordinace s | | | | |
| |  | | | | |
| 7.1 | 1.220 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 146.03 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | | |
| 7.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 7.2 | 2.000 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 877.60 |
| | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + r Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:585 mm x výška:1710 mm | | | | |
| |  | | | | |
| 7.3 | 1.220 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 543.14 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|------|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 7.3a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 7a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 8 | 1.000 ks | 12 322.83 | 30.0% | 8 625.98 | 8 625.98 |
| | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 6,4Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1710mm Poznámka: štulp ordinace I | | | | |
| |  | | | | |
| 8.1 | 1.230 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 147.23 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | | |
| 8.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 8.2 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | | |
| 8.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|---|----------------------------|--|-------|------------------|----------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 8.3 | 2.000 m² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 877.60 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + r Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:587 mm x výška:1710 mm | | | |
| 8a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 10 | 1.000 ks | 13 588.91 | 30.0% | 9 512.24 | 9 512.24 |
|  | | Okno 3kř. sloupek/stulp - Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 3 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 2090mm x 1060mm Poznámka: sloupek-štulp aranž. dílna RP plošně vázaný zevnitř | | | |
| 10.1 | 2.140 m | 531.00 | 30.0% | 371.70 | 795.44 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 240 mm Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2140 mm | | | |
| 10.1a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 10a | 2.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks | Cena celkově |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------|------------------|
| | | bez DPH | Sleva | po slevě | bez DPH (CZK) |
| 11 | 1.000 ks | 41 984.26 | 30.0% | 29 388.98 | 29 388.98 |



Vchodové dveře 2kř. hl.křídlo
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101214)
 Křídlo: 2 * VD SOFTLINE 70 AD (105233)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Kování: vch. dveře levé samo. autom, vch. dveře pravé samo. autom
 Výplň: 6 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, 2 * výplň bílá hladká PVC 24mm
 Příčky: 85mm sklodělicí příčka SL
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 1460mm x 2235mm
 Poznámka:
 Vchodové dveře ven otevíravé, štulp pohled zvenku aranž. dílna


| | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
| 11a | 1.000 ks | 623.70 | 30.0% | 436.59 | 436.59 |
|------------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|

Vložka zámku cylindrická 200DNm 45/45 mm - 5 klíčů VEKA VD

| | | | | | |
|------------|-----------------|----------|-------|--------|---------------|
| 11b | 1.000 ks | 1 068.59 | 30.0% | 748.01 | 748.01 |
|------------|-----------------|----------|-------|--------|---------------|


Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (391.931/1600) bez překrytí vložky - klika/klika - bílá (RAL9016)

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-------|----------|-----------------|
| 12 | 1.000 ks | 11 033.14 | 30.0% | 7 723.20 | 7 723.20 |
|-----------|-----------------|-----------|-------|----------|-----------------|






Okno 2kř. stulp - OL/OSP
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
 Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Rozš.pr.bílý 30/58 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 1180mm x 1110mm
 Poznámka:
 štulp
 aranž. dílna
 RP plošně vázaný zevnitř

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|------------------|--|-------|------------------|----------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 12.1 | 1.230 m | 777.00 | 30.0% | 543.90 | 669.00 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 300 mm Parapet venkovní hliníkový 300 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1230 mm | | | |
| 12.1a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 12a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 13 | 1.000 ks | 10 336.28 | 30.0% | 7 235.40 | 7 235.40 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1150mm Poznámka: štulp kotelna r RP plošně vázaný zevnitř | | | |
| 13.1 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | |
| 13.1a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 13a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |






| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|------------------|--|-------|---------------------|-------------------------------|
| 14 | 1.000 ks | 10 297.58 | 30.0% | 7 208.31 | 7 208.31 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1140mm Poznámka: štulp kotelna I RP plošně vázaný zevnitř | | | |
| 14.1 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | |
| 14.1a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 14a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks | Cena celkově |
|--|-----------------|---|-------|-----------|------------------|
| | | bez DPH | Sleva | po slevě | bez DPH (CZK) |
| 15 | 1.000 ks | 24 003.46 | 30.0% | 16 802.42 | 16 802.42 |
|  | | Vchodové dveře-ven,pravé-automatic Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: VD SOFTLINE 70 AD (105233) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: vch. dveře pravé samo. autom Výplň: výplň bílá hladká PVC 24mm Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 995mm x 2055mm Poznámka: Vchodové dveře ven otevíravé, pohled zvenku | | | |
| 15.1 | 1.000 ks | 2 537.91 | 30.0% | 1 776.54 | 1 776.54 |
|  | | Fix k ven otev. VD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: sklopné klika nahoře Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Standardní spojka 2mm dole Kotvení: 6,5 L+P+H Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 995mm x 408mm Poznámka: Sestava s pozicí:15 | | | |
| 15.1a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 15a | 1.000 ks | 1 068.59 | 30.0% | 748.01 | 748.01 |
| | | Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (391.931/1600) bez překrytí vložky - klika/klika - bílá (RAL9016) | | | |
| 15b | 1.000 ks | 623.70 | 30.0% | 436.59 | 436.59 |
| | | Vložka zámku cylindrická 200DNm 45/45 mm - 5 klíčů VEKA VD | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|------------|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 16 | 37.400 m | 531.00 | 30.0% | 371.70 | 13 901.58 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 240 mm Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - bílý barva:bílá počet:30 Počet Šířka 6 Kus 1200 mm aranž. dílna 2 Kus 1550 mm sklad aranž dílna 2 Kus 1550 mm sklad kuchyne 6 Kus 1200 mm kuchyne do dvora 4 Kus 1200 mm kuchyne k nadraží 10 Kus 1200 mm kuchyně k parkovišti | | | |
| 16a | 30.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 1 764.00 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 17 | 2.400 m | 702.00 | 30.0% | 491.40 | 1 179.36 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 280 mm Parapet venkovní hliníkový 280 mm tažený - bílý barva:bílá počet:4 Počet Šířka 4 Kus 600 mm wc + sklad kuchyně | | | |
| 17a | 4.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 352.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 19 | 1.000 ks | 25 053.80 | 30.0% | 17 537.66 | 17 537.66 |
| | | Vchodové Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: VD SOFTLINE 70 AD (105232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: vch. dveře levé samo. autom Výplň: výplň bílá hladká PVC 24mm Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 15/70 vlevo Rozš.pr.bílý 15/70 vpravo Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1070mm x 2020mm Poznámka: Vchodové dveře | | | |
| 19a | 1.000 ks | 623.70 | 30.0% | 436.59 | 436.59 |
| | | Vložka zámku cylindrická 200DNm 45/45 mm - 5 klíčů VEKA VD | | | |
| 19b | 1.000 ks | 1 068.59 | 30.0% | 748.01 | 748.01 |
| | | Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (391.931/1600) bez překrytí vložky - klika/klika - bílá (RAL9016) | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks | Cena celkově |
|--|-----------------|---|-------|-----------|------------------|
| | | bez DPH | Sleva | po slevě | bez DPH (CZK) |
| 20 | 1.000 ks | 24 188.22 | 30.0% | 16 931.75 | 16 931.75 |
|  | | Vchodové dveře-ven,pravé-automatic Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101214) Křídlo: VD SOFTLINE 70 AD (105233) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: vch. dveře pravé samo. autom Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, výplň bílá hladká PVC 24mm Spec. sklo1: dubová kůra (4mm) Příčky: 85mm sklodělicí příčka SL Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 960mm x 2015mm Poznámka: Vchodové dveře ven otevíravé, pohled zvenku vstup k plyn. kotelně | | | |
| 20a | 1.000 ks | 623.70 | 30.0% | 436.59 | 436.59 |
| | | Vložka zámku cylindrická 200DNm 45/45 mm - 5 klíčů VEKA VD | | | |
| 20b | 1.000 ks | 1 068.59 | 30.0% | 748.01 | 748.01 |
| | | Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (391.931/1600) bez překrytí vložky - klika/klika - bílá (RAL9016) | | | |
| 21 | 1.000 ks | 5 996.31 | 30.0% | 4 197.42 | 4 197.42 |
|  | | Okno 1kř. OSL Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 570mm x 530mm Poznámka: šatna I RP plošně vázaný zevnitř | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|-----------------|--|-------|---------------------|-------------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 21.1 | 0.620 m | 471.00 | 30.0% | 329.69 | 204.41 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 225 mm Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | |
| 21.1a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 21a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 22 | 1.000 ks | 5 996.31 | 30.0% | 4 197.42 | 4 197.42 |
| | | Okno 1kř. OSL Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 570mm x 530mm Poznámka: šatna r RP plošně vázaný zevnitř | | | |
| 22.1 | 0.620 m | 471.00 | 30.0% | 329.69 | 204.41 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 225 mm Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | |
| 22.1a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 22a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |






| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 23 | 1.000 ks | 6 003.63 | 30.0% | 4 202.54 | 4 202.54 |
| | | Okno 1kř. OSL Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 580mm x 525mm Poznámka: wc pani RP plošně vázaný zevnitř klika snížená | | | |
| 23.1 | 0.630 m | 471.00 | 30.0% | 329.70 | 207.71 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 225 mm Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 630 mm | | | |
| 23.1a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 23a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |







| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|------------------|--|-------|---------------------|-------------------------------|
| 24 | 1.000 ks | 5 991.43 | 30.0% | 4 194.00 | 4 194.00 |
| | | Okno 1kř. OSL Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 570mm x 525mm Poznámka: wc damy RP plošně vázaný zevnitř klika snížená | | | |
| 24.1 | 0.620 m | 471.00 | 30.0% | 329.69 | 204.41 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 225 mm Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 620 mm | | | |
| 24.1a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 24a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |





| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--|------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 25 | 1.000 ks | 13 392.37 | 30.0% | 9 374.66 | 9 374.66 |
|  <p>Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 6,4Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1470mm x 1710mm Poznámka: štulp herna 1.p</p> | | | | | |
| 25.1 | 1.520 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 181.94 |
| Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm | | | | | |
| 25.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | | |
| 25.2 | 1.520 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 676.70 |
| Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm | | | | | |
| 25.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | | |
| 25.3 | 2.520 m2 | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 105.78 |
|  <p>Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:735 mm x výška:1710 mm</p> | | | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | <i>sleva</i> 30.0% | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 25a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 26 | 1.000 ks | 13 586.78 | 30.0% | 9 510.75 | 9 510.75 |
| | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 6,4Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1470mm x 1725mm Poznámka: štulp pokoj č. 44 1.p | | | | |
| |  | | | | |
| 26.1 | 1.520 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 181.94 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm | | | | |
| 26.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 26.2 | 1.520 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 676.70 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm | | | | |
| 26.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|----------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 26.3 | 2.540 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 114.55 |
| | |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + r Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:735 mm x výška:1725 mm | | | |
| 26a | 1.000 ks | 628.57 | 30.0% | 440.00 | 440.00 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta zamykatelná - 0530S/US952/45° - (F9016) | | | |
| 27 | 1.000 ks | 9 858.25 | 30.0% | 6 900.78 | 6 900.78 |
| | |  Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1110mm Poznámka: štulp sklad 1.p snížit kliku | | | |
| 27.1 | 1.220 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 146.03 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | |
| 27.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 27.2 | 1.220 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 543.14 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|--|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 27.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 27.3 | 1.300 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 570.44 |
| |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:585 mm x výška:1110 mm | | | | |
| 27a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 28 | 1.000 ks | 9 926.55 | 30.0% | 6 948.58 | 6 948.58 |
| |  Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1120mm Poznámka: štulp počítače 1.p snížit kliku | | | | |
| 28.1 | 1.230 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 147.23 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | | |
| 28.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|----------------------|--|-------|------------------|----------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 28.2 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | |
| 28.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 28.3 | 1.320 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 579.22 |
| | |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:587 mm x výška:1120 mm | | | |
| 28a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 29 | 1.000 ks | 9 921.69 | 30.0% | 6 945.18 | 6 945.18 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1120mm Poznámka: štulp kuchynka L snížit kliku | | | |
| | |  | | | |
| 29.1 | 1.220 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 146.03 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | |

| Pol. | Množství celkem | | Cena/ks bez DPH | <i>Sleva</i> | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|----------------------|---|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 29.1a | 1.000 ks | | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 29.2 | 1.220 m | | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 543.14 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm | | | | |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý | | | | |
| | | barva:bílá | | | | |
| | | počet:1 | | | | |
| | | Počet Šířka | | | | |
| | | 1 Kus 1220 mm | | | | |
| 29.2a | 1.000 pár | | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 29.3 | 1.320 m ² | | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 579.22 |
| | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé | | | | |
| | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé | | | | |
| | | Ovládání: l + p | | | | |
| | | Barva profilu: bílá | | | | |
| | | Barva lamel č.: 10017 | | | | |
| | | Dle předloženého vzorníku | | | | |
| | | Celostínící provedení, lamely 25mm | | | | |
| | | Počet: 2 | | | | |
| | | šířka:585 mm x výška:1120 mm | | | | |
| 29a | 1.000 ks | | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 30 | 1.000 ks | | 9 921.69 | 30.0% | 6 945.18 | 6 945.18 |
| | | Okno 2kř. stulp - OSL/OP | | | | |
| | | Série: ECONOMIC | | | | |
| | | Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) | | | | |
| | | Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) | | | | |
| | | Barva rámu: bílá | | | | |
| | | Barva křídla: bílá | | | | |
| | | Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé | | | | |
| | | Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB | | | | |
| | | Rozšíření: název rozšíření / poloha | | | | |
| | | Parapetní lišta 30/37 dole | | | | |
| | | Kotvení: 6,5 L+P+H+D | | | | |
| | | Odvodnění: dopředu | | | | |
| | | Barva těsnění: černá | | | | |
| | | Rozměry: 1170mm x 1120mm | | | | |
| | | Poznámka: | | | | |
| | | štulp | | | | |
| | | kuchynka R 1.p | | | | |
| | | snížit kliku | | | | |





| Pol. | Množství celkem | | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|----------------------------|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 30.1 | 1.220 m | | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 146.03 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | | |
| 30.1a | 1.000 ks | | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 30.2 | 1.220 m | | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 543.14 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | | |
| 30.2a | 1.000 pár | | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 30.3 | 1.320 m² | | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 579.22 |
| | |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:585 mm x výška:1120 mm | | | | |
| 30a | 1.000 ks | | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 31 | 1.000 ks | 10 300.35 | 30.0% | 7 210.25 | 7 210.25 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1120mm Poznámka: štulp sprchy 1.p L RP plošně vázaný zevnitř snížit kliku | | | |
| 31.1 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | |
| 31.1a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 31a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |






| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 32 | 2.000 ks | 10 293.86 | 30.0% | 7 205.70 | 14 411.40 |
| | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1120mm Poznámka: štulp sprchy 1.p S + R RP plošně vázaný zevnitř snížit kliku | | | | |
| 32.1 | 2.440 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 1 086.29 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:2 Počet Šířka 2 Kus 1220 mm | | | | |
| 32.1a | 2.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 176.40 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 32a | 2.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |







| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|--|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 33 | 1.000 ks | 10 921.69 | 30.0% | 7 645.18 | 7 645.18 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1120mm Poznámka: štulp wc L snížit kliku | | | |
| |  | | | | |
| 33.1 | 1.220 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 146.03 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá poč Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | |
| 33.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 33.2 | 1.220 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 543.14 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1220 mm | | | |
| 33.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 33a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |



| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|------------------|--|-------|---------------------|-------------------------------|
| 34 | 1.000 ks | 9 863.94 | 30.0% | 6 904.76 | 6 904.76 |
| | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1110mm Poznámka: štulp wc R snížit kliku | | | |
| | |  | | | |
| 34.1 | 1.230 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 147.23 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | |
| 34.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 34.2 | 1.230 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 547.60 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1225 mm | | | |
| 34.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 34a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |



| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--|------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 35 | 1.000 ks | 12 544.38 | 30.0% | 8 781.07 | 8 781.07 |
|  <p>Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 1710mm Poznámka: štulp vychovatelka 1.p</p> | | | | | |
| 35.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | | |
| 35.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | | |
| 35.2 | 1.530 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 681.16 |
| Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | | |
| 35.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | | |
| 35.3 | 2.520 m2 | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 105.78 |
|  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1710 mm | | | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | <i>sleva</i> 30.0% | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 35a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 36 | 3.000 ks | 12 482.60 | 30.0% | 8 737.82 | 26 213.46 |
| | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1450mm x 1710mm Poznámka: štulp aranžerna 1.p | | | | |
| |  | | | | |
| 36.1 | 4.500 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 538.65 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:3 Počet Šířka 3 Kus 1500 mm | | | | |
| 36.1a | 3.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 78.75 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 36.2 | 4.500 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 2 003.40 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:3 Počet Šířka 3 Kus 1500 mm | | | | |
| 36.2a | 3.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 264.60 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|---|----------------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 36.3 | 7.440 m² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 3 264.67 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: 3p + 3l Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 6 šířka:727 mm x výška:1710 mm | | | |
| 36a | 3.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 149.01 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 37 | 1.000 ks | 12 569.54 | 30.0% | 8 798.68 | 8 798.68 |
|  | | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 1715mm Poznámka: štulp sklad aranžerství 1.p | | | |
| 37.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 37.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 37.2 | 1.530 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 681.16 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |



| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | <i>Sleva</i> 30.0% | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 37.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 37.3 | 2.520 m2 | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 105.78 |
| | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1715 mm | | | | |
| |  | | | | |
| 37a | 1.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 49.67 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | | |
| 38 | 1.000 ks | 12 569.54 | 30.0% | 8 798.68 | 8 798.68 |
| | Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 1715mm Poznámka: štulp pokoj č. 41 | | | | |
| |  | | | | |
| 38.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | |
| 38.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--------------|----------------------------|--|-------|------------------|----------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 38.2 | 1.530 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 681.16 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 38.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | |
| 38.3 | 2.520 m² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 105.78 |
| | |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1715 mm | | | |
| 38a | 1.000 ks | 628.57 | 30.0% | 440.00 | 440.00 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta zamykatelná - 0530S/US952/45° - (F9016) | | | |
| 39 | 1.000 ks | 12 714.34 | 30.0% | 8 900.04 | 8 900.04 |
| | |  Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1480mm x 1720mm Poznámka: štulp pokoj č. 40 | | | |
| 39.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1530 mm | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|--|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 39.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 39.2 | 1.530 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 681.16 |
| | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1530 mm | | | | |
| 39.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 39.3 | 2.540 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 114.55 |
| |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:740 mm x výška:1720 mm | | | | |
| 39a | 1.000 ks | 628.57 | 30.0% | 440.00 | 440.00 |
| | Okenní klika Secustik Atlanta zamykatelná - 0530S/US952/45° - (F9016) | | | | |
| 40 | 1.000 ks | 12 569.54 | 30.0% | 8 798.68 | 8 798.68 |
| |  Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 1715mm Poznámka: štulp pokoj č. 39 1.p | | | | |



| Pol. | Množství celkem | | Cena/ks bez DPH | ^{sleva} | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|----------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 40.1 | 1.530 m | | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | |
| 40.1a | 1.000 ks | | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | |
| 40.2 | 1.530 m | | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 681.16 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | |
| 40.2a | 1.000 pár | | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | |
| 40.3 | 2.520 m ² | | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 105.78 |
| | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1715 mm | | | | |
| 40a | 1.000 ks | | 628.57 | 30.0% | 440.00 | 440.00 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta zamykatelná - 0530S/US952/45° - (F9016) | | | | |







| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|---|------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 41 | 1.000 ks | 12 569.54 | 30.0% | 8 798.68 | 8 798.68 |
|  <p>Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 1715mm Poznámka: štulp pokoj č. 38 1.p</p> | | | | | |
| 41.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | | |
| 41.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | | |
| 41.2 | 1.530 m | 636.00 | 30.0% | 445.20 | 681.16 |
| Parapet venkovní hliníkový 260 mm Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | | |
| 41.2a | 1.000 pár | 126.00 | 30.0% | 88.20 | 88.20 |
| Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 360 mm | | | | | |
| 41.3 | 2.520 m2 | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 105.78 |
|  <p>Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1715 mm</p> | | | | | |




| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--|-----------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| 41a | 1.000 ks | 628.57 | 30.0% | 440.00 | 440.00 |
| Okenní klika Secustik Atlanta zamykatelná - 0530S/US952/45° - (F9016) | | | | | |
| 42 | 1.000 ks | 16 849.18 | 30.0% | 11 794.43 | 11 794.43 |
| Volná konstrukce SOFTLINE 70AD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé, sklopné klika nahoře Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, 6,8Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 2375mm Poznámka: posilovna 1.p | | | | | |
|  | | | | | |
| 42.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | | |
| 42.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | | | |
| 42.2 | 1.530 m | 531.00 | 30.0% | 371.70 | 568.70 |
| Parapet venkovní hliníkový 240 mm Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | | | |
| 42.2a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--|----------------------|---|-------|------------------|----------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 42.3 | 2.540 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 114.55 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1720 mm | | | |
| 42.4 | 0.970 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 425.64 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 1 šířka:1475 mm x výška:655 mm | | | |
| 42a | 2.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 43 | 1.000 ks | 16 714.71 | 30.0% | 11 700.30 | 11 700.30 |
|  | | Volná konstrukce SOFTLINE 70AD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé, sklopné klika nahoře Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, 6,8Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 2350mm Poznámka: posilovna 1.p 2L | | | |
| 43.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |


| Pol. | Množství celkem | Cena/ks bez DPH | Sleva | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|----------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| 43.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 43.2 | 1.530 m | 531.00 | 30.0% | 371.70 | 568.70 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 240 mm Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 43.2a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 43.3 | 0.930 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 408.08 |
| | |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 1 šířka:1475 mm x výška:630 mm | | | |
| 43.4 | 2.540 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 114.55 |
| | |  Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1720 mm | | | |
| 43a | 2.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks | Cena celkově |
|--------------|------------------|---|-------|-----------|------------------|
| | | bez DPH | Sleva | po slevě | bez DPH (CZK) |
| 44 | 1.000 ks | 16 671.15 | 30.0% | 11 669.81 | 11 669.81 |
| | | Volná konstrukce SOFTLINE 70AD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé, sklopné klika nahoře Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, 6,8Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 2340mm Poznámka: posilovna 1.p 3L | | | |
| | |  | | | |
| 44.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 44.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 44.2 | 1.530 m | 531.00 | 30.0% | 371.70 | 568.70 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 240 mm Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 44.2a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |
| 44.3 | 2.540 m2 | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 114.55 |
| | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: l + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1720 mm | | | |
| | |  | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|---|----------------------|---|-------|---------------------|-------------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 44.4 | 0.910 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 399.31 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: L Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 1 šířka:1475 mm x výška:620 mm | | | |
| 44a | 2.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 45 | 1.000 ks | 16 671.15 | 30.0% | 11 669.81 | 11 669.81 |
|  | | Volná konstrukce SOFTLINE 70AD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé, sklopné klika nahoře Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, 6,8Cx/14Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=36dB Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1475mm x 2340mm Poznámka: posilovna 1.p 4L | | | |
| 45.1 | 1.530 m | 171.00 | 30.0% | 119.70 | 183.14 |
| | | Vnitřní PVC parapet bílá 0-150mm Parapet vnitřní PVC 130 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 45.1a | 1.000 ks | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| | | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | | | |
| 45.2 | 1.530 m | 531.00 | 30.0% | 371.70 | 568.70 |
| | | Parapet venkovní hliníkový 240 mm Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1525 mm | | | |
| 45.2a | 1.000 pár | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| | | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | | | |

| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|--|----------------------|--|-------|------------------|----------------------------|
| | | bez DPH | Sleva | | |
| 45.3 | 2.540 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 1 114.55 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: I + p Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 2 šířka:737 mm x výška:1720 mm | | | |
| 45.4 | 0.910 m ² | 626.85 | 30.0% | 438.80 | 399.31 |
|  | | Žaluzie Euro STYLE - domykavé Žaluzie Euro STYLE - domykavé Ovládání: L Barva profilu: bílá Barva lamel č.: 10017 Dle předloženého vzorníku Celostínící provedení, lamely 25mm Počet: 1 šířka:1475 mm x výška:620 mm | | | |
| 45a | 2.000 ks | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| | | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | | | |
| 46 | 1.000 ks | 17 351.55 | 30.0% | 12 146.09 | 12 146.09 |
|  | | Volná konstrukce SOFTLINE 70AD Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: 2 * PEVN? ZASKLENÍ, 2 * SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * pevné zasklení, 2 * sklopné klika nahoře Výplň: 4 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: 4 * dubová kůra (4mm) Spoj: SL70 syst. spoj svislý - l.(do 2500mm), 2 x Standardní spoj 2mm Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 2060mm x 2450mm Poznámka: luxfery schodiště 1.p | | | |

| Pol. | Množství celkem | | Cena/ks bez DPH | ^{sleva} 30.0% | Cena/ks po slevě | Cena celkově bez DPH (CZK) |
|-------|-----------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 46.1 | 2.110 m | Vnitřní PVC parapet bílá 160-200mm Parapet vnitřní PVC 180 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2110 mm | 216.00 | 30.0% | 151.20 | 319.03 |
| 46.1a | 1.000 ks | Bočnice vnitřního PVC parapetu - | 37.50 | 30.0% | 26.25 | 26.25 |
| 46.2 | 2.110 m | Parapet venkovní hliníkový 225 mm Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - bílý barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2110 mm | 471.00 | 30.0% | 329.70 | 695.67 |
| 46.2a | 1.000 pár | Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm | 84.00 | 30.0% | 58.80 | 58.80 |
| 46a | 2.000 ks | Okenní klika Secustik Atlanta zamykatelná - 0530S/US952/45° - (F9016) | 628.57 | 30.0% | 440.00 | 880.00 |
| 47 | 2.000 ks | Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: PEVN? ZASKLENÍ, SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: pevné zasklení, otevíravé sklopné pravé Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Spec. sklo1: 2 * dubová kůra (4mm) Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 30/58 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 980mm x 950mm Poznámka: sloupek 3p. sprchy 2p sprchy RP plošně vázaný zevnitř | 8 060.63 | 30.0% | 5 642.44 | 11 284.88 |
| 47a | 2.000 ks | Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/35) - bílá | 70.95 | 30.0% | 49.67 | 99.34 |
| 500 | 264.230 m | CELKOVÝ OBVOD OKEN Celkové bm oken | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |



| Pol. | Množství celkem | Cena/ks | | Cena/ks | Cena celkově |
|------|-----------------|---|-------|-----------|---------------|
| | | bez DPH | Sleva | po slevě | bez DPH (CZK) |
| 999 | 4.000 ks | 127.74 | 30.0% | 89.42 | 357.68 |
| | | Nástrčná klika Tokyo - SG0710RH - bílá F99 | | | |
| 999 | 4.000 ks | 174.38 | 30.0% | 122.07 | 488.28 |
| | | Rozeta nástrčné kliky U26SV - bílá (F9016) | | | |
| 999 | 1.000 ks | 111 449.00 | 25.0% | 83 586.75 | 83 586.75 |
| | | Hliníkové konstrukce dle přílohy ke smlouvě | | | |

(Veškeré výše uvedené výrobky, jejich případné příslušenství včetně montáže a stavebních prací dále společně jen „Dílo.“)

1.2 Objednatel prohlašuje, že se seznámil s provedením a vlastnostmi Díla a že specifikace Díla uvedená v článku 1.1 je správná.

II. CENA DÍLA/CENOVÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A PRACÍ TVOŘÍCÍCH DÍLO

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za Dílo celkovou cenu za Dílo uvedenou v tomto cenovém shrnutí:

Cenové shrnutí

| Druh | Před slevou | Sleva | Po slevě |
|-----------------------------|-------------|-------|-----------|
| Výplně otvorů (okna, dveře) | 761682.59 | 29.3% | 538750.53 |
| Parapety | 68315.01 | 30.0% | 47820.46 |
| Žaluzie | 33085.14 | 30.0% | 23159.89 |

| | | | | |
|------------|-------------------|---|----------|------------------|
| 501 | 264.230 bm | 170.00 | 170.00 | 44 919.10 |
| | | Montáž plastových otvorových výplní (okna, dveře) | | |
| 502 | 264.230 bm | 50.00 | 50.00 | 13 211.50 |
| | | Demontáž původních otvorových výplní (okna, dveře) | | |
| 503 | 264.230 bm | 280.00 | 280.00 | 73 984.40 |
| | | Zednické začištění - po klasických otvorových výplní (zvenku i zevnitř) - bez APU lišty | | |
| 504 | 102.000 ks | 150.00 | 150.00 | 15 300.00 |
| | | Montáž parapetu do 3,5 m délky | | |
| 505 | 48.000 ks | 120.00 | 120.00 | 5 760.00 |
| | | Montáž vnitřní žaluzie (horizontální) | | |
| 999 | 1.000 ks | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| | | Doprava k montáži | | |
| 999 | 84.000 ks | 120.00 | 120.00 | 10 080.00 |
| | | Likvidace původních otvorových výplní (jednotka je původní křídlo) | | |
| 999 | 7.230 m2 | 800.00 | 800.00 | 5 784.00 |
| | | Vybourání stavebního otvoru | | |
| 999 | 6.670 ks | 600.00 | 600.00 | 4 002.00 |
| | | Likvidace suti (jednotka je původní křídlo) | | |
| 999 | 11.000 bm | 210.00 | 210.00 | 2 310.00 |
| | | Montáž hliníkových otvorových výplní (okna, dveře) | | |
| 999 | 11.000 bm | 40.00 | 40.00 | 440.00 |
| | | Demontáž původních otvorových výplní (okna, dveře) | | |
| 999 | 11.000 bm | 190.00 | 190.00 | 2 090.00 |
| | | Zednické začištění - po klasických otvorových výplní (zvenku i zevnitř) - bez APU lišty | | |
| 999 | 6.000 ks | 120.00 | 120.00 | 720.00 |
| | | Likvidace původních otvorových výplní (jednotka je původní křídlo) | | |
| 999 | 1.000 ks | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| | | Doprava k montáži | | |

Cena služeb bez DPH **184 601.00**

Cena výrobků a služeb celkem bez DPH **794 331.88**

Cena po slevě celkem 794 331.88

DPH (21%) 166 809.64

PRODEJNÍ CENA (CZK)**961 142.00**

- 2.2 Cena za zhotovení Díla je cena smluvní, stanovená jako cena pevná, zahrnuje kompletní provedení Díla, včetně dodávky potřebného materiálu a komponentů k výrobkům uvedeným v cenovém shrnutí dle článku 2.1 této Smlouvy.
- 2.3 K ceně za Dílo bude připočtena DPH ve výši odpovídající příslušné sazbě DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

III. SPLATNOST CENY ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli zálohu odpovídající 0 % ceny za Dílo na výše uvedený účet Zhotovitele ve lhůtě uvedené na faktuře, kterou bude vyúčtována záloha. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu řádně a včas, prodlužuje se čas plnění Zhotovitele o dobu, kterou stanoví Zhotovitel a kterou Zhotovitel oznámí Objednateli.
- 3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny za Dílo po převzetí Díla Objednatelem nebo po marném uplynutí dodatečně přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem k převzetí Díla, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností ne kratší než 10 dnů od dojití faktury. Toto ustanovení neplatí v případě, že Objednatel zaplatí zálohu odpovídající 100 % ceny za Dílo.
- 3.3 Objednatel souhlasí s tím, že faktura může být vystavena a zaslána elektronicky.
- 3.4 Platí-li Objednatel cenu za Dílo, případně zálohu bezhotovostním převodem, je cena za Dílo, případně záloha zaplacená jejím připsáním na výše uvedený účet Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vzniklé z této Smlouvy jakékoliv třetí osobě.
- 3.6 Objednatel nesmí svým prohlášením započíst pohledávku Objednatele proti pohledávce Zhotovitele vzniklé z této Smlouvy či v důsledku jiných právních skutečností. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn, nikoli však povinen, započíst kdykoli veškeré (jednotlivě i vcelku) své splatné pohledávky vůči Objednateli ze vzájemného obchodního vztahu proti veškerým – zejména nejdříve splatným – pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli ze vzájemného obchodního vztahu. Zhotovitel je rovněž oprávněn započíst svou pohledávku i proti pohledávce Objednatele, která je promlčená nebo dosud nesplacená. O započtení Zhotovitel Objednatele vyrozumí.

IV. VÝKLAD POJMŮ

- 4.1 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, mají v této Smlouvě následující výrazy tento význam:
- „**Demontáž**“ znamená vybourání stávajících starých oken a dveří včetně jejich součástí a příslušenství, a to způsobem částečného nebo celkového osekání vnitřního a vnějšího ostění, nadpraží, parapetů a špalet, rozříznutím a rozlomením starého rámu, jeho vyjmutí a snesení starých oken na určené místo těsně před stavbu. Zhotovitel neručí za opadání či popraskání vyžilé nebo jinak poškozené vnitřní omítky či venkovní fasády;
- „**Likvidace oken**“ znamená odvoz starých oken a rámu včetně skleněných výplní (v žádném případě se tato likvidace netýká sutě);
- „**Montáž parapetů**“ je možná jen na předem připravený podklad tak, že musí být plocha pod parapetem podbetonována do mírného spádu od okna a mezi spodní hranou rámu okna a připravenou plochou musí být mezera alespoň 25 mm;
- „**Montáž**“ znamená osazení okna do stávajícího stavebního otvoru, uchycení kotvami nebo šrouby a zapěnění;
- „**Světlá šířka u dveřních prvků**“ znamená světlost dveřního rámu a platí při otevření (otočení) dveřního křídla minimálně o 150 stupňů;
- „**Vícepráce**“ znamenají bez ohledu na to, zda zaměření objednaného Díla bylo provedeno Objednatelem či nikoliv, zejména bourání a další stavební úpravy, které nejsou uvedeny v článku 1.1 a článku 2.1 Smlouvy. Přehled těchto prací je uveden v předávacím protokolu ohledně předání a převzetí Díla, který se pro tyto účely považuje za dodatek k této Smlouvě;
- „**Zednické začistění**“ znamená začistění vnitřních špalet sádrovou omítkou nebo jádrovou omítkou a naštukování včetně opravy spáry vzniklé mezi novým oknem a venkovní omítkou, a to jádrovou omítkou nebo tmelem bez barevného sladění.

V. DOBA PLNĚNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo uvedené v článku 1.1 a 2.1 této Smlouvy ve lhůtě 4-10 týdnů od účinnosti této Smlouvy a od zaplacení zálohy na cenu Díla, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.
- 5.2 Zhotovitel oznámí Objednateli telefonicky přesný termín (den a přibližnou hodinu) zhotovení Díla (montáže).
- 5.3 Objednatel je povinen dokončené Dílo či jeho část (v případě předvídaném v tomto článku odst. 5.3) od Zhotovitele převzít v poslední den provádění montáže a případných stavebních prací, nebude-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5.4 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, je místem předání místo, kde bylo Dílo provedeno. O předání a převzetí Díla je nutno učinit písemný zápis (tzv. Zápis o předání a převzetí), ve kterém budou specifikovány případné vady Díla či nedoděky. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Nepřevezme-li Objednatel Dílo ve stanovené nebo dodatečně poskytnuté lhůtě, má Zhotovitel právo na cenu Díla v úplném rozsahu.

VI. PŘÍPRAVA STAVBY

- 6.1 Objednatel se zavazuje v rámci přípravy stavby k montáži zajistit přístup na stavbu, přístup k otvorovým výplním a možnost odběru elektřiny a vody. V případě změny stavebního otvoru, která musí být dohodnuta mezi Smluvními stranami před uzavřením Smlouvy, se Objednatel zavazuje tuto úpravu zajistit nejpozději do termínu montáže. V případě výměny otvorových výplní je Objednatel povinen zabezpečit interiér objektu (zakrytí podlah a nábytku) tak, aby při jejich výměně nedošlo k poškození vnitřního zařízení bytu a majetku.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel nemůže provést Dílo z důvodu, že Objednatel nezabezpečil stavební připravenost Díla, náleží Zhotoviteli cena za Dílo snížená o částku, kterou Zhotovitel neprovedením Díla ušetřil.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo na dobu šedesáti (60) měsíců. Na okenní a dveřní příslušenství, které je vydefinováno v Reklamačním řádu (k dispozici v obchodních prostorách Zhotovitele nebo na internetových stránkách Zhotovitele www.oknotherm.cz), poskytuje Zhotovitel záruku v délce dvou (2) let. Záruční doba týkající se Díla počíná běžet předáním Díla. Záruka se vztahuje na vady spočívající v odchylce v jakosti nebo provedení stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k Dílu.
- 7.2 Práva ze záruky za jakost se uplatňují u Zhotovitele. Bližší podmínky pro uplatnění práva ze záruky za jakost upravuje Reklamační řád, který je Objednateli k dispozici v obchodních prostorách Zhotovitele nebo na internetových stránkách Zhotovitele (www.oknotherm.cz).

VIII. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

- 8.1 Objednatel prohlašuje, že byl upozorněn a poučen, že z jednotlivých okenních profilů a z ostatních výrobků Zhotovitele dodaných v rámci provádění Díla musí být do jednoho (1) měsíce po osazení sejmuty ochranné přepravní fólie a že kování a těsnění je třeba mazat 1x ročně (dle Návodu k užívání a údržbě otvorových výplní). Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou nerespektováním tohoto upozornění.
- 8.2 Objednatel bere na vědomí, že těsnící pěnu Zhotovitel ořezává jen v případě, že provádí následné zednické začištění nebo zališťování. Objednatel dále bere na vědomí, že montáž oken je stavebním zásahem a lze očekávat, že dojde v interiérech k nadměrné prašnosti. Objednatel je povinen sám zajistit dostatečné zakrytí nábytku a podlah vhodným materiálem a Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti.
- 8.3 Objednatel prohlašuje, že se seznámil s Návodem k užívání a údržbě otvorových výplní a s Informacemi ohledně kování otvorových výplní (tyto dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele www.oknotherm.cz). Zhotovitel neodpovídá za vady Díla ani za škodu, které vzniknou nesprávným použitím a údržbou Díla Objednatel nebo jeho seřízením jiným podnikatelem než Zhotovitelem. Tyto vady též nejsou kryty zárukou za jakost.
- 8.4 Zhotovitel upozorňuje Objednatele, že v rámci provádění Díla též provádí seřizování Díla. Na základě objednávky Objednatele Zhotovitel provede seřízení Díla. Pokud seřízení Díla bude provedeno do 1 roku od převzetí Díla Objednatel, nese náklady seřízení Zhotovitel. Pokud seřízení Díla bude prováděno po 1 roce od převzetí Díla Objednatel, nese náklady seřízení Objednatel. Bližší podmínky ohledně seřizování Díla jsou stanoveny v Reklamačním řádu, který je Objednateli k dispozici v obchodních prostorách Zhotovitele nebo na internetových stránkách Zhotovitele (www.oknotherm.cz).

IX. SVĚPOMOCNÝ PRODEJ A SKLADOVÁNÍ

- 9.1 Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný Objednatel o převzetí Díla po dobu delší než dva měsíce, může Zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyznění.

X. PROMLČENÍ

- 10.1 Dle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany ujednávají delší, tj. pětiletou promlčecí lhůtu pro práva Smluvních stran z této Smlouvy či z jejího porušení; to neplatí pro práva z vad Díla, pro která platí promlčecí lhůta stanovená Občanským zákoníkem.

XI. ODSTOUPENÍ

- 11.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou, nebo stanoví-li tak Občanský zákoník. Zhotovitel je oprávněn odstoupit v případě, že Objednatel bude déle než deset (10) dní v prodlení s plněním peněžitých dluhů, tj. ceny za Dílo, případně zálohy dle této Smlouvy. Takovéto prodlení se považuje za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem.
- 11.2 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění. Odstoupením od Smlouvy se závazek vzniklý z této Smlouvy zrušuje od počátku.

XII. DOHODA O PŘÍSLUŠNOSTI SOUDU

- 12.1 Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně, v jehož obvodu se nachází sídlo Zhotovitele (tj. Krajský soud v Českých Budějovicích, je-li pro rozhodování sporu dána věcná příslušnost krajských soudů, nebo Okresní soud v Českém Krumlově, je-li pro rozhodování sporu dána věcná příslušnost okresního soudu).

XIII. DALŠÍ VZÁJEMNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Bez ohledu na ujednání Smluvních stran uvedená v této Smlouvě Smluvní strany sjednávají následující doplňující / odchylná ujednání. V případě rozporu mezi těmito doplňujícími / odchylnými ujednáními a ostatními ustanoveními této Smlouvy mají přednost tato doplňující / odchylná ujednání.
- 13.2 Způsob provádění výše uvedených prací je blíže specifikován v „Protokolu pro montáž“. Objednatel potvrzuje, že byl s tímto protokolem před uzavřením této Smlouvy řádně seznámen a tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem na této Smlouvě. „Protokol pro montáž“ je nedílnou součástí této Smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Pro účely doručování zpráv mezi Smluvními stranami se namísto § 573 Občanského zákoníku uplatní následující pravidla: zásilka odeslaná na adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- 14.2 Ostatní právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují, aby jakákoliv část této Smlouvy byla určena nebo jakkoliv doplňována obchodními podmínkami jakékoliv ze Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1748 Občanského zákoníku, tzn. že podmínkou účinnosti této Smlouvy není ujednání, že určitá část obsahu Smlouvy bude mezi Smluvními stranami ujednána dodatečně, a § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, tzn. že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy.
- 14.3 Zástupci Smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat a podepisovat za příslušnou Smluvní stranu.
- 14.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými dodatky Smluvních stran.

V _____ dne _____ V _____ dne _____

Podpis: _____

Oknotherm spol. s r.o.

jméno a příjmení: xxxx xxxxx

zaměstnanec pověřený uzavíráním smluv o dílo

Podpis: _____

Střední odborné učiliště stavební, Benešov,**Jana Nohy 1302**

jméno a příjmení: PaedDr. Zlata Budayová

ředitelka školy