




Č. j. KRPS-99290-22/ČJ-2024-0100IT-VZ  
Identifikátor VZ: N006/24/V00013719

Počet listů: 6  
Příloha: 3/9

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“) níže uvedeného dne, měsíce a  
roku mezi smluvními stranami:

### **Mevra computers s.r.o.**


Zastoupená: Ing. Petrem Varechou, jednatelem  
Sídlo: Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava  
IČO: 08949913  
DIČ: CZ08949913  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
e-mail:   
ID DS: j99rf3d

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81414

(dále jen „**prodávající**“)

**a**

### **Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského  
ředitelství pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČO: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Kontaktní osoba: mjr. Ing. Jiří Fallada  
e-mail:   
ID DS: 2dtai5u

(dále jen „**kupující**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě „Rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2023“, č. j. MV- 201320-80/VZ-2022, uzavřené dne 24. 08. 2023 (dále jen „**rámcová dohoda**“).

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen „**VT**“ nebo „**zboží**“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 - „Předmět plnění“ a Přílohy č. 2 – „Verifikační tabulka“, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „**dokumentace**“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit sjednanou kupní cenu prodávajícímu podle Čl. III. smlouvy.
3. Specifikace předmětu:
  - a) Kvalitativní určení:

Zboží musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a homologované pro Českou republiku a musí odpovídat technické specifikaci uvedené v Příloze č. 2 - „Verifikační tabulka“.
  - b) Kvantitativní určení:

Počet kusů zboží, uvedený v Příloze č. 1, představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy.

## III.

### Kupní cena

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Cena je stanovena bez DPH ve výši | 3 180 190,00 Kč        |
| DPH 21 % ve výši                     | 667 839,90 Kč          |
| <b>CELKEM</b>                        | <b>3 848 029,90 Kč</b> |

Slovy: tři miliony osm set čtyřicet osm tisíc dvacet devět korun českých a devadesát haléřů

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují veškeré poplatky spojené s autorskými právy, celními poplatky, skladováním, dopravou do místa plnění, pojištěním, předáním a převzetím zboží v místě plnění, ekologickou likvidací, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených. Dále cena zahrnuje servis v době záruky ve smyslu rámcové dohody.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.


#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady nejpozději **do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Místem plnění je:

**Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Sklad Dymokury, Poděbradská č. 101, Dymokury 289 01**

2. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je:

**mjr. Ing. Jiří Fallada. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav 156 00,** 

#### V.

##### Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím a datovaným podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejednost nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. občanského zákoníku.

#### VI.

##### Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
  - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
  - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku - záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie prohlášení o shodě. (Pouze pokud dodané zařízení nebylo součástí nabídky v soutěži o rámcovou dohodu).
5. Ostatní podmínky vztahující se k dodání zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## VII.

### Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví do 5 dnů po dodání zboží.
5. Daňové doklady musí obsahovat číslo jednacích kupní smlouvy, číslo jednacích rámcové dohody a všechny údaje uvedené v § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku.
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícím na adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo kupujícího: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav.
7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
8. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
9. Ostatní podmínky vztahující se k platbám za dodané zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## VIII.

### Záruka

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží minimálně v délce **24 měsíců (2 roky)** od data dodání.
2. Ostatní podmínky vztahující se k záruce jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## IX.

### Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodanou VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Proávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

## **X.**

### **Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroků z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je proti prodávajícímu vedeno exekuční řízení nebo nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny. V tomto případě nabývá odstoupení od smlouvy platnosti okamžikem odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.

## **XII.**

### **Řešení sporů**

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

## **XIII.**

### **Odpovědnost za škody**

1. Proávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

#### XIV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - „Předmět plnění“, která se sestává z 1 strany textu.

Příloha č. 2 - „Verifikační tabulka“, která se skládá z 6 stran textu.

Příloha č. 3 - „Čestné prohlášení“, která se sestává z 2 stran textu.

##### Za prodávajícího:

V Ostravě dne dle el. podpisu



**Ing. Petr Varecha**  
jednatel

##### Za kupujícího:

V Praze dne dle el. podpisu



**plk. Ing. Petr Dostál**  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

P.č.	Název	Typ a značka	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Stolní počítač typ A	Lenovo ThinkCentre M90t G5	99	15 530,00 Kč	3 261,30 Kč	21	18 791,30 Kč	1 537 470,00 Kč	1 860 338,70 Kč
1	Stolní počítač typ B	Lenovo ThinkStation P2	5	32 350,00 Kč	6 793,50 Kč	21	39 143,50 Kč	161 750,00 Kč	195 717,50 Kč
	Monitor 24"	AOC 24P2QM	149	2 590,00 Kč	543,90 Kč	21	3 133,90 Kč	385 910,00 Kč	466 951,10 Kč
	Monitor 32"	AOC CU34P3CV	13	6 800,00 Kč	1 428,00 Kč	21	8 228,00 Kč	88 400,00 Kč	106 964,00 Kč
	Monitor 49"	Philips 49M2C8900	13	18 980,00 Kč	3 985,80 Kč	21	22 965,80 Kč	246 740,00 Kč	298 555,40 Kč
1	Notebook 15"	Lenovo ThinkPad L16	46	16 520,00 Kč	3 469,20 Kč	21	19 989,20 Kč	759 920,00 Kč	919 503,20 Kč

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	Sestava PC
			Požadované parametry	Nabízené parametry
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min.	30000 ano ano ano	15-14500, 32694 bodů ano ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMIT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)	min. min.	DDR5 16 ano	DDR5 16GB ano
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	38dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl		ano ano ano ano ano	ano ano ano ano ano
Pevný disk	SSD M2 slot kapacita rychlost čtení / zápis MB / sec otáčky [rpm] HDD kapacita velikost cache	min. min. min. min.	500GB 2000/2000 2 2 1	512GB 2000/2000 2 1x
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) Integrovaná rozlišení, model grafická karta podpora práce více monitorů rozhraní Integrovaná zvuková karta USB (2.0 a vyšší) Integrovaná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8) 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)		ano min. min. min. ano min. ano ano min.	ano 2560 x 1440, UHD 770 2 2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro) ano min. 8x - z toho vřadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a min. 1x USB-C, z toho vřadu min 1x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a 1x USB-C ano 1x
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy  Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano ano	ano, 260W ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků BD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m) Skříň Provedení Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Maximální velikost skříně (rozměry nebo typ) Uzamykatelná		ne Tower ne ano	ne Tower ne ano
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava		ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 pro CZ 64 bit. Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ne ano ne	ne ano ne
Vzdálená správa	Vzdálená správa prostřednictvím MSSC Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav out of band		ano ano	ano ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. Záruka mimo ČR - definice oblastí. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	3 let ano ano	3 let ano ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano ano	ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.



Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	Sestava PC
			Požadované parametry	Lenovo ThinkStation P2
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min.	35000 ano ano ano	17-13700, 37480 bodů ano ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMIT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)	min. min.	DDR5 32 ano	DDR5 32 ano
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	38 dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl		ano ano ano ano ano	ano ano ano ano ano
Pevný disk	SSD M2 slot kapacita rychlost čtení / zápis MB / sec otáčky [rpm] HDD kapacita velikost cache	min. min. min. min.	1000GB 2000/2000 3 min.	1000GB 2000/2000 3 min.
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) Integrovaná grafická karta rozlišení, model podpora práce více monitorů rozhraní Integrovaná zvuková karta USB (2.0 a vyšší) Integrovaná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8) 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)		ano min. min. min. ano min. ano min.	ano 2560 x 1440, NVIDIA GeForce RTX 3060/12GB 3 5x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro) ano min. 8x - z toho v zadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a min. 1x USB-C, z toho vpředu min 1x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a 1x USB-C ano 1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano ano	ano, 750W ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků BD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m) Skříň Provedení Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Maximální velikost skříně (rozměry nebo typ) Uzamykatelná		ne Tower ano ano	ne Tower ano ano
Externí kurzorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava		ano	ano
<b>Společné parametry</b>				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 pro CZ 64 bit. Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ne ano ne	ne ano ne
Vzdálená správa	Vzdálená správa prostřednictvím MSSC Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav out of band		ano ano	ano ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. Záruka mimo ČR - definice oblastí. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadání sériového čísla zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	3 let ano ano	3 let ano ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano ano	ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava NB 03	Sestava NB 03	
			(15,6" a více)	(15,6" a více)	
			Požadované parametry	Lenovo L16 G1	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	20000	Ryzen 7 Pro 7735U, 21378 bodů	
	Podpora rozšíření instrukcí sady AES-NI	ano	ano	ano	
	Virtualizace procesora a síťové karty	ano	ano	ano	
Operační paměť	Technologie 64 bit	ano	ano	ano	
	Typ	min.	DDR4	DDR5	
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB	
UEFI/BIOS	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSM, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)	ano	ano	ano	
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu	ano	ano	ano	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ano	ano	ano	
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)	ano	ano	ano	
Pevný disk	Možnost zablokování závedení operačního systému z periferií	ano	ano	ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS	ano	ano	ano	
	SSD M.2 slot	min.	512 GB	512 GB	
Základní deska	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	2000 / 2000	2000 / 2000	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot execution Environment)	ano	ano	ano	
	podpora práce více monitorů současně	min.	2	2	
	Integrovaná grafická karta	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI/USB-C standard/min/micro)	1x HDMI	
	Integrovaná zvuková karta	ano	ano	ano	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	ano	ano	ano	
	USB 2.0, USB 4 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 1x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	5x z toho 2x USB-A 3.2, 2x USB-C (1x 3.2, 1x USB4)	
	Integrovaná konektivita	min.	Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6E), Bluetooth 5.0 LE	WiFi 6E	
	bezdrátové připojení	min.	5 podporou WPA-3 Enterprise	ano	
	Interní modul LTE (podpora pro 5G síť), SIM karta není součástí dodávky	min.	1	1x	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	1x	
	Displej	Velikost úhlopříčky LCD barevný	min.	15,6"	16"
		Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920x1080	1920x1200
		Provedení povrchu	matný/ antireflexní	matný/ antireflexní	antireflexní
	Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	8 hodin
Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano	ano	
Další integrované vybavení notebooku	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,8 kg	1,8kg	
	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti poltí	ano	ano	ano	
	Numerická klávesnice integrovaná	ano	ano	ano	
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou více dotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ano	ano	ano	
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	HD	
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)	ano	ano	ano	
	Zabezpečení pomocí funkcionality rozpoznávání obličejů	ano	ano	ano	
	Integrovaná čtečka otisku prstů	ano	ano	ano	
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC	ano	ano	ano	
	Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.	ano	ano	ano	
Další příslušenství	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC	ano	interní / externí	ano	
	Adaptér napájení 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu	ano	ano	ano	
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - 1 toho min. 2x USB-A 3.2, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současně připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot execution Environment)), MAC passthrough, napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB.	ano	ano	ano	
	Mechanika paměťových médií	ne	ne	ne	
Externí kursorový ovladač (mys)	Mechanika optických disků - externí BD DL + RW (USB), včetně propojovacího kabelu	ne	ne	ne	
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5 m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rotovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne mále notebookové)	ano	ano	ano	
Externí klávesnice	Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rotovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne mále notebookové)	ano	ano	ano	
	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítka Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protikluzová úprava	ano	ano	ano	
Jednotná vzdálená správa	Vzdálená správa NB prostřednictvím MSSC	ano	ano	ano	
<b>Společné parametry</b>					
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ, 64 bit.	ne	ne	ne	
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 pro CZ, 64 bit.	ano	ano	ano	
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.	ne	ne	ne	
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahášení, ponechání vyřezaného disku zákazníkovi.	min.	3 let	3 let	
	Záruka baterie	min.	3 roky	3 roky	
	Záruka na notebook a baterie mimo ČR - definice oblasti.	ano	ano	ano	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím internetu: jediné kontaktní místo pro nahášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný ústřednický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadání sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	ano	ano	ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí úměrnění Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/12/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)	ano	ano	ano	
	Barva a odstínění a kombinace barev černá, šedá, bílá, stříbrná	ano	ano	ano	

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor M 02	Monitor M 02
		(High)	(High)
		Požadované parametry	AOC 24P2QM
Velikost úhlopříčky	min.	24"	24"
Technologie		LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	Full HD	Full HD
Povrch displeje		matný	matný
Podsvícení LED		ano	ano
Jas [cd/m2]	min.	250	300
Kontrastní poměr (typický)	min.	3000:1	3000:1
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy	max.	4 ms	4ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2
	USB C (včetně USB C kabelu s podporou přenosu obrazu, zvuku a dat	min	
	RJ45, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)		ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.		ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			
Nepřetržitý provoz 24/7			
<b>Společné parametry</b>			
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	2 let
	Záruka mimo ČR - definice oblastí. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)		ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano


Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávací

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor M 02	Monitor M 02	
		(High)	(High)	
		Požadované parametry	AOC CU34P3CV	
Velikost úhlopříčky	min.	32"	34"	
Technologie		LCD barevný	LCD barevný	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	2560x1080 21:9	3440x1440	
Povrch displeje		matný	matný	
Podsvícení LED		ano	ano	
Jas [cd/m2]	min.	250	300	
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	3000:1	
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano	
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	
Doba odezvy	max.	5 ms	4ms	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	(1x HDMI 2.0 a 1x DP 1,4)	1x HDMI, 1x DP
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	4x
	USB C (včetně USB C kabelu s podporou přenosu obrazu, zvuku a dat	min	1	1
	RJ45, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)			
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu				
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °				
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)		ne	ne	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.		ano	ano	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru				
Nepřetržitý provoz 24/7				
<b>Společné parametry</b>				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let
	Záruka mimo ČR - definice oblastí.		ano	ano
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soubad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávací

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor M 02	Monitor M 02
		(High)	(High)
		Požadované parametry	Philips 49M2C8900
Velikost úhlopříčky	min.	49"	49"
Technologie		LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	5K 32:9	5K 32:9
Povrch displeje		Antireflexní	Antireflexní
Podsvícení LED		ano / OLED	OLED
Jas [cd/m2]	min.	1000	1000
Kontrastní poměr (typický)	min.	3000:1	1500000:1
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°
Obnovovací frekvence	min.	240Hz	240Hz
Doba odezvy	max.	0,5 ms	0,03ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	4
	USB C (včetně USB C kabelu s podporou přenosu obrazu, zvuku a dat	min	1
	RJ45, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.		ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			
Nepřetržitý provoz 24/7			
<b>Společné parametry</b>			
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 let
	Záruka mimo ČR - definice oblastí.		ano
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)		ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.



## Čestné prohlášení

k veřejné zakázce uzavírané na základě Rámcové dohody s názvem

„Kupní smlouva KRPS-99290-14/ČJ-2024-0100IT-VZ“

Identifikační údaje centrálního zadavatele	
Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO:	00007064
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jednající	
Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	
IČO:	
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	Mevra computers s.r.o.
IČO:	089 49 913
Sídlo:	Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Petr Varecha, jednatel


1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupují, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění.

Zejména prohlašují, že:

(a) dodavatel, kterého zastupují (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupují (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupují, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,



včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Ostravě dne 17. 5. 2024



Ing. Petr Varecha, jednatel