



Belet a.s.

Dělnická 1253/37

431 91 Vejprty

Czech republic



Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 374
Příloha č.6 OSQS 03-01

BELET a.s.

Vejprty



**Nabídka zakázkové a speciální
manipulační techniky**
Angebot für Sonderbau/Quotation for tailor made production

Č./Nr./No.:

P102/23/3/TU

Výrobek/Produkt/Model :

**Vysokozdvíhový vozík s ručním pojezdem a AKU zdvihem
s plošinkou**

nosnost/Tragfähigkeit/Loading capacity

50 Kg

zdvih/Hubhöhe/Lifting height

2200 mm

zdvíhový rám/Hubgerüst/Mast

duplex

zdvíhová vidlice/Gabeltyp/Forks

P850x640

Zákazník/Kunde/Customer:

Lesy České republiky, s.p.

██████████
Přemyslova 1160/19

500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové
██████████

Zpracoval/Bearbeiter/

Processed by :

Belet a.s. Vejprty

██████████
██
p. ██████████

Předkládá/Vorlegen/Introduce:

dtto

Výrobce/Hersteller/Producer:

Belet a.s. Vejprty, Czech republic

Datum/Datum/Date:

Vejprty **09/05/2024**



Nabídkový list a technická specifikace
Angebotsliste und technische Spezifikation / Offering sheet and technical specification

Nabídka č. Angebot Nr. Quotation Request No	P102/23/3/TU	Datum Datum Date	09/05/2024
Zákazník – firma Kunde Customer	Lesy České republiky, s.p. Semenářský závod Týniště nad Orlicí	Kontaktní osoba Kontaktperson Contact person	[REDACTED]
Výrobek Produkt Model	Vysokozdvíhový vozík s AKU zdvihem a ručním pojezdem s plošinkou		
Typ modelu Typ Type	F 05AL22/P850x640	Zdvih Hub Lifting	Ruční / Aku / Motore Manuell /AKU/ Motor <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Popis základní části: Grundbeschreibung Basic description	Vysokozdvíhový vozík s ručním pojezdem s tlačnými madly na rámu vozíku, s AKU zdvihem. Konstrukce základního rámu a zdvižná plošina je vyrobená z ocelových profilů a plechů. Zdvih zajišťuje elektrohydraulický agregát umístěný ve skříni jednotky s aku baterií a dobíječem propojený tlakovou hadicí s válcem. Zdvíhací plošina zavěšena na řetězu Fleyer.		
Výška zdvihu (h3) mm Hubhöhe Lifting Height	2200	Celk.délka (l1) mm Gesamtlänge Overall length	(1400)
Stavební výška (h14) mm Bauhöhe Closed Mast Height	1463	Max.šířka (b1/t) mm Gesamtbreite Width chassis	800
Nosnost (Q/C) kg Tragfähigkeit Loading Capacity	50 / 420	Hydraulika zdvihu AKU Hydraulik aggregat Lift motor rating	12V / 1600W
Kola podvozku / podpěrná (mm) Räder / Stützräder Caster wheel / Rear wheel	180 x 48 PU / 150 x 40 PU (2x otočná, 2x pevná)	Aku Baterie (V/Ah) Aku Batterie Aku Battery	12 / 105
Speciální úpravy/doplňky Spezielle Modifikationen/Ergänzungen Special modifications/accessory	Zdvíhací vidlice je v provedení s trnem opatřena kladkami pro lepší manipulaci s cívkami. Zajištění břemene (cívky) na trnu je pomocí čepu na špičce trnu.		
Prodejní cena bez DPH: Verkaufspreis: Price:	150.010,- Kč	Dopravné: Transport: transport:	s dopravou
Platební podmínky: Zahlungsbedingungen: Payment conditions:	Bez zálohové faktury. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.		
Záruka/Garantie/Warranty:	24 měsíců/Monate/months	Servis:	CZ a SK – Belet a.s. Vejprty
Platnost nabídky: Angebotsgültigkeit: Offer validity:	do 31. 05. 2024	Termín dodání: Liefertermin: Delivery time:	6 až 8 pracovních týdnů/Wochen/Weeks, nach dem Erhalt der Anzahl Rechnung after the receipt of the advanced payment

Ilustrační foto vozíků s válečkovou dráhou:



Přílohy: Vize návrhu řešení F 05AL22/P850x640 dle P102/23/3/TU. Finální provedení bude zpracováno po obdržení objednávky.

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn v průběhu řešení za podmínek dodržení požadovaných parametrů!

Zpracoval / Datum: Bearbeiter / Datum: Processed by / Date	[REDACTED]	[REDACTED]
	Ve Vejprtech dne: 09. 05. 2024	

