

Příloha číslo 2.

Revizní zpráva připojených elektrických zařízení:

- **Provozovatel AV techniky:**
- Provozovatel AV techniky, společnost Smart4Art s.r.o. prohlašuje, že veškeré použité zařízení v seznamu odpovídá platným EU normám.
- Taktéž podléhá pravidelným kontrolám a revizím poplatným BOZP a elektrické bezpečnosti.
- Přívodní flexikabely jsou vždy symetrizované gumové třídy G7.
- Rozvaděče koncové obsahují jističe a proudové chrániče, rozvodny odbočné a průchozí obsahují chránič a jističe na zakončovací vývody.
- Osoba proškolená pro práci s elektrickým zařízením, odborný dozor.
- Zvuková technika - Ing. Pavel Cupák
- Video technika - Jakub Rohan, Pavel Caban
- Světelná technika - Jakub Rohan

- Ing. Pavel Cupák
Smart4Art s.r.o.
<http://smart4art.cz/>

Brno Fashion Night 13.6.2024

MAIN STAGE	VARIANTA - Main	ks
Podium	Předpoklad cca 40 metrů	20
Main sound	L´Acoustics A10	6
Sound Hi	L´acoustics X12	16
Sound Bass	L´acoustics SB18	8
Amplifier	L´Acoustics LA12X	2
Amplifier	L´Acoustics LA8	3
Signal distribution	L´Acoustics	1
MixConsole	L´Acoustics LA12X	1
Wireless	Shure SLXD	4
MixConsole	Allen&Heath SQ5 + Sracky	1
Signal distribution	Main signal Rack, XLR, CAT5	1
Power Distribution	Main Power Rack	1
ALU	Bridge, Ramp	1
ALU Sloupy	Light points, Base plate+ground	12
LIGHT MMX	Pointy	16
LIGHT WASH LOGIC	ROBE 300	20
Hazer	Base	2
RGBWY bar	Lights Fx	12
Obsluha	Osvětlovač včetně přípravy	2
Obsluha	Zvukař	2
Obsluha podium		2
		1

		1
Technická produkce		1
Náklady na int. stavbu	Doprava stavba	170
CELKEM		
Video základ		ks
LED 2.9	2xLED 4x2,5	20
Rampy k LED	2xLED 4x2,5	2
		0
Střížna	Roland	1
Procesor k LED		2
Rigging k LED		2
STAGE MASTER		0
KOTVENÍ		0
Kabeláž		1
Kameraman		2
Gimbalista		1
Režisér		1
Příprava podkladů		20
Technická produkce		1
IBC KOSTKY	VČETNĚ STAGE	2
		8
		1
		1
		1
		180
		3

- **Videomapping : Jan Ondráček Televizní Tvorba Brno – DAVELS spol. s.r.o.:**
- El. přípojka 32 A. vše zapojeno samostatně

Technické zajištění produkce.
Montáž 1den a zkouška, Akce: 1 den, Demontáž po akci cca 22:00
2ks – Datový projektor PANASONIC – PT-DZ21K2 - 3 – Chip DLPTM Projektor 20.000
ANSI 2ks – zoom lens wide – ET-D75LE10 1.3-1.7:1
Úchyt na truss pro projektory DZ 21,13 zavěšení ke konstrukci
PROJEKCE REŽIE ODBAVENÍ:
2 ks Sony PROFI MEDIAVIDEOSERVER 6x DVI,3x DP, 9Xhdmi 1.4 i9 procesor
10cor.3.3GHz, SOFTEDGE BLENDING procesor server, obrazová režie
Odbavovací software, CUE player, Arkaos Pro
KONSTRUKCE uchycení projektoru a zakrytování truss system Global Truss "Heavy Duty" pro zavěšení techniky BLACK
4 ks Global Truss Multi connection box - 90° 6cestný – černý
4 ks Global Truss deska ocel černa 70x70cm pro 6 ks podesta Nivtec
4 ks Global Truss F34300P-B Truss Black – 29cm šířka, 3,0m
2 ks Global Truss F34250P-B Truss Black – 29cm šířka, 2,5m
6 ks Global Truss F34200P-B Truss Black – 29cm šířka, 2,0m
2 x DIGITAL LINK outputs to distribute AV and command signals to two projectors or displays CAT6 cable or higher for up to 100 m
2 ks – obsluha techniky – Odbavovací software, profesionální obsluha, montáž a demontáž

- **Catering: Signature catering:**
 - Pravá část odběr elektřiny 50 - 60 KW započítáno i chladící auto
 - Levá část odběr 15kw
 - Chladící auto je 380zásuvka 5 kolik 32A / vlastní jistič
 - Sandra Kurc
- Web: www.signature-catering.cz

Dále budou použité:

Výstupy pro bary, samostatně rozvedené: 5 x 220 V, sloužící k podsvícení.

Vše se bude zapojovat již 12.6. cirka v poledních hodinách.

Deinstalace a odpojení: dne 13.6. po akci, tj. po 22 hod.

Před zapojením si obě strany zaevidují přesný stav elektroměru.