

**K U P N Í S M L O U V A**

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

**Dodávka čističe příkopů pro rameno Hymach**

číslo smlouvy prodávajícího: MTM/20240523/16

číslo smlouvy kupujícího: 100/P/2024

**1. Smluvní strany**

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
Tel: 387 021 010  
IČO: 70971641  
DIČ: CZ70971641  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Kupující je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010  
Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: 387 021 014

*jako „kupující“ na straně jedné*

1.2. Prodávající: **MTM Tech, s r.o.**  
Sídlo: Janovská 375, 109 00 Praha 10  
Zastoupený: Ing. Janem Votavou, jednatelem společnosti  
tel.: ██████████  
IČO: IČO: 60471417  
DIČ: DIČ: CZ60471417  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 1790079001 / 5500

Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 25943, datum zápisu 1. března 1994

Zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Votava tel.: ██████████  
Zástupce ve věcech technických:  
██████████ tel.: ██████████

*jako „prodávající“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. **100/P/2024** ze dne **30.4.2024**, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## 3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne **6.5.2024** a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:

### **Dodávka 1 ks čističe příkopů CP 650 pro rameno Hymach**

Dodávka kompletně nového stroje.  
(technická specifikace viz nabídka prodávajícího)

## 4. Kupní cena

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 135 200,- Kč |
| DPH 21 %     | 28 392,- Kč  |

**Smluvní cena celkem včetně DPH 163 592,- Kč**

Cena je stanovena jako pevná a v max. přípustné výši po celou dobu plnění smlouvy. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.

V ceně budou zahrnuty veškeré DPH a jiné daně, přepravné včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním stroje a jeho prvotní montáží na rameno v místě plnění.

## 5. Dodací a platební podmínky

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přijímacím protokolu.

5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).  
Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy**
- 5.6. Zboží bude předáno a uvedeno do provozu na adrese kupujícího:

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice**

Kontaktní osoba kupujícího: [REDACTED] tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Dále požadujeme při dodání stroje:

- Prohlášení o shodě
  - Návod k obsluze a údržbě, katalog náhradních dílů – vše v českém jazyce
  - Proškolení obsluhy
- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před převzetím.

## 6. Záruční doba

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží ve smyslu záručních podmínek výrobce tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce, ode dne převzetí stroje:  
**- na celý stroj 24 měsíců**

## 7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční, příp. pozáruční servis zajišťuje:  
**MTM Tech, s.r.o.**  
Středisko Veselice, 679 13 Sloup v Moravském Krasu  
tel. +420 516 436 072  
e-mail: [servis@mtmtech.cz](mailto:servis@mtmtech.cz)

**Servisní místo:** v závislosti na povaze servisu po vzájemné dohodě, buď na příslušném středisku kupujícího nebo v servisním centru prodávajícího na adrese **MTM Tech, s.r.o.** Středisko Veselice, 679 13 Sloup v Moravském Krasu

- 7.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé v důsledku nadměrného zatížení, neodborné manipulace nebo havárií.

## 8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stroje uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**.  
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 9.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 100/P/2024 a nabídka prodávajícího ze dne 6.5.2024 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.5. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejich příp. dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 9.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 9.7. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
- 9.9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou oboustranně podepsaných, písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 9.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Přílohy:**

- Technické parametry stroje z nabídky prodávajícího ze dne 6.5.2024
- Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

V Českých Budějovicích, dne 28. 05. 2024  
kupující

V Praze dne: 23.5.2024  
prodávající



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Jan Votava  
jednatel společnosti  
MTM Tech, s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

**Příloha:**

- Technické parametry stroje z nabídky prodávajícího ze dne 6.5.2024

**Čistič příkopů CP 650**

Kvalitní, výkonný čistič příkopů od pískových, půdních a šterkových usazenin

Pozn.: Čistič příkopů není určen ke kompletní hloubkové obnově příkopu jako takového.

Zařízení je určeno k čištění silničních příkopů a k obnově jejich spodního profilu.

Frézovaná zemina je odhazována prostřednictvím vyhazovacích lopatek do okolního prostoru.

Výroba MTM Tech, s.r.o.

Určeno pro montáž na vybraná univerzální žací ramena.

Standardní barva RAL 2011

Určeno pro pravostranné nasazení

Usměrňovací klapka s hydraulickým ovládním z kabiny řidiče.

Odstavný držák , odnímatelná podložka tak , aby čistič zůstal po odpojení na ní uložený a neležel opřený o zem, vč. zajišťovacího popruhu

**Technické parametry**

|                                   |         |                      |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| průměr pracovního záběru          | mm      | 650                  |
| otáčky frézovacího kola min.      | ot/min. | 300                  |
| počet řezacích nožů               | ks      | 4                    |
| hydraulicky přestavovatelná clona |         |                      |
| připojovací systém                |         | HYMACH               |
| průtok oleje                      | l/min   | 95 - 110             |
| pracovní tlak                     | bar     | 190 - 220 dle nosiče |
| hmotnost netto                    | kg      | cca 170              |
| hmotnost připojovací přírubby     | kg      | cca 10               |

**Popis nabízené příkopové frézy v souladu s požadavky zadavatele**

- Adaptér-příkopová fréza na čištění příkopů
- Montáž na rameno sekačky TDH P600 TC
- Přímý pohon adaptéru pomocí hydrauliky nosného ramene hydromotorem
- Pracovní činnost na pravé straně nosiče
- Průměr frézovacího kola 650 mm
- Otáčky frézovacího kola 300 ot/min.
- Hydraulicky ovládaná klapka rozhozu materiálu
- Tlak oleje 190 - 220 bar
- Průtok oleje 95 – 110 l/min
- barva oranžová RAL 2011
- bezpečnostní prvky k ochraně obsluhy
- dokumentace – schválení pro provoz, návod k obsluze, katalog ND
- zaškolení obsluhy + praktický zácvik
- návod k obsluze a servisní kniha v českém jazyce
- pravidla bezpečnosti práce, servisní prohlídky, prohlášení o shodě

**Příloha:**

- Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

| <b>Čistič příkopů na žací rameno Hymach TDH P600 TC</b> |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Počet kusů:</b>                                      | <b>1</b>                 |
| <b>Tovární značka/typ stroje:</b>                       | <b>MTM TECH / CP 650</b> |

| <b>Požadované technické parametry</b>   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>Popis</b>  | <b>Požadavek</b>                 | <b>Nabídka<br/>doplňte ano/ne nebo<br/>hodnotu či provedení,<br/>jak je požadováno</b> |
| agregát musí být plně kompatibilní s žacím ramenem HYMACH TDH P600 TC bez nutnosti dalších úprav,                       | ANO/NE                           | ANO  |
| dodavatel musí plně ručit za vhodnost a způsobilost nabízeného čističe s univerzálním žacím ramenem HYMACH TDH P600 TC, | ANO/NE                           | ANO  |
| dodání agregátu včetně připojovací příruby,   | ANO/NE                           | ANO  |
| agregát musí jít bez dalších úprav odložit do stávající odstavné polohy žací hlavy,                                     | ANO/NE                           | ANO  |
| pracovní průměr frézovacího kola min. 650 mm,   | prac. průměr fréz. kola:<br>(mm) | 650 mm   |
| počet řezacích nožů min. 4 ks,  | počet řezacích nožů:             | 4 ks   |
| počet vyhazovacích nožů min. 2 ks,  | počet vyhazovacích nožů:         | 2 ks   |
| agregát musí být opatřen hydraulicky polohovatelnou usměrňovací klapkou, ovládanou z kabiny řidiče,                     | ANO/NE                           | ANO  |
| součástí agregátu musí být i odstavný ocelový rám pro jeho odložení ve skladu (nepostačuje pouze dřevěná paleta),       | ANO/NE                           | ANO  |
| připojení hydraulických hadic agregátu pomocí šroubovaných rychlospojek,  | ANO/NE                           | ANO  |
| dodávka včetně kompletní sady šroubovaných rychlospojek na stranu žacího ramena.  | ANO/NE                           | ANO  |
| prvotní montáž čističe na žací rameno, odzkoušení   | ANO/NE                           | ANO  |
| zaškolení obsluhy   | ANO/NE                           | ANO  |
| návod k obsluze a katalog ND v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce.                                       | ANO/NE                           | ANO  |