

KUPNÍ SMLOUVA

č. KRPE-35424/ČJ-2024-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
kontaktní osoba: 
tel., e-mail: 

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající:

název: THT Polička, s.r.o.
sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí
zastoupený: Ing. Stanislav Červený, jednatel
IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 72550001/2700
kontaktní osoba: 
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

(dále jen „prodávající“)

uzavírají tuto smlouvu, kterou se prodávající zavazuje k dodání zboží, specifikovaného v článku II. této smlouvy, do místa plnění podle čl. III. této smlouvy a kupující se zavazuje k převzetí zboží a zaplacení kupní ceny v souladu s čl. IV. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Přívěsný vozík se skříňovou nástavbou“ je závazek prodávajícího za podmínek uvedených v této smlouvě a Zadávací dokumentaci č. KRPE-35424-4/ČJ-2024-1700VZ odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a to ve specifikaci, množství, jakosti, provedení a ceně stanovené touto smlouvou (dále také „zboží“), včetně dopravy zboží do místa dodání a závazek kupujícího toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Předmětem plnění smlouvy je dodávka **přívěsného vozíku se skříňovou nástavbou** (1 ks) pro potřeby Odboru služby pořádkové policie. Konkrétní specifikace zboží je uvedena v Příloze Kupní smlouvy č. KRPE-35424/ČJ-2024-1700VZ – Technická specifikace přívěsného vozíku se skříňovou nástavbou.
3. Zboží a montované díly, součásti a příslušenství musí být nové, schválené pro český trh, z aktuální produkce a kupující bude jejich prvním uživatelem.
4. Zboží musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
5. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dodání dokladů umožňujících řádné užívání přívěsného vozíku. Kupující požaduje předat jako součást dodávky tyto doklady: bezpečnostní pokyny, návod k užívání a obsluze, technický průkaz nebo doklad jej nahrazující, záruční list/servisní knížku a prohlášení o shodě. Veškerá technická dokumentace k přívěsnému vozíku bude kupujícímu předána v českém jazyce.
6. Součástí předmětu plnění je seznámení zástupců objednatele s obsluhou jednotlivých součástí a zařízení přívěsného vozíku.

III. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději **do 15. prosince 2024**.
2. Místo plnění: **Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice.**
3. Místo dodání: Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího na adrese:
**THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička, Dolní Předměstí.**
4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu předání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušné kontaktní osoby.
5. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě dodání nese prodávající.
6. Dodavatel opatří zboží pro přepravu takovým způsobem, který je pro dodávané zboží v obchodním styku obvyklý, aby nedošlo k jeho poškození.

7. Předání a převzetí předmětu plnění bude prokázáno datovaným dodacím listem se specifikací dodávky, podepsaným zástupci obou smluvních stran a potvrzujícím řádnou realizaci předmětu plnění. Dodací list bude přílohou faktury.
8. Spolu s dodacím listem prodávající předá kupujícímu všechny doklady, které se k předmětu plnění vztahují a které jsou potřebné k jeho převzetí a užívání věci.

IV. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávající předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.
2. Celková cena za celý předmět plnění činí:

cena bez DPH	1 065 000,00 Kč
DPH sazba 21 %	223 650,00 Kč
cena včetně DPH	1 288 650,00 Kč
3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci dodávky zboží včetně nákladů na dopravu zboží do místa dodání.
4. Kupní cena uvedená v tomto článku v odst. 2. je cenou nejvýše přípustnou a konečnou.
5. Prodávající se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu předmětu plnění mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu plnění, budou dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.
7. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem smlouvy v souladu s čl. XIII. odst. 1 této smlouvy.

V. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení sjednané kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího.
3. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupující povinen převzít a převzetí prodávajícímu potvrdit.
4. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení protokolu.
5. Prodávající dodá při předání předmětu plnění všechny potřebné dokumenty a doklady, zejména:
 - a) návody k obsluze v českém jazyce,
 - b) prohlášení o shodě k použitým zařízením,
 - c) protokol o elektro-revizi,

- d) dokumenty potřebné k zápisu na registru vozidel (prohlášení o shodě, schválení technické způsobilosti typu vozidla apod.); dokumenty musí být dostupné v elektronické podobě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vystavenou fakturu prodávající doručí nejpozději dne 16. prosince 2024 na adresu sídla kupujícího:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice.
Faktura může být doručena současně s dodáním zboží.
2. Fakturu lze prodávajícím předložit také elektronickou cestou s náležitostmi digitálního dokumentu prostřednictvím datové schránky kupujícího ID: dihp32 nebo e-mailové adresy  a to s explicitním označením „adresováno AO“.
3. Součástí faktury musí být dodací list se specifikací dodávky potvrzený zástupci obou smluvních stran, který bude potvrzovat, že zboží bylo kupujícímu předáno ve sjednaném místě, v požadovaném množství a kvalitě.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních norem. Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - název veřejné zakázky: „Přívěsný vozík se skříňovou nástavbou“;
 - číslo Kupní smlouvy: KRPE-35424/ČJ-2024-1700VZ;
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;
 - den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol;
 - celkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
5. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od data jejího doručení kupujícímu. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
6. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopíí potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
7. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem a bude považována za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
9. Zálohové platby nebudou prodávajícímu poskytovány.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět plnění smlouvy v jakosti a provedení ve sjednaných dodacích termínech.
2. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 (resp. § 2161 až 2174) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění se zárukou za jakost, použitý materiál na provedené práce v délce trvání minimálně 24 měsíců od data dodání zboží bez omezení počtu najetých km.
4. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Reklamací vad během záruční lhůty uplatňuje kupující u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu.
6. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po jejím doručení prodávajícímu.
7. Prodávající ručí za zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu ve smluvně zajištěném autorizovaném servise.
8. Prodávající souhlasí s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

VIII. SANKCE

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu za nedodržení termínu splnění dodávky ve výši 0,2 % z její ceny a to za každý započatý den prodlení a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
4. Kupující je oprávněn uplatnit smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením povinností prodávajícího vznikla škoda.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Prodávající prohlašuje, že převezme závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek dle ustanovení § 2939 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, s uvedením důvodu.
3. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) nedodání zboží prodávajícím ani do 15 dnů po uplynutí posledního možného termínu dodání,
 - b) neproplacení faktury kupujícím ani do 15 dnů po datu její splatnosti,
 - c) nesplnění kvantitativních a kvalitativních smluvních podmínek prodávajícím.
4. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupil do likvidace.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou

veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. I. této smlouvy.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v Kupní smlouvě.

XIV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva může být uzavřena buď elektronicky, nebo v listinné podobě. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy, pak je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

XVI. PŘÍLOHY SMLOUVY


Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Technická specifikace přívěsného vozíku se skříňovou nástavbou

Příloha č. 2 – Grafická vizualizace rozmístění výbavy


V Pardubicích dne dle el. podpisu

KUPUJÍCÍ



V Poličce dne dle el. podpisu

PRODÁVAJÍCÍ





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Automobilní oddělení



Příloha č. 1 Technická specifikace přívěsného vozíku se skříňovou nástavbou

1.1 Podvozek přívěsného vozíku	
Podvozek přívěsného vozíku z masivních ocelových profilů, opatřených antikorozi povrchovou úpravou	Přívěs, typ VZ-33
Dvě za sebou umístěné tuhé nápravy s odpružením listovými pery a opatřených teleskopickými tlumiči	ANO
Celková hmotnost přívěsného vozíku se skříňovou nástavbou 2 500 kg	2 500 kg
Maximální konstrukční rychlost přívěsu minimálně 130 km/h	130 km/h
Spojovací zařízení na oji ISO 50 pro kouli ve standardní výšce	ANO
Nájezdová brzda s couvací automatikou	ANO
Ruční parkovací brzda	ANO
Plnohodnotné rezervní kolo (upevnit na vhodné místo, např. pod ložnou plochu přívěsného vozíku)	ANO
Opěrné kolečko s nastavitelnou výškou nad úroveň terénu	ANO
4 ks stabilizačních podpěr umístěných v rozích ložné plochy	ANO
2 ks zakládacích klínů pro zamezení pohybu vozíku	ANO
Povinná výbava (viz. Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 32, ve znění pozdějších předpisů);	ANO
1.2 Skříňová nástavba	
Skříňová nástavba vyrobená z profilů a plechů z lehkých slitin	ANO
Rám nástavby smontován z profilů z lehkých kovových slitin, jednotlivé spoje provedeny tak, aby zajišťovaly dostatečnou pevnost celé konstrukce (šroubové prismatické spoje, lepení)	ANO
V přední části nástavbu opatřit pevnými panely z plechů z lehkých slitin. - V horní části panel opatřit 2 ventilačními mřížkami o rozměrech min. 100 x 100 mm.	ANO
V zadní části nástavba opatřena vzhůru se vyklápějícími dveřmi. Popis dveří: - Opatřit 2 ks dostatečně dimenzovaných plynových vzpěr, které je udrží v otevřené poloze - Zámek pro možnost uzamčení (klíče od zámku shodné se všemi ostatními, které budou použity na nástavbě)	ANO
Levý bok nástavby bude tvořen pevnými panely z plechů z lehkých slitin. - V přední části levého boku vytvořit otvor dimenzovaný pro uložení výbavy – viz kapitola 2.1 - Otvor opatřit dostatečně dimenzovanou roletkou z lehkých kovových slitin Roletku opatřit:	ANO

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice



- v dolní části madlem, které umožní snadnou manipulaci s roletkou - Zámek (klíče od zámku shodné se všemi ostatními, které budou použity na nástavbě)	
Pravý bok nástavby bude tvořen pevnými panely z plechů z lehkých slitin. - V přední části pravého boku vytvořit otvor dimenzovaný pro uložení výbavy – viz kapitola 2.2 - Otvor opatřit dostatečně dimenzovanou roletkou z lehkých kovových slitin Roletku opatřit: - V dolní části madlem, které umožní snadnou manipulaci s roletkou - Zámek (klíče od zámku shodné se všemi ostatními, které budou použity na nástavbě)	ANO
Podlaha nástavby bude vyrobena z lehkých kovových slitin. Požadavky kladené na podlahu: - Nosnost dimenzovat s ohledem na přepravovanou výbavu - viz kapitoly 2.1 – 2.4 - Voděodolný a omyvatelný povrch	ANO
Střecha nástavby tvořena pochozí plošinou: - Nosnost dimenzovat s ohledem na přepravovanou výbavu – viz kapitola 2.4 - Střecha vodotěsná - Pochozí část opatřena protiskluzovou povrchovou úpravou - Pochozí část střechy vybavit 6 ks ocelových ok, která budou sloužit pro uchycení předmětů na střeše pomocí vázacích popruhů (vázací popruhy nebudou součástí dodávky uchazeče)	ANO
Obvod střechy opatřit 3 ks kovových schránek. Jedna schránka umístěna podélně ve směru jízdy na levé straně střechy, druhá na pravé straně střechy a třetí napříč v zadní části střechy. Vlastnosti schránek: - Schránky vyrobeny z lehkých kovových slitin - Vnější rozměry podélně umístěných schránek: 2 300 x 600 385 mm - Vnější rozměry napříč umístěné schránky: 1 740 x 600 x 385 mm - Střecha schránek vodotěsná - V horní části schránek výklopná víka opatřená plynovými vzpěrami, které je udrží v otevřené poloze - Na všech podélných bocích schránek umístit 1 ks ventilační mřížky o rozměrech min. 100 x 100 mm - Každá schránka uzamykatelná (klíče od zámků shodné se všemi ostatními, které budou použity na nástavbě) - Vnitřní prostory schránek opatřeny osvětlením LED technikou, světlo se bude rozsvěcet při otevření schránky) - Schránky budou sloužit k uložení ženijního nářadí	ANO
Na přední stěnu nástavby z vnější strany uprostřed uchytit žebřík, který bude sloužit pro výstup obslužného personálu na střechu nástavby, žebřík opatřen: - Protiskluzovými příčkami - V horní části madla pro snadný způsob opuštění prostoru žebříku	ANO
1.3 Barevné provedení nástavby „Policie ČR“	
Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (Vyhláška MV č. 122/2015 Sb.), barva přívěsného vozíku – základní stříbrná metalíza, polepy přívěsného vozíku barevnými foliemi budou odpovídat ilustračním nákresem Vyhlášky MV č. 122/2015 Sb., přičemž polepy budou odpovídat následující specifikaci: Modrá folie: reflexní, odrazivost folie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná folie koeficient zpětného	ANO

odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá folie: reflexní fluorescentní, odrazivost folie – při osvětlovacím uhlu 5° a diferenčním uhlu 0,33° bude mít nepotíštěná folie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Černá folie: nereflexní černá folie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR: nereflexní folie. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidel obsaženém ve výše uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci účastníků uvádí, že reflexní polepy (tj. modrá a žlutá folie) vyobrazeného vozidla činí v součtu přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) folie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel	
1.4 Elektrická výbava	
Veškeré elektrické příslušenství na nástavbě vozíku konstruovat tak, aby mohlo být provozováno z nástavbového akumulátoru nebo z externího zdroje. Externím zdrojem se rozumí elektrocentrála s výstupem 230 V / 50 Hz nebo externí stacionární zásuvka 230 V / 50 Hz	ANO
Osvětlení vnějšího okolí vozíku realizovat LED osvětlením s dostatečným příkonem po obou stranách přívěsu. Osvětlení musí umožňovat bezpečný pohyb obslužného personálu v bezprostředním okolí přívěsného vozíku za snížené viditelnosti. Vypínač vnějšího osvětlení označit a umístit na snadno dostupné místo (konkrétní umístění vnějšího osvětlení a vypínače bude odsouhlaseno pracovní skupinou)	ANO
Osvětlení vnitřních prostor vybavit samostatným vypínačem, nezávislým na osvětlení vnějšího okolí vozíku. Vypínač vnitřního osvětlení označit a umístit na snadno dostupné místo (konkrétní umístění vnitřního osvětlení a vypínače bude odsouhlaseno pracovní skupinou) - Osvětlení vnitřních prostor vlevo realizovat LED lištami po obou bocích roletky, které se aktivuje při otevření příslušné roletky (vypínač vnitřního osvětlení musí být zapnutý) - Osvětlení vnitřních prostor vpravo realizovat LED lištami po obou bocích roletky, které se aktivuje při otevření příslušné roletky (vypínač vnitřního osvětlení musí být zapnutý) - Osvětlení vnitřního prostoru vzadu realizovat LED lištami na vnitřní straně dveří, které se aktivuje při otevření zadních výklopných dveří (vypínač vnitřního osvětlení musí být zapnutý)	ANO
Výbavu doplnit přídatným nástavbovým gelovým akumulátorem. - Jmenovité napětí 12 V - Kapacita min. 100 A.h. - Akumulátor umístit na vhodné místo v přední části přívěsného vozíku	ANO
Dodat nabíječku nástavbového akumulátoru odpovídající svými nabíjecími parametry dodanému nástavbovému akumulátoru. Nabíječku možno připojit do sítě 230 V / 50 Hz příp. do elektrocentrály se stejným jmenovitým výstupem	ANO
Propojení s vnějšími zdroji elektrické energie realizovat v přední části přívěsu vhodnou zásuvkou. Zásuvku opatřit ochrannou vůči poškození nebo elektrickému zkratu vlivem stříkající vody během jízdy vozidla. Propojovací kabel o délce min. 5 m.	ANO
V přední části přívěsu umístit přepínač zvoleného zdroje elektrické energie. Polohy přepínače – nástavbový akumulátor a vnější zdroj elektrické energie	ANO
Měnič napětí z 230 V na 12 V odpovídajících technických parametrů pro činnost osvětlení	ANO
V přední části přívěsného vozíku umístit 2 ks elektrických zásuvek	ANO

230 V / 50 Hz s ochranou proti stříkající vodě. Zásuvky budou využity pro napájení spotřebičů (např. rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba apod. s celkovým příkonem do 3 000 W)	
Veškerá elektrická zařízení opatřit ochranou proti přepětí. Při poklesu napětí v nastavbovém akumulátoru pod 11V automatické odpojení osvětlení	ANO
1.5 Příprava pro dodatečnou montáž generátoru elektrické energie	
V levé přední části přívěsu vyrobit výsuvný držák, na kterém bude moci být umístěn generátor elektrické energie (generátor nebude součástí dodávky přívěsu – jako vzor pro dimenzování rozměrů držáku a přípojných bodů uvažovat model GEKO 6400 ED – A/HHBA)	ANO
Držák dimenzovat tak, aby generátor, který bude v činnosti, byl vysunut tak, aby v celém svém objemu byl vně skříňové nástavby: - Pro zajištění dostatečného chlazení spalovacího motoru - Pro zabezpečení odvodu spalin - Aby neomezoval obsluhý personál přívěsného vozíku (konečné provedení držáku bude odsouhlaseno pracovní skupinou)	ANO
1.6 Příprava pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru	
V přední části nástavby vyhotovit přípravu pro dodatečnou montáž teleskopického pneumaticky výsuvného světelného stožáru (výsuvný stožár nebude součástí dodávky přívěsu). Požadované parametry: - Výsuv stožáru bude ovládán pneumaticky pomocí ručně ovládané pumpy - Osvětlovací stožár bude vybaven dvěma LED světly s celkovým světelným tokem 15 000 lm, ke světlu musí být přivedena elektrická energie (zdroj elektřiny – nastavbový akumulátor, vnější zdroj, elektrocentrála) - Obě světla budou orientována do jednoho směru, naklápění světel podél vodorovné roviny a otáčení stožáru kolem svislé osy bude prováděno ručně	ANO
1.7 Příprava pro dodatečnou montáž markýzy	
Na pravé straně skříňové nástavby na střeše přívěsného vozíku provést přípravu pro dodatečnou montáž markýzy – jako vzor pro přípravu uvažovat markýzu FIAMMA F80 (délka markýzy 3 200 mm).	ANO

2.1 Předpokládané umístění výbavy na levé straně přívěsu ve směru jízdy:

Skladové číslo	Název	Počet
Dodá zadavatel	Elektrocentrála GEKO 6400 ED - A/HHBA (parametry uvedeny v technické specifikaci)	1
Dodá uchazeč 563 410 1015	Kanystř 10 litrů na PHM do elektrocentrály	1
Dodá uchazeč 341 415 1020	Prodlužovací kabel 230 V / 25 m na navijáku	2

2.2 Předpokládané umístění výbavy na pravé straně přívěsu ve směru jízdy:

Skladové číslo	Název	Počet
Dodá uchazeč 449 999 9999	Rychlovarná konvice pro ohřev vody objem min. 1,5 l	1
Dodá uchazeč 449 999 9999	Pytel igelitový 60 litrů na odpadky (role)	1
Dodá zadavatel	Příslušenství k markýze (boční stěna 2 ks + přední stěna 1 ks)	1 sada
Dodá zadavatel	Přenosné světlo bateriové STREAMLIGHT	5
Dodá zadavatel	Souprava osvětlovací Galaxy Pro (přenosný Li-Ion nabíjecí LED reflektor 3500 lm)	2
Dodá zadavatel	Stojan skládací k osvětlovací sadě Galaxy Pro 600 mm	2
Dodá zadavatel	Benzínová motorová pila záchranná STIHL MS 462-C-M R	1

Dodá zadavatel	Benzínová kotoučová rozbrušovací motorová pila HUSQVARNA K 770 RESCUE	1
Dodá zadavatel	Box (přepravka) na příslušenství (vrtáky, čepele mečové pily, sada šroubovacích bitů, kotouče, úhlové brusky, náhradní lišta a řetězy k pile, náhradní kotouče rozbrušovací pily, sada pilníků, maznice, klíče k motorovým pilám)	1
Dodá uchazeč 563 410 1005	Kombinovaný kanystr olej/benzín pro motorovou pilu	1
Dodá zadavatel	Box (přepravka) s ochranným oděvem a obuví pilaře	1
Dodá zadavatel	Ochranné dřevorubecké přilby	2
Dodá zadavatel	Vyrážecí beranidlo ruční MINIRAM (5.11)	1
Dodá zadavatel	Páčidlo ruční MULTIPRY (5.11)	1
Dodá zadavatel	Páčidlo ruční MULTIBREACHER (5.11)	1
Dodá zadavatel	Palice nejiskřivá BLACKHAWK	1
Dodá zadavatel	Kladivo SLEDGEHAMMER (5.11)	1
Dodá zadavatel	Ohýbač překrytu dveří EDGEBENDER 2,0 (5.11)	1

2.3 Předpokládané umístění vybavy v zadní části přívěsu:

Skladové číslo	Název	Počet
Dodá zadavatel	Stan nafukovací SU 660 RESCUE 6x6 m (rozměry 1200 x 1000 x 600 mm, váha 120 kg)	1
Dodá zadavatel	Zástěna dělicí SU 660 RESCUE	1
Dodá zadavatel	Kompresor stanový BRAVO 230/1000	1
Dodá zadavatel	Ocelový kolík k uchycení stanu 700 mm	10
Dodá zadavatel	Rozpěrná tyč do stanu 1650 mm	9
Dodá zadavatel	Mačeta Fiskars XA3	5
Dodá zadavatel	Ruční výsuvná pila Fiskars SW75	4
Dodá zadavatel	Trekingové hole HAVEN	6
Dodá uchazeč 273 199 1009	Teleskopický výstražný kužel s LED indikací, výška 450 mm, napájení 2 AAA baterie	4
Dodá zadavatel	Transportní nosítka skládací, omyvatelný povrch FOXTROT LITTER, nosnost 130 kg	1
Dodá zadavatel	Stůl campingový skládací COLEMAN 2 v 1 Camp Table and Storage	2
Dodá zadavatel	Židle skládací campingová MIL-TEC Army skládací černá	10
Dodá zadavatel	US polní skládací lehátko Mil-Tec alu	10

2.4 Předpokládané umístění vybavy na střeše přívěsu:

Skladové číslo	Název	Počet
Dodá zadavatel	Žebřík teleskopický TELESTEPS RESCUE FIRE, délka 4,1 m) (449 831 1101)	1
Dodá zadavatel	Kukla neopren 5 mm	1
Dodá zadavatel	Rukavice neopren 5 mm	1
Dodá zadavatel	Oblek potápěčský suchý AGAMA STANDARD	2
Dodá zadavatel	Záchranná vesta profesionální, velikost XL – XXL, HIKO X-treme Rent	4
Dodá zadavatel	Brodící holínky CARP SYSTEME	8
Dodá zadavatel	Pátevní deska s upínacím systémem, nosnost min. 130 kg EGO, EPD-10 (Ego Zlín), nadnáší na vodní hladině, včetně upínacího systému	1
Dodá zadavatel	Krumpáč Fiskars PK-23L	2
Dodá zadavatel	Porážecí sekera Fiskars AX-36L	1
Dodá zadavatel	Sekera Fiskars X21	1
Dodá zadavatel	Sekera Fiskars X17	1
Dodá zadavatel	Sekera Fiskars X7	1
Dodá zadavatel	Rýč Fiskars Xact	2
Dodá zadavatel	Lopata Fiskars Xact	1
Dodá zadavatel	Mačeta Fiskars XA23	1
Dodá zadavatel	Sněžnice MORPHO TRIMALP LIGHT	6
Dodá zadavatel	Expediční vak Singing rock TARP DUFFLE 90L SR – barva černá	2

	(69 x 40 x 33 cm)	
Dodá zadavatel	Expediční vaky budou obsahovat následující vybavení:	
Dodá zadavatel	Celotělový postroj Singing rock EXPERT III SPEED – barva černá, velikost XL,	2
Dodá zadavatel	Pracovní přilba PETZL VERTEX VENT – barva černá, vel. 53 - 63 cm,	2
Dodá zadavatel	Samoblokovací brzda PETZL RIG – barva černo-žlutá,	2
Dodá zadavatel	Hrudní blokant Singing rock CAM CLEAN – barva černá,	2
Dodá zadavatel	Popruhy k upevnění hrudního blokantu CAM CLEAN	8
Dodá zadavatel	Stoupací popruh Singing rock Footer II complete	2
Dodá zadavatel	Ocelová karabina ovál Singing rock – pojistka triple action twist lock, ocel	10
Dodá zadavatel	Oválná karabina Singing rock OZONE triple lock – barva modrá, dural	10
Dodá zadavatel	HMS karabina Singing rock HYPNOS TWIST – twist lock zámek, barva černá	10
Dodá zadavatel	D Karabina Singing rock ocel Triple – barva pozink, ocel	10
Dodá zadavatel	Textilní smyce Open slings Singing rock – šířka 20 mm, pevnost min. 22 kN, (délka 60 cm, červená barva, 4 ks), (délka 80 cm, barva modrá, 4 ks), (délka 120 cm, barva žlutá, 4 ks)	1 sada
Dodá zadavatel	Smyce - Singing rock Eye slings, barva černá, min. pevnost 30 kN, šířka 20 mm, délka 60 cm - 4 ks, délka 80 cm - 4 ks	1 sada
Dodá zadavatel	Kotvící deska - Singing rock Kotvící deska 3-5-pevnost 45 kN, barva černá, mat. dural,	2
Dodá zadavatel	Nožní vak Singing rock URNA	2
Dodá zadavatel	Ruční blokant Singing rock LIFT pravý a levý – barva černá, levý- 2 ks, pravý – 2 ks	1 sada
Dodá zadavatel	Rukavice Singing rock GRIPPY – vel. 9,	2
Dodá zadavatel	Zachycovací komplet Singing rock LOCKER	2 sady
Dodá zadavatel	Spojovací prostředek Lanyard Singing rock V- barva černá, pevnost 22 kN, průměr 10,5 cm, délka 25/65 cm	2
Dodá zadavatel	Mailona Singing rock BIG D	2
Dodá zadavatel	Tlumič pádu - Easy Go XP Lock Singing Rock	2
Dodá zadavatel	Jistící prostředek PETZL GRIGRI 2 – barva modrá, pro průměr lana 8,9-11 cm,	2
Dodá zadavatel	Mobilní kotvící systém Singing rock TRACTEL D-MOBILE	1
Dodá zadavatel	Kladka Petzl PRO TRAXION	1
Dodá zadavatel	Kladka Singing Rock TANDEM – černá	2
Dodá zadavatel	Kladka Singing Rock TWIN – oranžová	2
Dodá zadavatel	Kladka Singing Rock EXTRA – oranžová	2
Dodá zadavatel	Expreskový set Singing Rock EXTASY	8
Dodá zadavatel	Evakuační trojúhelník Singing Rock COMBI	1
Dodá zadavatel	Chránička lan Singing rock TEJŘIDLO	4
Dodá zadavatel	Kotvící prostředek Singing rock STEEL LANYARD I – 130 cm – 2 ks, 180 cm – 2 ks	1 sada
Dodá zadavatel	Otočný závěs Singing rock TWISTER	2
Dodá zadavatel	Zachycovač pádu PETZL ASAP 2014	2
Dodá zadavatel	Statické lano - Static R 44 11.0 Singing Rock – (30 m, barva černá)	2
Dodá zadavatel	Statické lano - Static R 44 11.0 Singing Rock - (60 m, barva oranžová)	2
Dodá zadavatel	Dynamické lano - Horolezecké lano Singing Rock Duran 10,4 – barva modrá, 50 m,	2
Dodá zadavatel	Obuv HIKO	2

Uchazeč **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	ANO, případně i katalogové označení









