

## Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Zadavatel upozorňuje, že číslování jednotlivých specifikací určuje identifikaci jednotlivých pracovišť, nikoliv jejich číslování. Chybějící označení v číselné řadě specifikace není tedy chybou či opomenutím zadavatele, nýbrž záměrem zadavatele pro usnadnění identifikace položek.

### Technická specifikace pro Přírodovědeckou fakultu

#### Položka č. 1.1 – Monochromatická laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: *Janošcová (RT 166265)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ/3130/0011/16*

Místo dodání, technik: *Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Samsung
Značka a typ	Samsung SL-M2875ND MFP, 28 ppm,
Monochromatická laserová multifunkční tiskárna formátu A4 a A5 s automatickým podavačem dokumentů	Monochromatická laserová multifunkční tiskárna formátu A4 a A5 s automatickým podavačem dokumentů
Efektivní rozlišení tisku min. 4 800x600 DPI	Efektivní rozlišení tisku 4 800x600 DPI
Vestavěný skener s rozlišením min. 4 600 DPI	Vestavěný skener s rozlišením 4 800 DPI
Podpora automatického duplexního tisku	Podpora automatického duplexního tisku
Paměť RAM min. 128MB	Paměť RAM 128MB
LCD informační displej	LCD informační displej
Rychlost monochromatického tisku min. 25 str./min. u formátu A4	Rychlost monochromatického tisku 28 str./min u formátu A4
Vstupní zásobník papíru na min. 250 listů, výstupní zásobník papíru na min. 100 listů	Vstupní zásobník papíru na 250 listů, výstupní zásobník papíru na 100 listů
Konektivita USB, LAN	Konektivita USB, LAN
Bezproblémová podpora síťového protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6, protokol DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6)	Bezproblémová podpora síťového protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6, protokol DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6)
Samostatně vyměnitelný toner (nezávisle na OPC jednotce)	Samostatně vyměnitelný toner (nezávisle na OPC jednotce)
Požadované tiskové zařízení musí mít nativní podporu tiskových ovládačů pro operační systémy Linux, OSX a Windows	Požadované tiskové zařízení musí mít nativní podporu tiskových ovládačů pro operační systémy Linux, OSX a Windows
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	6000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	4406 Kč vč. DPH
Cena celkem *	4406

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

#### Položka č. 1.2 – Notebook 15.6"

Konečný příjemce techniky: *Zbráňková (RT 168038)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ/3170/0147/16*

Místo dodání, technik: *Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	HP
Značka a typ	PROBOOK 450
Procesor s výkonem minimálně 3500 bodů PassMark – CPU Mark. **	I3 6100U /3515
Grafická karta s výkonem minimálně 750 bodů PassMark – GPU Mark. **	HD 520 / 760 gpu
Antireflexní displej 15.6" LED s rozlišením min. 1920x1080	Antireflexní displej 15.6" LED s rozlišením 1920x1080
Paměť min. 4 GB DDR3L	Paměť 4 GB DDR3L
HDD s kapacitou min. 1TB	HDD s kapacitou 1TB
RJ-45 (LAN 10/100/1000), WiFi 802.11ac, a/b/g/n, Bluetooth v4.0	RJ-45 (LAN 10/100/1000), WiFi 802.11ac, a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Integrovaná webová kamera s min. rozlišením 720px, podsvícená klávesnice včetně numerické části, čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstů, int. optická mechanika DVD±RW	Integrovaná webová kamera s rozlišením 720px, podsvícená klávesnice včetně numerické části, čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstů, int. optická mechanika DVD±RW
Minimálně 2 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB	Minimálně 2 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
Digitální video výstup HDMI, analogový video výstup VGA	Digitální video výstup HDMI, analogový video výstup VGA
Min. 4-članková baterie	4-članková baterie
Vhodný OS pro upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Vhodný OS pro upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	17000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *	14663 Kč vč. DPH
Cena celkem *	14663

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net> \*\*GPU Mark – <http://www.videocardbenchmark.net>

#### Položka č. 1.3 – Multifunkční barevné laserové tiskové zařízení

Konečný příjemce techniky: *Baar (RT 167683)*

Číslo int. Objednávky: *OBJ/3180/0023/16*

Místo dodání, technik: *Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Sharp
Značka a typ	Sharp MX-3060N + přísl.
Barevná digitální A3 tiskárna, kopírka, skener	Barevná digitální A3 tiskárna, kopírka, skener
Duplexní tisk a kopírování	Duplexní tisk a kopírování
Síťový tisk a skenování	Síťový tisk a skenování
Přímý tisk z ext. USB paměti min. JPEG, PDF	Přímý tisk z ext. USB paměti JPEG, PDF

Rozlišení tisku min. 1200 x 1200 DPI	Rozlišení tisku 1200 x 1200 DPI
Rozlišení skeneru barevně min. 600 x 600 DPI	Rozlišení skeneru barevně 600 x 600 DPI
Rychlost tisku A4 ČB/barevně min. 30 str./min.	Rychlost tisku A4 ČB/barevně 30 str./min
Rychlost tisku A3 ČB/barevně min. 15 str./min.	Rychlost tisku A3 ČB/barevně 15 str./min
Doba nahřívání max. 10 s	Doba nahřívání max. 10 s
Doba první kopie ČB max. 5 s	Doba první kopie ČB max. 5 s
Doba první kopie Barevně max. 10 s	Doba první kopie Barevně max. 10 s
Zásoba papíru: min. 2 zásobníky na 550 listů A4/A3, 100 listů boční vstup	Zásoba papíru: 2 zásobníky na 550 listů A4/A3, 100 listů boční vstup
Včetně podstavce (stolku) s integrovaným zásobníkem papíru na 550 listů	Včetně podstavce (stolku) s integrovaným zásobníkem papíru na 550 listů
Výstupní kapacita papíru min. 500 listů s tříděním a odsazením	Výstupní kapacita papíru 500 listů s tříděním a odsazením
Automatický oboustranný podavač originálů na min. 100 listů	Automatický oboustranný podavač originálů na 100 listů
Maximální velikost originálu min. A3	Maximální velikost originálu A3
Velikost papíru min. A5R až SRA3	Velikost papíru A5R až SRA3
Gramáž papíru v zásobníku min. 60 – 300 g/m <sup>2</sup>	Gramáž papíru v zásobníku 60 – 300 g/m <sup>2</sup>
Vícenásobné kopírování min. 1 až 9999 kopií	Vícenásobné kopírování 1 až 9999 kopií
Měřítko (Zoom) min. 25 - 400 %	Měřítko (Zoom) 25 - 400 %
Přímá volba černobílého a barevného kopírování	Přímá volba černobílého a barevného kopírování
Dotykový min. 10" palcový LCD display pro snadnou obsluhu	Dotykový 10" palcový LCD display pro snadnou obsluhu
Celková paměť kopírka/tiskárna min. 4 GB	Celková paměť kopírka/tiskárna 4 GB
Pevný disk min. 500 GB	Pevný disk 500 GB
Rozhraní min. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Rozhraní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezproblémová podpora síťového protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6, protokol DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6)	Bezproblémová podpora síťového protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6, protokol DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6)
Správa zařízení a funkcí přes webové rozhraní	Správa zařízení a funkcí přes webové rozhraní
Vzdálená kontrola uživatelských účtů, včetně možnosti přidělení jedinečného PIN kódu pro přihlášení a tisk jednotlivého uživatele	Vzdálená kontrola uživatelských účtů, včetně možnosti přidělení jedinečného PIN kódu pro přihlášení a tisk jednotlivého uživatele
Tiskové protokoly min. LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP, IPP	Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP, IPP
Min. std. tiskové fonty: PCL 6 emulace a Adobe PostScript 3	std. tiskové fonty: PCL 6 emulace a Adobe PostScript 3
Režimy skenování min. sken do e-mailu, PC, FTP serveru, síťové složky, SMB, ext. USB paměti	Režimy skenování sken do e-mailu, PC, FTP serveru, síťové složky, SMB, ext. USB paměti
Formáty skenování min. TIFF, PDF, PDF šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG, XPS, formáty Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), bohatý textový formát (RTF)	Formáty skenování TIFF, PDF, PDF šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG, XPS, formáty Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), bohatý textový formát (RTF)
Podporované OS min. Windows 2008/2008R2/2012, Windows 7/8/10, Mac OS X 10.11	Podporované OS Windows 2008/2008R2/2012, Windows 7/8/10, Mac OS X 10.11
Měsíční optimální výkon min. 20 000 kopií	Měsíční optimální výkon 20 000 kopií
Měsíční maximální výkon min. 100 000 kopií	Měsíční maximální výkon 100 000 kopií
Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)	Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)
Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4	Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4
Zařízení musí být v budoucnu rozšiřitelné o sedlový finisher se sešíváním	Zařízení je v budoucnu rozšiřitelné o sedlový finisher se sešíváním
Včetně dovozu, instalace a zaškolení na místě	Včetně dovozu, instalace a zaškolení na místě
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	120000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	107216 Kč vč. DPH
Cena celkem	107216

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

#### Položka č. 1.4 – 2 TB Externí HDD formátu 2.5"

Konečný příjemce techniky Šilhán, Adamec, Mulková (RT 168057, 168097)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0032/16, OBJ/3160/0033/16

Místo dodání, technik: Chitussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Maxtor
Značka a typ	M3 2TB
Kapacita vestavěného HDD min. 2 TB	Kapacita vestavěného HDD 2 TB
Formát ext. HDD max. 2.5"	Formát ext. HDD max. 2.5"
Otáčky int. HDD min 5400 ot./min., vyrovnávací paměť min. 8 MB	Otáčky int. HDD min 5400 ot./, vyrovnávací paměť 8 MB
Rozhraní USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)	Rozhraní USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)
Příslušenství: pevné uzavíratelné skofepinové pouzdro velikostně vhodné pro výše uvedený externí disk a příslušenství (kabeláž)	Příslušenství: pevné uzavíratelné skofepinové pouzdro velikostně vhodné pro výše uvedený externí disk a příslušenství (kabeláž) CONNECTIT
Počet kusů	3
Jednotková maximální cena	4000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	2717 Kč vč. DPH
Cena celkem	8151

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

#### Položka č. 1.5 – SSD disk

Konečný příjemce techniky Mulková (RT 168097)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3160/0032/16

Místo dodání, technik: Chitussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	ADATA
Značka a typ	ADATA SSD SP900 Premier Pro 256GB 2.5" SATA III
SSD interní disk o min. velikosti 250GB	SSD 256GB
Rozhraní SATA III	Rozhraní SATA III
Min. rychlost čtení 500MB/s, zápis min. 500MB/s	rychlost čtení 530MB/s, zápis 520MB/s
Nativní podpora funkce TRIM	Nativní podpora funkce TRIM

Príslušenstvá: vhodná redukce pro umístění 2.5" SSD do 3.5" pozice PC skříně	montážní úchyt pro 2,5" HDD do 3,5" pozice	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		3500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		2399 Kč vč. DPH
Cena celkem		2399

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

#### Položka č. 1.6 – Pracovní stanice

Konečný příjemce techniky: Materová (RT 168083)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3199/0089/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	DELP	
Značka a typ	DELP 1.6	
Processor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 55 W	CPU Intel® Core i3-6100 BOX (3.7GHz, LGA1151, VGA) 5491	
Integrovaná grafická karta	ano	
Paměť min. 4 GB DDR4	4GB DDR4	
Základní deska min. LAN (RJ-45), D-SUB (VGA), DVI, 2 x 3.0 USB, min. 4 x 2.0 USB	Základní deska 1151 LAN (RJ-45), D-SUB (VGA), DVI, 4 x 3.0 USB, 4 x 2.0 USB	
HDD o velikosti min. 500 GB, min. 7200 ot/min	500GB/7200	
Optická mechanika DVD±RW	Optická mechanika DVD±RW	
Case musí obsahovat min. 2 x USB 3.0 a audio konektory na přední straně	Case MT+2x USB 3.0, audio na přední straně	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8)	
Drátová USB klávesnice a optická myš v černém provedení	Drátová USB klávesnice a optická myš v černém provedení	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		15000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		13525 Kč vč. DPH
Cena celkem		13525

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 1.7 – Tablet 9,7"

Konečný příjemce techniky: Ďuriš (RT 168227)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0160/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Apple	
Značka a typ	iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64GB	
9,7" multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS včetně int. oleofobní vrstvy a antireflexní vrstvy	9,7" multi-touch displej s LED podsvícením a technologií IPS včetně int. oleofobní vrstvy a antireflexní vrstvy	
Rozlišení min. 2048 x 1536 px.	Rozlišení 2048 x 1536 px.	
Min. kapacita integrovaného úložiště 64GB	kapacita integrovaného úložiště 64GB	
Přední kamera s rozlišením min. 1,2Mpx	Přední kamera s rozlišením 1,2Mpx	
Zadní kamera s rozlišením min. 8Mpx	Zadní kamera s rozlišením 8Mpx	
Konektivita Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0	Konektivita Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0	
Int. Modem UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE	Int. Modem UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE	
3,5mm stereo mini-jack, vestavěný reproduktor, mikrofon, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning	3,5mm stereo mini-jack, vestavěný reproduktor, mikrofon, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning	
Zabudovaná čtečka otisků prstů, gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	Zabudovaná čtečka otisků prstů, gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	
Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin	Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie, výdrž až 10 hodin	
Operační systém iOS 8 nebo novější	Operační systém iOS 8 nebo novější	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		22000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		18876 Kč vč. DPH
Cena celkem		18876

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Tablet musí být plně funkční včetně napájecího zdroje a kompletního balení.

#### Položka č. 1.8 – Grafický tablet 13,3" včetně pera

Konečný příjemce techniky: Ďuriš (RT 168227)

Číslo int. Objednávky: OBJ/3170/0160/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Wacom	
Značka a typ	Cintiq13	
Grafický tablet s barevným multi-touch dotykový IPS displejem s max. uhlopříčkou 13,3" a s rozlišením min. 1920 x 1080px	Grafický tablet s barevným multi-touch dotykový IPS displejem s max. uhlopříčkou 13,3" a s rozlišením 1920 x 1080px	
Rozlišení min. 5080 dpi	Rozlišení 5080 dpi	
Min. jas int. displeje 250 cd/m2	jas int. displeje 250 cd/m2	
Rozhraní HDMI, USB	Rozhraní HDMI, USB	
Barevný gamut min 75% ADOBE RGB	Barevný gamut min 75% ADOBE RGB	
Grafický tablet musí umožňovat kreslit (vytvářet a editovat) obrazový materiál	Grafický tablet musí umožňovat kreslit (vytvářet a editovat) obrazový materiál	

Součástí dodávky je interaktivní pero se stojánkem, které podporuje min. 2048 úrovní tlaku a umožňuje detekci náklonu, pero umožňuje instalaci vyměnitelných hrotů, které jsou součástí dodávky, včetně pouzdra pro pero	Součástí dodávky je interaktivní pero se stojánkem, které podporuje 2048 úrovní tlaku a umožňuje detekci náklonu, pero umožňuje instalaci vyměnitelných hrotů, které jsou součástí dodávky, včetně pouzdra pro pero	
Polohovatelnost šasi tabletu pomocí stojánku min. ve 3 úhlech	Polohovatelnost šasi tabletu pomocí stojánku ve 3 úhlech	
Šasi grafického tabletu obsahuje min. 4xHW tlačítka pro inicializaci přednastavených funkcí a home button	Šasi grafického tabletu obsahuje 4xHW tlačítka pro inicializaci přednastavených funkcí a home button	
Podporované OS: Windows 7/8/10, OSX	Podporované OS: Windows 7/8/10, OSX	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		35000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		28396 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>28396</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Tablet musí být plně funkční a včetně kompletního balení.

#### Položka č. 1.9 – Notebook 12.5"

Konečný příjemce techniky: Ďuriš (RT 168227)

Číslo int. Objednávky: OBI/3170/0160/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	HP	
Značka a typ	Elitebook 820	
2 jádrový procesor s výkonem minimálně 4300 bodů PassMark – CPU Mark. **	i7 6500U	
Displej max. 12,5" LED, min. 1920 x 1080 s antireflexní povrchovou úpravou	Displej max. 12,5" LED, 1920 x 1080 s antireflexní povrchovou úpravou	
Paměť min. 8 GB DDR4 (1x osazen, 1x volný)	Paměť 8 GB DDR4 (1x osazen, 1x volný)	
Integrovaný SSD disk o velikosti min. 250 GB	Integrovaný SSD disk o velikosti 250 GB	
Bez integrované optické mechaniky	Bez integrované optické mechaniky	
LAN 10/100/1000, WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth v4.0	LAN 10/100/1000, WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth v4.0	
Zabudovaná webová kamera, podsvícená CZ klávesnice, čtečka otisků prstů a paměťových karet, trackpoint	Zabudovaná webová kamera, podsvícená CZ klávesnice, čtečka otisků prstů a paměťových karet, trackpoint	
Min. 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type-C	2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type-C	
Digitální video výstup display port, a analogový video výstup VGA	Digitální video výstup display port, a analogový video výstup VGA	
Int. konektor pro dokovací stanic, který musí být kompatibilní s položkou 1.10	Int. konektor pro dokovací stanic, který musí být kompatibilní s položkou 1.10	
Minimálně 3 článková baterie	Minimálně 3 článková baterie	
Hmotnost max. 1.3 Kg	Hmotnost max. 1.3 Kg	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8)	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		39500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		35134 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>35134</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 1.10 – Dokovací stanice pro NB

Konečný příjemce techniky: Ďuriš (RT 168227)

Číslo int. Objednávky: OBI/3170/0160/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	HP	
Značka a typ	Elitebook dock	
Dokovací stanice kompatibilní s NTB HP min. Elitebook G1/2/3: 820, 840, 850	Dokovací stanice kompatibilní s NTB HP min. Elitebook G1/2/3: 820, 840, 850	
2x DisplayPort, 1x VGA, 1x Ethernet/LAN port, 1x Line in and line out, 4x USB 3.0 porty	2x DisplayPort, 1x VGA, 1x Ethernet/LAN port, 1x Line in and line out, 4x USB 3.0 porty	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		5000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		3241 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>3241</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Položka č. 1.11 – 3 TB Externí HDD formátu 2.5"

Konečný příjemce techniky: Ďuriš (RT 168227)

Číslo int. Objednávky: OBI/3170/0160/16

Místo dodání, technik: Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	WD	
Značka a typ	Ext. HDD 2.5" WD My Passport Ultra 3TB USB	
Kapacita vestavěného HDD min. 3 TB	3tb	
Rozhraní USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)	Rozhraní USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)	
Nativní podpora 256-bitového hardwarového šifrování	Nativní podpora 256-bitového hardwarového šifrování	
Příslušenství: pevné uzavíratelné skořepinové pouzdro velikostně vhodné pro výše uvedený externí disk a příslušenství (kabeláž)	Příslušenství: pevné uzavíratelné skořepinové pouzdro velikostně vhodné pro výše uvedený externí disk a příslušenství (kabeláž)	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		6000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		4647 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>4647</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

### Položka č. 1.12 – Výkonný počítač

Konečný příjemce techniky: Hashim Habiballa, KIP (RT 167045, obj. 3140/0010/16)

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		DELP	
Značka a typ		DELP 1.12	
4-jádrový procesor s výkonem minimálně 9000 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s TDP do 85 W		CPU Intel® Core i7-4770S BOX (3.1GHz, 65W, 1150, VGA) 9365	
Skříň MidiTower (zadní 12cm tichý ventilátor regulovatelný BIOSem, min. 2x USB v čele), tichý zdroj min. 350 W s certifikací Bronze 85+.		Skříň MidiTower (zadní 12cm tichý ventilátor regulovatelný BIOSem, 2x USB v čele), tichý zdroj 350 W s certifikací Bronze 85+.	
Základní deska: min 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, min. 4x SATA 6 Gb/s, min. 2x SATA 3 Gb/s, min 2x exter. USB 3.0, min. 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup		Základní deska 1150, 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, 6x SATA 6 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup	
RAM 16 GB DDR3 min. 1600 MHz (2x 8GB)		RAM 16 GB DDR3 1600 MHz (2x 8GB)	
Samostatná grafická karta, min. 2 GB s výkonem min. 600 bodů v G3D Mark **		grafická karta, nvidia 710 2 GB s výkonem min. 600 bodů v G3D Mark **	
Nutná podpora CUDA. Pasivní chlazení, DVI, D-Sub, HDMI výstup		podpora CUDA. Pasivní chlazení, DVI, D-Sub, HDMI výstup	
DVD±R/RW/RAM		DVD±R/RW/RAM	
Tichý HDD min. 1 TB (7200 ot/min) SATA III		Tichý HDD . 1 TB (7200 ot/) SATA III	
Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB		Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB	
OS Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit		OS Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit	
Počet kusů		1	
Jednotková maximální cena		22000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		20374	Kč vč. DPH
Cena celkem *		20374	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>, G3D Mark: <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 1.13 – Počítač do učebny k int. tabuli

Konečný příjemce techniky: Pavel Smolka, KIP (RT 167045, obj. 3140/0010/16)

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		DELP	
Značka a typ		DELP 1.13	
4-jádrový procesor s výkonem minimálně 7000 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s TDP do 85 W		CPU Intel® Core i5-4590 BOX (3.3GHz, LGA1150, VGA)	
Skříň MidiTower (zadní 12cm tichý ventilátor regulovatelný BIOSem, min. 2x USB v čele), tichý zdroj min. 350 W s certifikací Bronze 85+.		Skříň MidiTower (zadní 12cm tichý ventilátor regulovatelný BIOSem, . 2x USB v čele), tichý zdroj . 350 W s certifikací Bronze 85+.	
Základní deska: min 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, min. 4x SATA 6 Gb/s, min. 2x SATA 3 Gb/s, min 2x exter. USB 3.0, min. 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup		Základní deska: 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, . 4x SATA 6 Gb/s, . 2x SATA 3 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, . 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup	
RAM 8 GB DDR3 min. 1600 MHz (2x 4GB)		RAM 8 GB DDR3 . 1600 MHz (2x 4GB)	
Samostatná grafická karta, min. 2 GB s výkonem min. 600 bodů v G3D Mark **		Samostatná grafická karta gt710, . 2 GB s výkonem . 600 bodů v G3D Mark **	
Nutná podpora CUDA. Pasivní chlazení, DVI, D-Sub, HDMI výstup		Nutná podpora CUDA. Pasivní chlazení, DVI, D-Sub, HDMI výstup	
DVD±R/RW/RAM		DVD±R/RW/RAM	
Tichý HDD min. 1 TB (7200 ot/min) SATA III		Tichý HDD . 1 TB (7200 ot/) SATA III	
Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB		Myš laserová černá USB, klávesnice černá USB	
OS Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit		OS Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit	
Počet kusů		1	
Jednotková maximální cena		18000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		16978	Kč vč. DPH
Cena celkem *		16978	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>, G3D Mark: <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 1.14 – USB klávesnice

Konečný příjemce techniky: kolektiv KIP (RT 167045, obj. 3140/0010/16).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

Základní technická specifikace		Nabídnutá specifikace *	
Výrobce		CONNECT IT	
Značka a typ		CONNECT IT klávesnice standard, USB, černá	
Klávesnice klasická k PC		Klávesnice klasická k PC	
Konektor USB		Konektor USB	

Lokalizace česká, velký „Enter“	Lokalizace česká, velký „Enter“	
Počet kusů		15
Jednotková maximální cena		200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		145 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>2175</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

#### Položka č. 1.15 – Barevná laserová MFC tiskárna

Konečný příjemce techniky: Pavla Janíková, IET (RT 168126, obj. 3199/0088/16).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	HP	
Značka a typ	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw / 27ppm, Wifi	
Barevný laserový tisk	Barevný laserový tisk	
Formát A4	Formát A4	
Rychlost min. 27 str./min. barevně i ČB	Rychlost 27 str./ barevně i ČB	
Rozlišení tiskárny min. 600x600	Rozlišení tiskárny 600x600	
Paměť min. 256 MB	Paměť 256 MB	
Automatický duplexní tisk	Automatický duplexní tisk	
Automatický duplexní podavač pro skenování na 50 listů	Automatický duplexní podavač pro skenování na 50 listů	
Tiskový jazyk PCL5, PCL6, emulace PS úrovně 3, PDF, URF	Tiskový jazyk PCL5, PCL6, emulace PS úrovně 3, PDF, URF	
Barevný skener s automatickým oboustranným podavačem	Barevný skener s automatickým oboustranným podavačem	
Rozlišení skeneru: optické 1200x1200	Rozlišení skeneru: optické 1200x1200	
Formáty souborů PDF, JPG	Formáty souborů PDF, JPG	
Skenování do e-mailu, do složky, na jednotku USB	Skenování do e-mailu, do složky, na jednotku USB	
Funkce mobilního tisku	Funkce mobilního tisku	
Vstupní zásobník min. 250 listů	Vstupní zásobník 250 listů	
Ovládací dotykový panel	Ovládací dotykový panel	
Rozhraní USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	Rozhraní USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	
S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety	S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety	
Příslušenství: UTP kabel 3 m	Příslušenství: UTP kabel 3 m	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		13000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		10609 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>10609</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Technická specifikace pro Pedagogickou fakultu

##### Položka č. 2.1 – Notebook

Konečný příjemce techniky: Gabriela Matýsková PdF, (RT168349), OBJ/4512/0007/16

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Asus	
Značka a typ	ASUS F556UB 15.6/ i5-6200U/ 2TB/ 8G/ NV/ W10 bílý F556UB-DM061T	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3900 bodů PassMark – CPU Mark. **	i5 6200u, passmark 3926	
Grafická karta s výkonem minimálně 900 bodů PassMark – GPU Mark. ***	nvidia 940M 2GB passmark 905	
Úhlopříčka obrazovky min 15.6" , FHD, antireflexní	Úhlopříčka obrazovky min 15.6" , FHD, antireflexní	
RAM min. 8 GB DDR3	RAM 8 GB DDR3	
2x USB 3.0, 1x USB 2.0, COMBO audio jack, HDMI, VGA, LAN	2x USB 3.0, 1x USB 2.0, COMBO audio jack, HDMI, VGA, LAN	
Pevný disk min. 2 TB	Pevný disk 2 TB	
WiFi, Bluetooth V4.0	WiFi, Bluetooth V4.0	
Čtečka paměťových karet, webkamera, numerická klávesnice	Čtečka paměťových karet, webkamera, numerická klávesnice	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	
Brašna na notebook	Brašna na notebook	
Počet kusů		3
Jednotková maximální cena		20900 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		16913 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>50739</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

##### Položka č. 2.2 – Notebook

Konečný příjemce techniky: Gabriela Matýsková PdF, (RT168349), OBJ/4512/0007/16

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Acer	
Značka a typ	Aspire E17	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. **	i7 5500u, 4015	

Grafická karta s výkonem minimálně 900 bodů PassMark – GPU Mark. ***	nvidia 2GB 940m 920 gpu passmark	
Úhlopříčka obrazovky min 17" , 1600x900, lesklý	lepší : 17.3" 1920x1080 <b>Full HD</b> Acer ComfyView™ LCD	
RAM min. 8 GB DDR3	RAM 8 GB DDR3	
1x USB 3.0, 2x USB 2.0, COMBO audio jack, HDMI, VGA, LAN	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, COMBO audio jack, HDMI, VGA, LAN	
Pevný disk min. 1 TB	Pevný disk 1 TB	
WiFi, Bluetooth V4.0	WiFi, Bluetooth V4.0	
Čtečka paměťových karet, webkamera, numerická klávesnice, mechanika	Čtečka paměťových karet, webkamera, numerická klávesnice, mechanika	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	
Brašna na notebook	Brašna na notebook	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		24000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		21456 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>21456</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\* PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 2.3 – Myš

Konečný příjemce techniky: Gabriela Matýsková PdF, (RT168349), OBJ/4512/0007/16

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	C-tech	
Značka a typ	C-tech myš WLM-01 bezdrátová, černá	
Optický senzor	Optický senzor	
Rádiový nano přijímač	Rádiový nano přijímač	
Napájení 2x AAA baterie	Napájení 2x AAA baterie	
Rozhraní USB	Rozhraní USB	
Počet kusů		4
Jednotková maximální cena		200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		125 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>500</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 2.4 – Tablet

Konečný příjemce techniky: Martina Pavlorková PdF, (RT168194), OBJ/4507/0009/16

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Samsung	
Značka a typ	Samsung Galaxy Tab S 2 8.0 SM-T710 32GB, Black	
8-jádrový procesor	8-jádrový procesor	
Zadní fotoaparát min 8 Mpx, přední min. 2,1 Mpx	Zadní fotoaparát min 8 Mpx, přední 2,1 Mpx	
Úhlopříčka displeje min 8" , 2048x1536, kapacitní Super AMOLED	Úhlopříčka displeje min 8" , 2048x1536, kapacitní Super AMOLED	
RAM min. 3 GB	RAM 3 GB	
USB micro 2.0. výstup pro sluchátka	USB micro 2.0. výstup pro sluchátka	
Vnitřní úložiště min 32 GB	Vnitřní úložiště min 32 GB	
WiFi, Bluetooth, GPS, Pohybový senzor, Digitální kompas, Gyroskop	WiFi, Bluetooth, GPS, Pohybový senzor, Digitální kompas, Gyroskop	
Slot pro kartu Micro SDXC	Slot pro kartu Micro SDXC	
Hmotnost max 0,28 kg	265g	
OS andriod	OS andriod	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		12000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		11019 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>11019</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 2.5 – Externí HDD

Konečný příjemce techniky: Martina Pavlorková PdF, (RT168194), OBJ/4507/0009/16

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Maxtor	
Značka a typ	M3 2TB	
velikost 2,5"	velikost 2,5"	
kapacita min. 2TB	kapacita 2TB	
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		2900 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		2476 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>2476</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 2.6 – Notebook

Konečný příjemce techniky: Martina Pavlorková PdF, (RT168194), OBJ/4507/0009/16



Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Lenovo	
Značka a typ	B51-80	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 2800 bodů PassMark – CPU Mark. **	Intel 4405u, 3064 passmark	
Grafická karta s výkonem minimálně 500 bodů PassMark – GPU Mark. ***	Intel® HD Graphics 510 / 594 passmark	
Úhlopříčka obrazovky min 15.6" , HD Ready	15,6" hd	
RAM min. 4 GB DDR3	4GB DDR3	
1x USB 3.0, 2x USB 2.0, COMBO audio jack, HDMI, VGA, LAN	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, COMBO audio jack, HDMI, VGA, LAN	
Pevný disk min. 1 TB	1TB	
WiFi, Bluetooth V4.0	WiFi, Bluetooth V4.0	
Čtečka paměťových karet, webkamera, numerická klávesnice	Čtečka paměťových karet, webkamera, numerická klávesnice	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	WIN10	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	12000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče	9168	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>9168</b>	

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

#### Položka č. 2.7 – Multifunkční barevné laserové tiskové zařízení

Konečný příjemce techniky: Milan Cabala PdF,(RT168433), OBJ/1113/0002/16

Místo dodání, technik: Fráni Šrámka 3, Sikora Petr, tel: 730 574 486

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Sharp	
Značka a typ	MX 3060N + DE25 + rošt TR16 + instalace.	
Barevná digitální A3 tiskárna, kopírka, skener	Barevná digitální A3 tiskárna, kopírka, skener	
Duplexní tisk a kopírování	Duplexní tisk a kopírování	
Síťový tisk a skenování	Síťový tisk a skenování	
Přímý tisk z ext. USB paměti min. JPEG, PDF	Přímý tisk z ext. USB paměti JPEG, PDF	
Rozlišení tisku min. 1200 x 1200 DPI	Rozlišení tisku 1200 x 1200 DPI	
Rozlišení skeneru barevně min. 600 x 600 DPI	Rozlišení skeneru barevně 600 x 600 DPI	
Rychlost tisku A4 ČB/barevně min. 30 str./min.	Rychlost tisku A4 ČB/barevně 30 str./min	
Rychlost tisku A3 ČB/barevně min. 15 str./min.	Rychlost tisku A3 ČB/barevně 15 str./min	
Doba nahřívání max. 10 s	Doba nahřívání max. 10 s	
Doba první kopie ČB max. 5 s	Doba první kopie ČB max. 5 s	
Doba první kopie Barevně max. 10 s	Doba první kopie Barevně max. 10 s	
Zásoba papíru: min. 2 zásobníky na 550 listů A4/A3, 100 listů boční vstup	Zásoba papíru: 2 zásobníky na 550 listů A4/A3, 100 listů boční vstup	
Včetně podstavce (stolku) s integrovaným zásobníkem papíru na 550 listů	Včetně podstavce (stolku) s integrovaným zásobníkem papíru na 550 listů	
Výstupní kapacita papíru min. 500 listů s tříděním a odsazením	Výstupní kapacita papíru 500 listů s tříděním a odsazením	
Automatický oboustranný podavač originálů na min. 100 listů	Automatický oboustranný podavač originálů na 100 listů	
Maximální velikost originálu min. A3	Maximální velikost originálu A3	
Velikost papíru min. A5R až SRA3	Velikost papíru A5R až SRA3	
Gramáž papíru v zásobníku min. 60 – 300 g/m <sup>2</sup>	Gramáž papíru v zásobníku 60 – 300 g/m <sup>2</sup>	
Vícenásobné kopírování min. 1 až 9999 kopií	Vícenásobné kopírování 1 až 9999 kopií	
Měřítka (Zoom) min. 25 - 400 %	Měřítka (Zoom) 25 - 400 %	
Přímá volba černobílého a barevného kopírování	Přímá volba černobílého a barevného kopírování	
Dotykový min. 10" palcový LCD display pro snadnou obsluhu	Dotykový 10" palcový LCD display pro snadnou obsluhu	
Celková paměť kopírka/tiskárna min. 4 GB	Celková paměť kopírka/tiskárna 4 GB	
Pevný disk min. 500 GB	Pevný disk 500 GB	
Rozhraní min. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Rozhraní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Bezproblémová podpora síťového protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6, protokol DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6)	Bezproblémová podpora síťového protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6, protokol DHCPv4 a stavového protokolu DHCPv6)	
Správa zařízení a funkcí přes webové rozhraní	Správa zařízení a funkcí přes webové rozhraní	
Vzdálená kontrola uživatelských účtů, včetně možnosti přidělení jedinečného PIN kódu pro přihlášení a tisk jednotlivého uživatele	Vzdálená kontrola uživatelských účtů, včetně možnosti přidělení jedinečného PIN kódu pro přihlášení a tisk jednotlivého uživatele	
Tiskové protokoly min. LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP, IPP	Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP, IPP	
Min. std. tiskové fonty: PCL 6 emulace a Adobe PostScript 3	std. tiskové fonty: PCL 6 emulace a Adobe PostScript 3	
Režimy skenování min. sken do e-mailu, PC, FTP serveru, síťové složky, SMB, ext. USB paměti	Režimy skenování sken do e-mailu, PC, FTP serveru, síťové složky, SMB, ext. USB paměti	
Formáty skenování min. TIFF, PDF, PDF šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG, XPS, formáty Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), bohatý textový formát (RTF)	Formáty skenování TIFF, PDF, PDF šifrovaný PDF, PDF/A, JPEG, XPS, formáty Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), bohatý textový formát (RTF)	
Podporované OS min. Windows 2008/2008R2/2012, Windows 7/8/10, Mac OS X 10.11	Podporované OS Windows 2008/2008R2/2012, Windows 7/8/10, Mac OS X 10.11	
Měsíční optimální výkon min. 20 000 kopií	Měsíční optimální výkon 20 000 kopií	
Měsíční maximální výkon min. 100 000 kopií	Měsíční maximální výkon 100 000 kopií	
Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)	Včetně instalované plnohodnotné sady spotřebního materiálu (tonery, optické válce, developery, odpadní nádoba)	
Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4	Životnosti instalovaných barevných a ČB tonerů podle normy ISO/IEC 19798 alespoň 10 000 stran A4	
Zařízení musí být v budoucnu rozšiřitelné o sedlový finisher se sešíváním	Zařízení musí být v budoucnu rozšiřitelné o sedlový finisher se sešíváním	



Včetně dovozu, instalace a zaškolení na místě	Včetně dovozu, instalace a zaškolení na místě	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		120000
Jednotková cena uchazeče		107216
<b>Cena celkem</b>		<b>107216</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

#### Položka č. 2.8 – Multirežimový ultrabook 13,3<sup>66</sup>

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová, katedra ČJL s did., Mlýnská (RT 167823, OBJ 4510/0009/16)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	LENOVO	
Značka a typ	Yoga 900	
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 4300 bodů PassMark – CPU Mark. ** s max. TDP 15W	i5 6200U	
Paměť min. 8 GB DDR3L 1600 MHz	Paměť 8 GB DDR3L 1600 MHz	
SSD min. 256 GB	SSD 256 GB	
13.3" multitouch IPS displej s LED podsvícením s rozlišením min. 3200 x 1800 px., lesklý	13.3" multitouch IPS displej s LED podsvícením s rozlišením 3200 x 1800 px., lesklý	
Režimy: notebook, stojánek, stan a tablet	Režimy: notebook, stojánek, stan a tablet	
Maximální úhel překlopení displeje 360°	Maximální úhel překlopení displeje 360°	
Podsvícená klávesnice, touchpad	Podsvícená klávesnice, touchpad	
Wi-Fi 2x2 802.11 a/c, Bluetooth® 4	Wi-Fi 2x2 802.11 a/c, Bluetooth® 4	
Integrovaná zvuková karta, 1Mpx 720p HD CMOS kamera, Stereo reproduktory, Mikrofon	Integrovaná zvuková karta, 1Mpx 720p HD CMOS kamera, Stereo reproduktory, Mikrofon	
Min. 2x USB 3.0 typu A, 1x USB 3.0 typu C s video výstupem, 1x vstup napájení s funkcí USB 2.0, Čtečka paměťových karet 4 v 1 (SD, MMC, SDXC, SDHC), Sdružený audio konektor	2x USB 3.0 typu A, 1x USB 3.0 typu C s video výstupem, 1x vstup napájení s funkcí USB 2.0, Čtečka paměťových karet 4 v 1 (SD, MMC, SDXC, SDHC), Sdružený audio konektor	
Baterie 4 článková, min. 66Wh, výdrž až 9h	Baterie 4 článková, 66Wh, výdrž až 9h	
Maximální hmotnost 1,3 kg	Maximální hmotnost 1,3 kg	
OS Microsoft Windows 10 Home	OS Microsoft Windows 10 Home	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		40000
Jednotková cena uchazeče		35314
<b>Cena celkem</b>		<b>35314</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Notebook musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 2.9 – Wireless Presenter

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová, katedra ČJL s did., Mlýnská (RT 167823, OBJ 4510/0009/16)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Logitech	
Značka a typ	R400	
Min. 15ti metrový účinný dosah s 2,4 GHz bezdrátovou technologií	15ti metrový účinný dosah s 2,4 GHz bezdrátovou technologií	
Červené laserové ukazovátko s LED indikátorem	Červené laserové ukazovátko s LED indikátorem	
Indikátor nabití baterie	Indikátor nabití baterie	
Rozhraní: USB 2.0	Rozhraní: USB 2.0	
Plug-and-play	Plug-and-play	
Zabudovaná tlačítka prezentace	Zabudovaná tlačítka prezentace	
Cestovní pouzdro	Cestovní pouzdro	
Počet kusů		3
Jednotková maximální cena		1100 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		1100 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>3300</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Položka č. 2.10 – PC

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová, katedra ČJL s did., Mlýnská (RT 167823, OBJ 4510/0009/16)

0

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	DELP	
Značka a typ	DELP 2,10	
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 5450 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s max. TDP 51 W	i3 6100 5491	
Paměť min. 4GB DDR3	Paměť . 4GB DDR3	
HDD min. 1TB SATA 7200 ot./min.	HDD . 1TB SATA 7200 ot./.	
DVD-RW mechanika DL	DVD-RW mechanika DL	
Int. grafická karta s VGA, 2x PS/2, 1x DisplayPort, int. zvuková a síťová karta 10/100/1000 Mbps	Int. grafická karta s VGA, 2x PS/2, 1x DisplayPort, int. zvuková a síťová karta 10/100/1000 Mbps	
4x USB 3.0, 4x USB 2.0 a 3.5mm audio in/out,	4x USB 3.0, 4x USB 2.0 a 3.5mm audio in/out,	
2x USB 3.0, 1x výstup pro sluchátka, 1x vstup pro mikrofon na předním panelu	2x USB 3.0, 1x výstup pro sluchátka, 1x vstup pro mikrofon na předním panelu	
Klávesnice CZ a myš optická kancelářská (černá) USB	Klávesnice CZ a myš optická kancelářská (černá) USB	
Windows 7 Pro 64bit CZ	Windows 7 Pro 64bit CZ	

Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	16000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	13238	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>13238</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentám.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 2.11 – LCD monitor

Konečný příjemce techniky: Doc. PhDr. Diana Svobodová, katedra ČJL s did., Mlýnská (RT 167823, OBJ 4510/0009/16)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Milan Jurček, tel: 605 866 236

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Aoc	
Značka a typ	E2270	
LED, uhlopříčka 21,5", rozlišení min. 1920x1080	LED, uhlopříčka 21,5", rozlišení 1920x1080	
kontrast min. 700:1	kontrast 700:1	
Hmotnost max. 3,5kg	Hmotnost max. 3,5kg	
Naklápění monitoru: naklonění min. -5/15,	Naklápění monitoru: naklonění -5/15,	
konektory D-Sub	konektory D-Sub	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	3000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	2259	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>2259</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Technická specifikace pro Fakultu umění

##### Položka č. 3.1 – Monitor 24"

Konečný příjemce techniky: Šolunkova Maria FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Acer	
Značka a typ	V246	
Typ obrazovky TFT TN LCD	Typ obrazovky TFT TN LCD	
LED podsvícení	LED podsvícení	
Uhlopříčka 24"	Uhlopříčka 24"	
Rozlišení min. 1920 x 1080	Rozlišení 1920 x 1080	
Poměr stran 16:9	Poměr stran 16:9	
Odezva 5ms	Odezva 5ms	
Počet barev min. 16,7M	Počet barev 16,7M	
Reproduktory	Reproduktory	
Konektory VGA, DVI	Konektory VGA, DVI	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	4600	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	3272	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>3272</b>	

##### Položka č. 3.2 – Kancelářské PC

Konečný příjemce techniky: Hana Kuchtová FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 5100 bodů PassMark – CPU Mark. **	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz>> Compare 5151	
Paměť min. 4 GB DDR3 SDRAM	Paměť 4 GB DDR3 SDRAM	
Pevný disk min. 1 TB 7200 HDD	Pevný disk 1 TB 7200 HDD	
Síť LAN 10/100/1000	Síť LAN 10/100/1000	
Grafická karta s výkonem min. 500b PassMark GPU Mark 2 Gb ram sdílená EDP / DP / HDMI / DVI / VGA	Grafická karta s výkonem 500b PassMark GPU Mark 2 Gb ram sdílená EDP / DP / HDMI / DVI / VGA	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Konektory deska 1x RJ-45, 6x USB 2.0, 1x DVI 1xVGA	Konektory deska 1x RJ-45, 6x USB 2.0, 1x DVI 1xVGA	
Optická mechanika DVD±RW	Optická mechanika DVD±RW	
USB klávesnice a myš v černém provedení	USB klávesnice a myš v černém provedení	
Operační Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Operační Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	
Skřín s předními výstupy: 2x audio, 2x USB 3.0	Skřín s předními výstupy: 2x audio, 2x USB 3.0	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	15000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	12707	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>12707</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>  
 \*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 3.3 – Kancelářské PC

Konečný příjemce techniky: Jana Klímešová FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Dell	
Značka a typ	Optiplex 3040M	
4-jádrový procesor s výkonem minimálně 7000 bodů PassMark – CPU Mark. **	i5 6500	
Mini Tower	Mini Tower	
Paměť min. 8 (1x8GB) DDR3L	Paměť 8 (1x8GB) DDR3L	
Pevný disk min. 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5"	Pevný disk 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5"	
Síť LAN 10/100/1000	Síť LAN 10/100/1000	
Grafická karta s výkonem min. 900b PassMark GPU Mark***sdílená EDP, DP, HDMI, DVI	Grafická karta s výkonem 900b PassMark GPU Mark***sdílená EDP, DP, HDMI, DVI	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
1x Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka, mikrofonů, 2x USB 3.0 porty (Přední panel), 2x USB 2.0 porty (Přední panel), 2x USB 3.0 porty (Zadní panel), 2x USB 2.0 porty (Zadní panel), 1x Síťový konektor RJ45, 1x Slot bezpečnostního zámků, Nativní podpora 2x digitálních konektorů (DP a HDMI)	1x Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka, mikrofonů, 2x USB 3.0 porty (Přední panel), 2x USB 2.0 porty (Přední panel), 2x USB 3.0 porty (Zadní panel), 2x USB 2.0 porty (Zadní panel), 1x Síťový konektor RJ45, 1x Slot bezpečnostního zámků, Nativní podpora 2x digitálních konektorů (DP a HDMI)	
Optická mechanika 8x DVD±RW	Optická mechanika 8x DVD±RW	
Klávesnice Multimediální a myš v černém provedení	Klávesnice Multimediální a myš v černém provedení	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	
Servis u zákazníka do druhého pracovního dne	Servis u zákazníka do druhého pracovního dne	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	25000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	19123	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>19123</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>  
 \*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 3.4 – Laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Michal Kalhous FSS, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Brother	
Značka a typ	Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF, Dupl.fax	
Výkonné multifunkční zařízení (duplexní tiskárna, kopírka, skener a fax)	Výkonné multifunkční zařízení (duplexní tiskárna, kopírka, skener a fax)	
Černobílá	Černobílá	
Oboustranný tisk	Oboustranný tisk	
Automatický podavač pro skenování	Automatický podavač pro skenování	
Zásobník na min. 250 listů	Zásobník na 250 listů	
Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	
Podporované operační systémy: Windows 7 a vyšší	Podporované operační systémy: Windows 7 a vyšší	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	5000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	4518	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>4518</b>	

### Položka č. 3.5 – Notebook 11“

Konečný příjemce techniky: Igor Františák FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Apple	
Značka a typ	Macbook Air 11	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3600 bodů PassMark – CPU Mark. **	i5 1,6Ghz	
Displej 11,6“ LED podsvícený , lesklý	Displej 11,6“ LED podsvícený , lesklý	
Min. 4 GB paměti LPDDR3	4GB	
Min. 128GB flashové úložiště na sběrnici PCIe	128GB SSD	
Kamera HD s rozlišením min. 720p	Kamera HD s rozlišením min. 720p	

Grafická karta s výkonem min. 800b PassMark GPU Mark***sdílená, Digitální výstup videa přes Thunderbolt	Gpu mark 811, ano
Připojení a rozšíření Dva porty USB 3, Port Thunderbolt 2, Napájecí port	Připojení a rozšíření Dva porty USB 3, Port Thunderbolt 2, Napájecí port
Wi-Fi 802.11ac; 4 kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n	Wi-Fi 802.11ac; 4 kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Zvuk Stereo reproduktory, Dva mikrofony, Sluchátkový konektor, Podpora sluchátek s dálkovým ovládním	Zvuk Stereo reproduktory, Dva mikrofony, Sluchátkový konektor, Podpora sluchátek s dálkovým ovládním
Klávesnice podsvícená a multit dotykový trackpad s technologií Multi-Touch pro přesné ovládní kurzoru	Klávesnice podsvícená a multit dotykový trackpad s technologií Multi-Touch pro přesné ovládní kurzoru
Výdrž baterie nejméně 12 hodin	Výdrž baterie nejméně 12 hodin
Kompatibilní s OS X Yosemite	Kompatibilní s OS X Yosemite
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	28600 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče	24917 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>24917</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\* PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 3.6 – Switch 16 portů

Konečný příjemce techniky: Jana Klimesová FSS, ( RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	HP
Značka a typ	HPE 1920 16G Switch + 4SFP
Přepínač - 16 porty - L3 - řízený	Přepínač - 16 porty - L3 - řízený
Lze montovat do rozvaděče - 1U	Lze montovat do rozvaděče - 1U
Subtyp Gigabit Ethernet	Subtyp Gigabit Ethernet
Porty 16 x 10/ 100/ 1000 + 4 x gigabitů SFP	Porty 16 x 10/ 100/ 1000 + 4 x gigabitů SFP
Propustnost: 29.8 Mpps	Propustnost: 29.8 Mpps
Výkon Kapacita směrování/ přepínání: 40 Gbps	Výkon Kapacita směrování/ přepínání: 40 Gbps
Záznamy tabulky směrování IPv4: 32	Záznamy tabulky směrování IPv4: 32
Záznamy tabulky směrování IPv6: 32	Záznamy tabulky směrování IPv6: 32
Velikost MAC Address 8 192 vstupů	Velikost MAC Address 8 192 vstupů
Vzdálený přístup SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI	Vzdálený přístup SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI
Algoritmus šifrování SSL	Algoritmus šifrování SSL
Procesor 1 x MIPS: 500 MHz	Procesor 1 x MIPS: 500 MHz
128 MB - SDRAM	128 MB - SDRAM
Paměť flash 32MB	Paměť flash 32MB
Rozhraní 16 x 1000Base-T - RJ-45, 4 x 1000Base-X – SFP, 1 x ovládací panel - RJ-45 - management	Rozhraní 16 x 1000Base-T - RJ-45, 4 x 1000Base-X – SFP, 1 x ovládací panel - RJ-45 - management
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče	5200
<b>Cena celkem</b>	<b>5200</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.7 – Notebook 13“

Konečný příjemce techniky: Knoflíček Tomáš, Sumec Ivo FU, ( RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Apple
Značka a typ	Apple MacBook Air 13“ i5 1.6GHz/ 8G/ 128/ OS X/ CZ
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3600 bodů PassMark – CPU Mark. **	ANO i5 3600 PASSMARK
Displej 13,3“ LED podsvícený , lesklý	Displej 13,3“ LED podsvícený , lesklý
Min. 8 GB paměti LPDDR3 1600 MHz na desce	8 GB paměti LPDDR3 1600 MHz na desce
Min. 128GB flashové úložiště na sběrnici PCIe	128GB flashové úložiště na sběrnici PCIe
Kamera HD s rozlišením min. 720p	Kamera HD s rozlišením 720p
Grafická karta s výkonem min. 800b PassMark GPU Mark***sdílená, Digitální výstup videa Mini DisplayPort	Grafická karta s výkonem 800b PassMark GPU Mark***sdílená, Digitální výstup videa Mini DisplayPort
Dva porty USB 3	Dva porty USB 3
Port Thunderbolt 2	Port Thunderbolt 2
Napájecí port MagSafe 2	Napájecí port MagSafe 2
Slot pro karty SDXC	Slot pro karty SDXC
3,5mm sluchátkový výstup	3,5mm sluchátkový výstup
Wi-Fi 802.11ac; 4 kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n	Wi-Fi 802.11ac; 4 kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Zvuk stereo reproduktory, Dva mikrofony, Podpora sluchátek s dálkovým ovládním	Zvuk stereo reproduktory, Dva mikrofony, Podpora sluchátek s dálkovým ovládním
Klávesnice a trackpad	Klávesnice a trackpad

Vydrž baterie nejméně 12 hodin (dle údajů výrobce)	Vydrž baterie nejméně 12 hodin (dle údajů výrobce)	
Kompatibilní s OS X El Capitan	Kompatibilní s OS X El Capitan	
Počet kusů		2
Jednotková maximální cena		35000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		27572 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>55144</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 3.8 – Počítač

Konečný příjemce techniky: Tomáš Knořlíček FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple	
Značka a typ	Apple Mac mini i5 1.4GHz/ 4G/ 500/ OS X	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3500 bodů PassMark – CPU Mark. ** s integrovaným grafickým jádrem o výkonu min. 500b PassMark GPU Mark ***	i5 1,4GHz	
RAM min. 4 GB DDR3,	4GB	
HDMI, 2x Thunderbolt, 4x USB 3.0, RJ-45(LAN) 1Gbps, 2x audio in/out	HDMI, 2x Thunderbolt, 4x USB 3.0, RJ-45(LAN) 1Gbps, 2x audio in/out	
Pevný disk min. 500 GB , 5400 ot./min	500GB	
<a href="#">WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0</a>	WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Kompatibilní s MAC OS X	mac os x -POZN JE JEN JEDEN OS X, ŽÁDNÝ "KOMPATIBILNÍ" JINÝ NENÍ.	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		15500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		13793 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>13793</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

### Položka č. 3.9 – Klávesnice s numerickou klávesnicí

Konečný příjemce techniky: Knořlíček Tomáš FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple	
Značka a typ	Wired Keyboard CZ s numerickou klávesnicí	
Klávesnice s číselnou klávesnicí	Klávesnice s číselnou klávesnicí	
Prodlužovací kabel USB	Prodlužovací kabel USB	
Multimediální klávesy	Multimediální klávesy	
Kompatibilita s operačním systém Mac OS X verze 10.6.8 nebo novější	Kompatibilita s operačním systém Mac OS X verze 10.6.8 nebo novější	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		1500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		1395 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>1395</b>

### Položka č. 3.10 – redukce

Konečný příjemce techniky: Knořlíček Tomáš FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	oem	
Značka a typ	PremiumCord adapter Mini DisplayPort - VGA M/F	
Mini DisplayPort na VGA	Mini DisplayPort na VGA	
Pro připojení externího displeje a nebo projektoru	Pro připojení externího displeje a nebo projektoru	
Kompatibilní s počítači Mac	Kompatibilní s počítači Mac	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		1000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		504 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>504</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.11 – Externí HDD 1TB

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	adata	
Značka a typ	hV100	
velikost 2,5"	velikost 2,5"	
kapacita min. 1TB	kapacita 1TB	
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0	

Napájení přes USB	Napájení přes USB		
	Počet kusů	2	
	Jednotková maximální cena	2100	Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	1660	Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>3320</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.12 – Externí HDD 4TB

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *		
Výrobce	WD		
Značka a typ	Ext. HDD 3.5" WD Elements Desktop 4TB USB		
velikost 3,5"	velikost 3,5"		
kapacita min. 4TB	kapacita 4TB		
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0		
Externí napájecí zdroj	Externí napájecí zdroj		
	Počet kusů	3	
	Jednotková maximální cena	4600	Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	4279	Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>12837</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.13 – Externí HDD 3TB

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *		
Výrobce	Seagate		
Značka a typ	Ext. HDD 2, 5" Seagate Expansion Port. 3TB černý		
velikost 2,5"	velikost 2,5"		
kapacita min. 3TB	kapacita 3TB		
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0		
Napájení přes USB	Napájení přes USB		
	Počet kusů	1	
	Jednotková maximální cena	4400	Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	3932	Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>3932</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.14 – Flash disk 256 GB

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *		
Výrobce	patriot		
Značka a typ	256GB Patriot Supersonic Boost USB 3.0 150/ 30MBs		
Flash disk min. 256 GB velikost	Flash disk 256 GB velikost		
Min.rychlost čtení/zápis 150/30 MB/s	rychlost čtení/zápis 150/30 MB/s		
Rozhraní USB 3.0	Rozhraní USB 3.0		
	Počet kusů	1	
	Jednotková maximální cena	2500	Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	1990	Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>1990</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.15 – Paměťová karta

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *		
Výrobce	PATRIOT		
Značka a typ	PATRIOT 128GB microSDXC CL10 UHS-I 90/ 20		
Typ karty microSDXC	Typ karty microSDXC		
kapacita min. 128GB	128GB		
Min.rychlost čtení/zápis 40/10 MB/s	90/20MB		
Adaptér na SD	Adaptér na SD		
	Počet kusů	1	
	Jednotková maximální cena	1300	Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	1059	Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>1059</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

### Položka č. 3.16 – Externí mechanika

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Samsung	
Značka a typ	DVDRW Samsung SE-208GB 8x USB externí slim černá	
Slim DVD vypalovač ka s podporou DVD-RAM, DL+,DL-, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW	Slim DVD vypalovač ka s podporou DVD-RAM, DL+,DL-, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW	
Hmotnost max 350g	Hmotnost 220g	
Rozhraní USB 2.0	Rozhraní USB 2.0	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	900 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	593 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>593</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

### Položka č.3.17 – Myš

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	rapoo	
Značka a typ	7800p	
Bezdrátový nano přijímač	Bezdrátový nano přijímač	
Spolehlivé 5G připojení	Spolehlivé 5G připojení	
Laserový senzor, 6 tlačítek	Laserový senzor, 6 tlačítek	
Min rozlišení 1600 DPI	Min rozlišení 1600 DPI	
Indikátor vybití baterie	Indikátor vybití baterie	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	1100 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	1100 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>1100</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

### Položka č. 3.18 – Klávesnice

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	rapoo	
Značka a typ	E9070	
Bezdrátový USB nano přijímač, dosah 10m	Bezdrátový USB nano přijímač, dosah 10m	
Numerický blok, 12 HOT kláves	Numerický blok, 12 HOT kláves	
Nízkoprofilová klávesnice	Nízkoprofilová klávesnice	
Česká lokalizace	Česká lokalizace	
Indikátor vybití baterie	Indikátor vybití baterie	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	900 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	900 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>900</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 3.19 – Notebook 15,6

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Asus	
Značka a typ	F540	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 2400 bodů PassMark – CPU Mark. ** s integrovaným grafickým jádrem o výkonu min. 500b PassMark GPU Mark ***	i3 4005U	
grafický karta o výkonu min. 600b PassMark GPU Mark *** 2GB DDR3L	nvidia karta o výkonu 600b PassMark GPU Mark *** 2GB DDR3L	
15.6" Full HD min. 1920x1080 LED Back-lit 16:9 matný	15.6" Full HD 1920x1080 LED Back-lit 16:9 matný	
Kapacita ram 8 GB	Kapacita ram 8 GB	
1TB 5400RPM 2.5" HDD	1TB 5400RPM 2.5" HDD	
Optická mechanika	Optická mechanika	
TouchPad, Numerická klávesnice, web camera	TouchPad, Numerická klávesnice, web camera	
WI-FI (802.11bgn), Bluetooth 4.0 (Single band)	WI-FI (802.11bgn), Bluetooth 4.0 (Single band)	
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB3.1 Type C (gen 1)	1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB3.1 Type C (gen 1)	
1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN, 1x VGA Port, 1x HDMI	1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN, 1x VGA Port, 1x HDMI	
Čtečka paměťových karet SDXC	Čtečka paměťových karet SDXC	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	16500 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	13745 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>13745</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.



\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>  
 \*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

**Položka č. 3.20 – Tablet 2 v 1**

Konečný příjemce techniky: Martin Celhoffer FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Dell	
Značka a typ	Inspiron 11z	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 2600 bodů PassMark – CPU Mark. ** s integrovaným grafickým jádrem s výkonem minimálně 500 bodů GPU Mark***	i3 4030u 2690 / 500 Core M 5Y10c 2810	
Úhlopříčka obrazovky min 11.6" , (1366x768), dotykový, překlopitelný o 360°	Úhlopříčka obrazovky min 11.6" , (1366x768), dotykový, překlopitelný o 360°	
RAM min. 4 GB DDR3	RAM 4 GB DDR3	
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, COMBO audio jack, HDMI	2x USB 2.0, 1x USB 3.0, COMBO audio jack, HDMI	
Pevný disk min. 500 GB	Pevný disk 500 GB	
WiFi 802.11ac, Bluetooth	WiFi+BT	
Čtečka paměťových karet, Touchpad, webkamera, dotykový displej	Čtečka paměťových karet, Touchpad, webkamera, dotykový displej	
3 článková baterie	3 článková baterie	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM x64 W7/W8/W10)	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		16500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		15157 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>15157</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>  
 \*\*\*PassMark-GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

**Položka č. 3.21 – Pohybový senzor**

Konečný příjemce techniky: Tomáš Knoflíček FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Microsoft	
Značka a typ	Kinect	
Technologie rozpoznání hlasu, pohledu a pohybu	Technologie rozpoznání hlasu, pohledu a pohybu	
Kamera s vysokým rozlišením 1080p HD, infračervená kamera umožňuje vidět i v absolutní tmě	Kamera s vysokým rozlišením 1080p HD, infračervená kamera umožňuje vidět i v absolutní tmě	
Čtyři mikrofony	Čtyři mikrofony	
Adaptibilita pro platformu MAX/MSP	Adaptibilita pro platformu MAX/MSP	
Kompatibilita s Microsoft Xbox	Kompatibilita s Microsoft Xbox	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		4000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		3715 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>3715</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

**Položka č. 3.22 – Tablet 10,1“**

Konečný příjemce techniky: Sumec Ivo FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	lenovo	
Značka a typ	A10-30	
4-jádrový procesor	4-jádrový procesor	
Ram min. 1GB DDR3	Ram 1GB DDR3	
10.1" min. 1280x800 IPS LED multi-touch dotykový	10.1" 1280x800 IPS LED multi-touch dotykový	
Min. 16GB eMMC	16GB eMMC	
wlan, BT, GPS, G-senzor, 2mpx a 5mpx kamera, čtečka, USB (OTG),	wlan, BT, GPS, G-senzor, 2mpx a 5mpx kamera, čtečka, USB (OTG),	
Stereo repro, Dolby	Stereo repro, Dolby	
Do 530g	Do 530g	
OS Android	OS Android	
Počet kusů		4
Jednotková maximální cena		5000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		4657 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>18628</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

**Položka č. 3.23 – Paměťová karta 32GB**

Konečný příjemce techniky: Sumec Ivo FU, (RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

		Nabídnutá specifikace *
Výrobce		Kingston
Značka a typ		32GB microSDHC Kingston UHS-I U3 Action Card, 90R/ 45W + SD Adapter
Velikost paměti min. 32GB		Velikost paměti 32GB
Rychlost čtení min. 90[MB/s]		Rychlost čtení 90[MB/s]
Rychlost zápisu min. 40[MB/s]		Rychlost zápisu 40[MB/s]
SDHC, micro SDHC		SDHC, micro SDHC
Voděodolná		Voděodolná
Počet kusů		4
Jednotková maximální cena		400 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		400 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>1600</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Položka č. 3.24 – Paměťová karta

Konečný příjemce techniky: Sumec Ivo FU, ( RT 168171), OBJ/5090/0032/16

Místo dodání: Podlahová 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

		Nabídnutá specifikace *
Výrobce		Kingston
Značka a typ		16GB microSDHC Kingston UHS-I U1 45R/ 10W
Typy paměťových karet SDHC, micro SDHC		Typy paměťových karet SDHC, micro SDHC
Velikost min. 16GB		Velikost 16GB
Rychlost čtení min 30[MB/s]		Rychlost čtení min 30[MB/s]
Rychlost zápisu min 10[MB/s]		Rychlost zápisu min 10[MB/s]
Počet kusů		2
Jednotková maximální cena		200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		192 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>384</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Technická specifikace pro Filozofickou fakultu

#### Položka č. 4.1 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: Hana Greplová, studijní FF (RT 166432, OBJ/2591/0062/16); Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D., KAA (RT 167845, OBJ/2540/0007/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

		Nabídnutá specifikace *
Výrobce		Delp
Značka a typ		Delp
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 5100 bodů PassMark – CPU Mark. **, TDP max. 54W		Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz >> Compare 5151
Skříň MicroATX, zdroj min. 350W PFC (certifikace 80PLUS BRONZE, 12cm ventilátor)		Skříň MicroATX, zdroj 350W PFC (certifikace 80PLUS BRONZE, 12cm ventilátor)
MB 2x DDR3 (Dual Memory Channel), Gigabit LAN, min. 4x USB vzadu (min. 2x USB 3.0), VGA integrovaná, D-Sub, DVI-D, 1x slot PCIe x16, min. 1x PCIe x1, min. 2x PCI, audio		MB 2x DDR3 (Dual Memory Channel), Gigabit LAN, 4x USB vzadu (2x USB 3.0), VGA integrovaná, D-Sub, DVI-D, 1x slot PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI, audio
RAM min. 8GB (2x4GB) DDR3		RAM 8GB (2x4GB) DDR3
Interní čtečka karet		Interní čtečka karet
DVD±R/RW/RAM		DVD±R/RW/RAM
HDD min. 1TB SATA 64MB		HDD 1TB SATA 64MB
Klávesnice USB, myš optická USB		Klávesnice USB, myš optická USB
Operační systém Microsoft Windows 10 CZ 64bit OEM		Operační systém Microsoft Windows 10 CZ 64bit OEM
Počet kusů		2
Jednotková maximální cena		14200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *		12727 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>25454</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 4.2 – LED monitor 22"

Konečný příjemce techniky: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D., KAA (RT 167845, OBJ/2540/0007/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

		Nabídnutá specifikace *
Výrobce		Aoc
Značka a typ		22" LED AOC E2270SWDN- FHD, DVI
22" LCD monitor s poměrem stran 16:9; LED podsvícení; min. Full HD 1920x1080; odezva max. 5ms; D-Sub, DVI-D		22" LCD monitor s poměrem stran 16:9; LED podsvícení; min. Full HD 1920x1080; odezva max. 5ms; D-Sub, DVI-D
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		3000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče *		2354 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>2354</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

**Položka č. 4.3 – Notebook s velikostí úhlopříčky 15.6“**

Konečný příjemce techniky: Tereza Mikšánková, KFI (RT 166967, OBJ/2536/0006/16) OBJ/2530/0007/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	HP	
Značka a typ	Probook 450	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 3500 bodů PassMark – CPU Mark. **, TDP max. 15W	i3 6100 3505 passmark	
Úhlopříčka obrazovky 15.6" palců s integrovanou webkamerou min. 720p HD	Úhlopříčka obrazovky 15.6" palců s integrovanou webkamerou 720p HD	
Rozlišení min. 1920x1080	Rozlišení 1920x1080	
Operační paměť min. 4GB DDR3 1600 MHz (1x volný slot)	Operační paměť 4GB DDR3 1600 MHz (1x volný slot)	
Pevný disk min. 1TB SATA	Pevný disk 1TB SATA	
Analogový výstup pro monitor VGA, 1x HDMI	Analogový výstup pro monitor VGA, 1x HDMI	
Optická mechanika DVD+-RW	Optická mechanika DVD+-RW	
Ethernet, Wifi, Bluetooth	Ethernet, Wifi, Bluetooth	
Min. 2xUSB 3.0, min. 1xUSB 2.0, kombinovaný audiojack	2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, kombinovaný audiojack	
Čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstu	Čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstu	
Klávesnice CZ včetně numerického bloku	Klávesnice CZ včetně numerického bloku	
Operační systém Microsoft Windows 7 Pro + Windows 10 Pro	Operační systém Microsoft Windows 7 Pro + Windows 10 Pro	
Baterie min. 4 článková	Baterie 4 článková	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	16000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	14598	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>14598</b>	

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Notebook musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům a s nainstalovaným pož. \*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

**Položka č. 4.4 – USB Flash Disk**

Konečný příjemce techniky: PhDr. Irena Šebestová, CSc., KGE (RT 167771, OBJ/2560/0008/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Kingston	
Značka a typ	32GB Kingston USB 3.0 DataTraveler R30G2	
USB Flash Disk, kapacita min. 32GB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)	USB Flash Disk, kapacita 32GB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0)	
Pogumovaný materiál těla, voděodolné tělo	Pogumovaný materiál těla, voděodolné tělo	
Rychlost čtení až 120 MB/s pro USB 3.0 (až 30 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce	Rychlost čtení až 120 MB/s pro USB 3.0 (až 30 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce	
Rychlost zápisu až 45 MB/s pro USB 3.0 (až 25 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce	Rychlost zápisu až 45 MB/s pro USB 3.0 (až 25 MB/s pro USB 2.0) – údaje výrobce	
Záruka min. 60 měsíců	Záruka 60 měsíců	
Počet kusů	10	
Jednotková maximální cena	600	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	386	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>3860</b>	

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

**Položka č. 4.5 – Notebook s velikostí úhlopříčky 15.6“**

Konečný příjemce techniky: Simona Ludwigová, KSE (RT 165848, OBJ/2515/0002/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Lenovo	
Značka a typ	Lenovo B50-50 15.6" HD/ i3-5005U/ 1TB/ 4GB/ HD/ DVD/ F/ Win 10 Home	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 2800 bodů PassMark – CPU Mark. **, TDP max. 15W	i3 5005u	
Úhlopříčka obrazovky 15.6" palců s integrovanou webkamerou min. 720p HD	Úhlopříčka obrazovky 15.6" palců s integrovanou webkamerou 720p HD	
Rozlišení min. 1366x768, s úpravou proti odleskům	Rozlišení 1366x768, s úpravou proti odleskům	
Operační paměť min. 4GB	Operační paměť 4GB	
Pevný disk min. 1TB	Pevný disk 1TB	
Grafická karta integrovaná	Grafická karta integrovaná	
1x D-Sub, 1x HDMI	1x D-Sub, 1x HDMI	
Optická mechanika DVD+-RW	Optická mechanika DVD+-RW	
Ethernet, Wifi, Bluetooth	Ethernet, Wifi, Bluetooth	
Min. 2xUSB 3.0, min. 1xUSB 2.0	2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Klávesnice CZ včetně numerického bloku	Klávesnice CZ včetně numerického bloku	
Operační systém Microsoft 10 Home	Operační systém Microsoft 10 Home	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	12000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	10697	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>10697</b>	

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Notebook musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům a s nainstalovaným pož.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 4.6 – Notebook s velikostí úhlopříčky 15.6“

Konečný příjemce techniky: Mgr. Květa Jordánová, KDU (RT 166930, OBJ/2536/0006/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Dell	
Značka a typ	Inspiron 5558	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. **, TDP max. 15W	i7 5500u	
Úhlopříčka obrazovky 15.6" palců s integrovanou webkamerou 720p a digitálním mikrofonem	Úhlopříčka obrazovky 15.6" palců s integrovanou webkamerou 720p a digitálním mikrofonem	
Rozlišení min. 1920x1080, displej lesklý	Rozlišení 1920x1080, displej lesklý	
Operační paměť min. 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz	Operační paměť 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz	
Pevný disk min. 2TB 5400rpm SATA	Pevný disk 2TB 5400rpm SATA	
1x HDMI	1x HDMI	
Grafická karta 4GB DDR3 dedikovaná	Grafická karta 4GB DDR3 dedikovaná	
Optická mechanika DVD+-RW	Optická mechanika DVD+-RW	
Ethernet, Wifi, Bluetooth	Ethernet, Wifi, Bluetooth	
Min. 1xUSB 3.0, min. 2xUSB 2.0, kombinovaný audiojack	1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, kombinovaný audiojack	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Klávesnice podsvětlená CZ včetně numerického bloku, touchpad	Klávesnice podsvětlená CZ včetně numerického bloku, touchpad	
Barva stříbrná	Barva stříbrná	
Operační systém Microsoft Windows 8.1 64bit	Operační systém Microsoft Windows 8.1 64bit	
Baterie min. 4 článková	Baterie 4 článková	
Výrobce daný 2 roky NBD On-Site servis	Výrobce poskytován 2 letý NBD On-Site servis	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		27600 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		26299 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>26299</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Notebook musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům a s nainstalovaným po

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 4.7 – Stolní počítač All-in-One

Konečný příjemce techniky: PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., KDU (RT 166967, OBJ/2536/0006/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple	
Značka a typ	Apple iMac 21, 5" i5 1.6GHz/ 8G/ 1T/ OS/ CZ/ bk	
2-jádrový procesor s integrovaným gr. jádrem s výkonem minimálně 3600 bodů PassMark – CPU Mark. **	i5 1,6 /2,7	
Paměť min. 8 GB 1867MHz LPDDR3	Paměť 8 GB 1867MHz LPDDR3	
HDD min. 1 TB SATA 5400 ot./min	HDD 1 TB SATA 5400 ot./min	
Podpora souborového systému HFS+	Podpora souborového systému HFS+	
Integrovaný displej 21,5" s LED podsvícením, rozlišení 1920 x 1080 bodů	Integrovaný displej 21,5" s LED podsvícením, rozlišení 1920 x 1080 bodů	
Vestavěné stereo reproduktory	Vestavěné stereo reproduktory	
Vestavěný mikrofon	Vestavěný mikrofon	
Vestavěná webová kamera HD	Vestavěná webová kamera HD	
Bezdrátová síť Wi-Fi 802.11ac kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n	Bezdrátová síť Wi-Fi 802.11ac kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n	
Gigabitový Ethernet 10/100/1000BASE-T	Gigabitový Ethernet 10/100/1000BASE-T	
Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	
4x USB 3.0	4x USB 3.0	
2x Thunderbolt	2x Thunderbolt	
1x slot pro karty SDXC	1x slot pro karty SDXC	
1x RJ45	1x RJ45	
1x výstup pro sluchátka	1x výstup pro sluchátka	
1x vstup pro napájení	1x vstup pro napájení	
Bluetooth bezdrátová klávesnice CZ	Bluetooth bezdrátová klávesnice CZ	
Bluetooth bezdrátová multi-touch myš	Bluetooth bezdrátová multi-touch myš	
Včetně operačního systému	Včetně operačního systému	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		36000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče		30202 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>30202</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Notebook musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům a s nainstalovaným po

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 4.8 – Multifunkční zařízení A4

Konečný příjemce techniky: Iveta Štěpánková, KSL (RT 168153, OBJ/2523/0001/16)

Místo dodání, technik: Tř. Československých legií 9, Jan Brzeska, tel: 733 787 227

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Canon	
Značka a typ	Canon i-SENSYS MF216n	
Monochromatické laserové multifunkční zařízení formátu A4 (tisk, skener, kopírka, fax)	Monochromatické laserové multifunkční zařízení formátu A4 (tisk, skener, kopírka, fax)	

Oboustranné skenování a kopírování (ADF)	Oboustranné skenování a kopírování (ADF)	
Rychlost tisku min. 23 str./min., doba prvního výtisku do 6s, rozlišení min. 600x600dpi (1200x1200 se zdokonalením obrazu)	Rychlost tisku 23 str./min, doba prvního výtisku do 6s, rozlišení 600x600dpi (1200x1200 se zdokonalením obrazu)	
Interní paměť min. 256MB	Interní paměť 256MB	
Podpora tiskového jazyka UFR II-LT	Podpora tiskového jazyka UFR II-LT	
Zásobník na min. 250 listů, výstupní zásobník na min. 100 listů, podavač dokumentů na min. 35 listů	Zásobník na 250 listů, výstupní zásobník na 100 listů, podavač dokumentů na 35 listů	
Ploché skenování a automatický podavač dokumentů, barevné skenování, rozlišení min. 600x600 dpi (rozšířené 9600x9600 dpi), kompatibilita TWAIN, WIA	Ploché skenování a automatický podavač dokumentů, barevné skenování, rozlišení 600x600 dpi (rozšířené 9600x9600 dpi), kompatibilita TWAIN, WIA	
Rychlost kopírování min. 23str/min, rozlišení min 600x600dpi.	Rychlost kopírování 23str/min, rozlišení min 600x600dpi.	
Min. 6 řádkový naklápěcí dotykový LCD displej	6 řádkový naklápěcí dotykový LCD displej	
Rozhraní USB 2.0, LAN	Rozhraní USB 2.0, LAN	
S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety (obsahuje toner, válec a čistič jednotky)	S nutností vyměňovat pouze tonerové kazety (obsahuje toner, válec a čistič jednotky)	
USB kabel A-B 3m + Ethernet kabel cat 5e 3m	USB kabel A-B 3m + Ethernet kabel cat 5e 3m	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		5000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		4176 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>4176</b>

\* Doplní uchazez veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Technická specifikace pro Fakultu sociálních studií

#### Položka č. 5.1 – Laserová multifunkční tiskárna

Konečný příjemce techniky: Gojová Alice FSS, (RT 168036), OBJ/2090/0040/16

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Brother	
Značka a typ	L2700DW	
Výkonné multifunkční zařízení (duplexní tiskárna, kopírka, skener a fax)	Výkonné multifunkční zařízení (duplexní tiskárna, kopírka, skener a fax)	
Černobílá	Černobílá	
Oboustranný tisk	Oboustranný tisk	
Automatický podavač pro skenování	Automatický podavač pro skenování	
Zásobník na min. 250 listů	Zásobník na 250 listů	
Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	
Podporované operační systémy Windows a iOS,	Podporované operační systémy Windows a iOS,	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		5200 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		4514 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>4514</b>

#### Položka č. 5.2 – Externí HDD 2,5“

Konečný příjemce techniky: Vondroušová Kamila FSS, (RT 168036), OBJ/2090/0040/16

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Pavel Víta, tel: 731 505 362

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	WD	
Značka a typ	Elements	
Kapacita min. 1 TB	Kapacita 1 TB	
Rozměr disku 2,5“	Rozměr disku 2,5“	
hmotnost do 140 g	hmotnost do 140 g	
kompatibilní s PC (Windows® 8/7/Vista®/XP) a Mac	kompatibilní s PC (Windows® 8/7/Vista®/XP) a Mac	
rozhraní USB 3.0 (5Gb/s; možno připojit na stávající USB 2.0)	rozhraní USB 3.0 (5Gb/s; možno připojit na stávající USB 2.0)	
Počet kusů		3
Jednotková maximální cena		2000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		1904 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>5712</b>

### Technická specifikace pro Lékařskou fakultu

#### Položka č.: 6.1 – Notebook s dotykovým displejem 15,6“

Konečný příjemce techniky: MUDr. Jiří Prokop, Ústav epidemiologie ochrany veřejného zdraví (RT168164), OBJ/1160/0002/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	Lenovo	
Značka a typ	Yoga500	
Mobilní 2 jádrový procesor s dvěma logickými jádry na jedno fyzické, výkon procesoru min. 3900bodů bodů PassMark – CPU Mark. ** max. TDP 15W	i5 6200u	
Úhlopříčka obrazovky 15,6“, rozlišení min. 1920*1080, typ displeje IPS, PLS, dotykový, HD web kamera	Úhlopříčka obrazovky 15,6“, rozlišení 1920*1080, typ displeje IPS, PLS, dotykový, HD web kamera	
Možnost otočit display o 360° do režimu tablet	Možnost otočit display o 360° do režimu tablet	

Operační paměť min. 4 GB DDR3L	Operační paměť 4 GB DDR3L	
Hybridní SSHD min. 500GB + min. 8GB	Hybridní SSHD 500GB + 8GB	
Min. 1x HDMI, min. 1xUSB2.0, min. 2x USB3.0, combo audio jack, čtečka paměťových karet	1x HDMI, 1xUSB2.0, 2x USB3.0, combo audio jack, čtečka paměťových karet	
WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0, LAN RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)	WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0, LAN RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)	
3-člávková baterie s výdrží až 5h dle údajů výrobce	3-člávková baterie s výdrží až 5h dle údajů výrobce	
Hmotnost max. 2,1kg	Hmotnost max. 2,1kg	
Kompatibilní brašna, možnost kapes na odkládání věcí	Kompatibilní brašna, možnost kapes na odkládání věcí	
Bezdrátová myš, rozlišení až 1600DPI, naklápěcí kolečko pro vyšší komfort a přizpůsobení	Bezdrátová myš, rozlišení až 1600DPI, naklápěcí kolečko pro vyšší komfort a přizpůsobení	
Kompatibilní tenký stylus/tužka pro využití v grafice	Kompatibilní tenký stylus/tužka pro využití v grafice	
Operační systém Microsoft Windows 10 64 bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10 64 bit CZ OEM	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	23000 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchažeče	21520 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>21520</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>.

\*\*\*PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net>

#### Položka č. 6.2 – Kancelářské PC

Konečný příjemce techniky: *Hana Lucká, katedra interních oborů Lékařské fakulty OBY/1130/0013/16 (RT168088)*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp	
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, pro každé jádro fyzické - dvě jádra logická	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz>> Compare 5151	
RAM min. 4 GB DDR3	RAM 4 GB DDR3	
Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, 1xPCIex16, 3xPCIex1	Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, 1xPCIex16, 3xPCIex1	
Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	
Pevný disk min. 500 GB, 7200 ot./min., mechanika DVD-RW/RAM se softwarem	Pevný disk 500 GB, 7200 ot./min., mechanika DVD-RW/RAM se softwarem	
Monitor min 22", rozlišení min. 1920x1080, vstup VGA,DVI včetně obou typů kabelů,	22" LED AOC E2270SWDN- FHD, DVI + kabely	
Set klávesnice + myš, USB	Set klávesnice + myš, USB	
Skříň miditower se zdrojem 350W	Skříň miditower se zdrojem 350W	
Operační systém Microsoft Windows 8.1/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 8.1/64 CZ	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	17000 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchažeče	14246 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>14246</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č.6.3 – Konvertibilní notebook s displejem 11,6"

Konečný příjemce techniky: *PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Ústav ošetřovatelství s porodní asistencí (RT168128), OBJ/1163/0006/16*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Lenovo	
Značka a typ	Yoga300	
Mobilní 4-jadrový procesor výkon procesoru min. 1900bodů bodů PassMark – CPU Mark. ** s integrovaným grafickým jádrem, max. TDP 6W	n3700 1910	
Úhlopříčka obrazovky 11,6", rozlišení min. 1366*768, dotykový display typu IPS LED, web kamera min. 750px	Úhlopříčka obrazovky 11,6", rozlišení 1366*768, dotykový display typu IPS LED, web kamera 750px	
Operační paměť min. 4 GB	Operační paměť 4 GB	
Disk HDD min. 500GB	Disk HDD 500GB	
1x HDMI, min. 2x USB2.0, 1xUSB3.0, combo audio jack, čtečka paměťových karet	1x HDMI, 2x USB2.0, 1xUSB3.0, combo audio jack, čtečka paměťových karet	
WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0, LAN RJ-45(10/100/1000Mbit/s)	WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0, LAN RJ-45(10/100/1000Mbit/s)	
2-člávková baterie s výdrží až 5h, dle údajů výrobce	2-člávková baterie s výdrží až 5h, dle údajů výrobce	
Hmotnost max. 1,4kg	Hmotnost max. 1,4kg	
Možnost otočit display o 360° do režimu tabletu	Možnost otočit display o 360° do režimu tabletu	
Operační systém Microsoft Windows 10 64bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10 64bit CZ OEM	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	13500 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchažeče	12924 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>12924</b>

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>.

#### Položka č. 6.4 – Kancelářské PC typu All-In-One

**Konečný příjemce techniky:** Mgr. Vladimír Beran, PhD., Katedra biomedicinských oborů Lékařské fakulty OJ/1143/0012/16 (RT168210)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Záběh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Lenovo	
Značka a typ	AIO300	
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 3500 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, pro každé jádro fyzické - dvě jádra logická, spotřeba max. 15W	ano i3 6100	
RAM min. 4 GB DDR4 SO-DIMM, jeden slot volný	RAM 4 GB DDR4 SO-DIMM, jeden slot volný	
Integrovaná graf. karta s min. 2GB paměti	graf. karta nvidia s 2GB paměti	
Pevný disk min. 1000GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem	Pevný disk 1000GB, 7200 ot./, mechanika DVDRW/RAM se softwarem	
Display rozlišení min. 1920x1080, min 23" vstup HDMI, výstup HDMI, typ zobrazovače IPS LED, integrovaná WEB kamera min 720px	Display rozlišení 1920x1080, min 23" vstup HDMI, výstup HDMI, typ zobrazovače IPS LED, integrovaná WEB kamera min 720px	
Čtečka karet 6-in-1 (SD, MMC, MS, MSpro, SDHC, SDXC)	Čtečka karet 6-in-1 (SD, MMC, MS, MSpro, SDHC, SDXC)	
Konektivita: LAN RJ-45 (10/100/1000mbit/s), Wifi 802.11ac, Bluetooth v4.0	Konektivita: LAN RJ-45 (10/100/1000mbit/s), Wifi 802.11ac, Bluetooth v4.0	
min 2xUSB2.0, min. 3xUSB3.0, audio combo jack 3,5mm	min 2xUSB2.0, 3xUSB3.0, audio combo jack 3,5mm	
Set klávesnice + myš	Set klávesnice + myš	
Zdroj min. 120W	Zdroj 120W	
Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		18900 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		18900 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>18900</b>

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č.6.5 – Konvertibilní notebook s displejem 10,1"

**Konečný příjemce techniky:** RNDr. Dittmar Chmelař, PhD., Katedra biomedicinských oborů (RT168212), OJ/1143/0011/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava–Záběh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Acer	
Značka a typ	Acer One	
Mobilní 2 jádrový procesor výkon procesoru min. 900bodů bodů PassMark – CPU Mark ** s integrovaným grafickým jádrem, max. TDP 4,5W	intel Z3735F / 910	
Úhlopříčka obrazovky 10,1", rozlišení min. 1280*800, dotykový display, web kamera min. 2Mpx	Úhlopříčka obrazovky 10,1", rozlišení . 1280*800, dotykový display, web kamera . 2Mpx	
Operační paměť min. 2 GB DDR3	Operační paměť . 2 GB DDR3	
Min. 32GB flash paměť	. 32GB flash paměť	
dock klávesnice s min. 500GB disk	dock klávesnice s . 500GB disk	
1x microHDMI, min. 1xUSB2.0, 1xmicroUSB, combo audio jack, čtečka paměťových karet	1x microHDMI, . 1xUSB2.0, 1xmicroUSB, combo audio jack, čtečka paměťových karet	
WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth	WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth	
Baterie s kapacitou min. 8400mAh	Baterie s kapacitou . 8400mAh	
Hmotnost max. 1,2kg	Hmotnost max. 1,2kg	
Operační systém Microsoft Windows 10/32bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10/32bit CZ OEM	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		7500 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		7299 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>7299</b>

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>.

#### Položka č. 6.6 – Kancelářské PC

**Konečný příjemce techniky:** Mgr. Marek Bužga, PhD., Ústav fyziologie a patofyziologie, OJ/1150/0027/16 (RT168214)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Záběh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp	
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, pro každé jádro fyzické - dvě jádra logická, max. TDP 65W	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz>> Compare 5151	
RAM min. 8 GB DDR3 (2x4GB)	RAM 8 GB DDR3 (2x4GB)	
Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, 1xPCIex16, 3xPCIex1	Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, 1xPCIex16, 3xPCIex1	
Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem	Pevný disk 1000 GB, 7200 ot./, mechanika DVDRW/RAM se softwarem	
Set klávesnice + myš, USB	Set klávesnice + myš, USB	
Skříň miditower se zdrojem 350W	Skříň miditower se zdrojem 350W	
Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ OEM	



Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	15000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	12380	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>12380</b>	

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 6.7 – Kancelářské PC

Konečný příjemce techniky: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., Ústav fyziologie a patofyziologie, OBJ/1150/0027/16 (RT168214)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Záběh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	delp	
Značka a typ	delp	
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, pro každé jádro fyzické - dvě jádra logická, max. TDP 65W	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz>> Compare 5151	
RAM min. 8 GB DDR3 (2x4GB)	RAM 8 GB DDR3 (2x4GB)	
Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, 1xPCIex16, 3xPCIex1	Základní deska 4xDDR3, max. operační paměti 32GB, 1xPCIex16, 3xPCIex1	
Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D	
Pevný disk min. 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem	Pevný disk 1000 GB, 7200 ot./min., mechanika DVDRW/RAM se softwarem	
Monitor, rozlišení min. 1920x1080, velikost min 24" vstup VGA,DVI včetně obou typů kabelů	22" LED AOC E2270SWDN- FHD, DVI + kabely	
Set klávesnice + myš, USB	Set klávesnice + myš, USB	
Skříň miditower se zdrojem 350W	Skříň miditower se zdrojem 350W	
Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ OEM	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	18000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	14838	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>29676</b>	

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č.6.8 – Notebook s displejem 15,6"

Konečný příjemce techniky: doc. MUDr. František Dorko, CSc., Ústav anatomie (RT168216), OBJ/1141/0012/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Záběh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	HP	
Značka a typ	Probook 450	
Mobilní 2 jádrový procesor s 2logickými jádry pro každé fyzické jádro, výkon procesoru min. 3000bodů bodů PassMark – CPU Mark. ** s integrovaným grafickým jádrem, max. TDP 15W	i3 5010u pasmark 3065	
Úhlopříčka obrazovky 15,6", rozlišení min. 1366x768, s antireflexní úpravou, s integrovanou HD webkamerou	Úhlopříčka obrazovky 15,6", rozlišení min. 1366x768, s antireflexní úpravou, s integrovanou HD webkamerou	
Operační paměť min. 4 GB DDR3 L	Operační paměť 4 GB DDR3 L	
Disk HDD min. 500GB	Disk HDD min. 500GB	
1x HDMI, 1xVGA, min. 2x USB3.0, min. 2xUSB2.0, čtečka pam. karet	1x HDMI, 1xVGA, 2x USB3.0, 2xUSB2.0, čtečka pam. karet	
WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0-LE, LAN RJ-45	WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0-LE, LAN RJ-45	
4-článková baterie s výdrží až 8h, dle údajů výrobce	4-článková baterie s výdrží až 8h, dle údajů výrobce	
Hmotnost max. 2,3kg	Hmotnost 2,2kg	
Operační systém Microsoft Windows 10/64 bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10/64 bit CZ OEM	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	15000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	13717	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>13717</b>	

\* Doplní uchazeč veřejně zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>,

\*\*\*PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net/>

#### Položka č. 6.9 – Multimediální počítač pro střih videa

Konečný příjemce techniky: Nikola Štastná, Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, (RT168224), OBJ/1147/0020/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Záběh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace	
Výrobce	DELP	

Značka a typ	DEL P 6,9	
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 9900 bodů PassMark – CPU Mark** Integrované grafické jádro, max TDP 65 W	Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz>> Compare 9925	
RAM min. 32 GB DDR4	4x 8GB DDR4	
Základní deska, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 4x DDR4 3400, 3x PCIe x16, 1x USB 3.1, 1xDVI, 1x HDMI, 1x Display port,SATA III RAID, Intel GLAN, 8ch audio, SLI, CrossFireX	Základní deska 1151, 2xUSB2.0, 2xUSB 3.0, 4x DDR4 3400, 3x PCIe x16, 1x USB 3.1, 1xDVI, 1x HDMI, 1x Display port,SATA III RAID, Intel GLAN, 8ch audio, SLI, CrossFireX	
Grafická karta 2GB GDDR5, sběrnice 128bit, DVI, HDMI, 3xDP,PCIe typ x16, s výkonem min. 5900b dle PassMark – GPU Mark***	GTX960 2GB (128) aktiv 2xD H 3xDP HDMI D5 5925	
Pevný disk SSD min. 256GB M.2,SATA III, MLC, Rychlost čtení/zápisu min 500MB/s	Pevný disk SSD min. 256GB M.2,SATA III, MLC, Rychlost čtení/zápisu min 500MB/s	
2x pevný disk min. 1TB,SATA III/600, min. 7200ot/min, , mechanika DVD-RW	2x pevný disk min. 1TB,SATA III/600, min. 7200ot/min, , mechanika DVD-RW	
čtečka karet univerzální, interní do 3,5" pozice	čtečka karet univerzální, interní do 3,5" pozice	
Skříň miditower, zdroj dole, přední ventilátor 120mm, bezšroubové uchycení, prachové filtry	Skříň miditower, zdroj dole, přední ventilátor 120mm, bezšroubové uchycení, prachové filtry	
Napájecí zdroj 500WA,aktivní PFC, 80PLUS 85+ , Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ	Napájecí zdroj 500WA,aktivní PFC, 80PLUS 85+ , Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ	
Monitor min. 24", rozlišení min. 1920x1080, typ panelu IPS, vstupy min. 1xHDMI, 1x VGA, LED, pozorovací úhel min. 178°	Monitor Philips IPS 24", rozlišení 1920x1080, vstupy 1xHDMI, 1x VGA, LED, pozorovací úhel 178°	
Set klávesnice + myš, USB	Set klávesnice + myš, USB	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	39000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče	36322	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>36322</b>	

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

\*\*\* PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net>

#### Položka č. 6.10 – Kancelářský počítač výkonný

Konečný příjemce techniky: Lucie Horňáčková, Oddělení pro specializační vzdělávání, RT(168281), OBJ/1191/0049/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp itx	
4-jadrový procesor s výkonem minimálně 7000 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, max. TDP 65 W	CPU Intel® Core i5-6500 BOX (3.2GHz, LGA1151, VGA )	
RAM min. 16 GB DDR4		
Základní deska mini ITX, 4xUSB 3.0, 2x DDR4, 1x RJ45, PCIe x16, 1x USB 3.1, 1xUSB type C,	Základní deska mini ITX, 4xUSB 3.0, 2x DDR4, 1x RJ45, PCIe x16, 1x USB 3.1, 1xUSB type C,	
Integrovaná graf. karta, 1xDVI-D, 1xHDMI	Integrovaná graf. karta, 1xDVI-D, 1xHDMI	
Pevný disk SSD min. 1TB, rychlost čtení/zápisu min 500MB/s	Pevný disk SSD 1TB, rychlost čtení/zápisu min 500MB/s	
Integrovaná zvuk karta HD audio	Integrovaná zvuk karta HD audio	
Skříň S.F.F.Slim Chassis se zdrojem min. 250W	Skříň S.F.F.Slim Chassis se zdrojem 250W	
Operační systém Microsoft Windows 10 64bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10 64bit CZ OEM	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	25000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče	22103	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>44206</b>	

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

#### Položka č. 6.11 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: Lucie Horňáčková, Oddělení pro specializační vzdělávání (RT168281), OBJ/1191/0049/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	DEL P	
Značka a typ	DEL P 6.11	
2-jadrový procesor s výkonem minimálně 4500 bodů PassMark – CPU Mark. Integrované grafické jádro, na každé jádro fyzické dvě jádra logická	CPU Intel® Core i3-4170 BOX (3.7GHz, LGA1150, VGA) passmark 5151	
RAM min. 8 GB DDR3	RAM 8 GB DDR3	
Základní deska mini ITX, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2x DDR3, 1x RJ45, PCIe x16	Základní deska mini ITX, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2x DDR3, 1x RJ45, PCIe x16	
Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D, 1xHDMI	Integrovaná graf. karta, 1xD-sub, 1xDVI-D, 1xHDMI	
Pevný disk SSD min. 480 GB, Rychlost čtení a zápisu min 500MB/s	Pevný disk SUV400 SSD 480 GB, Rychlost čtení a zápisu nad 500MB/s	
Integrovaná zvuk karta HD audio	Integrovaná zvuk karta HD audio	
Skříň S.F.F.Slim Chassis se zdrojem min. 250W	Skříň S.F.F.Slim Chassis se zdrojem 250W	
Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ	Operační systém Microsoft Windows 10/64 CZ	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	15000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchažeče	13726	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>13726</b>	

\* Doplní uchažeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>

**Položka č.6.12 – Notebook s dotykovým displejem 13,3“**

Konečný příjemce techniky: *Lucie Horňáčková, Oddělení pro specializační vzdělávání (RT168281), OBJ/1191/0048/16*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Dell	
Značka a typ	Inspiron 13z	
Mobilní 2 jádrový procesor s dvěma logickými jádry na jedno fyzické, výkon procesoru min. 4300bodů bodů PassMark – CPU Mark. ** max. TDP 15W	i7 6500u 4315bodů	
Úhlopříčka obrazovky 13,3“, rozlišení min. 1920*1080, typ displeje IPS, PLS, dotykový, HD web kamera, vestavěný stylus	Úhlopříčka obrazovky 13,3“, rozlišení 1920*1080, typ displeje IPS, PLS, dotykový, HD web kamera, vestavěný stylus	
Možnost otočit display o 360° do režimu tablet	Možnost otočit display o 360° do režimu tablet	
Operační paměť min. 8 GB DDR3L	Operační paměť 8 GB DDR3L	
SSD min. 256GB	SSD 256GB	
1x HDMI, min. 3x USB3.0, combo audio jack, čtečka paměťových karet	1x HDMI, 3x USB3.0, combo audio jack, čtečka paměťových karet	
WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0	WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.0	
Podsvícená klávesnice, ochrana proti polítké tekutinou	Podsvícená klávesnice, ochrana proti polítké tekutinou	
3-článková baterie	3-článková baterie	
Hmotnost max. 1,7kg	Hmotnost 1,7kg	
USB3.0 to LAN-RJ45 10/1000/1000Mbit/s převodník	USB3.0 to LAN-RJ45 10/1000/1000Mbit/s převodník	
Služba oprava do druhého pracovního dne po dobu záruky na místě zákazníka	Služba oprava do druhého pracovního dne po dobu záruky na místě zákazníka	
Operační systém Microsoft Windows 10 64 bit CZ OEM	Operační systém Microsoft Windows 10 64 bit CZ OEM	
Počet kusů		2
Jednotková maximální cena		29000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		26910 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>53820</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <http://www.cpubenchmark.net>.

\*\*\*PassMark – GPU Mark <http://www.videocardbenchmark.net>

**Položka č. 6.13 – Externí HDD 2,5“**

Konečný příjemce techniky: *prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., děkanát Lékařské fakulty, (RT166498), OBJ/1191/0030/16*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Maxtor	
Značka a typ	M3	
Externí HDD 2,5“	Externí HDD 2,5“	
Kapacita min. 1000 GB	Kapacita 1000 GB	
Otáčky disk. min 5400ot/min	Otáčky disk. min 5400ot/min	
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	
Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	
šifrování pro zabezpečení dat	šifrování pro zabezpečení dat	
Počet kusů		2
Jednotková maximální cena		1800 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		1652 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>3304</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

**Položka č. 6.14 – Externí HDD 2,5“**

Konečný příjemce techniky: *MUDr. Šárka Blahutová, Katedra biomedicínských oborů, (RT168213), OBJ/1143/00013/16*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Maxtor	
Značka a typ	Ext. HDD 2, 5“ Maxtor M3 Portable 1TB USB 3.0	
Externí HDD 2,5“	Externí HDD 2,5“	
Kapacita min. 1000 GB	Kapacita 1000 GB	
Otáčky disk. min 5400ot/min	Otáčky disk. min 5400ot/min	
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	
Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	
šifrování pro zabezpečení dat	šifrování pro zabezpečení dat	
Počet kusů		2
Jednotková maximální cena		1800 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		1652 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>3304</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

**Položka č. 6.15 – Externí HDD 2,5“**

Konečný příjemce techniky: *RNDr. Ditmar Chmelař, PhD., Katedra biomedicínských oborů, (RT168212), OBJ/1143/00111/16*

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	maxtor	
Značka a typ	Ext. HDD 2, 5“ Maxtor M3 Portable 2TB USB 3.0	
Externí HDD 2,5“	Externí HDD 2,5“	
Kapacita min. 2000 GB	Kapacita 2000 GB	

Otáčky disk. min 5400ot/min	Otáčky disk. min 5400ot/min	
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	
Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		2700 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		2476 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>2476</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Položka č. 6.16 – Externí HDD 2,5“

Konečný příjemce techniky: MUDr. Jiří Prokop, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, (RT168164), OBJ/1160/0002/16

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	WD	
Značka a typ	Passport	
Externí HDD 2,5“	Externí HDD 2,5“	
Kapacita min. 500 GB	Kapacita 500 GB	
Otáčky disk. min 5400ot/min	Otáčky disk. 5400ot/min	
USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilní	
Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	Kompatibilita OS Win XP, 7, 8.x, 10, Mac OS X	
Zálohovací software	Zálohovací software	
256bit hardwarové šifrování pro zabezpečení dat	256bit hardwarové šifrování pro zabezpečení dat	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		1600 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		1473 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>1473</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Položka č. 6.17 – Paměťová karta 32GB

Konečný příjemce techniky: RNDr. Dittmar Chmelař, PhD., Katedra biomedicínských oborů, OBJ/1143/0011/16 (RT168212)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	kingston	
Značka a typ	32GB microSDHC UHS-I Kingston 90R/45W class 10	
Kapacita 32 GB	Kapacita 32 GB	
Typ microSDHC Class 10	Typ microSDHC Class 10	
Rychlost čtení min. 85MB/s, rychlost zápisu min. 40MB/s	Rychlost čtení 90MB/s, rychlost zápisu 40MB/s	
SD adaptér	SD adaptér	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		450 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		399 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>399</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

#### Položka č. 6.18 – Paměťová karta 64GB

Konečný příjemce techniky: RNDr. Dittmar Chmelař, PhD., Katedra biomedicínských oborů, OBJ/1143/0011/16 (RT168212)

Místo dodání: Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, technik Bc. Přemysl Pala, tel. 733 787 232

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	kingston	
Značka a typ	64GB microSDXC Kingston U3 90R/ 80W	
Kapacita 64 GB	Kapacita 64 GB	
Typ microSDHC Class 10	Typ microSDHC Class 10	
Rychlost čtení min. 85MB/s, rychlost zápisu min. 40MB/s	Rychlost čtení min. 85MB/s, rychlost zápisu min. 40MB/s	
SD adaptér	SD adaptér	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		1000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		855 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>855</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Technická specifikace pro Univerzitní knihovnu

#### Položka č. 7.1 – Pracovní stanice

Konečný příjemce techniky: Ing. Jarmila Dvořáčková, UK217, 2NP, Bráfova 3, Moravská Ostrava

(RT: #167764, Objednávka: OBJ/9171/0016/16 )

Místo dodání, technik: Bráfova 3, Moravská Ostrava, Tomáš Mazal, tel: 731 681 882

Základní technická specifikace:

Záruka: <b>minimálně 36 měsíců</b>	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp	
Processor: minimálně 4-jádrový, s maximálním TDP 84W, s integrovaným grafickým jádrem, s výkonem minimálně 6600 bodů PassMark – CPU Mark **	Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz>> Compare 6614	
Základní deska: integrovaná VGA s D-SUB i DVI-I, 2x slot na DDR3 DIMM, minimálně 2x USB 3.0 a 4x USB 2.0, 1x Gbit Ethernet, integrované 8-kanálové audio, podpora SATAIII, Ochrana proti vlhkosti, vysokým teplotám, EMI stínění a ochrana před ESD	Základní deska msi 1150: integrovaná VGA s D-SUB i DVI-I, 2x slot na DDR3 DIMM, minimálně 2x USB 3.0 a 4x USB 2.0, 1x Gbit Ethernet, integrované 8-kanálové audio, podpora SATAIII, Ochrana proti vlhkosti, vysokým teplotám, EMI stínění a ochrana před ESD	
Operační paměť: minimálně 4GB	Operační paměť: minimálně 4GB	
Pevné disky: minimálně 500GB, o rychlosti minimálně 7200 otáček/min.	Pevné disky: minimálně 500GB, o rychlosti minimálně 7200 otáček/	
Zdroj: minimálně 400W, s ventilátorem 140mm, s typickou účinností minimálně 90%, s ochranou proti přetížení, aktivní PFC	Zdroj: Gold 400W, s ventilátorem 140mm, s typickou účinností minimálně 90%, s ochranou proti přetížení, aktivní PFC	

Optická mechanika: DVD ±RW SATA	Optická mechanika: DVD ±RW SATA	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Skřín: dle standardu ATX, USB konektory na čelním panelu minimálně USB 2.0 2x, USB 3.0 1x s odbočkou USB 2.0, Audio konektory na čelním panelu – MIC, SPK	Skřín: dle standardu ATX, USB konektory na čelním panelu minimálně USB 2.0 2x, USB 3.0 1x s odbočkou USB 2.0, Audio konektory na čelním panelu – MIC, SPK	
Klávesnice a optická myš na USB	Klávesnice a optická myš na USB	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu MS Campus Agreement,	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu MS Campus Agreement,	
OEM Windows 8.1, 64bit	OEM Windows 8.1, 64bit	
Záruka: minimálně 36 měsíců	Záruka: minimálně 36 měsíců	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	15000 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče *	15000 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>15000</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <https://www.cpubenchmark.net/>

### Položka č. 7.2 – Širokoúhlý LCD LED monitor

Konečný příjemce techniky: Ing. Jarmila Dvořáčková, UK217, 2NP, Bráfova 3, Moravská Ostrava  
(RT: #167764, Objednávka: OBJ/9171/0016/16 )

Místo dodání, technik: Bráfova 3, Moravská Ostrava, Tomáš Mazal, tel: 731 681 882

Základní technická specifikace:

Záruka: 24 měsíců	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	AOC	
Značka a typ	20" LED AOC M2060SWDA2 - FHD, MVA, DVI, rep	
Úhlopříčka: 20"	Úhlopříčka: 20"	
Poměr stran: 16:9	Poměr stran: 16:9	
Odezva: minimálně 5ms	Odezva: minimálně 5ms	
Konektory: VGA, DVI	Konektory: VGA, DVI	
Záruka: 24 měsíců	Záruka: 24 měsíců	
Včetně veškeré datové kabeláže	Včetně veškeré datové kabeláže	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	3000 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče *	2554 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>2554</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Položka č. 7.3 – Bezdrátový set klávesnice a myši

Konečný příjemce techniky: Ing. Jarmila Dvořáčková, UK217, 2NP, Bráfova 3, Moravská Ostrava  
(RT: #167764, Objednávka: OBJ/9171/0016/16 )

Místo dodání, technik: Bráfova 3, Moravská Ostrava, Tomáš Mazal, tel: 731 681 882

Základní technická specifikace:

Záruka: 24 měsíců	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Logitech	
Značka a typ	MK235	
Připojení: přijímač USB 2.0	Připojení: přijímač USB 2.0	
Dosah: minimálně 10m	Dosah: minimálně 10m	
Odolná konstrukce klávesnice s robustními sklopnými nožkami a provedení odolné proti polití	Odolná konstrukce klávesnice s robustními sklopnými nožkami a provedení odolné proti polití	
Baterie s dlouhou životností	Baterie s dlouhou životností	
Optická myš se třemi tlačítky	Optická myš se třemi tlačítky	
	Počet kusů	3
	Jednotková maximální cena	700 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče *	693 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem *</b>	<b>2079</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

### Technická specifikace pro Centrum informačních technologií

#### Položka č. 8.1 – Barevné laserové multifunkční zařízení

Konečný příjemce techniky: Bc. Lenka Vašková, INP, R104, Dvořákova 7, Moravská Ostrava  
(Objednávka: 9281/0022/16)

Místo dodání, technik: Mgr. Jan Valušík, tel: 603 767 212, INP, R113, Dvořákova 7, Moravská Ostrava

Základní technická specifikace:

Záruka: min. 24 měsíců	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Canon	
Značka a typ	Canon i-SENSYS MF724Cdw	
Typ zařízení: Multifunkční laserové barevné zařízení	Typ zařízení: Multifunkční laserové barevné zařízení	
Formát tiskárny: A4	Formát tiskárny: A4	
Rozlišení tisku: Až 1200x1200 dpi	Rozlišení tisku: Až 1200x1200 dpi	
Rychlost tisku: Až 20stran/min. (barevně i čb)	Rychlost tisku: Až 20stran/ (barevně i čb)	
Paměť min. 1GB	Paměť 1GB	
Rozhraní: USB, Ethernet, WiFi	Rozhraní: USB, Ethernet, WiFi	
Oboustranný tisk: automatický	Oboustranný tisk: automatický	
Počet tonerů: 4 (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	Počet tonerů: 4 (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	
Duplexní podavač na 50 listů	Duplexní podavač na 50 listů	
Funkce zabezpečeného tisku prostřednictvím kódu PIN	Funkce zabezpečeného tisku prostřednictvím kódu PIN	
Hlučnost: max. 67dB, v pohotovostním režimu pod 43dB	Hlučnost: max. 67dB, v pohotovostním režimu pod 43dB	
Rozměry se zásobníky: (Š × H × V) 430 mm × 484 mm × 479 mm	Rozměry se zásobníky: (Š × H × V) 430 mm × 484 mm × 479 mm	
Hmotnost: cca 31kg	Hmotnost: cca 31kg	
Spotřeba energie: max. 1200W	Spotřeba energie: max. 1200W	

Počet kusů		1	
Jednotková maximální cena		14000	Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		10168	Kč vč. DPH
<b>Cena celkem *</b>		<b>10168</b>	

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

## Položka č. 8.2 – Kancelářské PC

Konečný příjemce techniky: Bc. Lenka Vašková, INP, R104, Dvořákova 7, Moravská Ostrava  
(Objednávka: 9281/0022/16)

Místo dodání, technik: Mgr. Jan Valušík, tel: 603 767 212, INP, R113, Dvořákova 7, Moravská Ostrava

Základní technická specifikace:

Záruka: <b>minimálně 36 měsíců</b>	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp	
Procesor: minimálně 4-jádrový, s maximálním TDP 84W, s integrovaným grafickým jádrem, s výkonem minimálně 6600 bodů PassMark – CPU Mark **	Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz>> Compare 6614	
Základní deska: integrovaná VGA s D-SUB i DVI-I, 2x slot na DDR3 DIMM, minimálně 2x USB 3.0 a 4x USB 2.0, 1x Gbit Ethernet, integrované 8-kanálové audio, podpora SATAIII, Ochrana proti vlhkosti, vysokým teplotám, EMI stínění a ochrana před ESD	Základní deska: integrovaná VGA s D-SUB i DVI-I, 2x slot na DDR3 DIMM, minimálně 2x USB 3.0 a 4x USB 2.0, 1x Gbit Ethernet, integrované 8-kanálové audio, podpora SATAIII, Ochrana proti vlhkosti, vysokým teplotám, EMI stínění a ochrana před ESD	
Operační paměť: <b>minimálně 8GB</b>	Operační paměť: <b>minimálně 8GB</b>	
Pevné disky: HDD o kapacitě min. 1TB a otáčkách minimálně 7200rpm	Pevné disky: HDD o kapacitě 1TB a otáčkách minimálně 7200rpm	
Zdroj: minimálně 400W, s ventilátorem 140mm, s typickou účinností minimálně 90%, s ochranou proti přetížení, aktivní PFC	Zdroj: minimálně 400W, s ventilátorem 140mm, s typickou účinností minimálně 90%, s ochranou proti přetížení, aktivní PFC	
Optická mechanika: DVD ±RW SATA	Optická mechanika: DVD ±RW SATA	
Čtečka paměťových karet	Čtečka paměťových karet	
Skřín: dle standardu ATX, USB konektory na čelním panelu minimálně USB 2.0 2x, USB 3.0 1x s odbočkou USB 2.0, Audio konektory na čelním panelu – MIC, SPK	Skřín: dle standardu ATX, USB konektory na čelním panelu minimálně USB 2.0 2x, USB 3.0 1x s odbočkou USB 2.0, Audio konektory na čelním panelu – MIC, SPK	
Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu MS Campus Agreement	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu MS Campus Agreement	
Záruka: <b>minimálně 36 měsíců</b>	Záruka: <b>minimálně 36 měsíců</b>	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		16000
Jednotková cena uchazeče *		16000
<b>Cena celkem *</b>		<b>16000</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

\*\* PassMark – CPU Mark <https://www.cpubenchmark.net/>

## Technická specifikace pro ÚVAFM

### Položka č. 9.1 – Kancelářský počítač

Konečný příjemce techniky: Renáta Koniuchová, ÚVAFM (RT 168208, obj. 9410/0046/16).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Delp	
Značka a typ	Delp	
2-jádrový procesor s výkonem minimálně 5000 bodů PassMark – CPU Mark. ** a s TDP do 55 W	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz>> Compare 5151	
Skřín MidiTower (zadní 12cm tichý ventilátor regulovatelný BIOSem, min. 2x USB v čele), tichý zdroj min. 350 W s certifikací Bronze 85+.	Skřín MidiTower (zadní 12cm tichý ventilátor regulovatelný BIOSem, min. 2x USB v čele), tichý zdroj min. 350 W s certifikací Bronze 85+.	
Základní deska: min 4x DDR3, 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, min. 4x SATA 6 Gb/s, min. 2x SATA 3 Gb/s, min 2x exter. USB 3.0, min. 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup	Základní deska 1150, 4x DDR3, 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, 6x SATA 6 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, 4x exter. USB 2.0, D-SUB, DVI a HDMI výstup	
RAM min. 8 GB DDR3 (2x 4GB)	2x4GB	
DVD±R/RW/RAM	DVD±R/RW/RAM	
SSD min. 256 GB (čtení až 540MB/s, zápis až 520MB/s) + HDD min. 500 GB (7200 ot/min) SATA III	ADATA SSD SP900 Premier Pro 256GB 2.5" SATA III 545/535 + 500GB 7200	
Klávesnice černá USB, myš černá USB	Klávesnice černá USB, myš černá USB	
OS Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit	OS Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		19000
Jednotková cena uchazeče *		15735
<b>Cena celkem *</b>		<b>15735</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Sestava počítače musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům

**Položka č. 9.2 – Záložní zdroj UPS**

Konečný příjemce techniky: Renáta Koniuchová, ÚVAM (RT 168208, obj. 9410/0047/16).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	apc	
Značka a typ	APC CyberFort II. BE550G-FR - promo, 10	
Výstupní výkon zdroje min. 330W/550VA	Výstupní výkon zdroje 330W/550VA	
Výstupní zásuvka: min. 8x filtrovaná Eurozásuvka (z toho min 4x zálohovaná zásuvka baterií)	Výstupní zásuvka: 8x filtrovaná Eurozásuvka (z toho min 4x zálohovaná zásuvka baterií)	
Funkce přepětové ochrany	Funkce přepětové ochrany	
Bezúdržbový olovený zatavený akumulátor	Bezúdržbový olovený zatavený akumulátor	
Záruka min. 3 roky daná výrobcem	Záruka 3 roky daná výrobcem	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	3000 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	2345 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>2345</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení

**Položka č. 9.3 – 500 GB SSD disk 2.5“ SATA III**

Konečný příjemce techniky: Viktor Pavliska, ÚVAFM (RT 168208, obj. 9410/0046/16).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Samsung	
Značka a typ	SSD 2,5" 500GB Samsung 850 EVO	
Kapacita: min. 500 GB, rozhraní SATA III	Kapacita: min. 500 GB, rozhraní SATA III	
Čtení až 540 MB/s, zápis až 520 MB/s	Čtení až 540 MB/s, zápis až 520 MB/s	
Výška SSD max. 7mm	Výška SSD max. 7mm	
5 let záruka od výrobce	5 let záruka od výrobce	
	Počet kusů	1
	Jednotková maximální cena	4800 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	4035 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>4035</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

**Položka č. 9.4 – Sluchátka s mikrofonem k PC**

Konečný příjemce techniky: kolektiv ÚVAFM (RT 168208, obj. 9410/0046/16).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Genius	
Značka a typ	HS04SU	
Stereofonní náhlavní souprava s nastavitelným flexibilním mikrofonem a hlavovým mostem.	Stereofonní náhlavní souprava s nastavitelným flexibilním mikrofonem a hlavovým mostem.	
Ovládání hlasitosti sluchátek i možnost ztlumení mikrofonu.	Ovládání hlasitosti sluchátek i možnost ztlumení mikrofonu.	
Měkké, polstrované náušníky	Měkké, polstrované náušníky	
Délka kabelu min. 2m	Délka kabelu 2m	
	Počet kusů	3
	Jednotková maximální cena	400 Kč vč. DPH
	Jednotková cena uchazeče	252 Kč vč. DPH
	<b>Cena celkem</b>	<b>756</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

**Položka č. 9.5 – Tablet 9,7“**

Konečný příjemce techniky: Ing. Iveta Nevludová, kvestorka, rektorát (RT 166334, OBJ 9410/0028/16)

Místo dodání, technik: Dvořákova 7, Jan Valuščík, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Apple	
Značka a typ	Apple 9.7" iPad Pro Wi-Fi Cell 128GB	
9,7“ multi-touch displej s LED podsvícením	9,7“ multi-touch displej s LED podsvícením	
Rozlišení min. 2048 × 1536 px.	Rozlišení 2048 × 1536 px.	
Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám, plně laminovaný displej, antireflexní vrstva	Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám, plně laminovaný displej, antireflexní vrstva	
RAM min 2 GB, vnitřní paměť min. 128 GB	RAM min 2 GB, vnitřní paměť 128 GB	
Přední kamera min. 5MP, nahrávání HD videa 720p	Přední kamera 5MP, nahrávání HD videa 720p	
Zadní kamera min. 12MP, nahrávání 4K videa (30fps)	Zadní kamera 12MP, nahrávání 4K videa (30fps)	
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2	
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/ GSM/EDGE/LTE	UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA/ GSM/EDGE/LTE	
4 reproduktorový zvuk, 3,5 mm sluchátkový výstup, dva mikrofony, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning	4 reproduktorový zvuk, 3,5 mm sluchátkový výstup, dva mikrofony, slot pro kartu nano-SIM, konektor Lightning	
Touch ID, Třísosý gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	Touch ID, Třísosý gyroskop, Akcelerometr, Barometr, Snímač okolního osvětlení, Digitální kompas, Asistované GPS a GLONASS	
Lithium-polymerová baterie s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)	Lithium-polymerová baterie s výdrží až 10 hodin (dle výrobce)	
Příslušenství 1: Originální kryt s integrovanou klávesnicí. Připojení k tabletu přes Smart Connector	Příslušenství 1: Originální kryt s integrovanou klávesnicí. Připojení k tabletu přes Smart Connector	



Príslušenství 2: Originální aktivní tužka (pencil) pro ovládání tabletu (detekce přítlaku a náklonu). Připojení přes Bluetooth nebo přes lightning konektor (přes adaptér)	Príslušenství 2: Originální aktivní tužka (pencil) pro ovládání tabletu (detekce přítlaku a náklonu). Připojení přes Bluetooth nebo přes lightning konektor (přes adaptér)	
Počet kusů		1
Jednotková maximální cena		38000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče		32933 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>		<b>32933</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Tablet musí být plně funkční včetně napájecího zdroje.

## Technická specifikace pro ÚVAFM

### Položka č. 11.1 – LCD monitor 24“

Konečný příjemce techniky: Ing. Iveta Nevludová, kvestorka, Rektorát (RT 168165, OBJ 9000/0145/16)

Místo dodání, technik: Dvořáková 7, Jan Valuščík, tel: 603 767 212

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Dell
Značka a typ	24"LCD Dell U2415 UltraSharp IPS/ 16:10/ HDMI/ DP/ USB 210-AEVE
Úhlopříčka min. 24,1“	Úhlopříčka 24,1“
Poměr stran 16:10	Poměr stran 16:10
Typ obrazovky IPS LCD	Typ obrazovky IPS LCD
LED podsvícení	LED podsvícení
Antireflexní povrch obrazovky	Antireflexní povrch obrazovky
Rozlišení min. 1920 x 1200 px	Rozlišení 1920 x 1200 px
Jas min. 300 cd/m2	Jas 300 cd/m2
Kontrast min. 1 000:1	Kontrast 1 000:1
Odezva max. 8 ms	Odezva max. 8 ms
Pozorovací úhly min. 178°/178° (Horizontál/Vertikál)	Pozorovací úhly 178°/178° (Horizontál/Vertikál)
5-ti portový USB 3.0 hub	5-ti portový USB 3.0 hub
Konektivita min. 2 x HDMI (MHL), 1 x Mini DisplayPort, 1 x DisplayPort (verze 1.2), 1 x výstup DisplayPort (MST), 1 x zvukový výstup (připojení reproduktorů), 5 x USB 3.0 – pro připojení periferních zařízení (1 x s možností nabíjení), 1 x USB 3.0 – pro připojení k počítači	Konektivita 2 x HDMI (MHL), 1 x Mini DisplayPort, 1 x DisplayPort (verze 1.2), 1 x výstup DisplayPort (MST), 1 x zvukový výstup (připojení reproduktorů), 5 x USB 3.0 – pro připojení periferních zařízení (1 x s možností nabíjení), 1 x USB 3.0 – pro připojení k počítači
Výškově nastavitelný stojan (min. 115 mm), naklánění, otáčení (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček), natáčení a integrovaná správa kabelů	Výškově nastavitelný stojan ( 115 mm), naklánění, otáčení (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček), natáčení a integrovaná správa kabelů
Rozhraní VESA (100 mm x 100 mm)	Rozhraní VESA (100 mm x 100 mm)
Záruka min. 3 roky s možností výměny další pracovní den	Záruka 3 roky s možností výměny další pracovní den
Včetně dalšího originálního stojanu s kloubovým ramenem, uchycení VESA (pomocí nacvaknutí - nevyžaduje žádné šrouby), přichycení na okraj stolu, nastavení výšky, otočení, sklopení, orientace na výšku či na šířku, nastavení vzdálenosti, integrovaný prostor pro vedení kabelů, nosnost až 9Kg, záruka 3 roky	Včetně dalšího originálního stojanu s kloubovým ramenem, uchycení VESA (pomocí nacvaknutí - nevyžaduje žádné šrouby), přichycení na okraj stolu, nastavení výšky, otočení, sklopení, orientace na výšku či na šířku, nastavení vzdálenosti, integrovaný prostor pro vedení kabelů, nosnost až 9Kg, záruka 3 roky
Včetně HDMI kabelu 3m	Včetně HDMI kabelu 3m
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	13000 Kč vč. DPH
Jednotková cena uchazeče	11059 Kč vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>11059</b>

\* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

celkem s dph	1 298 085,00
celkem bez dph	1 072 797,52
dph	225 287,48