

ROZPOČET STAVBY

ZAKÁZKA

Číslo: Šperlich 23/03

Zakázka: ZUŠ ŠUMPERK – ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 4.NP A VÝMĚNA DVEŘÍ ZA POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

Komentář:

Verze: Nabídka

Komentář verze:

Adresa: Žerotínova 267/11, 787 01 Šumperk,
pozemek s parcelním číslem st.552

Datum zahájení: 21.03.2023

Rok: 2023

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Pavel Kubela		
Investor	Město Šumperk		
Projektant	Šperlich Milan, Ing.		

Význam (funkce)	Jméno
---	---

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Etapa č.1: úpravy v 1.PP a 1.NP		
SO 02	Etapa č.2: úpravy ve 2.NP		
SO 03	Etapa č.3: úpravy ve 3.NP		
SO 04	Etapa č.4: úpravy ve 4.NP		

Celkem (bez DPH): 1 453 298,37 Kč
DPH: 305 192,66 Kč
DPH 21 % ze základny: 1 453 298: 305 192,66 Kč

Celkem (včetně DPH): 1 758 491,03 Kč

Za zhotovitele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis : _____

Poznámka :

☞ – ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 4.NP A VÝMĚNA DVEŘÍ ZA POŽÁRNÍ UZÁVĚRY - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	1 453 298	305 193	1 758 491	323
SO 01: Etapa č.1: úpravy v 1.PP a 1.NP	432 944	90 918	523 862	89
004: Vodorovné konstrukce	1 733	364	2 097	1
006: Úpravy povrchu	128 241	26 931	155 172	9
009: Ostatní konstrukce a práce	30 505	6 406	36 911	6
0094: Lešení	1 035	217	1 253	2
0096: Bourání konstrukcí	14 674	3 082	17 756	8
099: Přesun hmot HSV	10 826	2 273	13 100	1
763: Sádrokartonové konstrukce	2 219	466	2 685	5
766: Konstrukce truhlářské	91 907	19 300	111 208	21
771: Podlahy z dlaždic	9 545	2 004	11 549	7
776: Podlahy povlakové	47 432	9 961	57 393	13
783: Nátěry	4 456	936	5 391	3
784: Malby	11 432	2 401	13 832	7
921: Silnoproud	40 138	8 429	48 567	2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	38 800	8 148	46 948	4
SO 02: Etapa č.2: úpravy ve 2.NP	523 176	109 867	633 042	84
003: Svislé konstrukce	4 939	1 037	5 976	3
004: Vodorovné konstrukce	1 733	364	2 097	1
006: Úpravy povrchu	169 386	35 571	204 957	12
009: Ostatní konstrukce a práce	28 477	5 980	34 457	6
0094: Lešení	2 021	424	2 445	2
0096: Bourání konstrukcí	20 187	4 239	24 427	9
099: Přesun hmot HSV	15 521	3 259	18 781	1
763: Sádrokartonové konstrukce	8 337	1 751	10 088	6
766: Konstrukce truhlářské	105 975	22 255	128 230	10
771: Podlahy z dlaždic	12 256	2 574	14 829	7
776: Podlahy povlakové	80 022	16 805	96 826	13
783: Nátěry	5 774	1 212	6 986	3
784: Malby	9 537	2 003	11 539	6
921: Silnoproud	20 210	4 244	24 454	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	38 800	8 148	46 948	4
SO 03: Etapa č.3: úpravy ve 3.NP	323 463	67 927	391 391	88
004: Vodorovné konstrukce	1 733	364	2 097	1
006: Úpravy povrchu	64 757	13 599	78 356	8
009: Ostatní konstrukce a práce	20 987	4 407	25 394	6
0094: Lešení	1 035	217	1 253	2
0096: Bourání konstrukcí	8 536	1 793	10 329	8
099: Přesun hmot HSV	6 071	1 275	7 346	1
763: Sádrokartonové konstrukce	2 365	497	2 861	5
766: Konstrukce truhlářské	102 005	21 421	123 426	23

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
771: Podlahy z dlaždic	6 792	1 426	8 218	7
776: Podlahy poviakové	43 217	9 076	52 293	13
783: Nátěry	2 228	468	2 696	3
784: Malby	4 727	993	5 719	6
921: Silnoproud	20 210	4 244	24 454	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	38 800	8 148	46 948	4
SO 04: Etapa č.4: úpravy ve 4.NP	173 716	36 480	210 196	62
004: Vodorovné konstrukce	1 733	364	2 097	1
006: Úpravy povrchu	40 763	8 560	49 323	8
009: Ostatní konstrukce a práce	18 222	3 827	22 049	6
0096: Bourání konstrukcí	5 472	1 149	6 621	8
099: Přesun hmot HSV	3 878	814	4 692	1
763: Sádrokartonové konstrukce	8 211	1 724	9 936	6
766: Konstrukce truhlářské	33 095	6 950	40 045	11
771: Podlahy z dlaždic	3 991	838	4 829	7
783: Nátěry	1 792	376	2 168	3
784: Malby	2 531	532	3 063	6
921: Silnoproud	15 228	3 198	18 426	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	38 800	8 148	46 948	4
Celkem (bez DPH)	1 453 298,37			
DPH		305 192,66		
DPH 21 % ze základny: 1 453 298:		305 192,66		
Celkem (včetně DPH)		1 758 491,03		

ZUŠ ŠUMPERK – ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 4.NP A VÝMĚNA DVEŘÍ ZA POŽÁRNÍ UZÁVĚRY - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Stavba			S: Stavba					1 453 298
Objekt			SO 01: Etapa č.1: úpravy v 1.PP a 1.NP					432 944
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce					1 733
1	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích, včetně bednění a odbednění	kus	2,000	866,68	1 733	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2								
Výkaz výměr:			Výkres č. D.1.1010		–			
			M.č.101 stáv plyn potrubí; 2		2,000			
Oddíl			006: Úpravy povrchu					128 241
1	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	10,000	4 643,60	46 436	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
2	H	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000	2 660,20	26 602	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
Výkaz výměr:			Výkres č. D.1.1009		–			
			1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 2		2,000			
			Výkres č. D.1.1010		–			
			1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 8		8,000			
3	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	1,350	43,71	59	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou								
4	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,350	433,34	585	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D.1.1009		–			
			1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 0,90*0,15*2		0,270			
			Výkres č. D.1.1010		–			
			1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 0,90*0,15*8		1,080			
5	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	62,800	209,62	13 164	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr:			Výkres č. D.1.1009		–			
			1.PP - dveře ozn. "T0/01"; (0,90+2,05*2)*2		10,000			
			Výkres č. D.1.1010		–			
			1.NP - dveře ozn. "T1/01"; (0,90+2,05*2)*8		40,000			
			Výměna el rozvaděčů; 0,60*4*1+(0,60+1,60)*2*1		6,800			
			=		56,800			
			Dle pol. mtž sokl; 6,00		6,000			
6	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,600	919,32	30 889	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; ((0,90+0,30*2)+2,05*2)*0,30*2*2 Výkres č. D.1.1010 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; ((0,90+0,30*2)+2,05*2)*0,30*8*2		- 6,720 - 26,880			
7	SP	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	26,796	332,76	8 917	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Výkaz výměr: Dle pol. dem stáv obkladu stěn; 26,796		26,796			
8	SP	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	1,000	365,66	366	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 M.č.101 stáv plyn potrubí; 1		- 1,000			
9	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	611,94	1 224	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 Výměna el rozvaděčů; 1+1		- 2,000			
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							30 505	
1	SP	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odkrytí	m2	120,000	65,61	7 873	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 2*6,00*2 Výkres č. D.1.1010 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 8*6,00*2		- 24,000 - 96,000			
2	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	98,420	136,30	13 415	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP chodby; 6,35 Výkres č. D.1.1010 1.NP chodby; 29,52+4,31+23,90+28,54+5,80		- 6,350 - 92,070			
3	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	5,000	190,82	954	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
4	H	44932112	přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has. schopností 113B	kus	3,000	977,60	2 933	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE					
5	H	44932210	přístroj hasicí ruční sněhový 5kg s has. schopností 55B	kus	2,000	1 325,40	2 651	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Výměna el rozvaděčů; 1+1		2,000			
6	SP	009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení	soubor	1,000	2 679,00	2 679	VLASTNÍ
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
Oddíl			0094: Lešení						1 035
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížením do 150 kg/m ²	m ²	5,423	60,91	330	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - M.č.104; (3,00+2,25)*0,77+1,20*1,15		- 5,423				
2	SP	94194-1500.RX2	Dovoz včetně odvozu lešení	kus	1,000	705,00	705	VLASTNÍ	
			Plný popis: ---						
Oddíl			0096: Bourání konstrukcí						14 674
1	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ² , včetně vyvážení křidel	m ²	16,000	373,18	5 971	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 0,80*2,00*2 Výkres č. D.1.1010 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 0,80*2,00*8		- 3,200 - 12,800				
2	SP	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 50 mm	m	18,000	119,38	2 149	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vytužení hloubky do 50 mm						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 0,90*2*2 Výkres č. D.1.1010 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 0,90*2*8		- 3,600 - 14,400				
3	SP	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,068	5 687,00	384	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m ²						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 0,90*0,15*0,05*2 Výkres č. D.1.1010 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 0,90*0,15*0,05*8		- 0,014 - 0,054				
4	SP	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5	m	3,250	86,48	281	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do Ø 44,5						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 M.č.101 stáv plyn potrubí; 3,25		- 3,250				
5	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,397	938,12	2 248	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
6	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,397	278,24	667	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
7	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,985	13,16	158	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
			Výkaz výměr: Suť do 6 km; 2,397*5		11,985				
8	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,397	1 175,00	2 816	CS ÚRS 2023 01	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04									
Oddíl		099: Přesun hmot HSV						10 826	
1	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,434	1 682,60	10 826	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m									
Oddíl		763: Sádrokartonové konstrukce						2 219	
1	SP	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	7,463	103,40	772	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010					-				
1.NP - M.č.104; 3,00*0,68+(3,00+2,25)*0,77+1,20*1,15					7,463				
2	H	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	8,209	108,10	887	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
Ztratiné: 10,0 %					0,746				
3	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,463	38,35	286	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr									
4	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,090	1 212,60	109	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
5	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	1 833,00	165	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské						91 907	
1	SP	76660021	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	10,000	1 372,40	13 724	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm									
2	H	6116203x8	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 800x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový	kus	8,000	4 935,00	39 480	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010					-				
1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 8					8,000				
3	H	6116203y8	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI 30 DP1-S-C2 kouřotěsné, povrch fóliový plně 800x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový	kus	2,000	4 935,00	9 870	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009					-				
1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 2					2,000				
4	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	10,000	125,02	1 250	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm									
5	H	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm, vč. laku	kus	10,000	158,86	1 589	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
6	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	10,000	266,02	2 660	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický Plný popis: ---	kus	10,000	1 250,20	12 502	CS ÚRS 2023 01
8	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - M.č.104; 3,00*1,80+(7,47+2,25+1,20*2+1,15+6,86+1,35*2)*1,20-1,40*1,20-0,90*1,20*4	m2	26,796 26,796	154,16	4 131	CS ÚRS 2023 01
9	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	26,796	40,42	1 083	CS ÚRS 2023 01
10	SP	76641181x1	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 k opětovnému použití Plný popis: Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - M.č.108 obklad ostění; 2,05*0,60*2	m2	2,460 2,460	216,20	532	VLASTNÍ
11	SP	76641182x1	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek k opětovnému použití Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP dřev obklad v učebnách v 1000mm; 0,50*1,00*2*2	m2	2,000 2,000	253,80	508	VLASTNÍ
12	SP	76641182x2	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů k opětovnému použití Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	4,460	142,88	637	VLASTNÍ
13	SP	76642181x1	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 k opětovnému použití Plný popis: Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - M.č.108 obklad nadpraží; 1,00*0,60	m2	0,600 0,600	230,30	138	VLASTNÍ
14	SP	76642182x2	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů k opětovnému použití Plný popis: Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	0,600	129,72	78	CS ÚRS 2023 01
15	SP	766414232	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2 Plný popis: Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 dýhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	2,460	465,30	1 145	CS ÚRS 2023 01
16	SP	766411213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm Plný popis: Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	2,000	281,06	562	CS ÚRS 2023 01
17	SP	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn Plný popis: Montáž obložení stěn rošt podkladový Výkaz výměr: (2,46+2,00)*3,333	m	14,865 14,865	68,15	1 013	CS ÚRS 2023 01
18	SP	766422232	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2 Plný popis: Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	0,600	517,94	311	CS ÚRS 2023 01
19	SP	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů Plný popis: Montáž obložení podhledů rošt podkladový Výkaz výměr: 0,60*3,333	m	2,000 2,000	117,50	235	CS ÚRS 2023 01
20	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,238	1 043,40	248	CS ÚRS 2023 01
21	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,238	893,00	212	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic					9 545
1	SP	771573918	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2 Plný popis: Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus	121,000	55,55	6 722	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009		-			
			1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 0,90*0,30*2*45-0,300		24,000			
			Výkres č. D.1.1010		-			
			1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 0,90*0,30*8*45-0,200		97,000			
2	H	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 Plný popis: ---	m2	3,655	394,80	1 443	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. oprava dlažby; 121,0*0,15*0,15		2,723			
			Dle pol. mtž sokl; 6,00*0,10		0,600			
			Ztratné: 10,0 %		0,332			
3	SP	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,000	135,36	812	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009		-			
			1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 2*0,30*2		1,200			
			Výkres č. D.1.1010		-			
			1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 8*0,30*2		4,800			
4	SP	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	6,000	29,61	178	CS ÚRS 2023 01
5	SP	771591117	Podlahy spárování akrylem Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	6,000	42,86	257	CS ÚRS 2023 01
6	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,083	718,16	59	CS ÚRS 2023 01
7	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,083	893,00	74	CS ÚRS 2023 01
Oddíl			776: Podlahy povlakové					47 432
1	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	29,700	62,89	1 868	CS ÚRS 2023 01
2	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	27,780	15,04	418	CS ÚRS 2023 01
3	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	29,700	61,29	1 820	CS ÚRS 2023 01
4	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah	m2	29,700	15,13	449	CS ÚRS 2023 01
5	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	29,700	81,78	2 429	CS ÚRS 2023 01
6	SP	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	29,700	227,48	6 756	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	29,700	169,20	5 025	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - podlaha ozn."C" - M.č.104,111; (23,9+5,80)		- 29,700			
8	H	28411016	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,40mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1 Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m2	29,370	664,58	19 519	CS ÚRS 2023 01
					2,670			
9	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	27,780	74,73	2 076	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - podlaha ozn."C" - M.č.104; (3,00+7,47+2,25+1,20*2+1,15+6,86+1,35*2)-1,40-0,90*4 1.NP - podlaha ozn."C" - M.č.111; (2,34+2,28*2+2,45)-0,90-1,50		- 20,830 6,950			
10	H	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm Plný popis: --- Ztratné: 2,0 %	m	28,336	29,52	836	CS ÚRS 2023 01
					0,556			
11	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	27,780	209,62	5 823	CS ÚRS 2023 01
12	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,281	576,22	162	CS ÚRS 2023 01
13	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,281	893,00	251	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 783: Nátěry							4 456	
1	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	12,000	125,96	1 512	CS ÚRS 2023 01
2	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,000	121,26	1 455	CS ÚRS 2023 01
3	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,000	124,08	1 489	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 2*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05) Výkres č. D.1.1010 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 8*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05)		- 2,400 - 9,600			
Oddíl 784: Malby							11 432	
1	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,381	35,53	2 181	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 33,600 Dle pol. dem stáv obkladu stěn; 26,796*0,90 Výkres č. D.1.1010 M.č.101 stáv plyn potrubí; 3,25*0,50		33,600 24,116 - 1,625			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výměna el rozvaděčů; (0,60*4*1+(0,60+1,60)*2*1)*0,30		2,040			
2	SP	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,381	17,86	1 096	CS ÚRS 2023 01
3	SP	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,524	41,36	2 958	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: 46,528+24,996		71,524			
4	SP	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,528	40,70	1 894	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 33,600 Dle pol. dem stáv obkladu stěn; 26,796 Dle pol. omyvatelný nátěr; -24,996 Dle pol. SDK obklad; 7,463 Výkres č. D.1.1010 - M.č.101 stáv plyn potrubí; 3,25*0,50 1,625 Výměna el rozvaděčů; (0,60*4*1+(0,60+1,60)*2*1)*0,30 2,040		33,600 26,796 -24,996 7,463 - 1,625 2,040			
5	SP	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m (omyvatelný nátěr) Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,996	76,80	1 920	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1010 1.NP - M.č.104; 3,00*1,20+(7,47+2,25+1,20*2+1,15+6,86+1,35*2)*1,20-1,40*1,20-0,90*1,20*4		- 24,996			
6	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	149,700	5,75	861	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1009 1.PP - dveře ozn. "T0/01"; 2*6,00*2 24,000 Výkres č. D.1.1010 - 1.NP - dveře ozn. "T1/01"; 8*6,00*2 96,000 1.NP - podlaha ozn."C" - M.č.104,111; (23,9+5,80) 29,700		- 24,000 - 96,000 29,700			
7	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m2	164,670	3,17	522	CS ÚRS 2023 01
					14,970			
Oddíl			921: Silnoproud				40 138	
1	MP	921-R02	D+M,, Výměna rozvaděče elektro 600/1600 za nový s PO dle PBR, včetně odpojení a zapojená vodičů, revize Plný popis: ---	kus	1,000	19 928,00	19 928	VLASTNÍ
2	MP	921-R01	D+M,, Výměna rozvaděče elektro 600/600 za nový s PO dle PBR, včetně odpojení a zapojená vodičů, revize Plný popis: ---	kus	1,000	20 210,00	20 210	VLASTNÍ
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				38 800	
1	ON	030001000	Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	14 100,00	14 100	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
3	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob, např. náklady na ochranu stávajícího zařízení a vybavení a protiprašná opatření	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ
Plný popis: Provoz investora, třetích osob								
4	ON		Rezerva ze strany investora, pevná částka	kus	1,000	20 000,00	20 000	VLASTNÍ
Plný popis: Rezerva ze strany investora, pevná částka, která se nebude měnit 20 000,- Kč								
Objekt							523 176	
Oddíl							4 939	
SO 02: Etapa č.2: úpravy ve 2.NP								
003: Svislé konstrukce								
1	SP	340271015	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 75 mm	m2	5,916	639,20	3 782	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011								
M.č.209; 2,80*0,87						2,436		
M.č.210; 2,00*0,87*2						3,480		
2	SP	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6,800	74,26	505	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011								
M.č.209; 2,80						2,800		
M.č.210; 2,00*2						4,000		
3	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,220	125,02	653	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011								
M.č.209; 0,87*2						1,740		
M.č.210; 0,87*2*2						3,480		
Oddíl							1 733	
004: Vodorné konstrukce								
1	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech, včetně bednění a odbednění	kus	2,000	866,68	1 733	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011								
M.č.201 stáv plyn potrubí; 2						2,000		
Oddíl							169 386	
006: Úpravy povrchu								
1	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	13,000	4 643,60	60 367	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
2	H	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	12,000	2 660,20	31 922	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011								
2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12						12,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3	H	55331560	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	2 660,20	2 660	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1		1,000			
4	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	1,725	43,71	75	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
5	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,725	433,34	748	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*0,70*0,15		0,105			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*0,90*0,15		1,620			
6	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	75,000	209,62	15 722	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*(0,70+2,05*2)		4,800			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*(0,90+2,05*2)		60,000			
			Výměna el rozvaděčů; 0,60*4*1		2,400			
			=		67,200			
			Dle pol. mtž sokl; 7,800		7,800			
7	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	43,560	919,32	40 046	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*((0,70+0,30*2)+2,05*2)*0,30*2		3,240			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*((0,90+0,30*2)+2,05*2)*0,30*2		40,320			
8	SP	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech	kus	1,000	365,66	366	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.201 stáv plyn potrubí; 1		1,000			
9	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	611,94	612	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			Výměna el rozvaděčů; 1		1,000			
10	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	11,832	66,18	783	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
11	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,832	263,20	3 114	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.209; 2,80*0,87*2		4,872			
			M.č.210; 2,00*0,87*2*2		6,960			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	6,000	2 162,00	12 972	CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr:	Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.209; 1*2		2,000			
			M.č.210; 2*2		4,000			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				28 477	
1	SP	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	156,000	65,61	10 235	CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr:	Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*6,00*2		12,000			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*6,00*2		144,000			
2	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	77,340	136,30	10 541	CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr:	Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP chodby; 28,44+33,20+5,30+10,4		77,340			
3	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	190,82	763	CS ÚRS 2023 01
4	H	44932112	přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has. schopností 113B Plný popis: přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	3,000	977,60	2 933	CS ÚRS 2023 01
5	H	44932210	přístroj hasicí ruční sněhový 5kg s has. schopností 55B Plný popis: ---	kus	1,000	1 325,40	1 325	CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr:	Výměna el rozvaděčů; 1		1,000			
6	SP	009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení Plný popis: ---	soubor	1,000	2 679,00	2 679	VLASTNÍ
Oddíl			0094: Lešení				2 021	
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	21,600	60,91	1 316	CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr:	Výkres č. D.1.1011		-			
			Pro zadržívku; 2,80*1,50*2		8,400			
			Pro zadržívku; 4,40*1,50*2		13,200			
2	SP	94194-1500.RX2	Dovoz včetně odvozu lešení Plný popis: ---	kus	1,000	705,00	705	VLASTNÍ
Oddíl			0096: Bourání konstrukcí				20 187	
1	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vyvážení křídél Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,400	373,18	7 613	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*0,60*2,00		1,200			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*0,80*2,00		19,200			
2	SP	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 50 mm Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	23,000	119,38	2 746	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*0,70*2		1,400			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*0,90*2		21,600			
3	SP	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,086	5 687,00	491	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*0,70*0,15*0,05		0,005			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*0,90*0,15*0,05		0,081			
4	SP	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5 Plný popis: Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do Ø 44,5	m	3,970	86,48	343	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.201 stáv plyn potrubí; 3,97		3,970			
5	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm Plný popis: Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	5,916	263,20	1 557	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.209; 2,80*0,87		2,436			
			M.č.210; 2,00*0,87*2		3,480			
6	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,027	938,12	2 840	CS ÚRS 2023 01
7	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,027	278,24	842	CS ÚRS 2023 01
8	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,135	13,16	199	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Suť do 6 km; 3,027*5		15,135			
9	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,027	1 175,00	3 557	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 099: Přesun hmot HSV							15 521	
1	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	9,225	1 682,60	15 521	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 763: Sádrokartonové konstrukce							8 337	
1	SP	763131915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 1,00 do 2,00 m2	kus	1,000	1 729,60	1 730	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011 M.č.209; 1,0		- 1,000			
2	SP	763131916	Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 2,00 do 4,00 m2	kus	1,000	3 261,80	3 262	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011 M.č.210; 1,0		- 1,000			
3	SP	763132991	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 15 Plný popis: Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 15 mm standardní A	kus	3,000	977,60	2 933	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011 M.č.209; 1,0 M.č.210; 1,0*2		- 1,000 2,000			
4	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,635	38,35	139	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011 M.č.209; 2,87*0,50 M.č.210; 4,40*0,50		- 1,435 2,200			
5	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	1 212,60	109	CS ÚRS 2023 01
6	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,090	1 833,00	165	CS ÚRS 2023 01
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				105 975	
1	SP	766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	1 372,40	17 841	CS ÚRS 2023 01
2	H	6116203x8	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 800x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový Plný popis: ---	kus	12,000	4 935,00	59 220	VLASTNÍ
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011 2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12		- 12,000			
3	H	6116203x6	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 600x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový Plný popis: ---	kus	1,000	4 935,00	4 935	VLASTNÍ
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011 2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1		- 1,000			
4	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	13,000	125,02	1 625	CS ÚRS 2023 01
5	H	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm, vč. laku Plný popis: ---	kus	12,000	158,86	1 906	CS ÚRS 2023 01
6	H	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm, vč. laku	kus	1,000	146,64	147	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
Plný popis: ---									
7	SP	76660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	13,000	266,02	3 458	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou									
8	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	13,000	1 250,20	16 253	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
9	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,305	1 043,40	318	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
10	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,305	893,00	272	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
Oddíl							771: Podlahy z dlaždic		12 256
1	SP	771573918	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus	155,000	55,55	8 610	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011					-				
2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*0,70*0,30*45-0,450					9,000				
2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*0,90*0,30*45+0,200					146,000				
2	H	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	4,694	394,80	1 853	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Dle pol. oprava dlažby; 155,0*0,15*0,15					3,488				
Dle pol. mtž sokl; 7,800*0,10					0,780				
Ztratné: 10,0 %					0,427				
3	SP	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm	m	7,800	135,36	1 056	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011					-				
2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*0,30*2					0,600				
2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*0,30*2					7,200				
4	SP	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	7,800	29,61	231	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných									
5	SP	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	7,800	42,86	334	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem									
6	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,106	718,16	76	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
7	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,106	893,00	95	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
Oddíl							776: Podlahy povlakové		80 022
1	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	48,900	62,89	3 075	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky									
2	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	40,600	15,04	611	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových									
3	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	48,900	61,29	2 997	CS ÚRS 2023 01	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
4	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	48,900	15,13	740	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
5	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	48,900	81,78	3 999	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu penetrace neředěná podlah								
6	SP	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	48,900	227,48	11 124	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm								
7	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,900	169,20	8 274	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011					-			
2.NP - podlaha ozn."C" - M.č.202,203,216; (33,20+5,30+10,40)					48,900			
8	H	28411016	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,40mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	53,790	664,58	35 748	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
Ztratné: 10,0 %					4,890			
9	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	40,600	74,73	3 034	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011					-			
2.NP - podlaha ozn."C" - M.č.202,203; (0,30+2,87+1,83+16,79+1,47+2,25+1,15*3+13,32+0,35)-1,25-0,90*10					32,380			
2.NP - podlaha ozn."C" - M.č.216; (2,08+4,47*2+2,30)-0,90*3-1,25-1,15					8,220			
10	H	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	41,412	29,52	1 222	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
Ztratné: 2,0 %					0,812			
11	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	40,600	209,62	8 511	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
12	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,468	576,22	270	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
13	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,468	893,00	418	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
Oddíl 783: Nátěry							5 774	
1	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,550	125,96	1 959	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický								
2	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,550	121,26	1 886	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
3	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,550	124,08	1 929	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011					-			
2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*(2*2,00+0,60)*(0,15+2*0,05)					1,150			
2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05)					14,400			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl			784: Malby					9 537
1	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,265	35,53	1 750	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 46,560		46,560			
			Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.201 stáv plyn potrubí; 3,97*0,50		1,985			
			Výměna el rozvaděčů; (0,60*4*1)*0,30		0,720			
2	SP	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,265	17,86	880	CS ÚRS 2023 01
3	SP	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,097	41,36	2 527	CS ÚRS 2023 01
4	SP	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,097	40,70	2 487	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 46,560		46,560			
			Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.101 stáv plyn potrubí; 3,97*0,50		1,985			
			Výměna el rozvaděčů; (0,60*4*1)*0,30		0,720			
			Výkres č. D.1.1011		-			
			M.č.209; 2,80*0,87*2		4,872			
			M.č.210; 2,00*0,87*2*2		6,960			
5	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	204,900	5,75	1 178	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1011		-			
			2.NP - dveře ozn. "T2/01" 600/1970; 1*6,00*2		12,000			
			2.NP - dveře ozn. "T2/02" 800/1970; 12*6,00*2		144,000			
			2.NP - podlaha ozn."C" - M.č.202,203,216; (33,20+5,30+10,40)		48,900			
6	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m2	225,390	3,17	714	CS ÚRS 2023 01
					20,490			
Oddíl			921: Silnoproud					20 210
1	MP	921-R01	D+M,, Výměna rozvaděče elektro 600/600 za nový s PO dle PBR,, včetně odpojení a zapojená vodičů, revize Plný popis: ---	kus	1,000	20 210,00	20 210	VLASTNÍ
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					38 800
1	ON	030001000	Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	14 100,00	14 100	VLASTNÍ
2	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd. Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
3	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob, např. náklady na ochranu stávajícího zařízení a vybavení a protiprašná opatření	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ	
Plný popis: Provoz investora, třetích osob									
4	ON		Rezerva ze strany investora, pevná částka	kus	1,000	20 000,00	20 000	VLASTNÍ	
Plný popis: Rezerva ze strany investora, pevná částka, která se nebude měnit 20 000,- Kč									
Objekt			SO 03: Etapa č.3: úpravy ve 3.NP				323 463		
Oddíl			004: Vodovodné konstrukce				1 733		
1	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech, včetně bednění a odbednění	kus	2,000	866,68	1 733	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-				
M.č.301 stáv plyn potrubí; 2					2,000				
Oddíl			006: Úpravy povrchu				64 757		
1	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	4 643,60	23 218	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2									
2	H	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	2 660,20	13 301	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-				
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5					5,000				
3	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	0,675	43,71	30	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou									
4	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	0,675	433,34	293	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-				
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*0,90*0,15					0,675				
5	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	37,200	209,62	7 798	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-				
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*(0,90+2,05*2)					25,000				
3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1*(1,30+2,45*2)					6,200				
Výměna el rozvaděčů; 0,60*4*1					2,400				
=					33,600				
Dle pol. mtž sokl; 3,60					3,600				
6	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,820	919,32	19 140	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-				
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*((0,90+0,30*2)+2,05*2)*0,30*2					16,800				
3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1*((1,20+0,30*2)+2,45*2)*0,30*2					4,020				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7	SP	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	365,66	366	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 M.č.301 stáv plyn potrubí; 1		- 1,000			
8	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	611,94	612	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 Výměna el rozvaděčů; 1		- 1,000			
Oddíl							20 987	
009: Ostatní konstrukce a práce								
1	SP	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	72,000	65,61	4 724	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*6,00*2 3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1*6,00*2		- 60,000 12,000			
2	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	62,820	136,30	8 562	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP chodby; 28,44+26,8+7,58		- 62,820			
3	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	190,82	763	CS ÚRS 2023 01
4	H	44932112	přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has. schopností 113B Plný popis: přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	3,000	977,60	2 933	CS ÚRS 2023 01
5	H	44932210	přístroj hasicí ruční sněhový 5kg s has. schopností 55B Plný popis: ---	kus	1,000	1 325,40	1 325	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výměna el rozvaděčů; 1		1,000			
6	SP	009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení Plný popis: ---	soubor	1,000	2 679,00	2 679	VLASTNÍ
Oddíl							1 035	
0094: Lešení								
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,423	60,91	330	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - M.č.302; (3,00+2,25)*0,77+1,20*1,15		- 5,423			
2	SP	94194-1500.RX2	Dovoz včetně odvozu lešení Plný popis: ---	kus	1,000	705,00	705	VLASTNÍ
Oddíl							8 536	
0096: Bourání konstrukcí								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vyvážení křídél Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,000	373,18	2 985	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*0,80*2,00		- 8,000			
2	SP	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	9,000	119,38	1 074	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*0,90*2		- 9,000			
3	SP	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,034	5 687,00	192	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*0,90*0,15*0,05		- 0,034			
4	SP	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5 Plný popis: Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do Ø 44,5	m	3,650	86,48	316	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 M.č.301 stáv plyn potrubí; 3,65		- 3,650			
5	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 12 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,092	2 115,00	2 310	CS ÚRS 2023 01
6	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,092	278,24	304	CS ÚRS 2023 01
7	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,460	13,16	72	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Suť do 6 km; 1,092*5		5,460			
8	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,092	1 175,00	1 283	CS ÚRS 2023 01
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				6 071	
1	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,312	1 833,00	6 071	CS ÚRS 2023 01
Oddíl			763: Sádrokartonové konstrukce				2 365	
1	SP	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	7,913	103,40	818	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - M.č.302; 3,00*0,83+(3,00+2,25)*0,77+1,20*1,15		- 7,913			
2	H	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm Plný popis: --- Ztratiné: 10,0 %	m2	8,704	108,10	941	CS ÚRS 2023 01
					0,791			
3	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,913	38,35	303	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
4	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095	1 334,80	127	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
5	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,095	1 833,00	175	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské							102 005	
1	SP	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	1 372,40	6 862	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm								
2	H	6116203x8	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 800x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový	kus	5,000	4 935,00	24 675	VLASTNÍ
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5					5,000			
3	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000	125,02	625	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm								
4	H	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm, vč. laku	kus	5,000	158,86	794	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
5	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	5,000	266,02	1 330	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou								
6	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	5,000	1 250,20	6 251	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
7	SP	76641182x1	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek k opětovnému použití	m2	1,100	253,80	279	VLASTNÍ
Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP dřev obklad v učebnách v 1100mm; 0,50*1,10*2*1					1,100			
8	SP	76641182x2	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů k opětovnému použití	m2	1,100	142,88	157	VLASTNÍ
Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů								
9	SP	766411213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	1,100	281,06	309	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm								
10	SP	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	3,666	68,15	250	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž obložení stěn rošt podkladový								
Výkaz výměr: 1,100*3,333					3,666			
11	SP	766682223	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	2 368,80	2 369	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm								
12	H	6118T3/02	dod, zárubeň dvoukřídla obložková masiv kazetová a protipožární úpravou tl stěny 450mm rozměru 1200/2400mm, dle původní, barva slonová kost	kus	1,000	15 886,00	15 886	VLASTNÍ
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1					1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13	SP	76660187	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do obložkové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních s olověnou vložkou dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	2 077,40	4 155	CS ÚRS 2023 01
14	H	6116T3/02	dod, dveře dvoukřídle masiv protipožární EI 30 DP3-C2 povrch lakovaný plně kazetové 1200x2400mm, dle původních, barva slonová kost, vč. kování, klíky, zámeček vložkový Plný popis: --- Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1	kus	1,000	34 780,00	34 780	VLASTNÍ
15	SP	766681812	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2 k opětovnému použití Plný popis: Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru přes 2 m2 Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1,20*2,40	m2	2,880	147,58	425	CS ÚRS 2023 01
16	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	32,62	65	CS ÚRS 2023 01
17	SP	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	64,48	64	CS ÚRS 2023 01
18	SP	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	167,32	167	CS ÚRS 2023 01
19	H	6118722x1	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1250mm š 450mm, vč. laku Plný popis: ---	kus	1,000	582,80	583	VLASTNÍ
20	SP	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	222,78	223	CS ÚRS 2023 01
21	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický Plný popis: ---	kus	1,000	1 250,20	1 250	CS ÚRS 2023 01
22	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,232	1 278,40	297	CS ÚRS 2023 01
23	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,232	893,00	208	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic							6 792	
1	SP	771573918	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2 Plný popis: Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2 Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012 3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1*1,30*0,45*45-0,325 3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*0,90*0,30*45+0,250	kus	87,000	55,55	4 833	CS ÚRS 2023 01
2	H	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 Plný popis: --- Výkaz výměr: Dle pol. oprava dlažby; 87,0*0,15*0,15 Dle pol. mtž sokl; 6,00*0,10 Ztratné: 10,0 %	m2	2,813	394,80	1 111	CS ÚRS 2023 01
3	SP	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm	m	3,600	135,36	487	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*0,30*2					3,000			
3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1*0,30*2					0,600			
4	SP	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	3,600	29,61	107	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných								
5	SP	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	3,600	42,86	154	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem								
6	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,062	733,20	45	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
7	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	893,00	55	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
Oddíl 776: Podlahy povlakové							43 217	
1	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	26,800	62,89	1 685	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
2	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	20,320	15,04	306	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových								
3	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	26,800	61,29	1 643	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
4	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	26,800	15,13	405	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
5	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	26,800	81,78	2 192	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu penetrace neředěná podlah								
6	SP	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	26,800	227,48	6 096	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm								
7	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	26,800	169,20	4 535	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - podlaha ozn."C" - M.č.302; 26,80					26,800			
8	H	28411016	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,40mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	29,480	664,58	19 592	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
Ztratné: 10,0 %					2,680			
9	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,320	74,73	1 519	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - podlaha ozn."C" - M.č.302; (3,00+1,85+7,27+2,25+1,20*2+1,15+8,50+0,35*2)-1,40-0,90*6					20,320			
10	H	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	20,726	29,52	612	CS ÚRS 2023 01
Plný popis: ---								
Ztratné: 2,0 %					0,406			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,320	209,62	4 259	CS ÚRS 2023 01
12	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,253	585,62	148	CS ÚRS 2023 01
13	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,253	893,00	226	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 783: Natěry							2 228	
1	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,000	125,96	756	CS ÚRS 2023 01
2	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	121,26	728	CS ÚRS 2023 01
3	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	124,08	744	CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05)					6,000			
Oddíl 784: Malby							4 727	
1	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,365	35,53	830	CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 20,820					20,820			
Výkres č. D.1.1012					-			
M.č.301 stáv plyn potrubí; 3,65*0,50					1,825			
Výměna el rozvaděčů; (0,60*4*1)*0,30					0,720			
2	SP	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,365	17,86	417	CS ÚRS 2023 01
3	SP	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,278	41,36	1 294	CS ÚRS 2023 01
4	SP	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,278	40,70	1 273	CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 20,820					20,820			
Dle pol. SDK obklad; 7,913					7,913			
Výkres č. D.1.1012					-			
M.č.301 stáv plyn potrubí; 3,65*0,50					1,825			
Výměna el rozvaděčů; (0,60*4*1)*0,30					0,720			
5	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	98,800	5,75	568	CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1012					-			
3.NP - dveře ozn. "T3/01"; 5*6,00*2					60,000			
3.NP - dveře ozn. "T3/02"; 1*6,00*2					12,000			
3.NP - podlaha ozn."C" - M.č.302; 26,80					26,800			
6	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	108,680	3,17	345	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
			Plný popis: ---						
			Ztratné: 10,0 %	9,880					
Oddíl		921: Silnoproud						20 210	
1	MP	921-R01	D+M., Výměna rozvaděče elektro 600/600 za nový s PO dle PBR, včetně odpojení a zapojená vodičů, revize	kus	1,000	20 210,00	20 210	VLASTNÍ	
			Plný popis: ---						
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						38 800	
1	ON	030001000	Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění	kus	1,000	14 100,00	14 100	VLASTNÍ	
			Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
2	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ	
			Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost						
3	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob, např. náklady na ochranu stávajícího zařízení a vybavení a protiprašná opatření	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ	
			Plný popis: Provoz investora, třetích osob						
4	ON		Rezerva ze strany investora, pevná částka	kus	1,000	20 000,00	20 000	VLASTNÍ	
			Plný popis: Rezerva ze strany investora, pevná částka, která se nebude měnit 20 000,- Kč						
Objekt		SO 04: Etapa č.4: úpravy ve 4.NP						173 716	
Oddíl		004: Vodovodné konstrukce						1 733	
1	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch, včetně bednění a odbednění	kus	2,000	866,68	1 733	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013 M.č.401 stáv plyn potrubí; 2	- 2,000					
Oddíl		006: Úpravy povrchu						40 763	
1	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	4 643,60	13 931	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2						
2	H	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 660,20	7 981	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: ---						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013 4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3	- 3,000					
3	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	0,555	43,71	24	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou						
4	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	0,555	433,34	241	CS ÚRS 2023 01	
			Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*0,90*0,15		0,405			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*1,00*0,15		0,150			
5	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	24,800	209,62	5 199	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*(0,90+2,05*2)		15,000			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*(1,00+2,05*2)		5,100			
			Výměna el rozvaděčů; (0,35+0,80)*2*1		2,300			
			=		22,400			
			Dle pol. mtž sokl; 2,400		2,400			
6	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	13,500	919,32	12 411	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*((0,90+0,30*2)+2,05*2)*0,30*2		10,080			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*((1,00+0,30*2)+2,05*2)*0,30*2		3,420			
7	SP	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	365,66	366	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			M.č.401 stáv plyn potrubí; 1		1,000			
8	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	611,94	612	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			Výměna el rozvaděčů; 1		1,000			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				18 222	
1	SP	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	48,000	65,61	3 149	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*6,00*2		36,000			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*6,00*2		12,000			
2	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	54,090	136,30	7 372	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP chodby; 28,44+11,47+14,18		54,090			
3	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	190,82	763	CS ÚRS 2023 01
4	H	44932112	přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has. schopností 113B Plný popis: přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	3,000	977,60	2 933	CS ÚRS 2023 01
5	H	44932210	přístroj hasicí ruční sněhový 5kg s has. schopností 55B	kus	1,000	1 325,40	1 325	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Výměna el rozvaděčů; 1		1,000			
6	SP	009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení	soubor	1,000	2 679,00	2 679	VLASTNÍ
			Plný popis: ---					
Oddíl			0096: Bourání konstrukcí				5 472	
1	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vyvššení křídél	m2	4,800	373,18	1 791	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*0,80*2,00		4,800			
2	SP	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	7,400	119,38	883	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*0,90*2		5,400			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*1,00*2		2,000			
3	SP	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,028	5 687,00	158	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*0,90*0,15*0,05		0,020			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*1,00*0,15*0,05		0,008			
4	SP	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5	m	2,450	86,48	212	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do Ø 44,5					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		–			
			M.č.401 stáv plyn potrubí; 2,45		2,450			
5	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 12 m ručně	t	0,668	2 115,00	1 413	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
6	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,668	278,24	186	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,340	13,16	44	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Výkaz výměr: Suť do 6 km; 0,668*5		3,340			
8	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,668	1 175,00	785	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				3 878	
1	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,116	1 833,00	3 878	CS ÚRS 2023 01
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Oddíl			763: Sádrokartonové konstrukce				8 211	
1	SP	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	128,78	129	CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
Plný popis: Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových									
2	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	667,40	667	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové									
3	H	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro SDK s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 763,60	2 764	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					-				
4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1					1,000				
4	SP	763112972	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xDF 12,5	kus	6,000	722,86	4 337	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Vyspravení sádrokartonových příček nebo přesazených stěn plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm protipožární DF									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					-				
4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*3*2					6,000				
5	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,099	1 334,80	132	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
6	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,099	1 833,00	182	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu									
Oddíl							766: Konstrukce truhlářské		33 095
1	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 372,40	4 117	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm									
2	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 588,60	1 589	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm									
3	H	6116203x8	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 800x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový	kus	3,000	4 935,00	14 805	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					-				
4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3					3,000				
4	H	6116203x9	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 900x1970mm, barva slonová kost, vč. kování, kliky, zámek vložkový	kus	1,000	5 170,00	5 170	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					-				
4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1					1,000				
5	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	4,000	125,02	500	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm									
6	H	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm, vč. laku	kus	3,000	158,86	477	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
7	H	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm, vč. laku	kus	1,000	163,56	164	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: ---									
8	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	266,02	1 064	CS ÚRS 2023 01	
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9	H	54917250	samoavírač dveří hydraulický Plný popis: ---	kus	4,000	1 250,20	5 001	CS ÚRS 2023 01
10	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	1 278,40	123	CS ÚRS 2023 01
11	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,096	893,00	86	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic							3 991	
1	SP	771573918	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2 Plný popis: Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus	51,000	55,55	2 833	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*0,90*0,30*45+0,550			37,000		
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*1,00*0,30*45+0,500			14,000		
2	H	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 Plný popis: ---	m2	1,526	394,80	603	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. oprava dlažby; 51,0*0,15*0,15			1,148		
			Dle pol. mtž sokl; 2,400*0,10			0,240		
			Ztratné: 10,0 %			0,139		
3	SP	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,400	135,36	325	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*0,30*2			1,800		
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*0,30*2			0,600		
4	SP	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	2,400	29,61	71	CS ÚRS 2023 01
5	SP	771591117	Podlahy spárování akrylem Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	2,400	42,86	103	CS ÚRS 2023 01
6	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	733,20	25	CS ÚRS 2023 01
7	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035	893,00	31	CS ÚRS 2023 01
Oddíl 783: Nátěry							1 792	
1	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,825	125,96	608	CS ÚRS 2023 01
2	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,825	121,26	585	CS ÚRS 2023 01
3	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,825	124,08	599	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013					
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05)			3,600		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*(2*2,00+0,90)*(0,15+2*0,05)		1,225			
Oddíl			784: Malby				2 531	
1	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,415	35,53	548	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 13,500		13,500			
			Výkres č. D.1.1013		-			
			M.č.401 stáv plyn potrubí; 2,45*0,50		1,225			
			Výměna el rozvaděčů; (0,35+0,80)*2*0,30		0,690			
2	SP	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,415	17,86	275	CS ÚRS 2023 01
3	SP	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,415	41,36	638	CS ÚRS 2023 01
4	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,415	40,70	627	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Dle pol. omítka ostění; 13,500		13,500			
			Výkres č. D.1.1013		-			
			M.č.401 stáv plyn potrubí; 2,45*0,50		1,225			
			Výměna el rozvaděčů; (0,35+0,80)*2*0,30		0,690			
5	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	48,000	5,75	276	CS ÚRS 2023 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1013		-			
			4.NP - dveře ozn. "T4/01" 800/1970; 3*6,00*2		36,000			
			4.NP - dveře ozn. "T4/02" 900/1970; 1*6,00*2		12,000			
6	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m2	52,800	3,17	167	CS ÚRS 2023 01
					4,800			
Oddíl			921: Silnoproud				15 228	
1	MP	921-R03	D+M,, Výměna rozvaděče elektro 350/800 za nový s PO dle PBR, včetně odpojení a zapojená vodičů, revize Plný popis: ---	kus	1,000	15 228,00	15 228	VLASTNÍ
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				38 800	
1	ON	030001000	Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	14 100,00	14 100	VLASTNÍ
2	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd. Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob, např. náklady na ochranu stávajícího zařízení a vybavení a protiprašná opatření	kus	1,000	2 350,00	2 350	VLASTNÍ
Plný popis: Provoz investora, třetích osob								
4	ON		Rezerva ze strany investora, pevná částka	kus	1,000	20 000,00	20 000	VLASTNÍ
Plný popis: Rezerva ze strany investora, pevná částka, která se nebude měnit 20 000,- Kč								