

Příloha č. 1 k objednávce 24\_63520 0 637

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 27.5. 2024

22 986

**KONE, a.s.**

Evropská 423/178

160 00, Praha 6 - Vokovice

IČO: 00176842

Na základě Smlouvy E635-S-4908/2023 u Vás objednááme opravu výtahů po provozní revizi v žst. Drahotuše VB i ON, (č. 45363163, 45363162 ). Cena dle zaslané cenové nabídky.

Jedná se o činnost v režimu OUA

Zakázka: E213H4W20MBK  
E213H4W21MBW

Termín: do 12.07.2024

Cena: 86 560,02 Kč (bez DPH)

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha:

Cenová nabídka T-0007408867

Rozpočet nabídky

Provozní revize výtahů

**Nabídka****Zařízení: č. 45363162 45363163**  
**výtah OTIS - u VB a ON****Adresa:**  
K nádraží 232, Drahotuše - Hranice 4

<b>Materiál</b>	<b>Mj (ks, hod, kpl.)</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / mj</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
vybavení Omezovače rychlosti protiváhy	kpl	1		
trafa, LED pásky, spojovací materiál	kpl	2		
spínač na žebřík do prohlubně	kpl	1		
baterky do nouzového osvětlení COP	kpl	1		
kladky pohonu kabinových dveří, kladka unašeče	kpl	1		
vodič snímače čtečky 2ks	kpl	2		
snímač polohy	ks	2		
<b>Práce</b>				
instalace vybavení omezovače rychlosti protiváhy	hod	5		
zkrácení lanek omezovače rychlosti	hod	5		
výměna LED osvětlení v kabine	hod	10		
výměna spínače na žebřík do prohlubně	hod	3		
výměna zvuk. Sig. ALARM, nouzového osvětlení COP	hod	1		
instalace kladky pohonu kabinových dveří	hod	2		
výměna vodičů pro snímač polohy	hod	8		
výměna snímačů polohy	hod	5		
<b>CELKEM Kč (bez DPH)</b>				<b>86 560,02</b>



Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.  
Evropská 423/178  
160 00, Praha 6 - Vokovice

1. Máje 3236/103  
703 00 Ostrava Vítkovice

Nabídka číslo: T-0007408867

27.05.2024

**Správa železnic, DRAHOTUŠE-K NÁDRAŽÍ 232,  
HRANICE 4-45363162-os.II.nástupiště, 45363163-VB**

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad našim servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



## Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: C5NE4139 (45363162). Na adrese: K NÁDRAŽÍ 232 , 753 61, HRANICE 4. Lokace zařízení: 03-215 2.NÁST. (OSTROVNÍ).			
1 Nefunkční vybavení OR protiváhy GOVERNOR REMOTE TRIPPING DEVICE Instalace	1 5 h		
2 Zkrácení lanek OR	5h		
3 Celková výměna na LED osvětlení v kabině. Zvýšení intenzity osvětlení kabinu výtahu dle norem (100 LUX). Trafa, LED pásy a spojovací materiál Instalace	1 5 h		
4 Výměna spínače na žebřík do prohlubně SWITCH, DOOR CONTACT Instalace	1 3 h		
5 Oprava nefunkční zvukový signál ALARM, nouzového osvětlení do COP a napojení do el. obvodu BATTERY Instalace	1 1 h		
6 Výměna kladky pohonu kabinových dveří kladka unašeče Instalace	1 2 h		
7 Výměna vodičů pro snímače polohy Vodič snímače čtečky 2ks Instalace	1 1 4 h		

Zařízení: C5NE4139 (45363163). Na adrese: K NÁDRAŽÍ 232 , 753 61, HRANICE 4. Lokace zařízení: 03-213 1.NÁST. U VB.

1 Celková výměna na LED osvětlení v kabině. Zvýšení intenzity osvětlení kabinu výtahu dle norem (100 LUX). Trafa, LED pásy a spojovací materiál Instalace	1 5 h		
2 Výměna vodičů pro snímače polohy Vodič snímače čtečky 2ks Instalace	1 4 h		
3 Výměna snímačů MODULATOR Instalace	2 5 h		

Práce celkem, bez DPH  
Materiál celkem, bez DPH

**Celková prodejní cena, bez DPH**

86 560,02 Kč  
1234



## Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:  
100% po provedení práce  
Faktura se splatností 14 dní

## Záruka

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení)

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce [www.kone.cz](http://www.kone.cz)

## Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007408867.  
Závazně objednááme práce v plném rozsahu.

## Zákazník

Místo, datum .....

\_\_\_\_\_  
Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Evidenční číslo výtahu:

Ev. č. protokolu: A \* 152999

Zpráva o provozní revizi výtahu  
dle vyhl. 100/95 Sb. v akt. znění

**OTIS**

Díl A5

Vč: 65264140

EA: 45363763

~~PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY~~

Vlastník / Provozovatel: SŠ s.o., OR OSTRAVA Označení jednotky zákazníka: UTZ 03-213

Umístění výtahu: ŽST DRAKOTUŠE, UB Nosnost: 630KG Stanic / nástupišť: 212

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkujte a v případě, že díl není použit text škrtněte

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
1. výtahový stroj / <del>hydraulický agregát</del>	22. ohrazení	43. podlaha
2. elektromotor / <del>hydraulický válec</del>	23. vodítka	44. stěny, strop
3. brzda	24. nosné prostředky	<u>45</u> klecové dveře
4. koncový vypínač	25. vyvažovací závaží	46. závěs
5. omezovač rychlosti	26. prohlubeň	47. zachycovače
6. omezení doby chodu motoru	27. nárazníky	48. vodící čelisti
7. elektrická instalace	28. koncový vypínač	49. <del>odkláněcí křivka</del>
8. hlavní vypínač a pojistky	29. kladky (lanové a <del>řetězové</del> )	50. ovladačová kombinace
<u>9</u> rozváděč	<u>30</u> šachetní dveře	51. nouzový signál
10. příslušenství, systém nouzového posuvu	31. dveřní uzávěrky	52. osvětlení vč. nouzového
11. elektrická / <del>hydraulická</del> schémata	32. <del>patrové</del> <del>přepínače</del> , snimače / spínače	53. elektrická instalace
12. <del>system</del> <del>zabraňující</del> <del>klesání</del> <del>klece</del>	33. ovládače	54. tabulky, návody
13. <del>bezpečnostní</del> <del>ventil</del>	34. signalizace	55. revizní jízda
14. <del>řakový</del> <del>ventil</del>	35. osvětlení vč. nouzového	56. vážicí zařízení
15. <del>ventil</del> <del>ručního</del> <del>čerpadla</del>	36. tabulky, návody	57. dorozumivací zařízení
16. <del>hadice</del> , <del>potrubí</del>	37. napínací zařízení omezovače rychlosti	58. clona (ochrana dveřního prostoru)
17. kontrola oleje	38. lano omezovače rychlosti	59. <del>funkce</del> <del>pohyblivé</del> <del>podlahy</del>
18. ukazatel polohy klece	39. elektrická instalace	60. ....
19. přístup, osvětlení	40. <del>Pulse</del> ™ (RBT)	61. ....
20. tabulky, značení, návody	41. <del>revizní</del> <del>jízda</del>	
21. technická dokumentace	42. ....	

ZÁVADY: (V případě zjištění závady uveďte číslo dílu v kroužku a doplňte komentářem)

9 OPOTĚ. SPÍNACÍ PRVKY 30 + 45 OPOTŘEBENO

## ZÁVĚR:

I. Výtah je způsobilý provozu  ANO  NE pro závady podle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:

S výsledkem Odborné prohlídky seznámen dne:

Odborná prohlídka provedena dne:

12. 4. 2024

Čitelné jméno:

Jméno pracovníka provádějícího Odbornou prohlídku:

Příští odbornou prohlídku provést do: 12. 7. 2024

Podpis, příp. razítko

Záznamy servisní firmy o provedených opravách:

Odstraněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Úkony servisu výtahu, podle přílohy B, byly provedeny dne:

Za provozovatele: Jméno, podpis:

Za servisní firmu: Jméno, podpis:

Záznam vlastníka / provozovatele o provedených opravách spadajících do jeho kompetence:

Odstraněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Záznam o odborných zkouškách, zkouškách po podstatných změnách, inspekčních prohlídkách – protokol z nich se přiloží do Knihy výtahu jako její součást a v této knize se provede záznam o provedení těchto úkonů na druhé straně obálky.

Evidenční číslo výtahu:

Ev. č. protokolu: A \* 152973

Zpráva o provozní revizi výtahu  
dle vyhl. 100/95 Sb. v akt. znění

# OTIS

Díl A5

VČ: 15N04130

~~PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY~~

EQ: 45363162

Vlastník / Provozovatel: <b>SĚ S.O., OŘ OSTRAVA</b>	Označení jednotky zákazníka: <b>UTZ 03-215</b>
Umístění výtahu: <b>ZST DRAMOTOŮŤE, ON</b>	Nosnost: <b>630KG</b> Stanic / nástupišť: <b>212</b>

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkujte a v případě, že díl není použit text škrtněte

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
1. výtahový stroj / <del>hydraulický agregát</del>	22. ohrazení	43. podlaha
2. elektromotor / <del>hydraulický válec</del>	23. vodítka	44. stěny, strop
3. brzda	24. nosné prostředky	<b>(45)</b> klecové dveře
4. koncový vypínač	25. vyvažovací závaží	46. závěs
<b>(5)</b> omezovač rychlosti	26. prohlubeň	47. zachycovače
6. omezení doby chodu motoru	27. nárazníky	48. vodící čelisti
7. elektrická instalace	28. koncový vypínač	49. <del>odkláněcí křivka</del>
8. hlavní vypínač a pojistky	29. kladky (lanové a <del>řetězové</del> )	50. ovladačová kombinace
<b>(9)</b> pováděč	<b>(30)</b> šachetní dveře	<b>(51)</b> nouzový signál
10. příslušenství, systém nouzového posuvu	31. dveřní uzávěrky	<b>(52)</b> osvětlení vč. nouzového
11. elektrická / <del>hydraulická</del> schémata	32. <del>patrové</del> přepínače, snimače / spínače	53. elektrická instalace
12. <del>system zabránění klesání klece</del>	33. ovládače	54. tabulky, návody
13. <del>bezpečnostní ventil</del>	34. signalizace	55. revizní jízda
14. tlakový ventil	35. osvětlení vč. nouzového	56. vázící zařízení
15. ventil ručního čerpadla	36. tabulky, návody	57. dorozumivací zařízení
16. <del>hadice, potrubí</del>	37. napínací zařízení omezovače rychlosti	58. clona (ochrana dveřního prostoru)
17. kontrola oleje	<b>(38)</b> lano omezovače rychlosti	59. <del>funkce pohyblivé pedalky</del>
18. ukazatel polohy klece	39. elektrická instalace	60. ....
19. přístup, osvětlení	40. <del>Pulse™ (RBI)</del>	61. ....
20. tabulky, značení, návody	41. <del>revizní jízda</del>	
21. technická dokumentace	<b>(42)</b> <del>č.č. b.č. k.</del>	

ZÁVADY: (V případě zjištění závady uveďte číslo dílu v kroužku a doplňte komentářem)

**(5)** REF. VYBAVENÍ OŘ PROTIVŮHY Z KOBZADĚČE      **(9)** OPOTŘ. SPÍNAČÍ PRVKY

**(30)** + **(45)** OPOTŘEBENO      **(38)** PROTŘEŽENÁ LANKA OMEZOVAČŮ RYCHLOSTI (2x)

**(42)** POŠK. SPÍNAČÍ ČÍSLOVKA      **(51)** REF. ZVUK. SIGNÁL ALARM      **(52)** NESVÍTÍ 112



## ZÁVĚR:

I. Výtah je způsobilý provozu ANO ~~NE~~ pro závady podle bodů.Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:  
S výsledkem Odborné prohlídky seznámen dne:

Odborná prohlídka provedena dne:

12. 4. 2024

Čitelné jméno:

Jméno pracovníka provádějícího Odbornou prohlídku:

Příští odbornou prohlídku provést do: 12. 7. 2024

Podpis, příp. razítko

tko a podpis

Záznamy servisní firmy o provedených opravách:

Odstraněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Úkony servisu výtahu, podle přílohy B, byly provedeny dne:

Za provozovatele: Jméno, podpis:

Za servisní firmu: Jméno, podpis:

Záznam vlastníka / provozovatele o provedených opravách spadajících do jeho kompetence:

Odstraněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Záznam o odborných zkouškách, zkouškách po podstatných změnách, inspekčních prohlídkách – protokol z nich se přiloží do Knihy výtahu jako její součást a v této knize se provede záznam o provedení těchto úkonů na druhé straně obálky.

