

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.

Sídlo: Antonínská 550/3, 602 00 Brno
Zastoupena: Mgr. Liborem Tománkem, ředitelem školy
IČO: 48512711
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Libor Tománek

(dále jen „Kupující“)

ARBYD CZ s.r.o.

Sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov u Plzně
Statutární zástupce: Alena Mudrová, jednatelka
e-mail: nabytek@arbyd.cz
telefon: +420 377 958 019
Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 13984
IČO: 26339269
DIČ: CZ26339269
Bankovní spojení, č. ú.: 
(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III. – Část 2 – Nábytek**“. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Kupující má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Kupující splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

III.4. Prodávající touto smlouvou poskytuje Kupujícímu právo užití software pro potřebu Kupujícího. U software nepřechází na kupujícího vlastnické právo, ale pouze oprávnění k časově neomezenému užití podle přiložených licenčních podmínek.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace nového a nepoužitého **nábytku**.

IV.2. Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován a splňuje požadavky stanovené v přílohách č. 1 a příloze č. 2 této Smlouvy.

IV.3. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, instalace, řádné uvedení do provozu, zaškolení pedagogů a servis po dobu záruční doby.

IV.4. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách této smlouvy.

V. Doba plnění a místo dodání

Realizace předmětu plnění bude rozdělena do dvou dílčích etap.

V.2 Kupující předpokládá realizaci předmětu plnění v rámci první dílčí etapy v období 1.4. 2024 – 30. 6. 2024. K zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky v rámci první dílčí etapy bude Prodávající písemně vyzván Kupujícím, a to minimálně 10 kalendářních dnů před datem zahájení instalace stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba **realizace dodávky na místě** bude:

45 kalendářních dnů ode dne data stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

V.3. První dílčí etapa realizace bude zahrnovat dodávku a instalaci veškerého předmětu plnění obsaženého v položkovém rozpočtu (součást přílohy č. 1 této Smlouvy):

- CJ 1.
- CJ 2.
- Robotika/Informatika

- Kabinet
- Družina

V.4 Kupující předpokládá realizaci předmětu plnění v rámci druhé dílčí etapy v období 1. 9. 2024 – 30. 11. 2024. K zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky v rámci první dílčí etapy bude Prodávající písemně vyzván Kupujícím, a to minimálně 10 kalendářních dnů před datem zahájení instalace stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba **realizace dodávky na místě** bude:

45 kalendářních dnů ode dne data stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

V.5 Druhá dílčí etapa realizace bude zahrnovat dodávku a instalaci veškerého předmětu plnění obsaženého v položkovém rozpočtu (součást přílohy č. 1 této Smlouvy):

- Zeměpis
- Přírodopis
- Cvičná kuchyňka

V.6 Splněním dodávky v jednotlivých dílčích etapách se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na dílčí předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII.1 Smlouvy.

V.3. Místem dodání je budova Základní školy a mateřské školy Brno, Antonínská 3, nacházející se na adrese: **Antonínská 550/3, 602 00 Brno.**

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	2 698 130,00,-Kč
DPH ve výši	566 607,30,-Kč
Cena včetně DPH ve výši	3 264 737,30,-Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Kupujícím bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu plnění v rámci každé dílčí etapy, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání předmětu plnění v rámci každé dílčí etapy předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu za dodání dodávky

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena názvem projektu „**Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská III.**“. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad – fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad – fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu – faktury Kupujícímu. Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Kupujícího.

VI.6. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- a) označení účetního dokladu
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně IČ/DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum splatnosti
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- h) výši ceny bez daně celkem
- i) sazbu daně
- j) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- k) cenu celkem včetně daně
- l) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol
- m) odvolávka na smlouvu
- n) číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001327
- o) přílohu – položkový rozpočet

VI.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu – faktury Prodávajícím Kupujícímu. Daňový doklad – faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího. Zároveň se Prodávající zavazuje, že splatnost faktur mezi Prodávajícím a jeho případným poddodavatelem nebude delší než 30 dnů.

VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci IROP 2021-2027 (dále jen „program“), avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.

VII.6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i své případné partnery a poddodavatele.

VII.8. Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu plnění nedodá žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Prodávající učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Kupujícího provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Prodávající zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VII.9. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

VII.10. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

VII.11. V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Prodávající povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,

- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li Kupujícím stanovena).

VIII. Záruka za zboží

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. II.1. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**, pokud není v příloze smlouvy stanovena na určitou součást předmětu plnění záruční doba delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění v rámci každé jednotlivé dílčí etapy.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodlené převzetí zboží v místě dodání k opravě nebo výměně do 5 pracovních dnů od nahlášení vady v pracovních dnech.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:

e-mail: nabytek@arbyd.cz

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny části předmětu plnění, u níž je Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat jej ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Kupujícího k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k opravě nebo výměně v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z Ceny části předmětu plnění, jež měl Prodávající převzít k opravě a to za každý i započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu – faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

XI. Společná ustanovení

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XI.4. Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu plnění zohlednit dodržení zásady sociálně odpovědného přístupu, enviromentálně odpovědného přístupu a inovací, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Vyplněné a oceněné položkové rozpočty veřejné zakázky **Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III. – Část 2 - Nábytek**

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce **Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III. – Část 2 - Nábytek**, která je jako příloha Smlouvy archivována u Kupujícího a není tak pevnou součástí Smlouvy.

XII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Brně, dne.....

Za Kupujícího



**Základní škola a mateřská škola Brno,
Antonínská 3. p. o**
Mgr. Libor Tománek, ředitel školy

V Plzni, dne.....

Za Prodávajícího



ARBYD CZ, s.r.o.
Alena Mudrová, jednatelka

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebny pro výuku v ZŠ Antonínská	JKSO	
Název objektu	Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o. Antonínská 3, 602 00 Brno	EČO	
Název části	NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o. Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno		
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Sebastian Fenyk	03/2023

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK														
A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV			0,00	10	Práce přesčas			0,00	14	Zařízení staveniště			0,00
2					11	Bez pevné podl.			0,00	15	Projektové práce (DSPS)			0,00
3	PSV			0,00	12	Kulturní památka			0,00	16	Územní vlivy			0,00
4										17	Provozní vlivy			0,00
5	"EL"			0,00						18	Ostatní			0,00
6										19	VRN z rozpočtu			0,00
7	"AVT"			2 698 130,00										
8														
9	ZRN (ř. 1-8)			2 698 130,00	13	DN (ř. 10-12)			0,00	20	VRN (ř. 14-19)			0,00
21	HZS			0,00	22	Kompl. činnost			0,00	23	Ostatní náklady			0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		24	Součet 9, 13, 20-23	2 698 130,00	
Datum a podpis	Razítko	25	12 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	21 %	2 698 130,00 DPH	566 607,30
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)		3 264 737,30
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele		0,00
		29	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		30	Zvýhodnění + -		0,00

Alena
Mudrová

Digitálně podepsal
Alena Mudrová
Datum: 2024.04.05
06:57:11

REKAPITULACE

Stavba: Učebny pro výuku v ZŠ Antonínská
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
AVT	Nábytek za všechny učebny	2 698 130,00
	Nábytek v učebně jazyků č.1	485 585,00
	Nábytek v učebně jazyků č.2	485 585,00
	Nábytek v učebně informatiky a robotiky	485 585,00
	Nábytek ve cvičné kuchyni	535 940,00
	Nábytek v družině	287 055,00
	Nábytek v kabinetu	382 500,00
	Nábytek v učebně přírodopisu	17 940,00
	Nábytek v učebně zeměpisu	17 940,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>2 698 130,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků č.1
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT		Nábytek v učebně jazyků č.1						485 585,00	
		Nábytek						485 585,00	
1	vlastní		jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Rozměry: 760x880x700 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	3,000	17 040,00	51 120,00	21,0
2	vlastní		jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem s úpravou pro imobilního žáka	Jednomístný žákovský stůl s výsuvným systémems úpravou stolu pro imobilního žáka, to je úprava bočnice (popř. další, dle domluvy s investorem). Orientační rozměry: 760x880x700 mm (VxŠxH).Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	1,000	21 700,00	21 700,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3

vlastní

dvoumístný
žakovský stůl
s elektrickým
výsuvem

Dvoumístný žakovský stůl s výsuvným systémem. Rozměry: 760x1600x700 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídlínného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žakovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. □

ks

8,000

32 543,00

260 344,00

21,0

4

vlastní

učitelská
katedra

Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 2x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žakovských stůlů. Korpusy skříňek vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skříňky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skříňky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skříňce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skříňky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skříňky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídlínných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvné společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměry : 760x1600x680 mm (VxŠxH)

ks

1,000

39 024,00

39 024,00

21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5			vlastní žákovská židle	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kluzáky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Cena vč. dopravy a instalace	ks	20,000	4 600,00	92 000,00	21,0
6			vlastní učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min.5 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	6 859,000	6 859,00	21,0
7			vlastní textilní nástěnka	Nástěnka s textilním povrchem - kvalitní povrch s krátkým vlasem - na výběr min z 6 barev, umožní vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr prvku: 1200X1000 mm. Cena vč. dopravy a instalace	ks	3,000	4 846,000	14 538,00	21,0
<u>Celkem bez DPH</u>								<u>485 585,00</u>	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků č.2
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT		Nábytek v učebně jazyků č.2						485 585,00	
		Nábytek						485 585,00	
1	vlastní		jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Rozměry: 760x880x700 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	3,000	17 040,00	51 120,00	21,0
2	vlastní		jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem s úpravou pro imobilního žáka	Jednomístný žákovský stůl s výsuvným systémems úpravou stolu pro imobilního žáka, to je úprava bočnice (popř. další, dle domluvy s investorem). Orientační rozměry: 760x880x700 mm (VxŠxH).Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	1,000	21 700,00	21 700,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			dvoumístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem	Dvoumístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Rozměry: 760x1600x700 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. □	ks	8,000	32 543,00	260 344,00	21,0
4			vlastní učitelská katedra	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 2x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skříňky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skříňky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skříňce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skříňky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a v nejším boku skříňky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvné společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměry : 760x1600x680 mm (VxŠxH)	ks	1,000	39 024,00	39 024,00	21,0
5			vlastní žákovská židle	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kluzáky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Cena vč. dopravy a montáže	ks	20,000	4 600,00	92 000,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6			vlastní učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min. 5 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	6 859,000	6 859,00	21,0
7			vlastní textilní nástěnka	Nástěnka s textilním povrchem - kvalitní povrch s krátkým vlasem - na výběr min z 6 barev, umožní vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr prvku: 1200X1000 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	4 846,000	14 538,00	21,0
<u>Celkem bez DPH</u>								<u>485 585,00</u>	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna informatiky a robotiky
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT				Nábytek v učebně informatiky a robotiky	485 585,00				
				Nábytek	485 585,00				
1	vlastní		jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Rozměry: 760x880x700 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.□	ks	3,000	17 040,00	51 120,00	21,0
2	vlastní		jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem s úpravou pro imobilního žáka	Jednomístný žákovský stůl s výsuvným systémems úpravou stolu pro imobilního žáka, to je úprava bočnice (popř. další, dle domluvy s investorem). Orientační rozměry: 760x880x700 mm (VxŠxH).Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	1,000	21 700,00	21 700,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			dvoumístný vlastní žákovský stůl s elektrickým výsuvem	Dvoumístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Rozměry: 760x1600x700 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou policí z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. □	ks	8,000	32 543,00	260 344,00	21,0
4			učitelská vlastní katedra s výsuvem	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 2x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolků. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skřínky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skřínky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skřínky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skřínky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvné společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměry : 760x1600x680 mm (VxŠxH)	ks	1,000	39 024,00	39 024,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5			vlastní žákovská židle	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kluzáky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Cena vč.dopravy a montáže	ks	20,000	4 600,00	92 000,00	21,0
6			vlastní učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min. 5 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	6 859,000	6 859,00	21,0
7			vlastní textilní nástěnka	Nástěnka s textilním povrchem - kvalitní povrch s krátkým vlasem - na výběr min z 6 barev, umožní vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr prvku: 1200X1000 mm. Cena vč. dopravy a	ks	3,000	4 846,000	14 538,00	21,0
<u>Celkem bez DPH</u>								<u>485 585,00</u>	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Cvičná kuchyň
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AVT									535 940,00
Nábytek									535 940,00
1	vlastní	Kuchyňská sestava	Nábytek ve cvičné kuchyni Nábytek Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 900/2000x4285x600mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm, vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk, výšky 500 mm. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk min. tl. 1,8mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Dveře skříněk a zásuvky jsou opatřeny úchytkou. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 3x jednoduchová (L+R) skříňka šířky 600mm, 2x zásuvková skříňka s min. 3 zásuvkami ; 2x skříň pro věstavěnou troubu š.600 mm, horní skříněky - 4x dvoudveřová skříňka š. 600 mm, skříňka pro uložení 1 x mikrovlnné trouby a 2 x skříňka pro digestoř š. 600mm. Horní skříněky opatřeny LED páskem s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Spotřebiče však nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace bez zapojení rozvodů - stavba (včetně vody a odpadů).	ks	1,000	114 411,00	114 411,00	21,0	
2	vlastní	Kuchyňská sestava	Pracovní pult o rozměru 900/2000x7129x600 mm, konec zkosený. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové destky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm, vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk, výšky 500 mm. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk min. tl. 2,5- 3mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Dveře skříněk a zásuvky jsou opatřeny úchytkou. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 2x jednoduchová dřezová skříňka s policí, 600 mm ,2x jednoduchová (L+R) skříňka šířky 600mm, 3x zásuvková skříňka s min. 3 zásuvkami ; 2x skříň pro věstavěnou troubu a 1 x myčka, 1 x pro pračku, 1 x jednoduchová otevřená skříňka 460mm, horní skříněky - 8x dvoudveřová š. 600 mm, 1x dvoudveřová š. 460mm, skříňka pro uložení 1 x mikrovlnné trouby a 2 x skříňka pro digestoř š. 600mm. Horní skříněky opatřeny LED páskem s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí kuchyně 1 x myčka a 1 x pračka, spotřebiče však nejsou součástí této nabídky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace bez zapojení rozvodů - stavba (včetně vody a odpadů).	ks	1,000	210 566,00	210 566,00	21,0	
3	vlastní	Vestavná trouba	Elektrická vestavná trouba trouba - objem alespoň 75 l, madlo, otočné voliče, alespoň 6 funkcí trouby, horkovzdušné pečení	ks	4,000	6 905,00	27 620,00	21,0	
4	vlastní	Indukční deska	Indukční varná deska - šířka 600 mm, povrch z černého skla, 9 úrovní nastavení výkonu, 4 indukční varné zóny: 2x cca 160 mm + 2x cca 210 mm, dotykové ovládání pro nastavení výkonu	ks	4,000	5 710,00	22 840,00	21,0	

535 940,00
535 940,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	vlastní	Digestoř		odsavač par • více rychlosti odsávání • LED osvětlení • bez odtahů• omyvatelný filtr • zpětná klapka • Zapojení stavba.	ks	4,000	9 675,00	38 700,00	21,0
6	vlastní	Vestavná myčka		Vestavná myčka - orientační rozměry: 850x600x600cm (VxŠxH), min 4 mycí programy, tlačítkové ovládání, ukazatel konce mycího cyklu, zvuková signalizace, ochrana proti přetečení a úniku vody, džák na lahve, police na šálky, držák na příbory. Cena vč. dopravy, bez zapojení.	ks	1,000	11 345,00	11 345,00	21,0
7	vlastní	Pračka		Pračka - vestavěná, 600 mm šířka Skříňka s dvoudřezem. Rozměry: 900/1400 (s obkladem)x1025x600 mm (VxŠxH). Pracovní plocha postforming. Osazení pracovní desky - 1x dvoudřez, včetně sifonu (nábytek), 2x stojánková baterie - dodávka nábytku, napojena na ohříváč (dodávka stavba) propojení - dodávka stavby.	ks	1,000	12 404,00	12 404,00	21,0
8	vlastní	Skříňka s dvoudřezem		Skříňky pod pracovní deskou - 1x dvoudveřová skříň. Seřiditelné panty včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Rektifikace pomocí plastových nožek - min. výška 100 mm. Korpus skříňky, police, dveře z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, u dveří 2 mm, lepeno na PUR. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje dispozice a schéma.	ks	1,000	26 932,00	26 932,00	21,0
9	vlastní	Žákovská židle		Celoplastová židle s vysokou odolností. Stohovatelná. Materiál - polypropylen, díky němuž jsou židle i velmi lehké. Rozměry : výška 830x hl560x š495. Cena vč. dopravy a instalace	ks	16,000	3 155,00	50 480,00	21,0
10	vlastní	Stůl žákovský		Stůl o rozměru 750x1200x600 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	6 074,00	6 074,00	21,0
11	vlastní	Stůl žákovský		Stůl o rozměru 750x1800x600 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	7 284,00	14 568,00	21,0
<u>Celkem bez DPH</u>								<u>535 940,00</u>	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Družina
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT		Nábytek v družině						287 055,00	
		Nábytek						287 055,00	
1	vlastní		Žákovská židle	a vyrábí se ve výškách sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Židle bez područek jsou stohovatelné. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	24,000	2 183,00	52 392,00	21,0
2	vlastní		učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů , ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Cena vč. dopravy a montáže.	ks	1,000	5 178,00	5 178,00	21,0
3	vlastní		Katedra učitele	Katedra pro učitele o rozměru 760 x1300x582 mm. Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu s dvěma policemi. Skříňka vybavena větrací mřížkou a 2x kabelovou průhodka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	10 259,00	10 259,00	21,0
4	vlastní		Žákovské stoly	Stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska (dále LTD) tl. 18 mm ve tvaru lichoběžníku o rozměrech min. 600–710×1200×600mm, plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm, rámová podnož - kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník, výškově stavitelná, průměr nohy 60 mm, výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace 110 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8,000	3 671,00	29 368,00	21,0
5	vlastní		Pojízdná skříňka	Pojízdná skříňka - čtvrtkruh, Skříňka žákovská nízká výšky 2OH, na kolečkách s brzdou, 1/4 kruhu. Materiál LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. 1 pevná police. Výběr min. ze 4 dekorů.Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	6 174,00	12 348,00	21,0
6	vlastní		knihovna oboustranná	Pojízdná skříňka - knihovnička oboustranná; 900 š. Skříňka žákovská nízká výšky, na kolečkách s brzdou. Příhrádky pro knihy ve třech úrovních na obou stranách. Materiál LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Výběr min. ze 4 dekorů.Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	8 821,00	8 821,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	vlastní		Nízká skříň s boxy	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm a vč.8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 6 barevných odstínů pro boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Popis doplňuje schéma a dispozice. 735x1049x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4,000	13 220,00	52 880,00	21,0
8	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H o rozměru 1803x800x480 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 3OH otevřená s dvěma policemi, spodní část 2OH s dveřmi a policemi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	8 829,00	17 658,00	21,0
9	vlastní		Skříň vestavěná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H+2OH o rozměru cca 2040x910x600 mm. Rozměry jsou pouze orientační, je nutné zaměřit na místě. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, spodní část 5OH s dvěma, horní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	15 607,00	15 607,00	21,0
10	vlastní		Magnetická bílá tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli. Součástí odmontovatelná odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	18 708,00	18 708,00	21,0
11	vlastní		Magnetická bílá tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli. Součástí odmontovatelná odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1000 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	11 387,00	11 387,00	21,0
12	vlastní		Koberec	Koberec - smyčkový vlas - složení vlákna 22% PA + 78 PP, tř. zátěže 32, podklad AB, váha vlasu - 660g/m2. Orientační rozměr 3000 x 5000 mm (nutno se domluvit a zaměřit na místě). Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	25 047,00	25 047,00	21,0
13	vlastní		Sedák šestiúhelníkový	Rozměr: 300x540x468 mm, sedák vyplněn tuhým molitanem. Potah voděodolný kortexin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	3 743,00	11 229,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14	vlastní		Sedací vaky	Jednovrstvý sedací vak. Nemá dodatečný vnitřní obal. Vysoce kvalitní látka je nenáročná na údržbu. Případné nečistoty lze jednoduše odstranit vlhkou houbičkou s mýdlovou vodou. Jednovrstvý sedací vak. Nemá dodatečný vnitřní obal. Sedací vakve tvaru hrušky je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat jeho EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Z Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Vysokou odolnost, kvalitu a dlouhou životnost sedacích pytlů zajišťují dvojité švy, použití jen kvalitních a certifikovaných materiálů a také víceetapňová kontrola při jejich výrobě. Hmotnost: 6 kg. Nosnost 120 kg. Objem náplně: 307 l. Možnost výběru ze 14 barev. Rozměry: 900x900x1100 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	5 391,00	16 173,00	21,0
----	---------	--	-------------	---	----	-------	----------	-----------	------

Celkem bez DPH

287 055,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: kabinet
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT

Nábytek v kabinetu Nábytek

382 500,00
382 500,00

1	vlastní		Stůl	Stůl o rozměru 750x1800x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Součástí stolové desky může být kabelová průchodka o pr. min. 70 mm v šedé barvě. Cena vč. dopravy a montáže.□	ks	1,000	6 728,00	6 728,00	21,0
2	vlastní		Stůl pod řezačku	Stůl o rozměru 750x1800x600 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Součástí stolové desky může být kabelová průchodka o pr. min. 70 mm v šedé barvě. Cena vč. dopravy a montáže.□	ks	1,000	5 854,00	5 854,00	21,0
3	vlastní		Stůl jednací	Konferenční stůl pro 8 osob. Orientační rozměry: 728 x 2200 x 1000mm. Deska LTD zaoblená, hrany ABS, podnož pod deskou stolu kovová obdélníková, nohy kulatého průřezu průměr 60mm. RAL 9006.	ks	1,000	7 299,00	7 299,00	21,0
4	vlastní	Set	konferenčních stolků	Konferenční stolký (2 kusy) patřící k sobě typově, větší stolek rozměr 1000 x 500 mm, menší stolek umístěn pod větším. Menší stolek rozměr 700 x 400 mm. Nohy tvořeny samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Výška vyššího stolu min. 500 mm.Cena vč. dopravy a montáže.□	ks	1,000	10 981,00	10 981,00	21,0
5	vlastní		Konferenční židle	Konferenční židle s opěrákem opatřeným černou prodyšnou síťovinou. Výplň sedáku z kvalitního molitanu. Konstrukce stříbrná, součástí konstrukce područky, černé. Celková orientační výška 83 cm, výška sedu 46 cm, celková šířka sedáku min.45 cm, šířka sedáku 45 cm, hloubka židle 59 cm, hloubka sedáku 47 cm. Stohovatelná po 5 ks. Cena vč. dopravy a montáže.□	ks	8,000	2 918,00	23 344,00	21,0
6	vlastní		Židle pracovní	Kancelářská židle na kolečkách s T-synchronní mechanikou: horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální).Antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjištění funkce naklápění. Síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s Ø 640 mm s kolečky Ø 65 mm. Nosnost židle min.110 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodření). Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku z 16 barev. Orientační rozměry: výška: 104-120mm, šířka sedáku - min 510 mm, hloubka sedáku židle- min.500 mm. Cena vč. dopravy a montáže.□	ks	4,000	8 644,00	34 576,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7			Sedací vlastní souprava rohová	Rohová pohovka - nohy jsou opatřeny filcovými kluzáky, plastová podnož. Sedák - řezaná pěna - hustota 35 kg/m3. Opěrák - řezaná pěna - hustota 25 kg/m3. Čalounění - 100 %polyester, potah pravděpodobně šedá, nutno zkontrolovat s investorem. Rozpětí od 251 cm; Orientační rozměry : 670 x 2720x1600 /900 mm.Cena vč. dopravy a montáže.□ Jednovrstvý sedací vak. Nemá dodatečný vnitřní obal. Vysoce kvalitní látka je nenáročná na údržbu. Případné nečistoty lze jednoduše odstranit vlhkou houbičkou s mýdlovou vodou.Jednovrstvý sedací vak. Nemá dodatečný vnitřní obal. Sedací vakve tvaru hrušky je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat jeho EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Z Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Vysokou odolnost, kvalitu a dlouhou životnost sedacích pytlů zajišťují dvojité švy, použití jen kvalitních a certifikovaných materiálů a také víceetapová kontrola při jejich výrobě. Hmotnost:6kg. Nosnost 120 kg. Objem náplně: 307l. Možnost výběru ze 14 barev. Rozměry: 900x900x1100 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	45 100,00	45 100,00	21,0
8			vlastní Sedací vak	Skříň s dveřmi 2OH o rozměru 732x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police přestavitelná po 32 mm. Podpěry police kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	5 046,00	10 092,00	21,0
9			vlastní Skříň s dveřmi	Skříň pro uložení pošty - horní a spodní část s dvířky, vždy ve výšce 1OH, střední část otevřená s políčkami tvořícími 3 sloupce a 10 řádků tj. 30 políček pro poštu. Rozměry min. 1800x800x400 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Dno skříň opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	5 689,00	11 378,00	21,0
10			vlastní Skříň pro uložení pošty	Skříň s dveřmi 2OH o rozměru 732x1000x600 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police přestavitelná po 32 mm. Podpěry police kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	12 371,00	24 742,00	21,0
11			vlastní Skříň s dvířky	Nástěnka s textilním povrchem - kvalitní povrch s krátkým vlasem - na výběr min z 6 barev, umožní vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr prvku: 1500X1000 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	5 578,00	5 578,00	21,0
12			vlastní Textilní nástěnka	Nástěnka s textilním povrchem - kvalitní povrch s krátkým vlasem - na výběr min z 6 barev, umožní vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr prvku: 1800X1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	5 362,00	5 362,00	21,0
13			vlastní Textilní nástěnka		ks	1,000	6 926,00	6 926,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14	vlastní		Stůl pracovní	Stůl o rozměru 750x1800x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Součástí stolové desky může být kabelová průchodka o pr. min. 70 mm v šedé barvě. Cena vč. dopravy a montáže.□	ks	1,000	6 728,00	6 728,00	21,0
15	vlastní		Stůl konferenční nízký	Konferenční stůl, rozměr 1000 x 500 mm. Nohy tvořeny samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	5 338,00	5 338,00	21,0
16	vlastní		Konferenční křesílka	konferenční židle/křesílko; celočalouněný korpus bez područek dřevěná podnož, přírodní dub, olejovaný bez kluzáků. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	5 912,00	17 736,00	21,0
17	vlastní		Skříň s třemi šuplíky	Skříň se šuplíky 2OH o rozměru min. 750x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Zásuvky mají úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	9 559,00	9 559,00	21,0
18	vlastní		Skříň s dvířky	Skříň s dveřmi 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr skříně: 1800 x 800 x 419mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	7 960,00	7 960,00	21,0
19	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň s dveřmi a nikou 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr skříně: 1800 x 800 x 419mm. Spodní část skříně 2 OH s dvířky, horní část nika otevřená. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	7 229,00	7 229,00	21,0
20	vlastní		Skříň šatní	Skříň s dveřmi šatní 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr skříně: 1800 x 800 x 419mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	7 299,00	7 299,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21	vlastní		Kuchyňská linka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech min. 2000x3030x600mm Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasílikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk min. tl. 2,5 - 3mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Dveře skříněk a zásuvky jsou opatřeny úchytkou. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x skříň pro nízkou vestavnou chladničku š.600mm; 1x jednodveřová skříňka s 1 policí, 1x jednodveřová skříňka s dřezem; 2x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami , 4x horní dvoudveřová policová skříňka ; 1xhorní otevřená policová skříňka s upravenou policí pro vestavnou mikrovlnnou troubu š.600mm. Horní skříněky opatřeny zafrézovaným LED páskem do dna skříněk s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace. (Příprava - stavba a tedy bez zapojení vody a odpadů)	ks	1,000	114 136,00	114 136,00	21,0
22	vlastní		Lednice /linka	Chladnička s mrazákem bílá, Kompaktní chladnička disponuje objemem chladicí části 107 l a 13 l v mrazicí části. Spotřebič má záruku 5 let na motor a je zařazen do energetické třídy E. Funkce pro automatické odmrazování a snadné elektronické ovládání pro přesné nastavení. Chladnička dosahuje hlučnosti 38 dB a otevírání dveří je možné změnit. S vnitřním osvětlením je prostor dokonale osvětlen, a vy tak nepřehlédnete žádný kousek. jednodveřová chladnička s mrazákem • výška 84,5 cm • objem chladničky 107 l / mrazničky 13 l • energetická třída E • 5 let záruka na motor • systém OptiSpace – variabilita prostoru pro uložení i objemnějších potravin • funkce Automatické odmrazování – zamezuje tvorbě ledu na vnitřních stěnách chladničky • elektronické ovládání • možnost změny směru otevírání dveří • hlučnost 38 dB • V × Š × H: 84,5 × 56 × 57,5 cm	ks	1,000	8 555,00	8 555,00	21,0

Celkem bez DPH

382 500,00

Stavba: Učebna přírodopisu
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Zhotovitel:

Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

17 940,00

17 940,00

1	vlastní	textilní nástěnka	Nástěnka s textilním povrchem - kvalitní povrch s krátkým vlasem - na výběr min z 6 barev, umožní vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr prvku: 1200X1000 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
---	---------	----------------------	--

ks

3,000

5 980,000

17 940,00

21.0

Celkem bez DPH

17 940,00

Stavba: Učebna zeměpisu
Objekt: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o. Antonínská 3, 602 00 Brno
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Zhotovitel:

Datum: 03/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]