

DOPIS NABÍDKY

verze ke dni odeslání výzvy k jednání

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ

název	Dodávky směsi pro UHPC – rámcová dohoda II
režim	nadlimitní
druh řízení	jednací řízení bez uveřejnění

ÚČEL A FORMA DOPISU NABÍDKY

Dodavatel musí podat nabídku a prokázat splnění zadávacích podmínek předložením Dopisu nabídky zpracovaného v souladu s touto předlohou.

Dodavatel **nemusí v nabídce předkládat žádné další doklady, dokumenty nebo údaje.**

Veškeré další dokumenty Rámcové dohody se stanou součástí Rámcové dohody ve znění podle zadávací dokumentace doplněném v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

Dodavatel může předložit Dopis nabídky bez podpisu. Jeho autenticita a neporušitelnost bude zajištěna použitím elektronického nástroje.

Z důvodu usnadnění hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil Dopis nabídky **ve formátu *.xlsx**.

OBECNÉ POKYNY K VYPLNĚNÍ

Dodavatel musí na každém listu vyplnit **všechny modře podbarvené buňky**, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Dodavatel nesmí upravovat jiné než modře podbarvené buňky, pokud není výslovně stanoveno jinak.

DEFINICE

Na všech listech mají níže uvedené pojmy následující význam:

"**Dodávka směsi pro UHPC**" je výroba směsi pro UHPC nebo výroba této směsi a další související služby (zejména doprava).

"**UHPC**" je ultra vysokohodnotný beton (ultra-high-performance concrete).

"**ZZVZ**" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE DODAVATELE (JEDEN DODAVATEL PODÁVAJÍCÍ NABÍDKU)

název	TBG METROSTAV s.r.o.
sídlo	Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000
IČO	63992990
dodavatel je malý či střední podnik	ano

KONTAKT PRO ÚČELY ŘÍZENÍ

kontaktní osoba	XXXXXXXXXX
telefon	XXXXXXXXXX
e-mail	XXXXXXXXXX

DOPIS NABÍDKY

NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena se vypočte automaticky jako součet cen za jednotlivé položky Dodávek a Služeb při zohlednění jejich předpokládaného množství.

#HODNOTA! #####

Položkový soupis Dodávek a Služeb

číslo položky	název položky	Dodávka/Služba	měrná jednotka	předpokládané množství	jednotková cena (Kč)	cena položky při předpokládaném množství (Kč)
1	Vysokopevnostní beton UHPC C110 - Standardní materiál pro vyrovnávací a zesilující vrstvy Beton dle ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a TP ČBS 07 - C110 - FR10-A - X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XA2-3*(CZ, F.1.2), XM1 (CZ, F.2) - Cl 0,2 - SF1 - D _{max} 4 mm; max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8; odolnost proti mrazu a CHRL podle ČSN 73 1326: C/75/1000; bez požadavku na síranovzdorný cement - rozlité 300-600 mm podle EN 12350-8 - Beton upravený pro ukládku do sklonu; pevnost v tahu za ohybu - $f_{R1k} > 20$ MPa. Obsahuje výrobu čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. Obsahuje provedení zkoušek v betonárně definovaných v KZP, TePř, ZTKP, TKP atd.	Dodávka	m ³	xxxxxxx	xxxxxxxxx	#HODNOTA!
2	Vysokopevnostní beton UHPC C110 - Výplňový materiál Beton dle ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a TP ČBS 07 - C110 - X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XA2-3*(CZ, F.1.2), XM1(CZ, F.2) - Cl 0,2 - SF1 - D _{max} 4 mm; max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8; odolnost proti mrazu a CHRL podle ČSN 73 1326: C/75/1000; bez požadavku na síranovzdorný cement - rozlité 450-600 mm; pevnost v tahu za ohybu - $f_{R1k} > 5$ MPa. Obsahuje výrobu čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. Obsahuje provedení zkoušek v betonárně definovaných v KZP, TePř, ZTKP, TKP atd.	Dodávka	m ³	120	xxxxxxxxxxx	#HODNOTA!
3	Doprava betonové směsi UHPC Doprava betonové směsi na místo ukládky v rámci území hl. města Prahy; včetně doby vyložení betonové směsi pro zpracování.	Služba	m ³	1 320	xxxxxxxxxxx	#HODNOTA!

DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE K NABÍDKOVÉ CENĚ

Nabídková cena je stanovena jako součet cen všech položek Dodávek a Služeb při zohlednění jejich předpokládaného množství.

Všechny částky jsou uvedeny v Kč bez DPH a zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

DOPIS NABÍDKY

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

dodavatel čestně prohlašuje, že je způsobilý v rozsahu podle § 74 ZZVZ a je schopen předložit doklady podle § 75 ZZVZ

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

dodavatel čestně prohlašuje, že je způsobilý v rozsahu § 77 odst. 1 ZZVZ a je schopen předložit doklad podle citovaného ustanovení

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel musí být schopen předložit doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti v souladu se ZZVZ.

Dodavatel nemusí takové doklady předkládat v nabídce, zadavatel však může v průběhu řízení požádat o jejich předložení.

DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - REFERENCE

OBECNÉ PARAMETRY

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést **pouze referenci**, která splňuje **všechny obecné parametry**.

č.	parametr
1	pro každou níže uvedenou referenci platí, že:
1.1	byla dokončena v průběhu 5 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY

Ke **každému** parametru **musíte uvést 1 odlišnou referenci**.

Pokud k parametru uvedete referenci, kterou dodavatel získal **společně s jiným subjektem**, musí být parametr splněn v rámci **skutečného podílu** dodavatele na získání takové reference.

Název dodavatele musíte vyplnit pouze v případě, že je odlišný od dodavatele podávajícího nabídku (např. pokud se jedná o referenci pouze jednoho ze společníků nebo referenci jiné osoby).

č.	parametr	reakce dodavatele	popis reference - alespoň dodaný objem směsi	datum zahájení - datum dokončení / splnění param.	název dodavatele	název objednatele nebo objednatelů	jméno a příjmení kontaktní osoby nebo kontaktních osob	e-mail a/nebo tel., případně URL, na kterém lze údaje ověřit
2	reference zahrnovala:							
2.1a	(a) Dodávku směsi pro UHPC o objemu min. 50 m³ ; nebo (b) vice jednotlivých Dodávek směsi pro UHPC o celkovém objemu min. 100 m³ provedených dodavatelem v období 3 měsíců	ano, možnost (a)	120 m3 UHPC materiálu pro realizaci segmentů Lávky v Lužci nad Vltavou	1.11.2019 - 30.3.2020	TBG METROSTAV s.r.o.	HOCHTIEF CZ a.s.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
2.1b	(a) Dodávku směsi pro UHPC o objemu min. 50 m3; nebo (b) více jednotlivých Dodávek směsi pro UHPC o celkovém objemu min. 100 m3 provedených dodavatelem v období 3 měsíců	ano, možnost (a)	200 m3 UHPC materiálu pro rekonstrukci Barrandovského mostu - etapa 1	20.6. - 20.9.2022	TBG METROSTAV s.r.o.	FREYSSINET CS, a.s.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
2.1c	(a) Dodávku směsi pro UHPC o objemu min. 50 m3; nebo (b) více jednotlivých Dodávek směsi pro UHPC o celkovém objemu min. 100 m3 provedených dodavatelem v období 3 měsíců	ano, možnost (a)	70 m3 UHPC materiálu pro rekonstrukci Barrandovského mostu - etapa 2	2.6.2023 - 30.10.2023	TBG METROSTAV s.r.o.	FREYSSINET CS, a.s.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K REFERENCÍM

Dodavatel musí předložit předepsaný seznam referencí s uvedením stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.

Dodavatel nesmí nahradit seznam referencí v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení řízení.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ - JINÝCH OSOB (POVINNÉ)

název	-
sídlo	-
IČO	-
dotčená část kvalifikace	-
rozsah závazku jiné osoby	-

IDENTIFIKACE DALŠÍCH PODDODAVATELŮ (NEPOVINNÉ)

název	
sídlo	
IČO	
rozsah plnění	[doplňte specifikaci poddodavatelského plnění]

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ FORMULÁŘE

Dodavatel musí předložit seznam poddodavatelů a identifikovat v něm každého poddodavatele - jinou osobu, jehož prostřednictvím prokazuje část kvalifikace (je-li takový), s uvedením stanovených údajů.

Dodavatel musí být schopen předložit doklady o kvalifikaci každého poddodavatele - jiné osoby v souladu se ZZVZ.

Dodavatel nemusí takové doklady předkládat v nabídce, zadavatel však může v průběhu řízení požádat o jejich předložení.

Dodavatel nemusí v seznamu poddodavatelů uvádět poddodavatele, jehož prostřednictvím neprokazuje část kvalifikace.

DALŠÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ

Pokud dodavatel neprokazuje žádnou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby ani nechce v seznamu poddodavatelů uvádět jiné poddodavatele, ponechá tento list prázdný.

Pokud je počet poddodavatelů - jiných osob nebo dalších poddodavatelů vyšší než 1, dodavatel může kopírovat dotčenou část tabulky podle potřeby.

DOPIS NABÍDKY

OVĚŘOVACÍ FÁZE

Dopis nabídky musí být vykládán v souladu s doklady a dokumenty předloženými v ověřovací fázi podle ust. 8. zadávací dokumentace.

Dodavatel musí při plnění Rámcové dohody nebo jednotlivých Smluv postupovat v souladu s takovými doklady a dokumenty.

POVINNÉ ÚDAJE, DOKLADY A DOKUMENTY

Zadavatel vyzve dodavatele, aby předložil:

- (a) **doklady o kvalifikaci**, které zadavatel nemá k dispozici

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, DOKLADY A DOKUMENTY

Zadavatel může požádat dodavatele, aby předložil:

- (a) **popis Vybavení dodavatele na výrobu a dopravu směsi pro UHPC** (max. 2 strany A4)

PODMÍNKY OVĚŘOVACÍ FÁZE

Dodavatel se musí na výzvu zadavatele účastnit ověřovací fáze.

Bližší podmínky průběhu ověřovací fáze jsou stanoveny v ust. 8. zadávací dokumentace.