

**Dodatek č. 1**  
**KUPNÍ SMLOUVY**  
**Zatemnění sálu**

**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtnanem

*na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)*

a

**GRADIOR TECH a.s.**

se sídlem: Křižíkova 3126/68o, Královo Pole, 612 00 Brno  
IČO: 63473542  
DIČ: CZ63473542  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; spisová značka B 1671

*na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

**PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 19.01.2024 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího KK00121/2024) spočívající v dodání a instalaci zatemnění atria v objektu Císařských lázní, a to základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce „Císařské lázně – koncertní sál - zatemnění atria“ (dále jen „smlouva“),
- smluvní strany vedeny snahou pokračovat dodání předmětu koupě se dohodly, že v návaznosti na navrhované změny dojde ke změně předmětu koupě a kupní ceny,
- dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
- změny zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Absolutní hodnota provedených změn činí v tomto případě 324 000 Kč bez DPH. K cenovému nárůstu nedochází,
- změny zařazené do § 222 odst. 6 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota původního nerealizovaného plnění činí 6 400 Kč bez DPH. Hodnota nového plnění činí 9 207 Kč bez DPH. Cenový nárůst po odečtení plnění, které nebude realizováno, činí 2 807 Kč bez DPH,
- cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení plnění, které nebude s ohledem na předmětné změny realizováno, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku,

se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**  
**(dále jen „dodatek č. 1“)**

**A) Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 1 dochází ke změně kupní ceny, a to v níže uvedených částech smlouvy a příloze č. 1 dodatku č. 1.

**Ustanovení čl. III odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:**

3.1 Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cena bez DPH    | 6 988 077,00 Kč                         |
| DPH             | 1 467 496,17 Kč                         |
| Cena včetně DPH | 8 455 573,17 Kč (dále jen „kupní cena“) |

**B) Změna předmětu koupě**

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 1 dochází ke změně části předmětu koupě, a to dle níže uvedených změnových listů a přílohy č. 1 dodatku č. 1 (Cenová nabídka). Nově sjednané plnění i nerealizované plnění je blíže specifikováno v jednotlivých přílohách dodatku č. 1.

**Změnový list č. 1**

Změnový list řeší odstranění původních U profilů v prostoru vstupů do atria objektu.

**Změnový list č. 2**

Změnový list řeší změnu v rámci způsobu vykrytí fasády za hledištěm vestavby multifunkčního sálu.

**Změnový list č. 3**

Změnový list řeší změnu ukotvení konzol nad rizalitem v atriu objektu.

**C) Závěrečná ustanovení**

1. Příloha č. 1 smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným zněním, které je přílohou č. 1 dodatku č. 1.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy – Cenová nabídka
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
  - Příloha č. 3 – Změnový list č. 2
  - Příloha č. 4 – Změnový list č. 3
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Zaslání dodatku č. 1 do registru smluv zajistí kupující neprodleně po jeho podpisu.

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 včetně příloh přečetly, s jeho obsahem (včetně příloh) souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
8. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 654/05/24 ze dne 20.05.2024.














---

prodávající


---


kupující


| Číslo položky                                       | Označení                            | Bližší specifikace položky (technický požadavek zadavatele)  | Množství jednotka | Množství | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| <b>SYSTÉM PLOŠNÉHO ZATEMŇENÍ BOČNÍCH STĚN ATRIA</b> |                                     |  |                   |          |                         |                      |
|   | POJEZDOVÁ DRÁHA                     | Pojezdová dráha s bočním napájecím vedením motoru, část dráhy v rádiu dle tvaru atria, obsahující mimo jiné uvedené systémové komponenty. Počet jednotlivých komponent se může lišit podle zvoleného dodavatele:   | m                 | 80       |                         |                      |
|   | SPOJKA DRÁHY                        | Spojka kolejnic  | ks                | 14       |                         |                      |
|   | STUDIO/TRUMPF koncovka - černá      | Koncovka - černá   | ks                | 4        |                         |                      |
|   | KOLOVÁ BĚŽKA                        | 2 kolová běžka, černá  | ks                | 368      |                         |                      |
|   | MOTOR                               | Třecí pohon pro tažení látky - 2 sběrníkový, min. 25 cm/s  | ks                | 4        |                         |                      |
| 1   | DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE             | Držák koncového spínače  | ks                | 4        |                         |                      |
|   | KONCOVÝ SPÍNAČ                      | Koncový spínač - bez kabelu  | ks                | 10       |                         |                      |
|   | KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE DO 15 M     | Kabel koncového spínače do 15 m  | ks                | 10       |                         |                      |
|   | KABEL KONCOVÉ SPÍNAČE JINÉ DÉLKY    | Kabel koncového spínače - jiné délky   | m                 | 130      |                         |                      |
|   | SPOJKA NAPÁJENÍ                     | Spojka napájecího vedení s posuvem   | ks                | 6        |                         |                      |
|   | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA                     | Řídicí jednotka  | ks                | 2        |                         |                      |
|   | MONTÁŽNÍ KÁMEN                      | Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu<br>Umístění v horní drážce dráhy. Se závětem M10.   | ks                | 80       |                         |                      |
|   | KONZOLA NA ŽEĎ BOČNÍ ATRIA          | Konzola na zeď černá:<br>215 mm = 82 ks, 240 mm = 2 ks, 260 mm = 4 ks, 290 mm = 4 ks, 320 mm=4ks, 340 mm = 4 ks, 360 mm = 23 ks<br><br>(Změnový list č. 2)   | ks                | 123      |                         |                      |
| 2   | LÁTKA ZATEMŇENÍ                     | Zatemňovací a akustická látka, Oboustranná zatemňovací látka, použitelná z obou stran. 60 - 70 % polyester, 100 % zatevnění, Světlostlout (DIN EN ISO 105-B02): úroveň 4-5. Odolnost proti oděru (DIN EN ISO 105-X12): za sucha / mokra: úroveň 4-5 / 4-5, objemová hmotnost 280 - 320 g/m <sup>2</sup> , Polyester/Acrylat - EN 13501, fasetní 50%, rozměr jednoho dílu výkrytu 37,5x15m, třída nehořlavosti dle EN 13773. Musí být zajištěna průhlednost pro reproduktory evakuačního rozhlasu a viditelnost nouzového osvětlení, Zhotovitel předloží v rámci vzorkování 3 vzorky ze základního vzorníku barev výrobce, požadovaný jsou tmavé odstíny. | ks                | 2        |                         |                      |
| 3   | VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE | Výškové montážní práce, kotvení a instalace oponových drah, instalace pohonů, osazení látkového vybavení a odstranění U profilů po stranách atria objektu (včetně samace a náteru v barvě fasády zbylých částí)  | kpl               | 1        |                         |                      |
| 4   | MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO              | Elektrické propojení komponent a s tím spojené drobné mechanické montážní práce včetně kabelového propojení  | kpl               | 1        |                         |                      |
| 5   | REVIZE                              | Revize elektro   | ks                | 1        |                         |                      |
| <b>SYSTÉM PLOŠNÉHO ZATEMŇENÍ ČELNÍ STĚNY ATRIA</b>  |                                     |  |                   |          |                         |                      |
|   | POJEZDOVÁ DRÁHA                     | Pojezdová dráha s bočním napájecím vedením motoru, část dráhy v rádiu dle tvaru atria, obsahující mimo jiné uvedené systémové komponenty. Počet jednotlivých komponent se může lišit podle zvoleného dodavatele:   | m                 | 12       |                         |                      |
|   | SPOJKA DRÁHY                        | Spojka kolejnic  | ks                | 2        |                         |                      |

| Bližší specifikace položky (nabídka účastníka)  |   | Výrobce / model             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------|------------|---------------|--|---|---|--------------|-------------|----------------|---------------------|---|-----------|-------|---|---------------|---------------------|-------------------|-----|-------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------|-------|---|-------|------|---|
| Gerriets STUDIO E - kolejnice - 3 napájecí vedení<br>Art. 3120 1311                         | <p><b>Schiene STUDIO E gerade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technische Beschreibung: siehe Schiene gerade.</li> <li>Inklusive Stromleiter und Befestigungsdübel.</li> <li>Farbe: schwarz eloxiert.</li> </ul> <p><b>STUDIO E - rail droit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Description technique: voir rail droit.</li> <li>Avec rails conducteurs et clips de fixation.</li> <li>Couleur: noir anodisé.</li> </ul> <p><b>STUDIO E Track, Straight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technical technical details: see Track, Straight.</li> <li>With conductor rail and mounting clips.</li> <li>Colour: black anodized.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>cm</th> <th>g/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 1211</td> <td>2 Stromleiter</td> <td>2 rails conducteurs</td> <td>2 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>3.370</td> </tr> <tr> <td>3120 1411</td> <td>4 Stromleiter</td> <td>4 rails conducteurs</td> <td>4 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>4.540</td> </tr> <tr> <td>3120 1811</td> <td>5 Stromleiter</td> <td>5 rails conducteurs</td> <td>5 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>5.125</td> </tr> <tr> <td>3120 1811</td> <td>6 Stromleiter</td> <td>6 rails conducteurs</td> <td>6 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>5.710</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl</p> | Artikl                      | Barva             | Coloris                     | Couleur           | cm  | g/m       | 3120 1211  | 2 Stromleiter | 2 rails conducteurs  | 2 Conductor rails   | 600   | 3.370        | 3120 1411   | 4 Stromleiter  | 4 rails conducteurs | 4 Conductor rails   | 600       | 4.540 | 3120 1811   | 5 Stromleiter | 5 rails conducteurs | 5 Conductor rails | 600 | 5.125 | 3120 1811   | 6 Stromleiter | 6 rails conducteurs | 6 Conductor rails | 600   | 5.710 |  <p><b>STUDIO E Dráha, Rovná</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technické detaily: viz dráha, rovná</li> <li>S troječnou drážkou a montážními sponami</li> <li>Barva: černý elox.</li> </ul>   |       |      |   |
| Artikl  | Barva   | Coloris                     | Couleur           | cm                          | g/m               |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1211   | 2 Stromleiter   | 2 rails conducteurs         | 2 Conductor rails | 600                         | 3.370             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1411   | 4 Stromleiter   | 4 rails conducteurs         | 4 Conductor rails | 600                         | 4.540             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1811   | 5 Stromleiter   | 5 rails conducteurs         | 5 Conductor rails | 600                         | 5.125             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1811   | 6 Stromleiter   | 6 rails conducteurs         | 6 Conductor rails | 600                         | 5.710             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets STUDIO E - spojka kolejnic<br>Art. 3120 0011                                       | <p><b>Schieneverbinder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Verbinde zweier Schienenstücke.</li> <li>Mit Verbindungsstift zum passgenauen Zusammenfügen der Schienenstücke.</li> </ul> <p><b>Raccord de rail</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour raccorder deux rails.</li> <li>Avec gâchettes acier pour une liaison parfaite des rails en partie inférieure.</li> </ul> <p><b>Spojka kolejnic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spojka dvou úseků kolejí</li> <li>Se spojovacím čepem</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 0011</td> <td>černá</td> <td>noir</td> <td>black</td> <td>495</td> </tr> </tbody> </table>   | Artikl                      | Barva             | Coloris                     | Couleur           | g   | 3120 0011 | černá      | noir          | black  | 495   |    |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Artikl  | Barva   | Coloris                     | Couleur           | g                           |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 0011   | černá   | noir                        | black             | 495                         |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - STUDIO/TRUMPF koncovka - černá<br>Art. 3100 0091                                 | <p><b>Feststeller HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Endstop.</li> <li>Mit Madschrauben zur Fixierung.</li> </ul> <p><b>Arrêt HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>À butée.</li> <li>Vis pour positionnement et fixation.</li> </ul> <p><b>Koncovka HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V černé sady šroubů</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3100 0091</td> <td>černý elox</td> <td>noir anodisé</td> <td>black anodized</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>3100 0092</td> <td>mat eloxiert</td> <td>alu anodisé</td> <td>clear anodized</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>  | Artikl                      | Barva             | Coloris                     | Couleur           | g   | 3100 0091 | černý elox | noir anodisé  | black anodized   | 35  | 3100 0092   | mat eloxiert | alu anodisé | clear anodized | 35                  |  |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Artikl  | Barva   | Coloris                     | Couleur           | g                           |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3100 0091   | černý elox  | noir anodisé                | black anodized    | 35                          |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3100 0092   | mat eloxiert  | alu anodisé                 | clear anodized    | 35                          |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - STUDIO/TRUMPF 2 kolová běžka G-Silence, Černá<br>Art. 3100 0035                  | <p><b>Feststeller HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Endstop.</li> <li>Mit Madschrauben zur Fixierung.</li> </ul> <p><b>Arrêt HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>À butée.</li> <li>Vis pour positionnement et fixation.</li> </ul> <p><b>Koncovka HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V černé sady šroubů</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>Počet trojejí</th> <th>Rychlost:</th> <th>Tažná síla:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 7012</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7013</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7014</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7015</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7016</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>G3-Tichá-2 kolová běžka</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>10 kg</th> <th>35 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3100 0035</td> <td>10 kg</td> <td>35 g</td> </tr> <tr> <td>3100 0037</td> <td>10 kg</td> <td>35 g</td> </tr> </tbody> </table> <p>Polymerové tělo s pryžovými výstupky pro snížení hluku při skládání<br/>Kulčkové ložisko v výpouce vykonávají plastovými koly pro minimalizaci emisí hluku<br/>Montáž závěsu na plastové obočkové čepy o 360° plus boční uchytání pro závěsné háčky</p>   | Art. / Réf.                 | Počet trojejí     | Rychlost:                   | Tažná síla:       | 3120 7012   | 2         | 10         | 350           | 3120 7013  | 3   | 10  | 350          | 3120 7014   | 4              | 10                  | 350   | 3120 7015 | 5     | 10  | 350           | 3120 7016           | 6                 | 10  | 350   | Art. / Réf. | 10 kg         | 35 g                | 3100 0035         | 10 kg | 35 g  | 3100 0037   | 10 kg | 35 g |  <p><b>Motor s třecím pohonem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přihon fricčního kola</li> <li>Napájení přes vodiče.</li> <li>100% pracovní cyklus, 24 VDC</li> </ul> |
| Art. / Réf.   | Počet trojejí   | Rychlost:                   | Tažná síla:       |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7012   | 2   | 10                          | 350               |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7013   | 3   | 10                          | 350               |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7014   | 4   | 10                          | 350               |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7015   | 5   | 10                          | 350               |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7016   | 6   | 10                          | 350               |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | 10 kg   | 35 g                        |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3100 0035   | 10 kg   | 35 g                        |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3100 0037   | 10 kg   | 35 g                        |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - STUDIO E - Motor Friction-Drive - 2 sběrníkový, 25 cm/s, 150 N<br>Art. 3120 7022 | <p><b>FRICITION-DRIVE Motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Triebtrieb Antrieb.</li> <li>Stromzuführung über Schleifkontakte.</li> <li>100% Einschaltzeit, 24 VDC.</li> </ul> <p><b>Moteur FRICITION-DRIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Étrétrement par roue motrice.</li> <li>Alimentation par rails conducteurs.</li> <li>24 VDC, IM 100%.</li> <li>Échappage mécanique.</li> </ul> <p><b>FRICITION-DRIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drive wheel, power via electric rail.</li> <li>100% duty cycle, 24 VDC.</li> <li>Disengagement of motor drive wheel possible.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>cm/s</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 7012</td> <td>10</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7013</td> <td>10</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7014</td> <td>10</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7015</td> <td>10</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7016</td> <td>10</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>  | Art. / Réf.                 | cm/s              | N                           | 3120 7012         | 10  | 150       | 3120 7013  | 10            | 150  | 3120 7014   | 10  | 150          | 3120 7015   | 10             | 150                 | 3120 7016   | 10        | 150   |  |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | cm/s  | N                           |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7012   | 10  | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7013   | 10  | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7014   | 10  | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7015   | 10  | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7016   | 10  | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - FRICTION-DRIVE držák koncového spínače<br>Art. 3170 7111                         | <p><b>Endschalterbügel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Am Antrieb anbauen.</li> </ul> <p><b>Ski fin de course</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fixer sur moteur.</li> </ul> <p><b>Rameno koncového spínače</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namontovaný na motor</li> <li>Pro použití, když jsou koncové spínače namontovány na drážce</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>Aufpreis</th> <th>Plus-value</th> <th>Additional charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3170 7111</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Art. / Réf.                 | Aufpreis          | Plus-value                  | Additional charge | 3170 7111   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | Aufpreis  | Plus-value                  | Additional charge |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3170 7111   |   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez kabelu<br>Art. 3120 7111                       | <p><b>Endschalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Befestigungspunkte für Schiene STUDIO E.</li> <li>Mit Madenschrauben.</li> <li>Ohne Kabel.</li> </ul> <p><b>Fin de course</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avec platine et écrou pour fixation sur rail STUDIO E.</li> <li>Sans câble.</li> </ul> <p><b>Koncový spínač, namontovaný na drážce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namontovaný na drážce</li> <li>S montážním držákem pro přímou montáž na drážku</li> <li>S pojistnou maticí</li> <li>Koncový spínač bez kabelu</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>3120 7111</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 7111</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Art. / Réf.                 | 3120 7111         | 3120 7111                   |                   |  |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | 3120 7111   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 7111   |   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m<br>Art. 3190 2011                                | <p><b>Endschalterkabel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-adriges Kabel, 0,5 mm<sup>2</sup>.</li> <li>Farbe: grau.</li> <li>Einstufig lötlös Kabel.</li> </ul> <p><b>Câble pour fin de course</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câble 2 fils / 0,5 mm<sup>2</sup>.</li> <li>Coloris: gris.</li> <li>1 section à souder.</li> </ul> <p><b>Kabel koncového spínače</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 žilové kabely 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Barva: šedá</li> <li>Jeden konec nezadržovaný</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>Délka kabelu 15 m</th> <th>Jiné délky na míru nad 15 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3190 2011</td> <td>150</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3190 2012</td> <td></td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>   | Art. / Réf.                 | Délka kabelu 15 m | Jiné délky na míru nad 15 m | 3190 2011         | 150   |           | 3190 2012  |               | 150  |  |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | Délka kabelu 15 m   | Jiné délky na míru nad 15 m |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3190 2011   | 150   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3190 2012   |   | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - Kabel koncového spínače - jiné délky<br>Art. 3190 2012                           | <p><b>Endschalterkabel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-adriges Kabel, 0,5 mm<sup>2</sup>.</li> <li>Farbe: grau.</li> <li>Einstufig lötlös Kabel.</li> </ul> <p><b>Câble pour fin de course</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Câble 2 fils / 0,5 mm<sup>2</sup>.</li> <li>Coloris: gris.</li> <li>1 section à souder.</li> </ul> <p><b>Kabel koncového spínače</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 žilové kabely 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Barva: šedá</li> <li>Jeden konec nezadržovaný</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>Délka kabelu 15 m</th> <th>Jiné délky na míru nad 15 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3190 2011</td> <td>150</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3190 2012</td> <td></td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>   | Art. / Réf.                 | Délka kabelu 15 m | Jiné délky na míru nad 15 m | 3190 2011         | 150   |           | 3190 2012  |               | 150  |  |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | Délka kabelu 15 m   | Jiné délky na míru nad 15 m |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3190 2011   | 150   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3190 2012   |   | 150                         |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - Spojka napájecího vedení s posuvem<br>Art. 3190 6121                             | <p><b>Einspeisung für Schleifleitung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incl. Kappe.</li> <li>Querschnitt: 4 - 6 mm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p><b>Point d'alimentation pour rail conducteur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avec embout.</li> <li>Pour section 4 - 6 mm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p><b>Napájecí svorkovnice pro troje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S krytím spoje.</li> <li>Průměr: 4 - 6 mm<sup>2</sup></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Réf.</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3190 6121</td> <td>černá</td> <td>noir</td> <td>black</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>   | Art. / Réf.                 | Barva             | Coloris                     | Couleur           | g   | 3190 6121 | černá      | noir          | black  | 16  |  |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Art. / Réf.   | Barva   | Coloris                     | Couleur           | g                           |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3190 6121   | černá   | noir                        | black             | 16                          |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Speciální řídicí jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE  | Speciální řídicí jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE  |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu<br>Art. 3120 9011                   | <p><b>Nutenstein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Montage aller Zubehörteile.</li> <li>Kann an jeder beliebigen Stelle in oberliegenden Nutkanal der Schiene eingeführt werden.</li> <li>Mit M10 Gewindestchraube.</li> </ul> <p><b>Ecrou autobloquant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permet la fixation de tous les accessoires sur le rail de rail.</li> <li>Peut être inséré à n'importe quel endroit de la rainure du rail.</li> <li>Avec filetage M10.</li> </ul> <p><b>Montážní kámen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro montáž příslušenství</li> <li>Leze umístít na libovolné místo v horní drážce kolejnice</li> <li>S otvorem pro šroub M10</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 9011</td> <td>stříbrný</td> <td>argent</td> <td>silver</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>  | Artikl                      | Barva             | Coloris                     | Couleur           | g   | 3120 9011 | stříbrný   | argent        | silver   | 34  |  |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Artikl  | Barva   | Coloris                     | Couleur           | g                           |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 9011   | stříbrný  | argent                      | silver            | 34                          |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Konzola na zeď černá - délka výložníku od 215 do 360 mm                                     | GRADIOR TECH a.s.   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets - DARK 280   | katalog Gerriets GmbH - Verdunkelungsstoffe DARK 280 (Collection 5.4)   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Popis položky viz Změnový list č. 1   |   |                             |                   |                             |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets STUDIO E - kolejnice - 3 napájecí vedení<br>Art. 3120 1311                         | <p><b>Schiene STUDIO E gerade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technische Beschreibung: siehe Schiene gerade.</li> <li>Inklusive Stromleiter und Befestigungsdübel.</li> <li>Farbe: schwarz eloxiert.</li> </ul> <p><b>STUDIO E - rail droit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Description technique: voir rail droit.</li> <li>Avec rails conducteurs et clips de fixation.</li> <li>Couleur: noir anodisé.</li> </ul> <p><b>STUDIO E Track, Straight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technical technical details: see Track, Straight.</li> <li>With conductor rail and mounting clips.</li> <li>Colour: black anodized.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>cm</th> <th>g/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 1211</td> <td>2 Stromleiter</td> <td>2 rails conducteurs</td> <td>2 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>3.370</td> </tr> <tr> <td>3120 1411</td> <td>4 Stromleiter</td> <td>4 rails conducteurs</td> <td>4 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>4.540</td> </tr> <tr> <td>3120 1811</td> <td>5 Stromleiter</td> <td>5 rails conducteurs</td> <td>5 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>5.125</td> </tr> <tr> <td>3120 1811</td> <td>6 Stromleiter</td> <td>6 rails conducteurs</td> <td>6 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>5.710</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl<br/>Sonderlänge - Anzahl</p> | Artikl                      | Barva             | Coloris                     | Couleur           | cm  | g/m       | 3120 1211  | 2 Stromleiter | 2 rails conducteurs  | 2 Conductor rails   | 600   | 3.370        | 3120 1411   | 4 Stromleiter  | 4 rails conducteurs | 4 Conductor rails   | 600       | 4.540 | 3120 1811   | 5 Stromleiter | 5 rails conducteurs | 5 Conductor rails | 600 | 5.125 | 3120 1811   | 6 Stromleiter | 6 rails conducteurs | 6 Conductor rails | 600   | 5.710 |  <p><b>STUDIO E Dráha, Rovná</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technické detaily: viz dráha, rovná</li> <li>S troječnou drážkou a montážními sponami</li> <li>Barva: černý elox.</li> </ul> |       |      |   |
| Artikl  | Barva   | Coloris                     | Couleur           | cm                          | g/m               |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1211   | 2 Stromleiter   | 2 rails conducteurs         | 2 Conductor rails | 600                         | 3.370             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1411   | 4 Stromleiter   | 4 rails conducteurs         | 4 Conductor rails | 600                         | 4.540             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1811   | 5 Stromleiter   | 5 rails conducteurs         | 5 Conductor rails | 600                         | 5.125             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 1811   | 6 Stromleiter   | 6 rails conducteurs         | 6 Conductor rails | 600                         | 5.710             |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Gerriets STUDIO E - spojka kolejnic<br>Art. 3120 0011                                       | <p><b>Schieneverbinder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Verbinde zweier Schienenstücke.</li> <li>Mit Verbindungsstift zum passgenauen Zusammenfügen der Schienenstücke.</li> </ul> <p><b>Raccord de rail</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour raccorder deux rails.</li> <li>Avec gâchettes acier pour une liaison parfaite des rails en partie inférieure.</li> </ul> <p><b>Spojka kolejnic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spojka dvou úseků kolejí</li> <li>Se spojovacím čepem</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Couleur</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 0011</td> <td>černá</td> <td>noir</td> <td>black</td> <td>495</td> </tr> </tbody> </table>   | Artikl                      | Barva             | Coloris                     | Couleur           | g   | 3120 0011 | černá      | noir          | black  | 495   |  |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| Artikl  | Barva   | Coloris                     | Couleur           | g                           |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |
| 3120 0011   | černá   | noir                        | black             | 495                         |                   |   |           |            |               |  |   |   |              |             |                |                     |   |           |       |   |               |                     |                   |     |       |             |               |                     |                   |       |       |   |       |      |   |



|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| <b>Předmět plnění:</b>   | Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria   |  |               |
| <b>Objekt::</b>  | Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary  |  |               |
| <b>Kupující:</b>   | Karlovarský kraj   |  |               |
| <b>Prodávající:</b>  | GRADIOR TECH a.s.  |  |               |
| <b>Popis změny:</b>  |  |  |               |
| <p>V prostoru obou vstupů do atria jsou nahoře, asi 3m pod konstrukcí střechy, původní U profily, viz obrázek. Tyto profily nejsou součástí dokumentace a jsou umístěny v prostoru uvažované parkovací polohy závěsu. Vzhledem k tomu, že profily netvoří žádné nosné či architektonické prvky, budou odřezány na obou stranách stěn, co nejbližší fasádě tak, aby tuto nepoškodily. Zbylé části profilu budou sanovány a opatřeny nátěrem v barvě fasády.</p> |  |  |               |
| <b>Odůvodnění změny:</b>   |  |  |               |
| <p>Výše popsané změny umožňují vytvoření parkovacích poloh v místech původně uvažovaných, tj. bude od konzol svislého potrubí VZT a do prostoru atria zasahuje jen část, přibližně 2,5m v souladu s PD.</p>  |  |  |               |
| <b>Údaje o změně</b>   | Změnu vyvolal  |  |               |
|  | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)   | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla                                  |               |
|  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  | X             |
|  |  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla                                    |               |
|  | Jedná se o změnu ve smyslu zákona:<br>(zatrhnout)                                      | § 222 odst. 4  |               |
|  |  | § 222 odst. 5  |               |
| § 222 odst. 6  |  | X  |               |
| § 222 odst. 7  |  |  |               |
| Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)   | dokumentace skutečného provedení   | X  |               |
|  | jiné:  |  |               |
| <b>Údaje o složení ceny změny</b>  | hodnota připočtů (víceprací)<br>celkem v Kč bez DPH                                    | 0,00   |               |
|  | hodnota odpočtů (méněprací)<br>celkem v Kč bez DPH                                     | 0,00   |               |
| <b>Údaje o složení ceny změny</b>  | ocenění změny předložil  | Robert Nos   |               |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH  |  |               |
|  | Výše DPH sazba:  |  | 0,00          |
|  | náklady na změnu v Kč vč. DPH  | 0,00   |               |
| <b>termíny</b>   | Termín realizace změny:  | dle HMG ve smlouvě   |               |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla:   | NE   |               |
| <b>odsouhlasení změny</b>  | <b>Změnu odsouhlasil</b>   | <b>datum</b>   | <b>podpis</b> |
|  | Prodávající (za věci technické)  | 02.04.2024   |               |
|  | Prodávající (se všeobecnou působností)   | 02.04.2024   |               |
|  | Kupující (za věci technické)   |  |               |
|  | Kupující (se všeobecnou působností)  |  |               |
| <b>přílohy</b>   | <b>Přílohy:</b><br>Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zpracovanou změnou |  |               |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| <b>Předmět plnění:</b>   | Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria   |   |               |
| <b>Objekt::</b>  | Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary  |   |               |
| <b>Kupující:</b>   | Karlovarský kraj   |   |               |
| <b>Prodávající:</b>  | GRADIOR TECH a.s.  |   |               |
| <b>Popis změny:</b>  |  |   |               |
| <p>Vykrytí fasády za hledištěm vestavby. V prostoru fasády, přibližně v ose sálu, je pozůstatek stávající ocelové konstrukce pavlače a v prostoru pod střešou jsou zde vedeny kabely, které do objektu lázní vcházejí přibližně na horní hraně okna. Pozůstatky ocelové konstrukce pavlače a uvedené kabely nejsou součástí dokumentace a výkresů. Dochází tak ke kolizi dráhy (elektroinstalace) a látky zatemnění (ocel.konstrukce). Dráha bude umístěna podél zadní stěny před elektroinstalací, vzdálenost výkrytu od fasády bude přibližně 300mm. Spodní hrana pojezdové dráhy výkrytu tak zůstane umístěna přibližně 100mm nad špaletou okna, (dle nerovnosti špalet). Toto také vyřeší i kolizi výkrytu s artefaktem původní konstrukce pavlače. Osa výkrytu pak bude ve vzdálenosti od konstrukce pavlače přibližně 200mm. Současně dojde k zvýšení počtu konzol z plánovaných 80 ks na 123 ks v těchto délkách:<br/>       215 mm = 82 ks, 240 mm = 2 ks, 260 mm = 4 ks, 290 mm = 4 ks, 320 mm = 4 ks,<br/>       340 mm = 4 ks, 360 mm = 23 ks</p> |  |   |               |
|    |  |   |               |
| <b>Odůvodnění změny:</b>   |  |   |               |
| <p>Výše popsané změny umožňují instalovat dráhy k původnímu účelu, vč. překrytí. Bez této úpravy by umístění dráhy zasahovalo do prostoru oken a plnilo by tak plánované zatemnění pouze částečně.<br/>       Navýšení počtu konzol je z důvodu snížení zatížení do stavebních konstrukcí.</p>   |  |   |               |
| Údaje o změně  | Změnu vyvolal  |   |               |
|  | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)   | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |               |
|  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |               |
|  |  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | X             |
|  | Jedná se o změnu ve smyslu zákona:<br>(zatrhnout)                                      | § 222 odst. 4                                     |               |
|  |  | § 222 odst. 5                                     |               |
| § 222 odst. 6  |  | X   |               |
| § 222 odst. 7  |  |   |               |
| Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)   | dokumentace skutečného provedení   | X   |               |
|  | jiné:  |   |               |
| údaje o složení ceny změny   | hodnota přípočtů (víceprací)<br>celkem v Kč bez DPH                                    | 9 207,00  |               |
|  | hodnota odpočtů (méněprací)<br>celkem v Kč bez DPH                                     | 6 400,00  |               |
| údaje o složení ceny změny   | ocenění změny předložil  | Robert Nos  |               |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH  | 2 807,00  |               |
|  | Výše DPH sazba:  | 589,47  |               |
|  | náklady na změnu v Kč vč. DPH  | 3 396,47  |               |
| termíny  | Termín realizace změny:  | dle HMG ve smlouvě                                |               |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla:   | NE  |               |
| odsouhlasení změny   | <b>Změnu odsouhlasil</b>   | <b>datum</b>                                      | <b>podpis</b> |
|  | Prodávající (za věci technické)  | 02.04.2024  |               |
|  | Prodávající (se všeobecnou působností)   | 02.04.2024  |               |
|  | Kupující (za věci technické)   |   |               |
|  | Kupující (se všeobecnou působností)  |   |               |
| přílohy  | <b>Přílohy:</b><br>Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zpracovanou změnou |   |               |

|  |  |   |                    |   |
|--|--|---|--------------------|---|
| <b>Předmět plnění:</b>                       | Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria   |   |                    |   |
| <b>Objekt::</b>                              | Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary  |   |                    |   |
| <b>Kupující:</b>                             | Karlovarský kraj   |   |                    |   |
| <b>Prodávající:</b>                          | GRADIOR TECH a.s.  |   |                    |   |
| <b>Popis změny:</b>                          | <p>Z důvodu skutečného provedení vzduchotechniky pod střechou se jeví vhodnější změna ukotvení konzol nad rizalitem. Nově bude kotvení provedeno pouze do betonového věnce konstrukce střechy za jevištěm.</p> <p>Současně dojde k navýšení počtu konzol z plánovaných 6 ks na 9 ks a to z důvodu lepšího rozložení zatížení do stavebních konstrukcí.</p> |   |                    |   |
|  |    |   |                    |   |
| <b>Odůvodnění změny:</b>                     | <p>Změna kotvení konzol nad rizalitem je vhodnější z důvodů skutečného provedení a umístění vzduchozotechniky. Navýšení počtu konzol je z důvodu snížení zatížení do stavebních konstrukcí.</p>  |   |                    |   |
| <b>Údaje o změně</b>                         | Změnu vyvolal  |   |                    |   |
|  | Jedná se o změnu: (zatrhnout)  | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |                    |   |
|  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |                    |   |
|  |  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | X                  |   |
|  | Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)   | § 222 odst. 4                                     |                    | X |
|  |  | § 222 odst. 5                                     |                    |   |
| § 222 odst. 6                                |  |   |                    |   |
| § 222 odst. 7                                |  |   |                    |   |
| Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout) | dokumentace skutečného provedení   |   | X                  |   |
|  | jiné:  |   |                    |   |
| <b>údaje o složení ceny změny</b>            | hodnota připočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH   |   | 162 000,00         |   |
|  | hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH  |   | 162 000,00         |   |
| <b>údaje o složení ceny změny</b>            | ocenění změny předložil  |   | Robert Nos         |   |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH  |   | 0,00               |   |
|  | Výše DPH sazba:  |   | 0,00               |   |
|  | náklady na změnu v Kč vč. DPH  |   | 0,00               |   |
| <b>termíny</b>                               | Termín realizace změny:  |   | dle HMG ve smlouvě |   |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla:   |   | NE                 |   |
| <b>odsouhlasení změny</b>                    | <b>Změnu odsouhlasil</b>   | <b>datum</b>                                      | <b>podpis</b>      |   |
|  | Prodávající (za věci technické)  | 02.04.2024  |                    |   |
|  | Prodávající (se všeobecnou působností)   | 02.04.2024  |                    |   |
|  | Kupující (za věci technické)   |   |                    |   |
|  | Kupující (se všeobecnou působností)  |   |                    |   |
| <b>přílohy</b>                               | <b>Přílohy:</b>  |   |                    |   |
|  | Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zpracovanou   |   |                    |   |