

# Objednávka č. TUR218072

Odběratel:

Oblastní nemocnice Trutnov

IČO:

DIČ:

tel.:

fax:

e-mail:

Dodavatel:

GeneProof molecular diagnostics, s.r.o

IČO: 26981947

DIČ:

tel.:

fax:

e-mail:

V případě, že hodnota této objednávky překročí zákonný limit 50.000,-Kč bez DPH, vztahuje se na ni povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání písemné akceptace této objednávky, a to obratem, nejpozději do 7 dnů od jejího přijetí, na adresu potvrzeni.objednavky@nemtru.cz .

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve stanovené lhůtě.

Objednávka nabývá platnosti dnem přijetí akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 odst.1. zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy (objednávky) nenaplnuje znaky obchodního tajemství s výjimkou položkových cen objednaného materiálu (bude zveřejněna pouze celková cena objednávky).

Dodavatel v případě prodlení s písemnou akceptací delší než sedm dní uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,-Kč, a to do 7 dnů od jejího písemného uplatnění objednatelem. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Dodavatel tedy akceptací stvrzuje uzavření smluvního vztahu, včetně výše uvedených podmínek.

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ:

Pře pošlete tuto objednávku na email potvrzeni.objednavky@nemtru.cz s textem "Akceptujeme tuto Vaši objednávku." Předmět emailu neměňte!

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	BP/ISEX/10 0	GeneProof Bordetella pertussis/parapertussis PCR Kit 100 testů		3,00	bal.	
	CBNA201A/0 96	croBEE 201A Nucleic Acid Extraction Kit		3,00	bal.	

**Celkem vč. DPH: 153 411,06 Kč**

Pozn: Uživatel: xxxx, Email: , Pozn.: . Prosím o potvrzení objednávky na email:xxxx Zboží za slat na: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., OLMÍ, prim. xxxx, M. Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

Vystavil: xxxx, 2024-05-31 13:26

