

REKAPITULACE

MaR			4 322 008,54 Kč
Stavební úpravy a úklid			168 342,25 Kč
Celkem bez DPH			4 490 350,79 Kč
DPH	21%		942 973,67 Kč
Celkem s DPH			5 433 324,45 Kč


Gating Services, a.s.
Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8
IČ: 289 99 894, DIČ: CZ28999894
(12)

A) Část MaR

pof.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč montáž	jednotková cena v Kč dodávka	cena celkem v Kč montáž	cena celkem v Kč dodávka	cena celkem v Kč
1	Demontáž zařízení:								
1.1	Demontáž starých kabelových roštů / lávek		m	23	220,00		5 060,00	0,00	5 060,00
1.2	Demontáž uchycení stávajících kabelů uložených na roštech / lávkách určených k demontáži (kabely budou přeloženy na nový rošt / lávku)		m	125	26,00		3 250,00	0,00	3 250,00
1.3	Přerušení (vyříznutí) kabelového roštu/lávky na stěně nebo stropě v délce cca 5-15cm (4x řez)		ks	10	1 320,00		13 200,00	0,00	13 200,00
1.4	Vyřazení demontovaného materiálu z kolektoru		kg	100	25,00		2 500,00	0,00	2 500,00
1.5	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/		%	10			2 401,00	0,00	2 401,00
	Demontáž zařízení celkem						26 411,00	0,00	26 411,00
2	Dodávky								
2.1	Rozvaděč RD15								18 850,00
2.1.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.1.2	typ RUN-15-60/40 19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.1.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.1.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.1.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.1.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.1.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchočky, krytky, spojovací materiál atd.)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.1.8	Pojisková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.1.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1, OA 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.1.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.1.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.1.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.1.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1					0,00	48,00	48,00
2.1.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00				356,00	425,00	781,00
2.1.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00				935,00	0,00	935,00
2.2	Rozvaděč RD17										23 310,00
2.2.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahore a dole vstup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standard. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů	*	ks	1	1 678,00	4 800,00			1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.2.2	typ RUN-15-60/40 19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá	*	ks	3	56,00	458,00			168,00	1 374,00	1 542,00
2.2.3	DP-ZA-3U 19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá	*	ks	1	110,00	1 095,00			110,00	1 095,00	1 205,00
2.2.4	DP-BP-02 19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá	*	ks	2	110,00	480,00			220,00	960,00	1 180,00
2.2.5	DP-VP-M2 Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm	*	ks	1	108,00	398,00			108,00	398,00	506,00
2.2.6	DP-KP-KAR3 19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00			1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.2.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00			1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.2.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00			30,00	240,00	270,00
2.2.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00			9,00	10,00	19,00
2.2.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00			28,00	62,00	90,00
2.2.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00			1 280,00	88,00	1 368,00
2.2.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00			50,00	230,00	280,00
2.2.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00			0,00	48,00	48,00
2.2.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00			356,00	425,00	781,00
2.2.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00				935,00	0,00	935,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.3	Rozvaděč RD18								18 850,00
2.3.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostor pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standard. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada, včetně montážních šroubů	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.3.2	19" záslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.3.3	19" záslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.3.4	19" záslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.3.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.3.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.3.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchočky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.3.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.3.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.3.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.3.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.3.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.3.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.3.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.3.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.4	Rozvaděč RD19								18 850,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	cena celkem v Kč	
2.4.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standard. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00	
2.4.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00	
2.4.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00	
2.4.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00	
2.4.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00	
2.4.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00	
2.4.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, drážky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00	
2.4.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00	
2.4.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1 0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00	
2.4.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00	
2.4.11	Svorka WDU 2,5 - běžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00	
2.4.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00	
2.4.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00	
2.4.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00	
2.4.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00	
2.5	Rozvaděč RD22 19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standard. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00	
									18 850,00	

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka
2.5.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00
2.5.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00
2.5.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 205,00
2.5.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	590,00
2.5.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	506,00
2.5.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd.)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	4 304,00
2.5.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	270,00
2.5.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	19,00
2.5.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	90,00
2.5.11	Svorka WDU 2,5 - běžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	1 368,00
2.5.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	280,00
2.5.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00
2.5.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	781,00
2.5.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	935,00
2.6	Rozvaděč RD23							18 850,00
2.6.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch: úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzhled nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 768 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	6 478,00
2.6.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	1 028,00
2.6.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	948,00
2.6.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 205,00
2.6.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	590,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.6.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.6.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.6.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.6.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1 0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.6.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.6.11	Svorka WDU 2.5 - běžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.6.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.6.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.6.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.6.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.7	Rozvaděč RD25 19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.7.2	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	56,00	458,00	168,00	1 374,00	1 542,00
2.7.3	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	54,00	262,00	54,00	262,00	316,00
2.7.4	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	2	110,00	480,00	220,00	960,00	1 180,00
2.7.5	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.7.6	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.7.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 ST konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x ST konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka
2.7.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00	
2.7.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1.0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00	
2.7.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00	
2.7.11	Svorka WDU 2,5 - běžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00	
2.7.12	Zemní svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00	
2.7.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00	
2.7.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00	
2.7.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00	
2.8	Rozvaděč RD26								18 850,00	
2.8.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole vstup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standard. vybavení: 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00	
2.8.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00	
2.8.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00	
2.8.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00	
2.8.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00	
2.8.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00	
2.8.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojuovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00	
2.8.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00	
2.8.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1.0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00	
2.8.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00	
2.8.11	Svorka WDU 2,5 - běžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00	

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.8.12	Zemní svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.8.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.8.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.8.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.9	Rozvaděč RD28								18 850,00
2.9.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole přístup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení: 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemní sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.9.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.9.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.9.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.9.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.9.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.9.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.9.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.9.9	Přístrojová pojistková trubičková F/1 0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.9.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.9.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.9.12	Zemní svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.9.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.9.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.9.15	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka
	Dodávky celkem									177 681,00
3	Montáž zařízení:									
	Rozvaděče RD15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28									
3.1	Montáž rozvaděčů RDx		ks	9	1 950,00	150,00	17 550,00	1 350,00		18 900,00
3.2	Vodič CYA 6 zř pro uzemnění rozv.		m	45	21,00	85,00	945,00	3 825,00		4 770,00
	Rozvaděč RD4 (stavba K2)									
3.3	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.4	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RD12 (stavba K2)									
3.5	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.6	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM15									
3.7	Swarka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00
3.8	Zemnicí svarka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.9	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.10	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.11	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM17									
3.12	Swarka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00
3.13	Zemnicí svarka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.14	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.15	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.16	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM18									
3.17	Swarka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka
3.18	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.19	Přislušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.20	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.21	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM19									
3.22	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00
3.23	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.24	Přislušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.25	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.26	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM22									
3.27	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00
3.28	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.29	Přislušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.30	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.31	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM23									
3.32	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00
3.33	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.34	Přislušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.35	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00		781,00
3.36	Odkroužení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00		935,00
	Rozvaděč RM25									
3.37	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00		216,00
3.38	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00		280,00
3.39	Přislušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00		48,00
3.40	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	420,00	356,00	420,00		776,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
3.41	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM26								
3.42	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00	216,00
3.43	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
3.44	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
3.45	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.46	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM28								
3.47	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	4	32,00	22,00	128,00	88,00	216,00
3.48	Zemnicí svorka RSA PE 2,5 A - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
3.49	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
3.50	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.51	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč NF03								
3.52	Pojistková výklopná svorka RSP-4	*	ks	4	34,00	58,00	136,00	232,00	368,00
3.53	Přístrojová pojistka trubičková F/4,0A 5x20 1500A	*	ks	4	12,00	11,00	48,00	44,00	92,00
3.54	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	16	32,00	22,00	512,00	352,00	864,00
3.55	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
3.56	Drobný montážní materiál (lankové vodiče, ukončení vodičů, vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.57	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč NF04								
3.58	Pojistková výklopná svorka RSP-4	*	ks	5	34,00	58,00	170,00	290,00	460,00
3.59	Přístrojová pojistka trubičková F/4,0A 5x20 1500A	*	ks	5	12,00	11,00	60,00	55,00	115,00
3.60	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	20	32,00	22,00	640,00	440,00	1 080,00
3.61	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
3.62	Drobný montážní materiál (lankové vodiče, ukončení vodičů, vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč		cena celkem v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
3.63	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Kolektor								
3.64	Protipožární kouřotěsná ucpávka průvrtu do průměru 100mm, oboustranná, EI90, PROMASEAL-AG + PROMASEAL-S	*	ks	11	1 408,00	2 024,00	15 488,00	22 264,00	37 752,00
3.65	Protipožární ucpávka průvrtu do průměru 100mm, oboustranná, EI60, PROMASTOP-I	*	ks	13	1 562,00	1 397,00	20 306,00	18 161,00	38 467,00
3.66	Provizorní utěsnění průvrtu mezi PŘS a kolektorem		ks	11	924,00	495,00	10 164,00	5 445,00	15 609,00
3.67	Uložení a přichycení stávajících kabelů (souvisí s přeložením na novo lávku/rošt)		m	125	62,00		7 750,00	0,00	7 750,00
3.68	Kabel PRAFIaDur-J P60-R 3x1,5 mm2 (viz Výkaz výměr - 2. část - Seznam kabelů)		m	54	174,00	45,00	9 396,00	2 430,00	11 826,00
3.69	Optický kabel SM 12x9/125µm, ohni odolný (P60-R) typ FiberConnect I-B(ZN)BH 1x12 FOSS DB4678 (DB4678012A1) výrobce Foss (viz Výkaz výměr - 2. část - Seznam kabelů)		m	2705		153,20	0,00	414 406,00	414 406,00
3.70	Uložení kabelu SM 12x9/125µm v kolektoru		m	2705	155,00		419 275,00	0,00	419 275,00
3.71	Zatažení kabelů do kolektoru		m	2 759	48,00		132 432,00	0,00	132 432,00
	Ukončení a odzkoušení optického kabelu SM 12x9/125µm								
3.72	Ukončení optického kabelu v optických vanách v rozvaděčích RDx (vč. pigtailů, ochran svárů, SC konektorů, atd.) - 1 kabel, 12 ukončovaných vláken z 12 na obou koncích		ks	9	20 400,00		183 600,00	0,00	183 600,00
3.73	Odzkoušení optického kabelu vč. předání měřicího protokolu		ks	9	2 870,00		25 830,00	0,00	25 830,00
3.74	Kabelový štítek		ks	160	10,00	12,00	1 600,00	1 920,00	3 520,00
3.75	Stahovací kabelový pásek PVC		ks	200	6,50	4,15	1 300,00	830,00	2 130,00
3.76	Stahovací kabelový pásek nerez		ks	80	11,80	33,80	944,00	2 704,00	3 648,00
3.77	Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 ASG 732 7 A2		ks	8000	28,00	65,00	224 000,00	520 000,00	744 000,00
3.78	Kotva N 6-5/49 A4		ks	8000	84,00	85,00	672 000,00	680 000,00	1 352 000,00
3.79	Klíž rezervy optického kabelu včetně uzavřeného plastového krytu, průměr 500-600mm, provedení kříže nerez / žárový zinek, uchycení na stěnu		ks	9	3 480,00	1 500,00	31 320,00	13 500,00	44 820,00
3.80	Kabelová lávka/rošt (svařenec), šíře 200mm, dvouvrstvý antikorozní nátěr, vč. příslušenství (úchyty, ochranné pospojování, atp.)		m	10	384,00	1 087,00	3 840,00	10 870,00	14 710,00
3.81	Kabelová lávka/rošt (svařenec), šíře 400mm, dvouvrstvý antikorozní nátěr, vč. příslušenství (úchyty, ochranné pospojování, atp.)		m	4	395,00	1 140,00	1 580,00	4 560,00	6 140,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		cena celkem v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka
3.82	Kabelová lávka/rošt (svařenec), šíře 600mm, dvouvrstvý antikorozní nátěr, vč. příslušenství (úchyty, ochranné pospojování, atp.)		m	9	405,00	1 280,00	3 645,00	11 520,00
3.83	Antikorozní barva šedá, ředidlo, štětec, ocelový kartáč, ... (ošetení řezů přerušených lávek)		sada	1	1 240,00	3 450,00	1 240,00	3 450,00
3.84	Obnovení uzemnění (pospojování) přerušených lávek - zemní drát pr. 10mm (pozink., délka cca 0,5m) + příslušné šroubové svorky a barevné označení		ks	20	318,00	985,00	6 360,00	19 700,00
3.85	Elektroinstalační lišta (kanál) 120x40mm, PVC, barva bílá,		m	18	70,00	250,00	1 260,00	4 500,00
3.86	Ostatní drobný podružný materiál		%	5			87 587,90	87 587,90
	Montáž zařízení celkem						1 811 776,00	1 839 345,90
	Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem							3 855 213,90
4	Ostatní náklady:							
4.1	Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru /z ceny montáže/		%	10	1 811 776,00			181 177,60
4.2	Práce PPV /z ceny montáže/		%	6	1 811 776,00			99 647,68
4.3	Doprava materiálu /z ceny materiálu/		%	3	1 839 345,90			55 180,38
4.4	Přesun materiálu /z ceny materiálu/		%	1	1 839 345,90			18 393,46
4.5	GZS /z ceny montáže/		%	2	1 811 776,00			36 235,52
4.6	Zhotovení výrobně montážní dokumentace		hod	40	680,00			27 200,00
4.7	Zhotovení VRZ		hod	40	780,00			31 200,00
4.8	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DPS)		hod	24	740,00			17 760,00
	Ostatní náklady celkem							466 794,64
	CELKEM bez DPH							4 322 008,54

Legenda:

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst. 11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba K3 a K4

Rozpočet

05/2023

B) Část Stavební úpravy a úklid

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč montáž	jednotková cena v Kč dodávka	cena celkem v Kč montáž	cena celkem v Kč dodávka	cena celkem v Kč
1	Úklid kolektoru								
1.1	Úklid kolektoru po ukončení montážních prací (úklid zbylého materiálu souvisejícího s touto akcí)		h	46	365,00		16 790,00	0,00	16 790,00
2	Stavební úpravy v PŘS a kolektoru								
2.1	Jádrové vrtání železobetonu o průměru 100mm a tloušťce do 1m (průvrt podlahy z rozvodny (PŘS) do kolektoru)		ks	9	5 420,00		48 780,00	0,00	48 780,00
2.2	Jádrové vrtání zdíva o průměru 100mm a tloušťce do 1m (průvrt příčky v kolektoru)		ks	15	5 180,00		77 700,00	0,00	77 700,00
	Montáž zařízení celkem						143 270,00	0,00	143 270,00
	Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem								143 270,00
3	Ostatní náklady:								
3.1	Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru /z ceny montáže/		%	10	143 270,00				14 327,00
3.2	Práce PPV /z ceny montáže/		%	5,5	143 270,00				7 879,85
3.3	Doprava materiálu /z ceny materiálu/		%	3	0,00				0,00
3.4	Přesun materiálu /z ceny materiálu/		%	1	0,00				0,00
3.5	GZS /z ceny montáže/		%	2	143 270,00				2 865,40
	Ostatní náklady celkem								25 072,25
	CELKEM bez DPH								168 342,25

Legenda:

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

Harmonogram realizace stavby

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Předání dílenské dokumentace																									
Zahájení stavby																									
Kabelové chráničky																									
Kabeláže																									
Ukončení kabelů v optických boxech																									
Měření kabelů, měřicí protokoly																									
Úklid kolektoru																									
Ukončení díla *																									
Platební kalendář	1 500 000,00 Kč																	1 490 350,79 Kč							

* do 180 dnů od vstupního jednání