

93

Městský úřad Rudná	čj.
Došlo 24.5.2024	04057
Přílohy	Č. dor. zásluky
Zpracovatel HO	

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Zhotovitel: Grizzly Fire Technic s.r.o.
sídlem: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 30100 Plzeň
jednatel: Jakub Pěnkava
IČ / DIČ: 09987487 / CZ09987487
Číslo účtu: 123-3597020277/0100
Kontaktní osoba: Jakub Pěnkava
Telefon / GSM: 702086464
E-mail: info@grizzlyfiretechnic.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Rudná
Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČO: 00233773
Zastoupený: Lubomírem Kocmanem, starostou
osoby oprávněná k převzetí plnění: Lubomír Kocman, Miroslav Kotouč
Telefon / GSM: tel. 311 652 311, 603 516 627
E-mail: starosta@mestorudna.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických specifikací zakázky:
David Blažek, tel. 773608961, info@hasicirudna.cz
(dále jen „Objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované Dílo a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo níže sjednanou cenu.

2. Předmět Díla

2. Předmětem Díla je výroba a montáž nástavby na hasičský vůz IVECO DAILY 70C18HA8 D WX, vč. veškerých prací nutných k uvedení Nástavby do plně funkčního stavu, přičemž rozsah prací nezbytných k dosažení takového stavu je specifikován v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace nástavby a další požadavky (dále jen „Dílo“).
3. Účelem realizace Díla je zajištění plné provozuschopnosti Nástavby tak, aby mohla být bez omezení využívána k jejímu primárnímu určení. Objednatelem je tedy vyžadována zejména její řádná montáž na odpovídající podvozek (dále jen „nosič Nástavby“) a plná funkčnost.
4. Součástí Díla se nad rámec výše uvedeného rozumí také veškeré práce nezbytné k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla. Zejména se součástí Díla rozumí montáž jednotlivých součástí, a to včetně spojovacího materiálu atd. Veškeré práce nezbytné k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla jsou již obsaženy v ceně Díla specifikované v příloze č. 2 Smlouvy – Výkaz k ocenění nabídky, a Zhotovitel nemá nárok na jejich dodatečné uhrazení.

3. Provádění Díla

1. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy důkladně seznámil s technickými parametry a požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1. S ohledem na tuto skutečnost nebude Zhotovitel oprávněn uplatňovat jakékoli další náklady nad rámec ceny Díla, specifikované v čl. 5 Smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádné realizaci Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla postupovat v souladu s účelem této Smlouvy, pokyny Objednatele, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu sjednaném dle čl. 2 této Smlouvy v dohodnutém místě plnění specifikovaném v čl. 4 této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat výhradně nové a originální díly Nástavby.
6. Nosič Nástavby, na kterém se bude provádět montáž Nástavby, je po celou dobu provádění Díla ve vlastnictví Objednatele. Nebezpečí škody ve vztahu k nosiči Nástavby však nese Zhotovitel od předání nosiče Nástavby, na který bude prováděna montáž Nástavby, Objednatelem Zhotoviteli až do předání tohoto nosiče Nástavby, vč. již namontované Nástavby Zhotovitelem zpět Objednateli.
7. Po celou dobu realizace Díla není Zhotovitel s Nástavbou, ani nosičem Nástavby, na kterém se provádí montáž, oprávněn jakýmkoli způsobem disponovat, mimo dispozici nutnou k řádnému provedení Díla. Zhotovitel není současně bez vědomí a písemného souhlasu Objednatele oprávněn Nástavbu, ani nosič Nástavby, na kterém se provádí montáž, přemístit mimo místo plnění Díla uvedené v čl. 4.1 Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, až do jeho úplného předání, sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 3.000.000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění.
9. Plnění může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem Objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám.

4. Místo plnění a místo předání

1. Dílo bude provedeno v provozovně Zhotovitele na adrese Kařez 161, 338 08 Kařez (dále jen „Místo plnění“).
2. Objednatel zajistí pro realizaci Díla přistavení nosiče Nástavby do Místa plnění. O přistavení nosiče Nástavby do Místa plnění bude Objednatel Zhotovitele informovat nejméně 2 pracovní dny předem na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických, předání a převzetí Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k umožnění přistavení nosiče Nástavby do Místa plnění a převzetí nosiče Nástavby, na kterém se provádí montáž.
4. V případě, že nebude součinnost dle čl. 4.3 Smlouvy Zhotovitelem poskytnuta, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady na dopravu do Místa plnění z příslušného místa sídla Objednatele a zpět, spolu se smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč. Náklady budou vyúčtovány ve výši 40,- Kč/km. Na opakované předání nosiče Nástavby, na kterém se provádí montáž, se použijí výše uvedené ustanovení tohoto článku Smlouvy obdobně.
5. O předání nosiče Nástavby, na kterém bude provedena montáž, Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Předávací protokol bude obsahovat specifikaci nosiče Nástavby, zejména zde musí být uvedeno výrobní číslo nosiče Nástavby, rok výroby, na kterém se provádí montáž (pokud jsou tyto údaje k dispozici). Spolu s podpisem předávacího protokolu bude Zhotoviteli předána i veškerá dokumentace Nástavby. O předání dokumentů k Nástavbě bude proveden záznam do předávacího protokolu.
6. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění za účelem provedení kontroly průběhu plnění povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost a neumožní-li pověřeným zaměstnancům Objednatele vstup na Místo plnění, zavazuje se uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
7. Místo plnění je současně i místem předání Díla.

5. Cena Díla a platební podmínky

1. Cena Díla bez DPH je Smluvními stranami sjednány v příloze č. 2 této Smlouvy. Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. V ceně Díla jsou započteny všechny náklady nezbytné k řádnému provedení Díla včetně pořízení věcí, které budou k provedení Díla opatřeny Zhotovitelem i všechny práce uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, nebo jinak nezbytné k provedení příslušné Díla.
3. Cena Díla bude uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním platebním převodem na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
4. Zhotovitel může vystavit fakturu na základě předávacího protokolu u Díla hotového v souladu s čl. 5. této Smlouvy.
5. Faktura musí obsahovat označení Smlouvy a údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Faktura je splatná v době 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu sídla Objednatele.

7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení faktury, která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
9. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

6. Termín dokončení a převzetí Díla

1. Dílo bude Zhotovitelem Objednateli předáno jako celek. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem předání.
2. Zhotovitel předá Dílo Objednateli tak, že předvede a prokáže zástupci Objednatele v Místě plnění způsobilost Nástavby sloužit požadovanému účelu, tedy prokáže plnou funkčnost Nástavby, jakožto řádné provedení montáže na podvozek.
3. Dílo se má za dokončené v okamžiku předání bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 186 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.
4. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě dle čl. 6.3 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním Díla.
5. Objednatel se zavazuje Dílo převzít v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy v Místě plnění pouze v případech, kdy mu bude prokázána způsobilost Nástavby sloužit sjednanému účelu a v případě, že nebude vykazovat žádnou vadu či odchylku od sjednaného rozsahu Díla.
6. O převzetí Díla bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol.
7. Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli rovněž následující dokumenty:
 - a. atesty,
 - b. záruční listy
 - c. technické listy,
 - d. jiné relevantní dokumenty.

7. Záruka za jakost

1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Díla po dobu 2 let od předání Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto dobu bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Zhotoviteli oznámit do 60 dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje s neváčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.

8. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. V nesjednaném se práva a povinnosti Smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti náhrady škody v plné výši ani povinnosti splnit smluvní pokutou zajištěnou povinností jakékoli ze Smluvních stran.
4. Pokud se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevymahatelným, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena a takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jiným platným, účinným či vymahatelným ustanovením, svým obsahem a účelem co nejbližším ustanovení neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému.
5. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako dodatek ke Smlouvě a podepsanou oběma Smluvními stranami.
6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. UR-118-11/24 ze dne 22. 4. 2024.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace nástavby a další požadavky
 - Příloha č. 2 – Výkaz k ocenění nabídky

V Kařezu dne

V Rudné dne

Za Zhotovitele

Za Objednatele

**Jakub
Pěnkava**

Digitálně podepsal
Jakub Pěnkava
Datum: 2024.05.26
08:44:43 +02'00'

.....
Jakub Pěnkava
jedenatel



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2024.05.22
15:50:18 +02'00'

.....
Lubomír Kocman
starosta

Specifikace nástavby a další požadavky

Úpravy na vozidle:

- 1) instalace Výstražného zvukového a rozhlasového zařízení (VRZ) – majáky modročervené barvy včetně houkačky a sváděcí oranžové aleje včetně osazení nástavby, ideálně značky Whellen
 - a) na kabině vozidla: predátory v masce, boky vozidla u blatníků, rampa, reproduktor, ovládání pomocí WECANX ručního kombinovaného mikrofону a ovladače,
 - b) na nástavbě: na bocích v přední a zadní části, v zadní části v levém i pravém rohu 2 kusy, oranžová sváděcí alej oranžové barvy (WeCanX® 2250), (12 ks predátorů)
- 2) instalace analogové vysílačky Motorola včetně antény, horní police, v dosahu řidiče i velitele – dodá zadavatel
- 3) instalace držáku tabletu včetně USB nabíječky, minimálně 2 A (stále pod proudem)
- 4) instalace USB nabíječky pro kameru, minimálně 2 A (spínaná klíčkem)
- 5) instalace čtecí lampičky – velitel (vpravo vepředu)
- 6) instalace doplňkového LED osvětlení pro osádku ve druhé řadě (nesmí oslňovat řidiče, ovládána z místa osádky)
- 7) držák na vysílačky a svítilny – police mezi řidičem a spolujezdcem včetně nabíjení 4 svítilny, 4 vysílačky značky Motorola – dodá zadavatel
- 8) instalace LED osvětlení schodů – zapojení na osvětlení ve voze, při otevření dveří se rozsvítí
- 9) instalace držáku na dva dýchací přístroje do zadní řady sedadel – vyndavací
- 10) instalace nezávislého topení na chodu motoru – naftové
- 11) instalace předního elektrického navijáku, tažná síla min. 4500 kg, včetně ochranného obalu a odpojovače baterií
- 12) lehce omyvatelné potahy všech 6 sedadel
- 13) instalace LED přídavného pracovního světla do přední části vozu, ovládaného spolu s dálkovými světly, možnost samostatně vypnout
- 14) dobíjení vozidla přes vystřelovací zásuvku včetně integrované nabíječky (koncovka bude v účelové nástavbě na levé straně)
- 15) polep bílým pruhem dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., nápisem na dveře „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA RUDNÁ“ a nálepku s logem jednotky
- 16) indikace otevřených rolet
- 17) vozidlo bude specifikované jako Technický Automobil, certifikát TUPO (Technický ústav požární ochrany)

Účelová nástavba:

- 18) nástavba skříňového typu z hliníkových profilů s bočními schránkami, jež jsou uzavřené hliníkovými roletami (2 kusy rolet)
- 19) nádrž na vodu – objem 600 až 800 litrů, nádrž nerez, hliník (upřesní zadavatel) s plnicím hrdlem C (52 mm), vývodem na vysokotlaké zařízení, vývodem C (52 mm) pro připojení externího čerpadla a možností nádrž vypustit, vše osazené manuálním ventilem, osazená přepadovým potrubím pod vozidlo, stavoznak
- 20) výsuvné plato pro vyprošťovací nářadí
- 21) výsuvné plato na elektrocentrálu a motorovou pilu
- 22) výsuvné plato pro dýchací techniku 2 x dýchací přístroj + 2 lahev náhradní
- 23) držáky a police pro zajištění věcných prostředků
- 24) vysokotlaký agregát (např. Kränzle), s min. tlakem 150 barů a průtokem 20 l/m včetně kombinované proudnice s možností přimísení pěnidla, startování baterií, délka hadice 50 m na bubnu s el. navijákem
- 25) osvětlovací LED stožár s pneumatickým výsuvem a s elektrickým ovládáním směru svícení, s blokadí jízdy při zdvihnutém zařízení, světelná rampa výsuv nejméně 5 m od země
- 26) osvětlení účelové nástavby uvnitř LED pásky podél rolet, popřípadě doplněné v policích, nesmí ale oslňovat
- 27) osvětlené vnější v okolí účelové nástavby LED pásky v okapnicích rolet – musí dosahovat krytí IP67 Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásek nalepených přímo na boky účelové nástavby bez použití instalační lišty s krycím plexi.
- 28) hliníkové rolety antracitové barvy (např. LDR Rolltechnik)
- 29) nástavba bude polepena reflexními pruhy Chevron
- 30) v zadní části vozu bude umístěna couvací kamera kompatibilní s integrovaným rádiem IVECO
- 31) přídavná LED světla couvací spouštěná se zařazením zpátečky
- 32) hliníková bedna na střeše vozidla
- 33) pochozí střecha včetně žebříku
- 34) držáky na hliníkový žebřík na střeše
- 35) osvětlení LED horní plošiny
- 36) nezávislé naftové topení vyhřívající nástavbu ovládané z kabiny
- 37) přídavná sdružená zadní světla horní
- 38) mycí koutek vč. vyvedení vzduchové spojky
- 39) kastlíky nebo schránky pod roletami (uschování klínů, nářadí k vozidlu, menších věcných prostředků, 1 až dva podle konstrukce)
- 40) držáky včetně zabudování nabíječky na AKU nářadí Milwaukee (nářadí zadavatel)
- 41) zadní výplň nástavby zvedací víko

Zakázka: Nástavba hasičského vozu Iveco
Výkaz k ocenění nabídky

vyplňte žlutě označená pole

hodinová sazba práce v Kč bez DPH	500
-----------------------------------	-----

	popis (viz příloha Specifikace nástavby a další požadavky)	cena bez DPH	počet hodin	celkem za řádek
1	instalace Výstražného zvukového a rozhlasového zařízení (VRZ) – majáky modročervené barvy včetně houkačky a sváděcí oranžové aleje včetně osazení nástavby, ideálně značky Whellen a) na kabině vozidla: predátory v masce, boky vozidla u blatníků, rampa, reproduktor, ovládání pomocí WECANX ručního kombinovaného mikrofonu a ovladače, b) na nástavbě: na bocích v přední a zadní části, v zadní části v levém i pravém rohu 2 kusy, oranžová sváděcí alej oranžové barvy (WeCanX® 2250), (12 ks predátorů)	184250	50	209250
2	instalace analogové vysílačky Motorola včetně antény, horní police, v dosahu řidiče i velitele – dodá zadavatel	1000	10	6000
3	instalace držáku tabletu včetně USB nabíječky, minimálně 2 A (stále pod proudem)	2400	4	4400
4	instalace USB nabíječky pro kameru, minimálně 2 A (spínaná klíčkem)	500	2	1500
5	instalace čtecí lampičky – velitel (vpravo vpředu)	800	2	1800
6	instalace doplňkového LED osvětlení pro osádku ve druhé řadě (nesmí oslňovat řidiče, ovládána z místa osádky)	5300	10	10300
7	držák na vysílačky a svítilny – police mezi řidičem a spolujezdcem včetně nabíjení 4 svítilny, 4 vysílačky značky Motorola – dodá zadavatel	8200	10	13200
8	instalace LED osvětlení schodů – zapojení na osvětlení ve voze, při otevření dveří se rozsvítí	3000	10	8000
9	instalace držáku na dva dýchací přístroje do zadní řady sedadel – vyndavací	23000	20	33000
10	instalace nezávislého topení na chodu motoru – naftové	34500	10	39500
11	instalace předního elektrického navijáku, tažná síla min. 4500 kg, včetně ochranného obalu a odpojovače baterií	74750	10	79750
12	lehce omyvatelné potahy všech 6 sedadel	5000	1	5500
13	instalace LED přídatného pracovního světla do přední části vozu, ovládaného spolu s dálkovými světly, možnost samostatně vypnout	5000	3	6500
14	dobíjení vozidla přes vystřelovací zásuvku včetně integrované nabíječky (koncovka bude v účelové nástavbě na levé straně)	20000	4	22000

Zakázka: Nástavba hasičského vozu Iveco

Výkaz k ocenění nabídky

15	polep bílým pruhem dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., nápisem na dveře „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA RUDNÁ“ a nálepkou s logem jednotky	2000	6	5000
16	indikace otevřených rolet	5000	3	6500
17	vozidlo bude specifikované jako Technický Automobil, certifikát TUPO (Technický ústav požární ochrany)	150000	5	152500
18	nástavba skříňového typu z hliníkových profilů s bočními schránkami, jež jsou uzavřené hliníkovými roletami (2 kusy rolet)	200000	200	300000
19	nádrž na vodu – objem 600 až 800 litrů, nádrž nerez, hliník (upřesní zadavatel) s plnicím hrdlem C (52 mm), vývodem na vysokotlaké zařízení, vývodem C (52 mm) pro připojení externího čerpadla a možnosti nádrž vypustit, vše osazené manuálním ventilem, osazená přepadovým potrubím pod vozidlo, stavoznak	10000	20	20000
20	výsuvné plato pro vyprošťovací nářadí	40000	10	45000
21	výsuvné plato na elektrocentrálu a motorovou pilu	15000	10	20000
22	výsuvné plato pro dýchací techniku 2 x dýchací přístroj + 2 lahev náhradní	15000	10	20000
23	držáky a police pro zajištění věcných prostředků	50000	30	65000
24	vysokotlaký agregát (např. Kränzle), s min. tlakem 150 barů a průtokem 20 l/m včetně kombinované proudnice s možností přimísení pěnidla, startování baterii, délka hadice 50 m na bubnu s el. navijákem	150000	20	160000
25	osvětlovací LED stožár s pneumatickým výsuvem a s elektrickým ovládáním směru svícení, s blokáci jízdy při zdvihnutém zařízení, světelná rampa výsuv nejméně 5 m od země	100700	10	105700
26	osvětlení účelové nástavby uvnitř LED pásky podél rolet, popřípadě doplněné v policích, nesmí ale oslňovat	3000	6	6000
27	osvětlené vnější v okolí účelové nástavby LED pásky v okapnicích rolet – musí dosahovat krytí IP67 Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásek nalepených přímo na boky účelové nástavby bez použití instalační lišty s krycím plexi.	5000	6	8000
28	hliníkové rolety antracitové barvy (např. LDR Rolltechnik)	80500	10	85500
29	nástavba bude polepena reflexními pruhy Chevron	9800	10	14800
30	v zadní části vozu bude umístěna couvací kamera kompatibilní s integrovaným rádiem IVECO	15000	6	18000
31	přídavná LED světla couvací spouštěná se zařazením zpátečky	2000	4	4000
32	hliníková bedna na střeše vozidla	15000	10	20000

Zakázka: Nástavba hasičského vozu Iveco
Výkaz k ocenění nabídky

33	pochozí střecha včetně žebříku	5000	20	15000
34	držáky na hliníkový žebřík na střeše	2000	5	4500
35	osvětlení LED horní plošiny	2000	3	3500
36	nezávislé naftové topení vyhřívající nástavbu ovládané z kabiny	30500	20	40500
37	přídavná sdružená zadní světla horní	3000	5	5500
38	mycí koutek vč. vyvedení vzduchové spojky	11500	20	21500
39	kastlíky nebo schránky pod roletami (uschování klínů, nářadí k vozidlu, menších věcných prostředků, 1 až dva podle konstrukce)	30000	20	40000
40	držáky včetně zabudování nabíječky na AKU nářadí Milwaukee (nářadí zadavatel)	1000	5	3500
41	zadní výplň nástavby zvedací víko	10000	10	15000
celkem		1330700	630	1645700

Termín zhotovení zakázky (ve dnech)	186
další nespecifikované náklady na zakázku v Kč bez DPH (přesuny hmot, doprava, výkyvy cen, inflace atd., může být 0)	0

Nabídková cena v Kč bez DPH - CELKEM

1645700