**PKS okna a.s.**

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

# CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na [www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)**Cenová nabídka: P402988**

ze dne 29.2.2024

Zpracoval:

Jan Zita

**PKS okna a.s.**

Brněnská 126/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon : 702 177 656

E-mail : zita@pks.cz

P/Z číslo : PKS-PP2402857/PIAN

Datum založení: 29.2.2024

Zadavatel:

**Vážený pan, PaedDr. Martin Hrych, 1. základní škola****T.G.Masaryka**

Jeřábkova 690

Milevsko

Telefon : +420 775 700 060

E-mail : hrych@zsmilevsko.cz


Stavba : **II.Etapa - Severní strana**

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4	9 ks	<p>IntNr: DZ10167                      Typ: <b>Plastové okno 76</b>                      Profil: Kömmerling MD                      Rám: 76171MD rám OK                      Křídlo: 76271 kř. OK rovné                      Barva Ex/In: <b>Bílá</b>                      Kování: sklopné klika vpravo                      Krytky: Bílé                      Výplň: 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:                      dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1150mm x 750mm                      Hmotnost: 36 Kg</p>	4.475,00	40.275,00
- Klika okenní bílá				
5	1 ks	<p>IntNr: DZ10167                      Typ: <b>Plastové okno 76</b>                      Profil: Kömmerling MD                      Rám: 76171MD rám OK                      Křídlo: 76271 kř. OK rovné                      Barva Ex/In: <b>Bílá</b>                      Kování: sklopné klika nahoře                      Krytky: Bílé                      Výplň: 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:                      dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1150mm x 550mm                      Hmotnost: 28 Kg</p> <p><b>Poznámka:</b>                      NELZE KLIKA NABOK!</p>	4.093,00	4.093,00
- Klika okenní bílá				

**Mezisoučet :** 44.368,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

6 1 ks




IntNr: DZ10467  
 Typ: **Plastové dveře 76**  
 Profil: Kömmerling AD  
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem  
 Křídlo: 2 x 76207 kř. VD ven k AL prahu  
 Barva Ex/In: **Bílá**  
 Kování: VD L Automat štulp, VD P Automat  
 VD pant: bílý  
 Výplň: 2 x 44mm bílá  
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:  
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau  
 Rozměry: 1460mm x 2000mm  
 Hmotnost: 120 Kg

**Poznámka:**  
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!

35.178,00 35.178,00

- Zámková vložka 55+40
- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá

20 2 ks



IntNr: DZ10167  
 Typ: **Plastové okno 76**  
 Profil: Kömmerling MD  
 Rám: 76171MD rám OK  
 Křídlo: 6 x 76271 kř. OK rovné  
 Barva Ex/In: **Bílá**  
 Kování: Pole: Otvírka:  
 1 otevíravé sklopné levé  
 2 otevíravé sklopné levé  
 3 otevíravé sklopné pravé  
 4 sklopné klika nahoře  
 5 sklopné klika nahoře  
 6 sklopné klika nahoře  
 Krytky: Bílé  
 Krytky: Bílé  
 Krytky: Bílé  
 Krytky: Bílé  
 Krytky: Bílé  
 Výplň: 6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)  
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:  
 dole 30 mm Podkladní profil  
 Rozměry: 1850mm x 1820mm  
 Hmotnost: 152 Kg

24.009,00 48.018,00

- Klika okenní bílá

**Mezisoučet :** 127.564,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
21	38 ks	<p>IntNr: DZ10167                      Typ: <b>Plastové okno 76 (sestava)</b>                      Profil: Kömmerling MD                      Rám: 2 x 76171MD rám OK                      Křídlo: 8 x 76271 kř. OK rovné                      Barva Ex/In: <b>Bílá</b>                      Kování: Pole: Otvírka:                      1 sklopné klika vpravo                      2 sklopné klika vlevo                      3 otevíravé sklopné levé                      4 otevíravé sklopné pravé                      5 sklopné klika vpravo                      6 sklopné klika vlevo                      7 otevíravé sklopné levé                      8 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Krytky: Bílé                      Krytky: Bílé                      Krytky: Bílé                      Krytky: Bílé                      Krytky: Bílé                      Krytky: Bílé                      Výplň: 8 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)                      Spoj: H profil 76605 s dilatací + výz. V331                      Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:                      dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 3350mm x 1750mm                      Hmotnost: 257 Kg</p> <p><b>Poznámka:</b>                      HORNÍ OKNA-POUZE SKLOPNÁ!</p>		
			37.071,00	1.408.698,00
		- Klika okenní bílá		
100	144,50 m	<p>IntNr: DZ5128                      Vnitřní parapet PVC 400mm bílý                      Parapety - dodávka                      Položky: 4, 5, 20, 21                      Jedn.cena (144,50 m * 392,40 Kč = 56.701,80 Kč)</p>		
			56.702,00	56.702,00

**Mezisoučet :** 1.592.964,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
101	50 pár	IntNr: DZ5128 PT Krytka dlouhá bílá (pár) Položky: 4, 5, 20, 21 Jedn.cena (50 pár * 72,00 Kč = 3.600,00 Kč)	3.600,00	3.600,00
102	142,50 m	IntNr: DZ1228 Montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (50mm). Výkres číslo 5. Položky: 4, 5, 20, 21 Jedn.cena (142,50 m * 283,77 Kč = 40.437,23 Kč)	40.437,00	40.437,00
103	142,50 m	IntNr: DZ1228 Dodávka a montáž přechodového pozinkovaného pásku mezi venkovním stávajícím parapetem a oknem (do 60mm) Položky: 4, 5, 20, 21 Jedn.cena (142,50 m * 169,70 Kč = 24.182,25 Kč)	24.182,00	24.182,00
104	575,88 m	IntNr: DZ1828 Demontáž špaletových oken včetně přesunu hmot Položky: 4, 5, 20, 21 Jedn.cena (575,88 m * 116,85 Kč = 67.291,58 Kč)	67.292,00	67.292,00
105	575,88 m	IntNr: DZ1828 Likvidace oken špaletová Položky: 4, 5, 20, 21 Jedn.cena (575,88 m * 106,20 Kč = 61.158,46 Kč)	61.158,00	61.158,00

---

**Mezisoučet :** 1.789.633,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
106	442,88 m	IntNr: DZ1928 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po špaletových oknech, rám s rozšiřovacím profilem a se začišťovacím profilem apu lišta 6mm, pouze interiér. <b>BEZ VÝMALBY !!!</b> Výkres číslo 4. Položky: 4, 5, 20, 21 Jedn.cena (442,88 m * 413,17 Kč = 182.984,73 Kč)	182.985,00	182.985,00
107	6,98 m	IntNr: DZ1828 Demontáž dveří včetně ocelové zárubně + přesun hmot Položky: 6 Jedn.cena (6,98 m * 225,35 Kč = 1.572,94 Kč)	1.573,00	1.573,00
108	6,98 m	IntNr: DZ1828 Likvidace dveří Položky: 6 Jedn.cena (6,98 m * 61,66 Kč = 430,39 Kč)	430,00	430,00
109	6,98 m	IntNr: DZ1928 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích, rám se začišťovacím profilem apu lišta 6mm, pouze interiér. <b>BEZ VÝMALBY !!!</b> Položky: 6 Jedn.cena (6,98 m * 413,17 Kč = 2.883,93 Kč)	2.884,00	2.884,00
110	449,86 m	IntNr: DZ0928 Zatmelení vnější spáry Položky: 4, 5, 6, 20, 21 Jedn.cena (449,86 m * 44,45 Kč = 19.996,28 Kč)	19.996,00	19.996,00
			<b>Mezisoučet :</b>	1.997.501,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
111	548,95 m	IntNr: DZ0528 Systém PKS3 Položky: 4, 5, 6, 20, 21 Jedn.cena (548,95 m * 161,36 Kč = 88.578,57 Kč)	88.579,00	88.579,00
112	582,86 m	IntNr: DZ0828 Montáž oken a dveří Položky: 4, 5, 6, 20, 21 Jedn.cena (582,86 m * 225,42 Kč = 131.388,30 Kč)	131.388,00	131.388,00
113	1 ks	IntNr: DZ1028 Doprava Jedn.cena (1 ks * 40.536,00 Kč = 40.536,00 Kč)	40.536,00	40.536,00
114	1 ks	IntNr: DZ1828 006-8 Pomocný mat. Jedn.cena (1 ks * 47.001,60 Kč = 47.001,60 Kč)	47.002,00	47.002,00
116	305,90 m	IntNr: DZ13128 Malba ostění a nadpraží Položky: 4, 5, 6, 20, 21 Jedn.cena (305,90 m * 78,79 Kč = 24.101,86 Kč)	24.102,00	24.102,00
Celková cena			<b>2.329.108,00 Kč</b>	
DPH 0%			0,00 %	0,00 Kč
Celková cena			<b><u>2.329.108,00 Kč</u></b>	

**K ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy.**

## **PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:**

### **Moderní výrobní prostory**

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

### **33 let zkušeností**

Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

### **Servis a záruka**

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

### **Česká firma**

Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

## NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

## DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

### System PKS 3 obsahuje:

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlíčkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

### Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difúzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí/potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "System PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty ( $U_w$ ) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.



Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

**Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.**

S přátelským pozdravem

Jan Zita