

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: SOD E650-S-938/2023

č. sml. zhotovitele : 21/23-23141

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabití účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.7.2024. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na červen/červenec 2024. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíce 6,7 / 2024

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Litoměřice							
	1001	žst. Sebužín: v.č. 4					
5910020120	E321KBF00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	1001	Štětí-Liběchov: km: 380,600-384,600, 1. TK					
5910020120	E321KB200U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	1001	žst. Polepy: v.č. 3					
5910090110	E321KB800U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Polepy: v.č. 4					
5910090110	E321KB800U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Polepy: v.č. 15					
5910090110	E321KB800U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	Štětí-Liběchov: km: 380,600-385,600, 2. TK					
5910020120	E321KB200U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			ANO
	1001	žst. Liběchov: v.č. DKS 901					
5910090110	E321KB100U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	Hoštka-Štětí: km: 386,300-391,100, 1. TK					
5910020120	E321KB400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	1001	Hoštka-Štětí: km: 386,300-391,100, 1. TK					
5910020120	E321KB400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	1001	Hoštka-Štětí: km: 386,300-391,100, 1. TK					
5910020120	E321KB400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	1001	žst. Litoměřice dolní nádr.: v.č. 23					
5910090110	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Litoměřice dolní nádr.: v.č. 2					
5910090110	E321KBA00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	Polepy-Hoštka: km: 392,600-397,300, 1. TK					
5910020120	E321KB700U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			ANO
	1001	Polepy-Litoměřice dolní nádr.: km: 398,500-406,200, 2. TK					
5910020120	E321KB800U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			ANO
	1001	žst. Štětí: v.č. 2					
5910090060	E321KB300U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO

TO Děčín východ

	1001	žst. Děčín východ: v.č. 75					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 78					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 78					
5910105020	E321KBY00U00	Navaření lokální vady opornice	cm2	230,00			ANO

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 19					
5910090050	E321KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 56A					
5910020120	E321KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			ANO
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 44B					
5910090110	E321KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 56A					
5910090110	E321KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: km: 456,580-456,900; 12.SK					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ: km: 456,580-456,900; 12.SK					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
TO Ústí n/L západ							
	0591	žst. Ústí n/L západ: v.č. DKS 905					
5910090020	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: v.č. DKS 905					
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: v.č. 152					
5910090060	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: v.č. 63b					
5910090120	E321KC500U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: v.č. v.č. 11					
5910020130	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: v.č. v.č. 11					
5910020130	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: km: 3,963-4,679; 3.SK a 3a.SK					
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: km: 3,963-4,679; 3.SK a 3a.SK					
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
	0591	žst. Ústí n/L západ: km: 3,963-4,679; 3.SK a 3a.SK					
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			ANO
TO Roudnice n/L							
	0831	Straškov-Vraňany: km: 32,900-33,200; TK					
5910020130	E321KKP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	0831	Straškov-Vraňany: km: 32,900-33,200; TK					
5910020130	E321KKP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
	0801	žst. Hněvice: v.č. 3					
5910090520	E321KDU00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			ANO
	0801	žst. Hněvice: km: 465,800-465,810; 1.SK					
5910020110	E321KDU00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	žst. Dolní Beřkovice - v. č. 11,12					
5910080210	E321KDS00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			NE
5910080310	E321KDS00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			NE
	0801	žst. Roudnice nad Labem - v. č. 9					
5910080210	E321KDW00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			NE

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Lovosice							
	0801	žst. Lovosice: km:495,460-495,475 v.č 22					
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			ANO
	0801	žst. Lovosice: km: 495,483-495,495 v.č 23					
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			ANO
	0801	žst. Lovosice: v.č. 29					
5910090530	E321KE300U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00			ANO
	0801	žst. Lovosice: v.č. 34					
5910090560	E321KE300U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			ANO
	0801	žst. Lovosice: km: 495,475-495,670 v.č 25					
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	žst. Lovosice: km: 495,650-495,665 v.č 35					
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
TO Ústí hl.n.							
	0801	Lovosice-Prackovice n/L: km: 496,052-498,683; 2.TK					
5910020110	E321KE400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,00			ANO
	0801	Lovosice-Prackovice n/L: km: 496,052-498,683; 2.TK					
5910020110	E321KE400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,00			ANO
	0801	Prackovice n/L - Lovosice: km: 501,912-502,630; 1.TK					
5910020110	E321KE400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	Prackovice n/L - Lovosice: km: 501,912-502,630; 1.TK					
5910020110	E321KE400U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	Ústí nad Labem os. nádr. : km: 516,627-516,643; v.č. 3					
5910020110	E321KE900U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
TO Děčín hl.n.							
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 539,820-539,896; v.č. 431-435					
5910020110	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 539,820-539,896; v.č. 431-435					
5910020110	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0802	Prostřední Žleb - Děčín hl. nádr.: km: 2,938-2,942; 1. TK					
5910020110	E321KHG00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 539,359-539,390; v.č. 416					
5910020110	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0802	žst. Prostřední Žleb: km: 4,535-4,590; v. č. 18					
5910020110	E321KHJ00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0802	žst. Prostřední Žleb: km: 4,535-4,590; v. č. 18					
5910020110	E321KHJ00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
	0801	žst. Děčín hl. nádr. - v. č. 413					
5910075020	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	15,00			NE
5910075150	E321KEH00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,00			NE
	0801	žst. Děčín hl. nádr. - v. č. 269					
5910075020	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	12,00			NE
5910075150	E321KEJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,00			NE
	0801	žst. Děčín hl. nádr. - v. č. 270					
5910075020	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	13,00			NE
5910075150	E321KEJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,00			NE