

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0084-2024

13 - Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, Divize Plumlov, Lesní správa Rychtářov, 3.Q.2024 - 4.Q.2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Josef Zavadil
Sídlo: 197, 79862 Rozstání
IČO: 46889001
DIČ: cz5512161776
Zápis v obchodním rejstříku: č.j.OŽÚ 1528/2009 poř.č.1
Zastoupený: Josef Zavadil
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Rychtářov, Rychtářov 130, 682 01 Vyškov

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 538 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích 6.6.2024

V Rozstání dne 31.5.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Josef Zavadil
Josef Zavadil

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,20 -0,29 m3, přibl. vzd. do 300 m)	100	m3	430	43 000
Specifikace	plocha (ha) = 2; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těženém porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývratů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,60 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,20 - 0,29 m3, přibl. vzd. 301 - 800m)	100	m3	430	43 000
Specifikace	plocha (ha) = 2; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těženém porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývratů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,30 - 0,49 m3, přibl.vzd. do 300 m)	500	m3	430	215 000
Specifikace	plocha (ha) = 10; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těženém porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývratů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm.	500	m3	430	215 000

	0,30 - 0,49 m3, přibl. vzd. 301 - 800m)				
Specifikace	plocha (ha) = 10; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,50 - 0,69 m3, přibl.vzd. do 300 m)	600	m3	435	261 000
Specifikace	plocha (ha) = 12; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,50 - 0,69 m3, přibl. vzd. 301 - 800 m)	600	m3	490	294 000
Specifikace	plocha (ha) = 12; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,70 - 0,99 m3, přibl. vzd. do 300 m)	300	m3	450	135 000
Specifikace	plocha (ha) = 6; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,70 - 0,99 m3, přibl. vzd. 301 - 800 m)	300	m3	465	139 500
Specifikace	plocha (ha) = 6; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,30 - 0,49 m3, přibl. vzd do 300 m)	100	m3	660	66 000
Specifikace	plocha (ha) = 2; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem % 40+, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Technologie : těžba JMP, následné vyklizení v c.d. železným koněm na VM, odtud přiblížení UKT na OM a provedeno druhování a uložení do hrání. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,50 - 0,69 m3, přibl. vzd. do 300 m)	100	m3	690	69 000
Specifikace	plocha (ha) = 2; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem %40+, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném prostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a zlomů jehl. i listn. dřevin. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení železným koněm v c.d. na VM, odtud přiblížení UKT na OM a provedeno druhování a uložení do hrání. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT (TPÚ + 40 let, hm. 0,70 - 0,99 m3, přibl. vzd. do 300 m)	100	m3	580	58 000
Specifikace	plocha (ha) = 2; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 10.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná v porostech starších 40 let na svazích se sklonem %40+, místy se mohou vyskytovat členitosti i překážky. Součástí zásahu v těžném porostu je i zpracování případně se vyskytujících souší, vývrátů a				

<p>zlomů jehl. i listn. dřevin. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení železným koněm v c.d. na VM, odtud přiblížení UKT na OM a provedeno druhování a uložení do hrání. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle operativních požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>
