

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241001
Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20241001

Stavba:

ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu

Místo:

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy	0,00	0,00	STA
011	Rekonstrukce budovy	0,00	0,00	Soupis
012	Venkovní úpravy	0,00	0,00	Soupis
02	ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů	0,00	0,00	STA
03	ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:

02 - ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:

02 - ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
celkem - celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:

02 - ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	celkem	celkem					0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	323,000		0,00
	VV		lišta okna				
	VV		2*1,8*2*33		237,600		
	VV		2*0,9*2*12		43,200		
	VV		lišta k al dveřím				
	VV		2*3,4*2+2*2,1*2+2*2,25*2+2*2,8*2		42,200		
	VV		Součet		323,000		
2	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	56,700		0,00
	VV		lišta okna				
	VV		1,5*33		49,500		
	VV		0,6*12		7,200		
	VV		Součet		56,700		
3	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	126,120		0,00
	VV		lišta okna				
	VV		2*1,5*33		99,000		
	VV		2*0,6*12		14,400		
	VV		lišta k al dveřím				
	VV		2*(1,2+1,1+1,5+2,56)		12,720		
	VV		Součet		126,120		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	107,620		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011				
	VV		zakrytí oken a dveří				
	VV		1,5*1,8*32+0,9*0,6*12+1,1*2,2+1,1*2,2+1,5*2,1+1,5*2,25*2		107,620		
	VV		Součet		107,620		
5	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	108,840		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101				
	VV		vyrovnání kameného soklu pro další úpravu				
	VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
6	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	108,840		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131111				
	VV		vyrovnání kameného soklu pro další úpravu				
	VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
7	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	108,840		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011				
	VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
8	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	114,282		0,00
	VV		108,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		114,282		
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	12,000		0,00
	VV		1,2*10		12,000		
10	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,600		0,00
	VV		12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	622331101	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	108,840		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331101					
	VV	vyrovnání kameného soklu pro další úpravu					
	VV	30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4					
					108,840		
12	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	326,520		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331191					
	VV	vyrovnání kameného soklu pro další úpravu					
	VV	(30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4)*3					
					326,520		
13	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	71,560		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531032					
	VV	30,8*1,0+30,8*0,4+15,8*0,8+15,8*1,0					
					71,560		
14	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	35,241		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116					
	VV	1.NP					
	VV	2*352,41*0,05					
	VV	Součet					
					35,241		
					35,241		
15	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	2,628		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124					
	VV	žb základová deska (mazanina v byv.kotelně)					
	VV	(6,05*5,0+1,0*2,6)*0,08					
					2,628		
16	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	17,621		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011					
17	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,204		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV	kari síť KY50, 8MM 150 X 150 MM 5,4 KG/M2					
	VV	žb základová deska (mazanina v byv.kotelně)					
	VV	(6,05*5,0+1,0*2,6)*0,0054*1,15					
					0,204		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
18	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 140,000		0,00
	VV	32*10*2+15*10*2+5*10*2+10*10,0					
					1 140,000		
19	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	68 400,000		0,00
	VV	60*1140					
					68 400,000		
20	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 140,000		0,00
	VV	1140					
					1 140,000		
21	K	965041421	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,855		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965041421					
	VV	výkop pro lapol					
	VV	0,9*0,9*0,9					
					0,729		
	VV	výkop pro revizní šachtu					
	VV	1,2*1,2*0,9					
					1,296		
	VV	výkop pro základ v původní kotelně					
	VV	4,15*0,5*0,4					
					0,830		
	VV	Součet					
					2,855		
22	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	52,862		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041441					
	VV	celé 1.NP					
	VV	0,15*352,41					
					52,862		
	VV	Součet					
					52,862		
23	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,980		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141					
	VV	bourání mazanin pro vedení kanalizace					
	VV	mazanina podkladní					
	VV	0,5*0,12*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)					
					3,390		
	VV	mazanina podlahová (včetně dlaždic)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,6*0,10*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)		3,390		
	VV		bourání mazanin pro vedení vodovodu				
	VV		1.NP				
	VV		0,30*0,15*(2,5+3,0+4,2+3,0+3,0+5,0+5,2+1,8+3,0+8,0+2,5+5,0+2,0+8,0+3,6+2,5+10,0+3,2)		3,398		
	VV		2.NP				
	VV		0,20*0,15*(6,5+0,5+2,0+8,5)		0,525		
	VV		založení příček(včetně dlazdic)				
	VV		0,30*0,10*(6,0+1,5+1,2+5,0+2,0+6,0+5,0+4,5)		0,936		
	VV		založení zdi 1.18				
	VV		0,15*0,45*5,05		0,341		
	VV		Součet		11,980		
24	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	352,410		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113				
	VV		celé 1.NP				
	VV		352,41		352,410		
	VV		Součet		352,410		
25	K	966081018.R	Demontáž předvščené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí jednosměrnou dřevěnou stěn □ demontáž azbestocementových desek za dodržení všech předepsaných postupů pro ekologickou likvidaci, včetně dodržení postupu demontážních prací určených v technické zprávě PD □	m2	616,540		0,00
	VV		stěny				
	VV		30,6*8+13,3*9,4+3,6*8+2,2*9,0*2+13,3*9,4-1,5*1,8*(18+19)-2*2,0*1,5		457,340		
	VV		podhledy				
	VV		30,6*(1,5+0,2)*2		104,040		
	VV		2,4*2*(1,2+0,2)		6,720		
	VV		8,65*4*(1,2+0,2)		48,440		
	VV		Součet		616,540		
26	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	99,900		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062246				
	VV		vybourání oken				
	VV		1,5*1,8*(18+19)		99,900		
27	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,320		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374				
	VV		0,6*0,9*8		4,320		
28	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	10,800		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375				
	VV		1,5*1,8*4		10,800		
29	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	6,300		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376				
	VV		1,5*2,1+1,5*2,1		6,300		
30	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,490		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456				
	VV		1,45*2,2+1,5*2,2		6,490		
D	997		Přesun sutě				0,00
31	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	171,555		0,00
32	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 460,430		0,00
	VV		odvoz na skládku Lazce -přípl.26km				
	VV		171,555*26		4 460,430		
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	171,555		0,00
			Poznámka k položce: □				

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	171,555		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112				
35	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	171,555		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013152				
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	171,555		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
37	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	141,384		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601				
VV			171,555-10,0-3,528-16,643		141,384		
38	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013635				
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,528		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811				
VV			2,697+0,207+0,410+0,214		3,528		
40	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	16,647		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013821				
VV			16,647		16,647		
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00
41	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	352,410		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111011				
VV			celé 1.NP				
VV			352,41		352,410		
VV			Součet		352,410		
42	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,483		0,00
VV			459,61498392283*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,483		
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	352,410		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559				
VV			celé 1.NP				
VV			352,41		352,410		
VV			Součet		352,410		
44	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	410,734		0,00
VV			352,41		352,410		
VV			352,41*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		410,734		
45	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	410,734		0,00
VV			352,41		352,410		
VV			352,41*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		410,734		
46	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,444		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102				
47	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,444		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181				
D 713		Izolace tepelné					0,00
48	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	706,240		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111				
VV			min.izolace 2*140				
VV			2*(12,1*29,6-4,2*1,2)	706,240			
49	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2	720,365		0,00
VV			706,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	720,365			
50	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	352,410		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111				
VV			PODLAHA V BÝV. KOTELNĚ				
VV			6,05*5,0+1,0*2,6	32,850			
VV			ostatní podlahy 1.NP				
VV			352,41-32,85	319,560			
VV			Součet	352,410			
51	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	366,506		0,00
VV			352,41	352,410			
VV			352,41*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	366,506			
52	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	108,840		0,00
VV			30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4	108,840			
53	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	113,194		0,00
VV			108,84	108,840			
VV			108,84*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	113,194			
54	K	713132332	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výška budovy přes 6 do 12 m	m2	1 359,780		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713132332				
VV			2*(13,8*9,0+2,4*7,3-1,5*1,8*2-0,6*0,9*8-1,2*3,4)	255,840			
VV			2*(13,8*9,2+2,4*7,3-1,1*2,1-1,5*1,8*4)	262,740			
VV			2*(31,2*8,0-1,5*1,8*18)	402,000			
VV			2*(31,2*7,8-1,5*1,8*8-0,6*0,9*4)	439,200			
VV			Součet	1 359,780			
55	M	63148160	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 80mm	m2	1 427,769		0,00
VV			1359,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	1 427,769			
56	K	713191115	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	679,890		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191115				
VV			13,8*9,0+2,4*7,3-1,5*1,8*2-0,6*0,9*8-1,2*3,4	127,920			
VV			13,8*9,2+2,4*7,3-1,1*2,1-1,5*1,8*4	131,370			
VV			31,2*8,0-1,5*1,8*18	201,000			
VV			31,2*7,8-1,5*1,8*8-0,6*0,9*4	219,600			
VV			Součet	679,890			
57	M	63150819	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220 μ m	m2	781,874		0,00
VV			679,89	679,890			
VV			679,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	781,874			
58	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	361,120		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133				
VV			29,6*12,2	361,120			
59	M	63150819	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220 μ m	m2	415,288		0,00
VV			361,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	415,288			
60	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	11,147		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102				
61	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	11,147		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181				
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				
				0,00			
62	K	731100817	Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 10 čl./1,250 t, včetně zbytku přípojovacích armatur	kus	3,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731100817				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: □ odhad hmotnosti kotlů (cca 1,25 t / ks). Veškeré náklady na demontáž a odvoz kotlů sběrnou železa z místa stavby. Příjem za odevzdané železu bude zdokladován a dobropisován. □							
P							
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
63	K	732231102	Akumulační nádrže topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 90 st.C objem nádrže 750 l	soubor	1,000		0,00
64	K	732331717	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000		0,00
65	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000		0,00
66	K	X1	Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy , s výstupem pro bezpečnost. skupinu; 2m3/hod	soubor	1,000		0,00
67	K	X11	el.topné těleso 6kW/400V se vsuvkou G1 1/2" 60 mm	soubor	4,000		0,00
68	K	X13	UP 25/7,5 PCV - oběhové čerpadlo topení - mezi AN a TČ	soubor	2,000		0,00
69	K	X14	UP 25/1-8 PCV - elektronické oběhové čerpadlo - mezi zás. TV a TČ	soubor	2,000		0,00
70	K	X16	Tlaková přípojovací hadice SD 32	soubor	4,000		0,00
71	K	X17	Tepelné čerpadlo WPL23E, monoblok, venkovní - Topný výkon při A-7/W35 13,21kW, topný faktor při A-7/W35 3,14	soubor	2,000		0,00
72	K	X18	Opláštění WPL 13/18/23 venkovní provedení	soubor	2,000		0,00
73	K	X2	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 1" ot. okruhy, sada 2 ks	soubor	1,000		0,00
74	K	X20	SBB 600 WP SOL - Zásobník teplé vody pro provoz tepelného čerpadla - Zásobník TV na 600l s velkoplošným výměníkem, vč. izol	soubor	2,000		0,00
75	K	X21	FCR 28/ (6)12 kW - elektrická topná jednotka, 6-12/12 kW, 400V, *280 mm - osazení do zásobníků TV	soubor	2,000		0,00
76	K	X22	WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy - řízení 2 tepelných okruhů (přímé), ohřev TV, řízení ekvitermiálního vytápění,bivalentní zdroj		1,000		0,00
77	K	X23	ISG web - modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní	soubor	1,000		0,00
78	K	X24	Elektroinstalační materiál řídicího systému TČ - kabeláž,čidla	soubor	1,000		0,00
79	K	X25	Elektroinstalační práce, regulační systém TČ	soubor	1,000		0,00
80	K	X3	Bezpečnostní skupina s izolací-- tlakoměr 0-4 bar, odvzdušňovací a pojistný ventil 3 bar	soubor	1,000		0,00
81	K	X4	Čerpadlová sk. izolaci s čerpadlem, - filtrem se sítkem a šrobením,pracovní bod čerpadla 1,27; H 24,72kPa	soubor	2,000		0,00
82	K	X6	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 100 Ah		1,000		0,00
83	K	X7	Armatura ke změkčování topné vody - HZEA	soubor	1,000		0,00
84	K	X8	Náhradní vložka do HZEA - HZEN	soubor	1,000		0,00
85	K	X9	Inhibitor pro topné systémy 1l	soubor	1,000		0,00
86	M	535Xn6032-02	Ventil vodovodní Ekoplastik PPR - přímý, vnější průměr 25 mm, délka 80 mm	kus	2,000		0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
87	K	751311012	Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2	kus	6,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311012							
88	M	42972464	mřížka stěnová uzavřená dvouřadá kovová úhel lamel 15° 600x200mm	kus	5,000		0,00
89	M	42972904	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 315mm	kus	1,000		0,00
90	K	751311303.R	Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm	m	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně dodávky materiálu komplet				
91	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	18,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510044							
92	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611116							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	M	42944067	jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 1500m3/hod	kus	1,000		0,00
94	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	6,000		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
95	K	766416221	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy do 0,60 m2	m2	679,890		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766416221				
VV			13,8*9,0+2,4*7,3-1,5*1,8*2-0,6*0,9*8-1,2*3,4		127,920		
VV			13,8*9,2+2,4*7,3-1,1*2,1-1,5*1,8*4		131,370		
VV			31,2*8,0-1,5*1,8*18		201,000		
VV			31,2*7,8-1,5*1,8*8-0,6*0,9*4		219,600		
VV			Součet		679,890		
96	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	747,879		0,00
VV			679,89		679,890		
VV			679,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		747,879		
97	M	61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový	m3	9,943		0,00
VV			spodní svislý rošt á 1,2 m				
VV			0,05*0,08*(27*8+31*7,6+15*10+15*9,5)		2,976		
VV			vrchní vodorovný rošt á 0,6 m				
VV			0,05*0,08*(18*16*2+15*40,2+14*40,2)		6,967		
VV			Součet		9,943		
98	K	766417211.R	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	2 485,900		0,00
P			Poznámka k položce: ☐ včetně kotvicího materiálu				
VV			spodní svislý rošt á 1,2 m				
VV			(27*8+31*7,6+15*10+15*9,5)		744,100		
VV			vrchní vodorovný rošt á 0,6 m				
VV			(18*16*2+15*40,2+14*40,2)		1 741,800		
VV			Součet		2 485,900		
99	K	766492100.R	Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění, montáž a dodávka okenic viz D1.1.B.10	m2	143,968		0,00
P			Poznámka k položce: ☐ včetně povrchové úpravy, ☐ včetně dodávky materiálu, ☐ včetně dodávky a montáže zástrčí, pantů, zajištění okenic v otevřené poloze ☐ včetně kotvení rámu okenic na zeď (s ohledem na tl. tepelné izolace) ☐				
VV			(1,50+1,80)*2*0,20*32+1,5*1,8*32		128,640		
VV			(2,56+2,80*2)+2,56*2,8		15,328		
VV			Součet		143,968		
100	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	89,100		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132				
VV			OK 1.01				
VV			1*1,5*1,8		2,700		
VV			OK 1.02				
VV			1*1,5*1,8		2,700		
VV			OK1.04				
VV			13*1,5*1,8		35,100		
VV			OK 2.01				
VV			18*1,5*1,8		48,600		
VV			Součet		89,100		
101	M	7666101	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.01 - 1500X1800 ☐	kus	1,000		0,00
102	M	7666102	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.02 - 1500X1800 ☐	kus	1,000		0,00
103	M	7666104	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.04 - 1500X1800 ☐	kus	13,000		0,00
104	M	7666201	Okno plast dle výpisu oken - OK 2.01 - 1500X1800 ☐	kus	18,000		0,00
105	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	12,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216				
VV			OK 1.05				
VV			4		4,000		
VV			OK 1.06				
VV			2		2,000		
VV			OK 2.02				
VV			5		5,000		
VV			OK 2.03				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		12,000			
106	M	7666105	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.05 - 600X900□	kus	4,000		0,00
107	M	7666106	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.06 - 600X900□	kus	2,000		0,00
108	M	7666202	Okno plast dle výpisu oken - OK 2.02 - 600X900□	kus	5,000		0,00
109	M	7666203	Okno plast dle výpisu oken - OK 2.03 - 600X900□	kus	1,000		0,00
110	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	12,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121					
VV		12		12,000			
111	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	7,200		0,00
VV		12*0,6		7,200			
112	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	33,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122					
VV		33		33,000			
113	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	49,500		0,00
VV		33*1,5		49,500			
114	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,903		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102					
115	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	11,903		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181					
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
116	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111					
117	M	76702	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - DV.02 - 1100X2100□	kus	1,000		0,00
118	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640112					
119	M	76701	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - DV.01 - 1200X3400□	kus	1,000		0,00
120	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640113					
121	M	76703	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - DV.03 - 1500X2250□	kus	2,000		0,00
122	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640114					
123	M	76704	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - OK 1.03 - 2560X2800□	kus	1,000		0,00
124	K	767810123	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810123					
125	M	42972569	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm	kus	1,000		0,00
126	M	42972568	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 250mm	kus	3,000		0,00
127	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,200		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
129	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000							
130	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000							
131	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000							
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
132	K	060001000	Zvětšená dopravní vzdálenost stavby	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:
03 - ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 03 - ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
celkem - celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN6 - Územní vlivy		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu

Objekt: 03 - ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP

Místo: Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	celkem	celkem					0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	16,600		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235141				
		VV	4,15*4,0		16,600		
2	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	8,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012				
3	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168013				
4	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	148,490		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111				
		VV	2.NP				
		VV	3,0*(4,10+2,2+0,8+0,3+1,35+0,8+5,78+2,6+2,2+2,2+2,6+1,6+2*0,9*3+1,6+3,9+6,0+4,10+4,10)		154,890		
		VV	-0,8*2,0*4		-6,400		
		VV	Součet		148,490		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
5	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	353,940		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321131				
		VV	353,94		353,940		
6	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	96,800		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121				
		VV	2.NP				
		VV	2,0*((4,0+2,2)*2+2,0+2,5+8,2+8,2+1,95*2+2,8*4)		96,800		
		VV	Součet		96,800		
7	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	690,600		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321131				
		VV	2.NP				
		VV	3,0*(29,6*6+6,0*9+4,1*8)		793,200		
		VV	-1,8*1,5*18		-48,600		
		VV	-1,0*2,0*24-1,5*2*2		-54,000		
		VV	Součet		690,600		
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	296,980		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141				
		VV	2.NP				
		VV	2*3,0*(4,10+2,2+0,8+0,3+1,35+0,8+5,78+2,6+2,2+2,2+2,6+1,6+2*0,9*3+1,6+3,9+6,0+4,10+4,10)		309,780		
		VV	-0,8*2,0*4*2		-12,800		
		VV	Součet		296,980		
9	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	353,940		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001				
		VV	353,94		353,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	17,697		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116				
		VV	2.np				
		VV	353,94*0,05		17,697		
		VV	Součet		17,697		
11	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	17,697		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011				
		VV	17,697		17,697		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
12	M	55143975.R	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
13	M	55144048.R	baterie umyvadlová páková	kus	12,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
14	M	55145590.R	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	8,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
15	M	64251341.R	pisoiár keramický s automatickým teplotním splachovačem	kus	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
16	M	55281757.R	montážní prvek pro pisoiár do zděných konstrukcí hl 80-120mm	kus	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
17	M	55166001.R	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	sada	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
18	M	55166827.R	sedátko záchodové plastové bílé	kus	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
19	M	55281717.R	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání shora stavební v 820/880mm	kus	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
20	M	55495008.R	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídlé do níky na vaničku š 900mm	kus	8,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
21	M	55495035.R	zástěna sprchového koutu boční rámová skleněná tl 4mm pevná boční na vaničku š 900mm	kus	6,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
22	M	64212016.R	umyvadlo keramické pravoúhlé do nábytku bílé š 600mm	kus	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ umyvadlo na desku, šířka 500 - 630 mm, sifon nerez☐ včetně montáže				
23	M	64211047.R	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ obdelník šířka 500 - 600 mm, sifo nerez☐ včetně montáže				
24	M	64236081.R	mísa keramická klozetová závěsná bílá	kus	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
25	M	64271101.R	výlevka keramická bílá	kus	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ včetně montáže				
26	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,728		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102				
27	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,728		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
28	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	36,270		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411116				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2.NP				
	VV		2,0*(2,2*2+2,76+3,06+1,27*2+2,15*3+2,76+1,815+2,05)		51,670		
	VV		-0,7*2,0*11		-15,400		
	VV		Součet		36,270		
29	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	11,000		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411126						
	VV		2.NP 0,7*2,0				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
30	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,066		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101						
31	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,066		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763181						
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
32	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001						
33	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021						
34	M	766202	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.02 - 700X1970, CPL	kus	1,000		0,00
35	M	766203	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.03 - 800X1970 EW15DP3, CPL □	kus	1,000		0,00
36	M	766204	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.04 - 800X1970, CPL	kus	2,000		0,00
37	M	766205	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.05 - 800X1970 EW15DP3, CPL □	kus	1,000		0,00
38	M	766206	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.06 - 700X1970, CPL	kus	1,000		0,00
39	M	766207	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.07 - 800X1970, CPL □	kus	1,000		0,00
40	M	766208	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.08 - 800X1970 EW15DP3, CPL □	kus	1,000		0,00
41	M	766209	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.09 - 700X1970, CPL □	kus	1,000		0,00
42	M	766210	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.10 - 800X1970, CPL □	kus	1,000		0,00
43	M	766211	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.11 - 800X1970 EW15DP3, CPL □	kus	4,000		0,00
44	M	766212	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.12 - 800X1970 EW15DP3, CPL □	kus	1,000		0,00
45	M	766213	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.13 - 800X1970, CPL □	kus	1,000		0,00
46	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	16,000		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729						
47	M	54914620	kování dveří vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	16,000		0,00
48	K	766693411	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	2,000		0,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693411						
49	M	60722275.R	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,920		0,00
	Poznámka k položce: □ výrobek stolku s 1 polcí viz D.1.b.02 - 2ks						
	VV		2*0,6*2*0,8		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	2,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693421 P Poznámka k položce: □ včetně konečné úpravy spáry (těsnění a začistění)							
51	K	766693422	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii	kus	2,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693422							
52	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,085		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102							
53	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,085		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181							
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
54	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	227,140		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 VV 2.NP 20,79+51,73+16,25+9,31+13,23+7,24+4,93+7,78+4,93+14,70 +8,08+17,37+50,8 Součet							
55	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	227,140		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 VV 227,140							
56	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	148,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474111 VV 2.NP 3,9*2+4,1+1,2+6,5*2+3,2+1,6+29,6*2-14*1,0+3,6*4+2,0*4-2,0 6,0*2+2,45*2+10,8*2+6,5*2 Součet							
57	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	10,360		0,00
P Poznámka k položce: □ dekor dřevo nebo beton VV 148*0,07 'Přepočtené koeficientem množství							
58	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	227,140		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574154 VV 2.NP 20,79+51,73+16,25+9,31+13,23+7,24+4,93+7,78+4,93+14,70 +8,08+17,37+50,8 Součet							
59	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	261,211		0,00
P Poznámka k položce: □ dekor dřevo nebo beton VV 227,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							
60	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	74,100		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 VV 16,25+9,31+13,23+4,93+4,93+8,08+17,37							
61	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	261,211		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115 VV 261,211							
62	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,483		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102							
63	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,483		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181							
D 776 Podlahy povlakové							0,00
64	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	127,020		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		21,16+22,21+33,04+33,21+17,4			127,020		
65	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	127,020		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
VV		127,02			127,020		
66	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	127,020		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112					
VV		127,02			127,020		
67	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	127,020		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111					
VV		127,02			127,020		
68	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	127,020		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
VV		127,02			127,020		
69	M	28411155	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 14dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, volná pokládka	m2	139,722		0,00
VV		127,02*1,1 Přepočtené koeficientem množství			139,722		
70	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	100,390		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
VV		(5,78+3,885)*2-0,8			18,530		
VV		(6,05+3,885)*2-0,8			19,070		
VV		(6,16+6,0)*2-0,8			23,520		
VV		(6,0+5,535)*2-0,8			22,270		
VV		(6,0+2,9)*2-0,8			17,000		
VV		Součet			100,390		
71	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	102,398		0,00
VV		100,39*1,02 Přepočtené koeficientem množství			102,398		
72	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,958		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
73	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,958		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181					
D 781		Dokončovací práce - obklady					0,00
74	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	204,434		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
VV		2.NP					
VV		2,2*(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-1,5*1,0-0,8*2,0			32,452		
VV		2,2*(2,76+0,6)			7,392		
VV		2,2*(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7*2,0			47,704		
VV		2,2*4,1			9,020		
VV		2,2*(4,1*2+4,305*2)			36,982		
VV		2,2*(2,05*2+4,1*2)-0,8*2,0			25,460		
VV		2,2*(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2*2			45,424		
VV		Součet			204,434		
75	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	74,800		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241					
VV		2,2*34			74,800		
76	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	19,800		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131242					
VV		2,2*9			19,800		
77	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	93,270		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264					
VV		2.NP					
VV		(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-0,8			15,360		
VV		(2,76+0,6)			3,360		
VV		(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7			21,620		
VV		4,1			4,100		
VV		(4,1*2+4,305*2)			16,810		
VV		(2,05*2+4,1*2)-0,8			11,500		
VV		(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2			20,520		
VV		Součet			93,270		
78	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	204,434		0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2.NP				
	VV		2,2*(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-1,5*1,0-0,8*2,0		32,452		
	VV		2,2*(2,76+0,6)		7,392		
	VV		2,2*(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7*2,0		47,704		
	VV		2,2*4,1		9,020		
	VV		2,2*(4,1*2+4,305*2)		36,982		
	VV		2,2*(2,05*2+4,1*2)-0,8*2,0		25,460		
	VV		2,2*(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2*2		45,424		
	VV		Součet		204,434		
79	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	235,099		0,00
Poznámka k položce: ☐ dekor dřevo nebo beton ☐							
	VV		204,434*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		235,099		
80	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	4,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781493611							
81	M	1211991304	Dvířka revizní M&D 200×300 mm bílá	kus	4,000		0,00
82	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	44,800		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111							
	VV		2,2*9		19,800		
	VV		0,9*4+1,2*2+0,9*4+1,0		10,600		
	VV		1,2*12		14,400		
	VV		Součet		44,800		
83	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	93,270		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115							
	VV		2.NP				
	VV		(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-0,8		15,360		
	VV		(2,76+0,6)		3,360		
	VV		(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7		21,620		
	VV		4,1		4,100		
	VV		(4,1*2+4,305*2)		16,810		
	VV		(2,05*2+4,1*2)-0,8		11,500		
	VV		(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2		20,520		
	VV		Součet		93,270		
84	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,931		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102							
85	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,931		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181							
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
86	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 575,260		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001							
	VV		1221,32+353,94		1 575,260		
87	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 575,260		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011							
	VV		1221,32+353,94		1 575,260		
88	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 575,260		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211001							
89	K	784211051	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 575,260		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211051							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
90	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000							
91	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000							
92	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000							
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
93	K	060001000	Zvětšená dopravní vzdálenost stavby	soub	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:
01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis:
011 - Rekonstrukce budovy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 011 - Rekonstrukce budovy

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
celkem - celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 011 - Rekonstrukce budovy

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	celkem	celkem					0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	2	Zakládání					0,00
1	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,830		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272311611				
VV			0,5*0,4*4,15		0,830		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
2	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	7,740		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310231055				
VV			2.NP				
VV			2,1*2,4-1,5*1,8+1,5*1,8*2		7,740		
3	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	8,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012				
4	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168013				
5	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	4,005		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410				
VV			0,16*0,35*2,8		0,157		
VV			0,14*0,15*(3*1,5+2*2,1+2*1,9+2*1,9+4*3*0,9+2*1,3)		0,624		
VV			0,12*(1,2*2+1,4*2)		0,624		
VV			0,10*1,3*20		2,600		
VV			Součet		4,005		
6	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,152		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121				
VV			IPE 120				
VV			0,0104*(1,2*2+1,4*2)		0,054		
VV			I 50X50X5				
VV			0,00377*(1,3*2*10)		0,098		
VV			Součet		0,152		
7	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,054		0,00
VV			IPE 120				
VV			0,0104*(1,2*2+1,4*2)		0,054		
8	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,098		0,00
VV			I 50X50X5				
VV			0,00377*(1,3*10*2)		0,098		
9	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,525		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123				
VV			IPE 140				
VV			0,0129*(3*1,5+2*2,1+2*1,9+2*1,9+4*3*0,9+2*1,3)		0,383		
VV			IPE 160				
VV			0,0158*3,0*3		0,142		
VV			Součet		0,525		
10	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,383		0,00
VV			IPE 140				
VV			0,0129*(3*1,5+2*2,1+2*1,9+2*1,9+4*3*0,9+2*1,3)		0,383		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,142		0,00
	VV		IPE 160				
	VV		0,0158*3,0*3		0,142		
12	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	131,654		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111				
	VV		1.NP				
	VV		3,9*6,0		23,400		
	VV		3,0*(4,1*2+2,9+0,85+2,97+0,6+0,6+0,4+1,75*2)-1,0*2,0*2		56,060		
	VV		1,6*3,0-1,0*2,1		2,700		
	VV		zazdívka otvorů				
	VV		2,2*3,0*2-				
	VV		1,5*1,5+3,0*2,0*3,0+0,9*2,0*3+1,1*2,2*2+0,32*2,2+0,8*2*6		49,494		
	VV		Součet		131,654		
13	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,964		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381				
	VV		0,12*(1,2*2+1,4*2)		0,624		
	VV		0,14*(2*1,5+2*2,1+2*1,9+4*2*0,9+2*1,3)		3,444		
	VV		0,16*2,8*2		0,896		
	VV		Součet		4,964		
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
14	K	411354214	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm	m2	1,920		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354214				
	VV		zaslepení stávajících šachet				
	VV		2*0,8*1,2		1,920		
15	K	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	38,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413231221				
	VV		2*19		38,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
16	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	352,410		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321131				
	VV		352,41		352,410		
17	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	36,500		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121				
	VV		1.NP				
	VV		2,0*(4,0+4,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,85)		36,500		
	VV		Součet		36,500		
18	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	530,720		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321131				
	VV		1.NP				
	VV		3,9*6,0*3		70,200		
	VV		3,0*(6,0*4+2,83*2+8,94+5,97+6,055*2+2,38*2+8,3*2)		234,120		
	VV		3,0*(4,2+1,35+6,5+2,55+6,5+6,5+3,8+6,5+4,2+10,8+5,8+1,9+2,2+4,1+29,0+11,5)-0,9*2,0*12-1,5*2,2*6-2,0*2		276,800		
	VV		-1,8*1,5*15-2,2*1,5*3		-50,400		
	VV		Součet		530,720		
19	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	263,308		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141				
	VV		1.NP				
	VV		2*3,9*6,0		46,800		
	VV		2*(3,0*(4,1*2+2,9+0,85+2,97+0,6+0,6+0,4+1,75*2)-1,0*2,0*2)		112,120		
	VV		2*(1,6*3,0-1,0*2,1)		5,400		
	VV		zazdívka otvorů				
	VV		2*(2,2*3,0*2-				
	VV		1,5*1,5+3,0*2,0*3,0+0,9*2,0*3+1,1*2,2*2+0,32*2,2+0,8*2*6)		98,988		
	VV		Součet		263,308		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	352,410		0,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001 352,41		352,410		
21	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	94,240		0,00
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011 dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu (0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30) Součet		94,240 94,240		
22	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,154		0,00
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115 zaslepení stávajících šachet 2*0,8*1,2*0,08		0,154		
23	K	635321111	Násyp z recyklátu pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, z recyklátu cihelného	m3	19,710		0,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635321111 (6,05*5,0+1,0*2,6)*0,6		19,710		
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	30,000		0,00
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111 1.NP 14 2.NP 16 Součet		14,000 16,000 30,000		
25	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00
26	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	9,000		0,00
27	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00
28	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
29	M	55331560	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
30	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000		0,00
31	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
32	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	6,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942221				
33	M	55331747	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00
VV			4		4,000		
34	M	55331763	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
D 8			Trubní vedení				0,00
35	K	894215111.R	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovnostmi, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	0,972		0,00
P			Poznámka k položce: □				
VV			poklop pachotěsný, pro předláždění 0,9*1,2*0,9		0,972		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
36	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	7,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941211				
37	M	42392870	konzola 100/100-27 otvor D 11mm	kus	7,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímkou nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	2,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953941711				
P			Poznámka k položce: □ včetně dodávky - držák na vlajky				
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,443		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111				
VV			základy pod kotle				
VV			1,7*1,5*0,45*3			3,443	
40	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	239,267		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133				
VV			1.NP				
VV			3,0*(4,035+6,0+4,2*2+2,9+1,90+1,50+1,50+10,76+2,55+2,55+3,40+3,0+1,20*3)			156,285	
VV			3,90*2,38			9,282	
VV			odečítají se otvory				
VV			-0,8*2,0*5			-8,000	
VV			2.NP				
VV			3,0*(4,10*4+1,50+1,50+2,50*2+3,10+1,20*2)			89,700	
VV			odečítají se otvory				
VV			-0,8*2,0*5			-8,000	
VV			Součet			239,267	
41	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	352,410		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113				
VV			celé 1.NP				
VV			352,41			352,410	
VV			Součet			352,410	
42	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	353,940		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213				
VV			bourání dlažby 2.NP celé podlaží				
VV			353,94			353,940	
43	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	9,660		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132				
VV			1.NP				
VV			0,5*(2*1*2+2,8*2+0,3*4)				
VV			0,3*(2*2,1+2*2,0+2*2,0+2*2,0)			4,860	
VV			2.NP				
VV			0,5*(0,9*8)			3,600	
VV			0,3*2,0*2			1,200	
VV			Součet			9,660	
44	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	64,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455				
VV			vybourání zárubní s dveřmi				
VV			0,8*2,0*40			64,000	
45	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231				
46	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033241				
47	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033251				
48	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033341				
50	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033351				
51	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033361				
52	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033431				
53	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033441				
54	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033451				
55	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,280		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561				
VV			vzbouření oken 2.NP		1,080		
VV			0,6*0,9*0,5*4				
VV			dobourání oken 1.NP		1,200		
VV			1,5*0,8*2*0,5		2,280		
VV			Součet				
56	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,560		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033631				
VV			vybourání otvorů pro dveře		7,560		
VV			0,9*2,1*4				
57	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	8,133		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651				
VV			vybourání otvoru pro dveře				
VV			1.NP				
VV			1,0*2,2*0,35		0,770		
VV			1,0*2,2*0,3		0,660		
VV			1,25*2,35*0,5		1,469		
VV			1,0*2,2*0,35		0,770		
VV			(1,7-1,1)*2,2*0,35		0,462		
VV			1,5*2,3*0,35		1,208		
VV			0,8*2,3*0,35		0,644		
VV			vzbouření vstupu restaurace				
VV			(2,5*2,8-1,5*1,8)*0,5		2,150		
VV			Součet		8,133		
58	K	972055491	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm	m3	0,169		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972055491				
P			Poznámka k položce: ☐ v případě použití řešení žebřík + půdní výlez EW15 se položka nepoužije				
VV			rozšíření otvoru ve strpě 2.NP pro zajištění protipožárního výlezu				
VV			(1,45*0,9-0,7*0,9)*0,25		0,169		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,528		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151					
	VV		nika pro rozvaděče		0,294		
	VV		0,7*0,7*0,3*2				
	VV		nika pro vodoměr		0,162		
	VV		0,9*0,6*0,3				
	VV		nika pro hydrant		0,072		
	VV		0,6*0,6*0,20				
	VV		Součet		0,528		
60	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	19,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031324					
	VV		vysekání kapes pro vtažení stropních trámů 160/240		19,000		
	VV		19				
61	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	19,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325					
	VV		vysekání kapes pro vtažení stropních trámů 160/240		19,000		
	VV		19				
62	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	61,800		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031813					
	VV		3,9*2+3,0*7+3,0*11		61,800		
63	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	840,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121					
	VV		2*3*30,0*2+2*2*10*12,0		840,000		
64	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	30,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031122					
	VV		5*6,0		30,000		
65	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	36,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031123					
	VV		6,0+30,0		36,000		
66	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	24,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031132					
	VV		10,0+4,0+4,0+3,0+3,0		24,000		
67	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	31,200		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664					
	VV		vedení vodovodu a kanalizace		31,200		
	VV		4*3,0+6*3,2				
68	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	8,400		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031666					
	VV		3*2,8		8,400		
69	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	20,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976071111					
70	K	976081111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozdního madla zazděného ve zdivu	m	20,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976081111					
71	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	100,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082131					
72	K	976083131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva cihelného	kus	100,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976083131					
73	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	50,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976084111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	8,400		0,00
	VV		otvory pro VZT zed				
	VV		0,5*2+0,3*2		1,600		
	VV		ŽB stropy				
	VV		5*0,30		1,500		
	VV		příčky				
	VV		0,15*6		0,900		
	VV		prostupy pro tep.čerpadlo, kanalizaci a vodovod v zákl.zdech				
	VV		0,8*4+0,6*2		4,400		
	VV		Součet		8,400		
75	K	977332121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm	m	200,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332121				
	VV		drážky pro instalace odhad				
	VV		200		200,000		
76	K	978011111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %	m2	706,350		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011111				
	VV		353,94+352,41		706,350		
77	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 493,280		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013121				
	VV		3,2*(29,5*5+4,70*8+4,2*9)		713,280		
	VV		3,0*(29,5*6+6,0*7+4,10*10)		780,000		
	VV		Součet		1 493,280		
78	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	205,620		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191				
	VV		3,2*(4,2+2,0*2+2,15*2+1,35+1,60+1,55*2+2,10*2+1,85)		78,720		
	VV		3,0*(4,1+4,0+2,0+6,5*2+2,5*2+3,0*2+2,05*2+4,10)		126,900		
	VV		Součet		205,620		
79	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	127,400		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541				
	VV		2,0*6,50*2+2,55*4+4,0+4*6,0+2,0*6,5*2+2,55*4+12*1,5*1,5		127,400		
80	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	23,480		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131211				
	VV		renovace žulového schodiště				
	VV		1,75*(0,3+0,2)*6		5,250		
	VV		1,62*(0,3+0,2)*3		2,430		
	VV		1,58*(0,3+0,2)*20		15,800		
	VV		Součet		23,480		
81	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	23,480		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311				
	VV		renovace žulového schodiště				
	VV		1,75*(0,3+0,2)*6		5,250		
	VV		1,62*(0,3+0,2)*3		2,430		
	VV		1,58*(0,3+0,2)*20		15,800		
	VV		Součet		23,480		
82	K	985324111.R	Ochranný nátěr kamene na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	23,480		0,00
	P		Poznámka k položce: □ ochranný nátěr očištěného žulového schodiště □ □				
	VV		renovace žulového schodiště				
	VV		1,75*(0,3+0,2)*6		5,250		
	VV		1,62*(0,3+0,2)*3		2,430		
	VV		1,58*(0,3+0,2)*20		15,800		
	VV		Součet		23,480		
D	997		Přesun sutě				0,00
83	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	187,369		0,00
84	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 622,942		0,00
	VV		odvoz na skládku Lazce -přípl.26km				
	VV		216,267*26		5 622,942		
85	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	187,369		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P Poznámka k položce:							
86	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	187,369		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112							
87	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	187,369		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013152							
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	187,369		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501							
89	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	95,037		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601							
VV					216,267-121,23	95,037	
90	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	121,230		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603							
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
91	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	95,166		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111011							
VV					izolace v místě původní kotelny		
VV					0,5*1,4	0,700	
VV					2*(6,055*5,055+2,50*1,0)	66,216	
VV					doplnění vodorovně izolace po provedených instalacích		
VV					0,5*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)	28,250	
VV					Součet	95,166	
92	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,130		0,00
VV 62,058*2 124,116							
VV					124,116*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství	0,130	
93	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	24,110		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112011							
VV					svislá izolace v místě původní kotelny		
VV					(6,055*2+6,0*2)*1,0	24,110	
94	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,027		0,00
VV 24,11*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,027							
95	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	62,058		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559							
96	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	72,329		0,00
VV izolace v místě původní kotelny 0,5*1,4 0,700 VV 6,055*5,055+2,50*1,0 33,108 VV doplnění vodorovně izolace po provedených instalacích 0,5*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0) 28,250 VV Součet 62,058 VV 62,058*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 72,329							
97	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	38,587		0,00
VV 6,055*5,055+2,50*1,0 33,108 VV 33,108*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 38,587							
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	24,110		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559							
VV					svislá izolace v místě původní kotelny		
VV					(6,055*2+6,0*2)*1,0	24,110	
99	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	29,438		0,00
VV 24,11*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 29,438							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,871		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102				
101	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,871		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181				
D 712			Povlakové krytiny				0,00
102	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	612,572		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712491171				
	VV		vlastní střecha		558,107		
	VV		8,65*31,2+8,65*(5,85+14,45)+10,83*10,4				
	VV		dřevník		19,175		
	VV		6,5*(2,65+0,3)				
	VV		přístřešek1		18,245		
	VV		8,9*(1,75+0,3)				
	VV		přístřešek2		12,095		
	VV		5,90*(1,75+0,3)				
	VV		přístřešek3		4,950		
	VV		3,0*(1,35+0,3)		612,572		
	VV		Součet				
103	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	707,521		0,00
	VV		612,572*1,155 Přepočtené koeficientem množství		707,521		
104	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,071		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102				
105	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712181				
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
106	K	386131111	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoků 2 l/s	kus	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/386131111				
107	M	7210101	dodávka LAPOL -spec. viz D.1.4.b.01	kus	1,000		0,00
108	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	23,000		0,00
	VV		10,0+10,0+2,0+1,0		23,000		
109	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	8,000		0,00
	VV		3,0+3,5+1,5		8,000		
110	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	41,500		0,00
	VV		8,0+1,5+1,5+5,0+2,5+3,0+5,0+9,0+6,0		41,500		
111	K	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100	m	14,000		0,00
112	K	721173707	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125	m	58,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173707				
	VV		10,0*4+4*2+1,0*10		58,000		
113	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50	m	36,000		0,00
	VV		2,5+5,0+3,0+3,5+3,5+7,0+3,0+3,5+2,5+2,5		36,000		
114	K	721173746	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 100	m	10,000		0,00
115	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	60,000		0,00
116	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	3,000		0,00
117	M	55161770	vpust' podlahová nerezová nízký profil 105mm DN 100	kus	3,000		0,00
118	K	721212125	Odtokové sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	9,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212125				
119	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	8,000		0,00
120	K	721274126	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	3,000		0,00
121	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	250,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			8+23+41,5+58+36+10+60+14		250,500		
122	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,391		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102				
123	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,391		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181				
124	K	SUB200401	Přípojka kanalizační - splašková voda komplet DN 160.Provedení přípojky včetně dodávky materiálu a zemních prací a všech souvisejících nákladů.Hloubka uložení 1,30m. Součástí nabídky nebudou náklady na finální úpravu povrchu.□ □	m	50,000		0,00
Poznámka k položce:□ součástí je i napojení na stávající jímku včetně úpravy vtokového otvoru a utěsnění□ Součástí jsou i 2 ks revizní šachty včetně poklopů.□ Součástí nabídky nejsou náklady na finální úpravu povrchu.□							
P							
VV			25+10+15		50,000		
125	K	SUB200501	Přípojka kanalizační - dešťová voda komplet DN 160.Provedení přípojky včetně dodávky materiálu a zemních prací a všech souvisejících nákladů. Hloubka uložení 1,1 m.Součástí nabídky nebudou náklady na finální úpravu povrchu.	m	109,000		0,00
Poznámka k položce:□ Dešťová kanalizace napojena na stávající vodní nádrž.□ součástí dodávky je i připojení potrubí včetně bouracích prací , začištění a izolace							
P							
VV			11,5+16,25+33,75+15+17,5+15		109,000		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
126	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním Ø 35/1,5	m	22,500		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722140115				
127	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	65,000		0,00
128	K	722174003.1	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	45,000		0,00
129	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	118,000		0,00
130	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	31,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174005				
131	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	65,000		0,00
132	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	163,000		0,00
133	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	53,500		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181213				
134	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401				
135	M	VGA.435660	Viega Sanpress Inox Sanpress Inox-oblouk 90° - nerezavějící ocel, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody, d: 28, těsnící prvky EPDM	kus	6,000		0,00
136	M	VGA.558642	Viega Prestabo Prestabo-T-kus - nelegovaná ocel, pozink, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody, d1: 28, d2: 28, d3: 28, těsnící prvky EPDM	kus	1,000		0,00
137	M	HLT.2112290	Objímka chlad. potrubí MRP-RPC 32 (19)	kus	2,000		0,00
138	K	72220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	45,000		0,00
139	K	722250101	Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1"	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722250101				
140	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722250133				
141	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	346,000		0,00
142	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,432		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102				
143	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,432		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722181				
144	K	SUB200301	Přípojka SUV komplet DN 40, Provedení přípojky včetně dodávky materiálu a zemních prací a všech souvisejících nákladů. Součástí nabídky nebudou náklady na finální úpravu povrchu □	m	8,800		0,00
VV			8,8		8,800		
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
145	K	725900952	upevnění doplňkového zařízení (např. mýdelka, sušák, has.přístroj) přišroubováním (za 1 vrut)	kus	20,000		0,00
146	M	55143975.R	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	2,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
147	M	55144048.R	baterie umyvadlová páková	kus	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
148	M	55145692.R	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ baterie pro bezbariérové WC, včetně montáže				
149	M	55145590.R	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
150	M	64251341.R	pisoiár keramický s automatickým teplotním splachovačem	kus	2,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
151	M	55281757.R	montážní prvek pro pisoiár do zděných konstrukcí hl 80-120mm	kus	2,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
152	M	55166001.R	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	sada	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
153	M	55166827.R	sedátko záchodové plastové bílé	kus	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
154	M	55281717.R	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání shora stavební v 820/880mm	kus	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
155	M	55495008.R	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 900mm	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
156	M	55495035.R	zástěna sprchového koutu boční rámová skleněná tl 4mm pevná boční na vaničku š 900mm	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
157	M	64211023.R	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ obdélník šířka 500 - 600 mm, nerezový sifon □ včetně montáže				
158	M	64212016.R	umyvadlo keramické pravoúhlé do nábytku bílé š 600mm	kus	3,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ umyvadlo na desku, šířka 500 - 630 mm, sifon nerez □ včetně montáže				
159	M	64211047.R	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ obdélník šířka 500 - 600 mm, sifo nerez □ včetně montáže				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	M	64236081.R	mísa keramická klozetová závěsná bílá	kus	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
161	M	64271101.R	výlevka keramická bílá	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
162	M	55231311.R	výlevka nerezová na podlahu	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže				
163	M	44932110.1	přístroj hasicí ruční práškový 13A	kus	3,000		0,00
164	M	44932112.1	přístroj hasicí ruční práškový 21A	kus	7,000		0,00
165	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,385		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102				
166	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,385		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
167	K	733322301	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 16/2,0	m	212,150		0,00
168	K	733322302	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 20/2,3	m	89,190		0,00
169	K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 25/2,8	m	133,070		0,00
170	K	733322304	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 32/3,2	m	165,600		0,00
171	K	733322305	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 40/3,5	m	37,000		0,00
172	K	733322306	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 50/4,0	m	10,000		0,00
173	K	733390405	Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 50	kus	4,000		0,00
174	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	599,410		0,00
175	K	733391102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D přes 32/3,0 do 50/4,6	m	47,000		0,00
176	K	733811211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	434,410		0,00
177	K	733811212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	165,000		0,00
178	K	733811233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	47,000		0,00
179	K	73391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	599,410		0,00
180	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,249		0,00
181	K	X15	trubka předizolovaná DN32 2x40x3,7/175mm, s kyslíkovou bariérou, v kole, voda, PE-Xa	m	25,000		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
182	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 1/2	kus	3,000		0,00
183	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 5/4	kus	4,000		0,00
184	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	K	734291276	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110 st.C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2	kus	1,000		0,00
186	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	16,000		0,00
187	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,000		0,00
188	K	X31	Hlavice ovládání termostatických ventilů - deskové radiátory VK	kus	39,000		0,00
189	K	X32	Hlavice ovládání termostatického ventilu - litinové radiátory speciální	kus	16,000		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
190	K	734221413	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120 st.C přímé G 1/2	kus	16,000		0,00
191	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační G 1/2	kus	16,000		0,00
192	K	7350101	topná zkouška	soub	1,000		0,00
193	K	735111350	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 53-152 W/článek připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/160 (0,255 m2/kus)	m2	10,020		0,00
194	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	10,020		0,00
195	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	10,020		0,00
196	K	735152252	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W	kus	1,000		0,00
197	K	735152260	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1201 W	kus	1,000		0,00
198	K	735152274	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W	kus	1,000		0,00
199	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,000		0,00
200	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	3,000		0,00
201	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	3,000		0,00
202	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	1,000		0,00
203	K	735152658	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2287 W	kus	1,000		0,00
204	K	735152660	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2911 W	kus	2,000		0,00
205	K	735152662	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3742 W	kus	1,000		0,00
206	K	735152675	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W	kus	1,000		0,00
207	K	735152678	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W	kus	1,000		0,00
208	K	735152679	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
209	K	735152680	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W	kus	8,000		0,00
210	K	735152681	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W	kus	1,000		0,00
211	K	735152681	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W	kus	3,000		0,00
212	K	735152683	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4812 W	kus	1,000		0,00
213	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	39,000		0,00
214	K	735164232	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 745 mm	kus	1,000		0,00
215	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	2,000		0,00
216	K	735164273	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm	kus	3,000		0,00
217	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,565		0,00
218	K	X28	H-kus uzavírací šroubení 1/2", 3/4" pro radiátory, rohový	soubor	39,000		0,00
219	K	X29	svorné šroubení 3/4"x16x2mm, vnitřní závit	soubor	110,000		0,00

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
220	M	741001	demontáž stávajícího rozvaděče a zbylých rozvodů	soub	1,000		0,00
221	M	741101	ER1 -elektroměrový rozvaděč v pilíři ER 212 PKP7	ks	1,000		0,00
222	M	741102	ER2 -elektroměrový rozvaděč v pilíři ER 212 PKP7	ks	1,000		0,00
223	M	741103	R1 – rozvaděč pro I.NP, mimo kuchyně	ks	1,000		0,00
224	M	741104	R2 – rozvaděč pro II.NP	ks	1,000		0,00
225	M	741105	Rk – rozvaděč pro kuchyň	ks	1,000		0,00
226	M	741106	Rtč – rozvaděč pro tepelné čerpadlo	ks	1,000		0,00
227	M	741201	Kabel CYKY 5Jx25	m	62,000		0,00
228	M	741202	Kabel CYKY 5Jx10	m	38,000		0,00
229	M	741203	Kabel CYKY 5Jx 6	m	10,000		0,00
230	M	741204	Kabel CYKY 5Jx 4	m	30,000		0,00
231	M	741205	Kabel CYKY 5Jx 2,5	m	30,000		0,00
232	M	741206	Kabel CYKY 5Jx 1,5	m	120,000		0,00
233	M	741207	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	560,000		0,00
234	M	741208	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	680,000		0,00
235	M	741209	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	85,000		0,00
236	M	741210	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	114,000		0,00
237	M	741211	Měděný vodič CY4	m	60,000		0,00
238	M	741212	Měděný vodič CY6	m	60,000		0,00
239	M	741213	Měděný vodič CYA10	m	40,000		0,00
240	M	741301	Trubka kopoflex o 63	m	60,000		0,00
241	M	741302	Lišta vkladací 18x13	m	40,000		0,00
242	M	741303	Lišta vkladací 20x20	m	40,000		0,00
243	M	741304	Lišta vkladací 40x15	m	30,000		0,00
244	M	741305	Elektroinstalační kanál 60x40	m	12,000		0,00
245	M	741306	Elektroinstalační kanál 80x40	m	6,000		0,00
246	M	741307	Kabelový žlab drátěný , 100x50	m	15,000		0,00
247	M	741308	Nosník žlabu NZMC 200	ks	6,000		0,00
248	M	741309	Krabice přístrojová KP 67/2 KA	ks	189,000		0,00
249	M	741310	Krabice rozvodná KU68-1902 KA s víčkem	ks	60,000		0,00
250	M	741311	Krabice svorková EP, EPS3 v krabici KO100	ks	1,000		0,00
251	M	741312	Krabice odbočná ,svorková, zápusťná 100x100	ks	4,000		0,00
252	M	741401	Vypínač Levit - barva	ks	41,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
253	M	741402	Přepínač Levit ř.6, barva	ks	12,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
254	M	741403	Přepínač ř.7 Levit barva	ks	7,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
255	M	741404	Tlačítkový spínač do krabice Levit - barva	ks	27,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
256	M	741405	Zásuvka 230V do krabice Levit barva	ks	102,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
257	M	741406	Zásuvka 230V do krabice s víčkem IP44 Levit - barva	ks	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
258	M	741407	Zásuvka datová, Levit – barva	ks	4,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
259	M	741408	Zásuvka TV, , Levit – barva	ks	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
260	M	741501	S1 - Stropní svítidlo přisazené kulaté, černé, EGLO-LED-16-8W, IP44	ks	43,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
261	M	741502	S1.K - Stropní svítidlo přisazené kulaté, černé, koupelnové, FUEVO-5-LED-20W, IP44	ks	16,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
262	M	741503	S1.V - Stropní svítidlo přisazené venkovní kulaté, černé, REDO- 90155- PONZA 1xLED/16W/230. IP65	ks	4,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
263	M	741504	S2 - Stropní svítidlo zavěšené Rabalux-2578-lustr-derek, 1xE27-60W-230V-černá	ks	14,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
264	M	741505	S3.K – Nástěnné svítidlo koupelnové, SHINE LED/7W/230V-IP44-černé	ks	10,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
265	M	741506	S4 – Nástěnné bodové svítidlo Briloner 2049-015, SOFT-1xE14/40W/230- černé	ks	22,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
266	M	741508	S5 - Podlinkové zářivkové LED svítidlo, FULGUR 40699, DAISA LED/12W/230V- černé	ks	3,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
267	M	741509	S6.V - Venkovní nástěnné LED svítidlo černé , APLED-CUBE2xLED/3W/230V/IP65	ks	3,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
268	M	741510	S7 - Zářivkové LED svítidlo stropní Trevos 63140, LINEA 1,4ft 2600/840	ks	3,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
269	M	741511	S8 - Kruhové stropní přisazené Trevos , 63301, Linea round 1550/840, 10W, IP54, o300	ks	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
270	M	741512	S9 - Zářivkové LED svítidlo stropní Trevos 63240, LINEA 2,4ft 5200/840, 35W, IP54	ks	3,000		0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
271	M	741513	S10 - Kruhové stropní přisazené Trevos , 63604,Linea round 3600/840, 24W, IP54, o300, Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.	ks	2,000		0,00
P							
272	M	741514	BW - Venkovní sensor pohybu EGLO 96462, DETECT ME4, černá, IP44, Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.	ks	6,000		0,00
P							
273	M	741515	N - Nouzové svítidlo nástěnné IP44, IVERLUX ESERA 100L, LED 1,4W Poznámka k položce:☐ Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.	ks	6,000		0,00
P							
274	M	741516	autonomní hlásič kouře dle ČSN en 14604	ks	12,000		0,00
275	M	741601	Hromosvod - Vodič AlMgSi o8	m	136,000		0,00
276	M	741602	Hromosvod - Držáky jímacího vedení	ks	85,000		0,00
277	M	741603	Hromosvod - svorky	soub	1,000		0,00
278	M	741604	Hromosvod - Jímač	ks	1,000		0,00
279	M	741605	Hromosvod - Pomocné jímače	ks	6,000		0,00
280	M	741606	Hromosvod - Ochranné úhelníky nadzemních částí svodů	ks	6,000		0,00
281	M	741607	Hromosvod - Držáky úhelníků	ks	12,000		0,00
282	M	741608	Hromosvod - Zemní vodič FeZn o 10	m	200,000		0,00
283	M	741701	Pomocný materiál : spojovací, upevňovací, svorky, apod	soub	1,000		0,00
284	K	741801	Práce výkopové zemní	soub	1,000		0,00
P			Poznámka k položce:☐ hromosvod se uloží do výkopu pro kanalizaci				
285	K	741802	Práce zednické bourací a začišťovací	soub	1,000		0,00
286	K	741803	Práce elektromontážní	soub	1,000		0,00
287	K	741804	Revize silnoproud,slaboproud,hromosvod	soub	1,000		0,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					0,00
288	K	742420021	Montáž společné televizní antény anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021	kus	1,000		0,00
289	M	31686012	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2m	kus	1,000		0,00
290	K	742420041	Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420041	kus	1,000		0,00
291	M	38445003	zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB	kus	1,000		0,00
D	751	Vzduchotechnika					0,00
292	K	713492417	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti obalení jednostranně izolační vložkou s pletivem VV (5,0+2,2+3,2+5,6+4,0+2,4+1,2+5,5+1,2+5,6)*3,14*0,15*1,2	m2	20,291		0,00
293	M	63150981	rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x8000 tl.30 mm	m2	20,291		0,00
294	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111051 VV WC 2.NP VV 2	kus	2,000		0,00
295	M	42914502	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	2,000		0,00
296	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133012	kus	4,000		0,00
297	M	42913000	ventilátor axiální diagonální nevýbušný ocelový IP44 příkon 130W D 200mm Poznámka k položce:☐ P ultra tichý diagonální ventilátor s doběhem min.průtok 400m3/hod + tlumič hluku☐	kus	4,000		0,00
P							
298	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru do 100 mm VV 4+4+5+6	kus	19,000		0,00
299	K	751510041.R	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vnutá bez příruby, průměru do 100 mm VV 20*0,5	m	10,000		0,00
					10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
300	K	751510042.R	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	35,900		0,00
VV			5,0+2,2+3,2+5,6+4,0+2,4+1,2+5,5+1,2+5,6		35,900		
301	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	13,100		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510044				
VV			9,6+1,5+2,0		13,100		
302	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm vč.dodávky	kus	7,000		0,00
VV			5+2		7,000		
303	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm vč.dodávky	kus	30,000		0,00
VV			8+22		30,000		
304	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm vč.dodávky	kus	3,000		0,00
305	M	59816246	mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií volný průřez 610 cm2	kus	1,000		0,00
306	K	751620004	Talířový ventil pro přívod vzduchu 25 m3/hod	kus	19,000		0,00
307	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	7,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně případných revizí				
308	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,309		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101				
309	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,309		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751181				
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
310	K	7620401	výroba a montáž dřevěných prvků dřevníku, včetně povrchové úpravy a ošetření proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu dle D.1.1.B.08	soub	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ nosná konstrukce dřevníku včetně opláštění z fasádních palubek, včetně dveří a kování dveří, □ ocelové kotvy sloupků včetně úpravy osazení do betonové patky, včetně betové patky □ barva v odstínu fasádních palubek				
311	K	762081410	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranol	m2	94,240		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762081410				
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			(0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)		94,240		
312	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	10,299		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121				
VV			4,524+0,221+1,943+3,611		10,299		
313	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	49,200		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332131				
VV			přístřešek1				
VV			8,4*3		25,200		
VV			přístřešek2				
VV			5,50*3		16,500		
VV			přístřešek3				
VV			2,5*3		7,500		
VV			Součet		49,200		
314	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,221		0,00
VV			(8,4+5,5+2,5)*0,06*0,1		0,098		
VV			(8,4+5,5+2,5)*0,06*0,075		0,074		
VV			(8,4+5,5+2,5)*0,06*0,05		0,049		
VV			Součet		0,221		
315	K	762341027	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	47,951		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341027 VV dřevník VV 6,0*(2,65+0,15) VV přístřešek1 VV 8,4*(1,75+0,15)+1,75*0,15 VV přístřešek2 VV 5,50*(1,75+0,15)+1,75*0,15*2 VV přístřešek3 VV 2,5*(1,35+0,15)+1,35*0,15 VV Součet 16,800 16,223 10,975 3,953 47,951							
316	K	762341123	Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 16 mm	m2	55,400		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341123 P Poznámka k položce:☐ kotvení samočernými vruty do ocelových profilů☐ VV přístřešek1 VV 2*8,4*1,75 VV přístřešek2 VV 2*5,50*1,75 VV přístřešek3 VV 2*2,5*1,35 VV Součet 29,400 19,250 6,750 55,400							
317	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,775		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000 VV 0,221+1,943+3,611 5,775							
318	K	762521108	Položení podlah nehotovaných na sraz z fošen hrubých	m2	60,720		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521108 VV (30,6+10,0+10,0)*1,2 60,720							
319	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	1,943		0,00
320	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	119,040		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526130 P Poznámka k položce:☐ vytvoření konstrukce pro lávku VV (29,6+10,0+10,0)*1,2*2 119,040							
321	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,611		0,00
VV 0,14*0,14*((29,6+10,0+10,0)*2+(49,6/0,7*1,2)) 3,611							
322	K	762823230	Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	117,800		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762823230 VV dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu VV 9*6,30+2*5,35+8*6,30 117,800							
323	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	4,113		0,00
VV dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu VV 0,16*0,24*(9*6,30+8*6,30) 4,113							
324	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,411		0,00
VV dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu VV 0,16*0,24*(2*5,35) 0,411							
325	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,969		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102							
326	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,969		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181							
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
327	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,950		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411 VV SDK chodba 1.NP VV 1,75*11,40 19,950							
328	K	763164551	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	2,625		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164551							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kryt VZT z kuchyně (chodba)				
	VV		(0,4+0,7+0,4)*1,75		2,625		
329	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	3,000		0,00
330	M	59030711	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>
331	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	8,900		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411116				
	VV		1.NP				
	VV		2,0*(2,0+2,15+1,55+1,55)		14,500		
	VV		-0,7*2,0*4		-5,600		
	VV		Součet		8,900		
332	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411126				
	VV		1.NP 0,7*2,0				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
333	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	22,288		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001				
	VV		1,85*2,85+4,1*2,0+4,1*2,15		22,288		
334	M	59036510	<i>deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm</i>	<i>m2</i>	<i>23,402</i>		<i>0,00</i>
	VV		22,288*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,402		
335	K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	21,159		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431002				
	VV		kuchyně				
	VV		1,085*0,72+4,10*4,15+1,77*1,9		21,159		
336	M	59030596	<i>podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm</i>	<i>m2</i>	<i>22,217</i>		<i>0,00</i>
	P		<i>Poznámka k položce:☐ podhledové desky vhodné do gastroprovozu☐</i>				
	VV		21,159*1,05 Přepočtené koeficientem množství		22,217		
337	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	21,159		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431031				
	VV		kuchyně				
	VV		1,085*0,72+4,10*4,15+1,77*1,9		21,159		
338	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	46,905		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431201				
	VV		4,1*4+2,0*2+2,15*2+5,805+3,05+0,9+1,80+4,85+2,20+1,70+1,9		46,905		
339	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,877		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101				
340	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,877		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763181				
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00
341	K	764001114	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm	m	118,100		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001114				
	VV		31,2*2+8,65*4+2,2*2+8,2+6,0+2,5		118,100		
342	M	13814183	<i>plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,153</i>		<i>0,00</i>
343	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	558,107		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821				
	VV		8,65*31,2+8,65*(5,85+14,45)+10,83*10,4		558,107		
344	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	612,572		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111641				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce:☐ nátěr střechy přístřešků v souladu s požární zprávou (BROOF t3)				
VV			vlastní střecha		558,107		
VV			8,65*31,2+8,65*(5,85+14,45)+10,83*10,4				
VV			dřevník		19,175		
VV			6,5*(2,65+0,3)				
VV			přístřešek1		18,245		
VV			8,9*(1,75+0,3)				
VV			přístřešek2		12,095		
VV			5,90*(1,75+0,3)				
VV			přístřešek3		4,950		
VV			3,0*(1,35+0,3)		612,572		
VV			Součet				
345	K	764111651.R	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	7,200		0,00
P			Poznámka k položce:☐ stříška nad komínem včetně kotvení do zdiva☐				
VV			4*1,8		7,200		
346	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	5,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764203152				
VV			5		5,000		
347	M	55350421	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm	kus	5,000		0,00
348	K	764213455	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	108,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764213455				
P			Poznámka k položce:☐ množství a rozmístění bude určeno dodavatelem střešní krytiny☐				
VV			54*2		108,000		
349	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	18,360		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214611				
P			Poznámka k položce:☐ oplechování komína včetně kotvení , barva antracit☐				
VV			(3,8*2+1,3*2)*1,80		18,360		
350	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	59,100		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604				
P			Poznámka k položce:☐ barva antracit				
VV			33*1,5+2*3,5+2*1,3		59,100		
351	K	764218611	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	4,950		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218611				
P			Poznámka k položce:☐ barva antracit☐				
VV			oplechování pilířků mezi okny OK1.05,OK 1.06				
VV			0,75*0,9*6		4,050		
VV			0,50*0,9*2		0,900		
VV			Součet		4,950		
352	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu	kus	5,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764306142				
353	M	42981023	výfuková hlavice Pz D 150mm	kus	5,000		0,00
354	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	66,800		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602				
P			Poznámka k položce:☐ použity háky na větší zatížení sněhem☐ barva antracit				
VV			33,4+6,25+11,8+15,35		66,800		
355	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	71,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518623				
P			Poznámka k položce:☐ barva antracit				
VV			5*8,5+3*9,5		71,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
356	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,057		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102				
357	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,057		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181				
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00
358	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m	19,500		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211100				
P			Poznámka k položce:☐				
VV			včetně nátěru				
VV			samostatné madlo uchycené na zdi				
VV			9		9,000		
VV			dřevěné madlo na konstrukci zábradlí				
VV			10,5		10,500		
VV			Součet		19,500		
359	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	21,450		0,00
VV			19,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,450		
360	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	9,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211811				
361	K	766231113.R	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce:☐				
			Montáž do připraveného otvoru,úprava schodů na výšku podl.3,0 m, EW 15DP3☐				
			možno nahradit atypický kovovým žebříkem a půdním výlezem EW 15 DP3☐				
			včetně doplnění rámu pro zajištění tepelné izolace stropu 2.NP tl.28 cm				
362	M	61233168.R	ATYP- půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max.320cm, 14 schodnic EI 15, 120x70cm	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce:☐				
			Montáž do připraveného otvoru,úprava schodů na výšku podl.3,0 m, EW 15DP3☐				
			možno nahradit atypický kovovým žebříkem a půdním výlezem EW 15 DP3☐				
			včetně doplnění rámu pro zajištění tepelné izolace stropu 2.NP tl.28 cm				
363	K	766421222	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	159,200		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421222				
VV			podhled střechy z palubek				
VV			30,6*(1,5+0,2)*2		104,040		
VV			2,4*2*(1,2+0,2)		6,720		
VV			8,65*4*(1,2+0,2)		48,440		
VV			Součet		159,200		
364	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	159,200		0,00
365	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001				
366	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002				
367	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	4,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011				
368	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021				
369	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022				
370	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660031				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
371	M	766101	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.01 - 1500X2100 EW15DP3, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
372	M	766102	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.02 - 600X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000		0,00
373	M	766103	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.03 - 1450X2100, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
374	M	766104	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.04 - 800X1970, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
375	M	766105	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.05 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000		0,00
376	M	766106	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.06 - 800X1970 , HPL	kus	1,000		0,00
377	M	766107	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.07 - 800X1970 , HPL	kus	1,000		0,00
378	M	766108	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.08 - 800X1970 , HPL	kus	1,000		0,00
379	M	766109	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.09 - 1600X2100, EW15DP3, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
380	M	766110	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.10 - 1400X2100, HPL	kus	1,000		0,00
381	M	766111	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.11 - 1400X2100, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
382	M	766112	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.12 - 800X1970, EW15DP3, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
383	M	766113	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.13 - 900X1970 , HPL	kus	1,000		0,00
384	M	766114	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.14 - 900X1970, bezpečnostní sklo, HPL	kus	1,000		0,00
385	M	766115	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.15 - 900X1970, HPL	kus	1,000		0,00
386	M	766116	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.16 - 700X1970, CPL	kus	1,000		0,00
387	M	766117	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.17 - 900X1970 , HPL	kus	1,000		0,00
388	M	766119	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.19 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000		0,00
389	M	766118	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.18 - 1000X1970 , HPL	kus	1,000		0,00
390	M	766201	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.01 - 1450X1970, EW15DP3, bezpečnostní sklo, CPL	kus	1,000		0,00
391	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	14,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660717				
392	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	14,000		0,00
393	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	22,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729				
394	M	54914620	kování dveří vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	22,000		0,00
395	K	766693412	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693412				
P			Poznámka k položce: včetně kotvicích prvků				
396	M	60722275	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,620		0,00
VV			0,6*1,6+0,6*1,1		1,620		
397	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	3,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693421				
P			Poznámka k položce: včetně konečné úpravy spáry(těsnění a začistění)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
398	K	766693422	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii	kus	3,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693422				
399	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	12,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121				
VV			12		12,000		
400	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	7,200		0,00
VV			12*0,6		7,200		
401	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	33,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122				
VV			33		33,000		
402	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	49,500		0,00
VV			33*1,5		49,500		
403	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,087		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				
404	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,087		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181				
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
405	K	7670401	výroba a montáž vnitřního ocelového schodiště v místn. 1.16, včetně zábradlí, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.09	soub	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ viz výkres.D.1.1.B.09				
406	K	7670402	výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku terasy, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.07	soub	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ ocelová konstrukce střechy včetně kotvicích prků do zdí □ ocelové sloupky včetně úpravy osazení do betonové patky, včetně betonové patky □ □ barva antracit				
407	K	7670403	výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku terasy, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.07	soub	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ ocelová konstrukce střechy včetně kotvicích prků do zdí □ ocelové sloupky včetně úpravy osazení do betonové patky, včetně betové patky □ barva antracit				
408	K	7670404	výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku terasy, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.07	soub	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ ocelová konstrukce střechy včetně kotvicích prků do zdí □ ocelový sloupek včetně úpravy osazení do betonové zdí □ barva antracit				
409	K	7670405	vložkování komínů DN 200mm ,včetně kotvení ve stávajícím tělese komínu, včetně vybíracích dvířek, včetně odbočky sopouchu, kryt sopouchu, včetně revize	soub	3,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně vybíracích dvířek, včetně odbočky sopouchu, krytky zděře sopouchu a víčka zděře □ potrubí nerezové □ včetně revize				
410	K	7670406	výroba a montáž kovového madla venkovního schodiště terasy, z ocelové trubky DN40, včetně povrchové úprav	m	1,500		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně povrchové úpravy PZN + barva antracit □ včetně ukotvení do betonové podezdívky □				
411	K	7670407	výroba a montáž kovového madla venkovního schodiště u DV.02, z ocelové trubky DN40, včetně povrchové úpravy	m	2,700		0,00
P			Poznámka k položce: □ včetně povrchové úpravy PZN + barva antracit □ včetně ukotvení do betonové podezdívky □				
412	K	7670408	výroba a montáž nápisu na vstupní fasádě (ČERCHOV 1042)	SOUB	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
P			Poznámka k položce:☐ včetně povrchové úpravy, barva antracit☐ včetně ukotvení na fasádu					
413	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	7,000		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161823					
414	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	10,500		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767163221					
415	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením,	m	10,500		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Zábradlí dle výkresu D.1.1.b.06,☐ včetně zpracování výrobní dokumentace,☐ včetně uchycení dřevěného madla,☐ včetně nátěru-barva antracit					
416	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	13,600		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121					
VV			(1,2+2,0+2,4+1,2)*2		13,600			
417	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	13,600		0,00	
418	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
419	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,200		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181					
D 771			Podlahy z dlaždic					0,00
420	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	352,410		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
VV			1.NP					
VV			352,41		352,410			
VV			Součet		352,410			
421	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	352,410		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
422	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	24,000		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011					
VV			4*6		24,000			
423	M	59054163	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm	m	26,400		0,00	
VV			24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
424	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	217,995		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474111					
VV			1.NP					
VV			6,0*12+1,75*4+4,1*3+6,5*4+2,55*2+3,08*2+2,835+10,76+6,5		217,995			
VV			2*2+11,5+2,8+5,5*2+2,4*2+6,05*2+8,9*2+2,8		217,995			
VV			Součet		217,995			
425	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	15,260		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dekor dřevo nebo beton					
VV			217,995*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		15,260			
426	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	352,410		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574154					
VV			1.NP					
VV			352,41		352,410			
VV			Součet		352,410			
427	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	405,272		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dekor dřevo nebo beton					
VV			352,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		405,272			
428	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,720		0,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111					
P			Poznámka k položce:☐ příplatek za vytvoření prahu ve sprše (ukončení spádu dlažby)					
VV			0,1*0,9*8		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
429	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,170		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		5,53+8,7+5,53+21,8+3,14+5,3+13,2+2,07+2,1+9,2+16,2+17,4+8,1-74,10		44,170		
430	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	70,184		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		331,395-261,211		70,184		
431	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,029		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102					
432	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	13,029		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181					
	D	776	Podlahy povlakové				0,00
433	K	776212121	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou čtverců	m2	5,280		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776212121					
	VV		1,2*2,0+2,4*1,2		5,280		
434	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	5,280		0,00
435	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
436	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00
437	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	141,772		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
	VV		1.NP				
	VV		2,2*(4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8*2,0-1,5*1,0		27,260		
	VV		2,2*(4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8*2,0		31,543		
	VV		2,2*(2,3+1,35)		8,030		
	VV		2,2*(1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,19+2,43+1,0+1,42)		43,043		
	VV		-0,70*2,0-1,0*2,0		-3,400		
	VV		2,2*(1,55*2+2,09*2)-0,7*2,0		14,616		
	VV		2,2*(1,85*2+2,85*2)		20,680		
	VV		Součet		141,772		
438	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	44,000		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241					
	VV		2,2*54-74,8		44,000		
439	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	6,600		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131242					
	VV		2,2*12-19,8		6,600		
440	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	64,765		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264					
	VV		1.NP				
	VV		(4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8		13,000		
	VV		(4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8		14,265		
	VV		2,3+1,35		3,650		
	VV		1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,195+2,43+1,0+1,42		19,570		
	VV		-0,70-1,0		-1,700		
	VV		(1,55*2+2,09*2)-0,7		6,580		
	VV		1,85*2+2,85*2		9,400		
	VV		Součet		64,765		
441	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	141,772		0,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154					
	VV		1.NP				
	VV		2,2*(4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8*2,0-1,5*1,0		27,260		
	VV		2,2*(4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8*2,0		31,543		
	VV		2,2*(2,3+1,35)		8,030		
	VV		2,2*(1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,19+2,43+1,0+1,42)		43,043		
	VV		-0,70*2,0-1,0*2,0		-3,400		
	VV		2,2*(1,55*2+2,09*2)-0,7*2,0		14,616		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,2*(1,85*2+2,85*2)		20,680		
	VV		Součet		141,772		
442	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	163,038		0,00
	P		Poznámka k položce: ☐ dekor dřevo nebo beton ☐				
	VV		141,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		163,038		
443	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	2,000		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781493611				
444	M	1211991304	Dvířka revizní M&D 200×300 mm bílá	kus	2,000		0,00
445	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	17,200		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111				
	VV		2,2*3		6,600		
	VV		0,9*4+1,2*2+0,9*4+1,0		10,600		
	VV		Součet		17,200		
446	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	64,765		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115				
	VV		1.NP				
	VV		(4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8		13,000		
	VV		(4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8		14,265		
	VV		2,3+1,35		3,650		
	VV		1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,195+2,43+1,0+1,42		19,570		
	VV		-0,70-1,0		-1,700		
	VV		(1,55*2+2,09*2)-0,7		6,580		
	VV		1,85*2+2,85*2		9,400		
	VV		Součet		64,765		
447	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,795		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102				
448	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,795		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
449	K	783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	94,240		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783128101				
	VV		dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu (0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)		94,240		
450	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	94,240		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783128211				
	VV		dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu (0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)		94,240		
451	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	46,110		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101				
	VV		nátěr zárubní				
	VV		30*0,25*(2,02+2,02+1,0)		37,800		
	VV		6*0,25*(2,02+2,02+1,5)		8,310		
	VV		Součet		46,110		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
452	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	912,698		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001				
	VV		560,288+352,41		912,698		
453	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	912,698		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011				
	VV		560,288+352,41		912,698		
454	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	912,698		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211001				
455	K	784211051	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	912,698		0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211051				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
456	K	013002000	Projekt skutečného provedení stavby	soub	1,000		0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
457	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000				
458	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soub	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000				
459	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000				
D VRN6			Územní vlivy				0,00
460	K	060001000	Zvětšená dopravní vzdálenost stavby	soub	1,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:
01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis:
012 - Venkovní úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: **012 - Venkovní úpravy**

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
celkem - celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
772 - Podlahy z kamene		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 012 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	celkem	celkem					0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	225,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103				
P			Poznámka k položce:☐				
VV			využití recyklát na místě stavby(po zbourání budov) 15*30*0,5		225,000		
2	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/180405114				
3	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	7,000		0,00
VV			350*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,000		
4	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	157,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101				
P			Poznámka k položce:☐				
VV			s využitím recyklátu na místě stavby 11*3+25*4+8*3		157,000		
5	K	182311125	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	350,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182311125				
VV			350		350,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
6	K	311311961	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	3,954		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311311961				
VV			0,3*1,6*2,5		1,200		
VV			0,3*1,2*(3,0+1,35+3,30)		2,754		
VV			Součet		3,954		
7	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	26,360		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121				
VV			2*1,6*2,5		8,000		
VV			2*1,2*(3,0+1,35+3,30)		18,360		
VV			Součet		26,360		
8	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	26,360		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122				
9	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	26,360		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911				
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00
10	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,585		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414				
VV			beton podesty				
VV			1,5*2,6*0,15		0,585		
11	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	23,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311115							
	VV		4*2,1		8,400		
	VV		4*3,65		14,600		
	VV		Součet		23,000		
12	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	12,650		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141							
	VV		4*(0,2+0,35)*2,1		4,620		
	VV		4*(0,2+0,35)*3,65		8,030		
	VV		Součet		12,650		
13	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	12,650		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142							
D 5 Komunikace pozemní							0,00
14	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	464,820		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231011							
	VV		18,3*25,4		464,820		
15	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	464,820		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730001							
	VV		18,3*25,4		464,820		
16	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	68,145		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730001							
	VV		11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65		68,145		
17	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	68,145		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101							
	VV		11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65		68,145		
18	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	464,820		0,00
VV 18,3*25,4 464,820							
19	K	564811011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	68,145		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811011							
	VV		11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65		68,145		
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,250		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110							
	VV		1,3*22,5		29,250		
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	30,128		0,00
VV 1,3*22,5 29,250							
	VV		29,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,128		
22	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	95,975		0,00
VV 5,5*(6,2+3,5+2,5+2,5+2,75) 95,975							
23	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	98,854		0,00
VV 95,975*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 98,854							
24	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	264,500		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212							
	VV		23*11,5		264,500		
25	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	269,790		0,00
VV 264,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 269,790							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	72,045		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811311				
VV			11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65+1,5*2,6		72,045		
27	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm nebo 600x300x60mm	m2	74,206		0,00
P			Poznámka k položce: □ Dlažba v kvalitě a designu BEST BELEZA tl.60mm, lze nahradit jiným výrobkem při dodržení všech parametrů a vzhledu předpokládané dlažby □				
VV			72,045*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		74,206		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
28	K	911331131.R	Svodidlo dřevěné (kulatina) jednostranné zádržnosti se zabíraním ocelových sloupků v rozmezí do 2 m	m	53,250		0,00
VV			11,5+25,5+16,25		53,250		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	72,850		0,00
VV			6,25+5,25+12,10+23,0+6,0+1,50+18,75		72,850		
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	54,100		0,00
VV			6,25+5,25+12,10+23,0+6,0+1,50		54,100		
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,250		0,00
VV			5,25+8,75+1,25		15,250		
32	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	15,250		0,00
VV			5,25+8,75+1,25		15,250		
33	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2,	m2	5,400		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941331				
VV			0,9*1,6*3+0,9*1,2		5,400		
34	M	69752065	rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily	m2	5,400		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,506		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 772			Podlahy z kamene				0,00
36	K	772231314	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 50 do 70 mm	m	23,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772231314				
VV			4*2,1		8,400		
VV			4*3,65		14,600		
VV			Součet		23,000		
37	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm nebo 600x300x60mm	m2	7,245		0,00
P			Poznámka k položce: □ Dlažba v kvalitě a designu BEST BELEZA tl.60mm, lze nahradit jiným výrobkem při dodržení všech parametrů a vzhledu předpokládané dlažby				
VV			23*0,3		6,900		
VV			6,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,245		
38	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,101		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998772101				