

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241001
Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

IČ: 19398603
DIČ: CZ19398603

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 357 862,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	19 357 862,82	4 065 151,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 423 014,01



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20241001

Stavba:

ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu

Místo:

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 357 862,82	23 423 014,01	
01	ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy	9 856 023,65	11 925 788,62	STA
011	Rekonstrukce budovy	8 847 785,13	10 705 820,01	Soupis
012	Venkovní úpravy	1 008 238,52	1 219 968,61	Soupis
02	ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů	6 965 879,27	8 428 713,92	STA
03	ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP	2 535 959,90	3 068 511,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:
01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis:
011 - Rekonstrukce budovy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 19398603
DIČ: CZ19398603

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 847 785,13	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 847 785,13	21,00%	1 858 034,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 705 820,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 011 - Rekonstrukce budovy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Datum: 15. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

8 847 785,13

celkem - celkem	8 847 785,13
HSV - Práce a dodávky HSV	1 437 232,19
2 - Zakládání	2 614,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	247 194,44
4 - Vodorovné konstrukce	14 790,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	403 524,18
8 - Trubní vedení	15 163,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	450 214,50
997 - Přesun sutě	303 730,89
PSV - Práce a dodávky PSV	7 405 548,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 115,91
712 - Povlakové krytiny	42 174,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	534 294,93
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	250 892,89
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	145 182,94
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	441 078,49
734 - Ústřední vytápění - armatury	36 724,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	321 849,16
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 066 868,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	43 710,00
751 - Vzduchotechnika	320 000,42
762 - Konstrukce tesařské	367 980,99
763 - Konstrukce suché výstavby	214 156,04
764 - Konstrukce klempířské	1 315 249,79
766 - Konstrukce truhlářské	819 410,13
767 - Konstrukce zámečnické	358 807,40
771 - Podlahy z dlaždic	650 965,39
776 - Podlahy povlakové	7 916,39
781 - Dokončovací práce - obklady	322 167,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 214,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 789,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 004,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 011 - Rekonstrukce budovy

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 847 785,13

D celkem celkem 8 847 785,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 437 232,19

D 2 Zakládání 2 614,50

1	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,830	3 150,00	2 614,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272311611
VV 0,5*0,4*4,15 0,830

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 247 194,44

2	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	7,740	2 370,00	18 343,80
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310231055
VV 2.NP
VV 2,1*2,4-1,5*1,8+1,5*1,8*2 7,740

3	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	8,000	482,00	3 856,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012

4	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	551,00	551,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168013

5	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	4,005	8 460,00	33 882,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410
VV 0,16*0,35*2,8 0,157
VV 0,14*0,15*(3*1,5+2*2,1+2*1,9+2*1,9+4*3*0,9+2*1,3) 0,624
VV 0,12*(1,2*2+1,4*2) 0,624
VV 0,10*1,3*20 2,600
VV Součet 4,005

6	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,152	12 200,00	1 854,40
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121
VV IPE 120
VV 0,0104*(1,2*2+1,4*2) 0,054
VV I 50X50X5
VV 0,00377*(1,3*2*10) 0,098
VV Součet 0,152

7	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,054	47 400,00	2 559,60
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------

VV IPE 120
VV 0,0104*(1,2*2+1,4*2) 0,054

8	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,098	51 500,00	5 047,00
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------

VV I 50X50X5
VV 0,00377*(1,3*10*2) 0,098

9	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,525	11 200,00	5 880,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123
VV IPE 140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,0129*(3*1,5+2*2,1+2*1,9+2*1,9+4*3*0,9+2*1,3)		0,383		
	VV		IPE 160				
	VV		0,0158*3,0*3		0,142		
	VV		Součet		0,525		
10	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,383	47 500,00	18 192,50
	VV		IPE 140				
	VV		0,0129*(3*1,5+2*2,1+2*1,9+2*1,9+4*3*0,9+2*1,3)		0,383		
11	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,142	46 500,00	6 603,00
	VV		IPE 160				
	VV		0,0158*3,0*3		0,142		
12	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	131,654	1 110,00	146 135,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111				
	VV		1.NP				
	VV		3,9*6,0		23,400		
	VV		3,0*(4,1*2+2,9+0,85+2,97+0,6+0,6+0,4+1,75*2)-1,0*2,0*2		56,060		
	VV		1,6*3,0-1,0*2,1		2,700		
	VV		zazdívká otvorů				
	VV		2,2*3,0*2-		49,494		
	VV		1,5*1,5+3,0*2,0*3,0+0,9*2,0*3+1,1*2,2*2+0,32*2,2+0,8*2*6				
	VV		Součet		131,654		
13	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,964	864,00	4 288,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381				
	VV		0,12*(1,2*2+1,4*2)		0,624		
	VV		0,14*(2*1,5+2*2,1+2*1,9+4*2*0,9+2*1,3)		3,444		
	VV		0,16*2,8*2		0,896		
	VV		Součet		4,964		
D 4 Vodorovné konstrukce							14 790,48
14	K	411354214	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm	m2	1,920	994,00	1 908,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354214				
	VV		zaslepení stávajících šachet				
	VV		2*0,8*1,2		1,920		
15	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	38,000	339,00	12 882,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413231221				
	VV		2*19		38,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							403 524,18
16	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	352,410	208,00	73 301,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321131				
	VV		352,41		352,410		
17	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	36,500	279,00	10 183,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121				
	VV		1.NP				
	VV		2,0*(4,0+4,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,85)		36,500		
	VV		Součet		36,500		
18	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	530,720	163,00	86 507,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321131				
	VV		1.NP				
	VV		3,9*6,0*3		70,200		
	VV		3,0*(6,0*4+2,83*2+8,94+5,97+6,055*2+2,38*2+8,3*2)		234,120		
	VV		3,0*(4,2+1,35+6,5+2,55+6,5+6,5+3,8+6,5+4,2+10,8+5,8+1,9+2,4+1+29,0+11,5)-0,9*2,0*12-1,5*2,2*6-2,0*2		276,800		
	VV		-1,8*1,5*15-2,2*1,5*3		-50,400		
	VV		Součet		530,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	263,308	348,00	91 631,18
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141				
		VV	1.NP				
		VV	2*3,9*6,0		46,800		
		VV	2*(3,0*(4,1*2+2,9+0,85+2,97+0,6+0,6+0,4+1,75*2)-1,0*2,0*2)		112,120		
		VV	2*(1,6*3,0-1,0*2,1)		5,400		
		VV	zazdívká otvorů				
		VV	2*(2,2*3,0*2-1,5*1,5+3,0*2*0*3,0+0,9*2,0*3+1,1*2,2*2+0,32*2,2+0,8*2*6)		98,988		
		VV	Součet		263,308		
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	352,410	23,00	8 105,43
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001				
		VV	352,41		352,410		
21	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	94,240	46,20	4 353,89
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011				
		VV	dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
		VV	(0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)		94,240		
		VV	Součet		94,240		
22	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,154	5 010,00	771,54
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115				
		VV	zaslepení stávajících šachet				
		VV	2*0,8*1,2*0,08		0,154		
23	K	635321111	Násyp z recyklátu pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, z recyklátu cihelného	m3	19,710	1 200,00	23 652,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635321111				
		VV	(6,05*5,0+1,0*2,6)*0,6		19,710		
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	30,000	427,00	12 810,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111				
		VV	1.NP				
		VV	14		14,000		
		VV	2.NP				
		VV	16		16,000		
		VV	Součet		30,000		
25	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
26	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	9,000	2 060,00	18 540,00
27	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 090,00	8 360,00
28	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	2 240,00	2 240,00
29	M	55331560	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
30	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000	2 860,00	28 600,00
31	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 960,00	2 960,00
32	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	6,000	543,00	3 258,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942221				
33	M	55331747	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	4,000	2 520,00	10 080,00
		VV	4		4,000		
34	M	55331763	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	2,000	3 560,00	7 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							15 163,20
35	K	894215111.R	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	0,972	15 600,00	15 163,20
P			Poznámka k položce: poklop pachotěsný, pro předlážďení				
VV			0,9*1,2*0,9		0,972		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							450 214,50
36	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekáných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	7,000	105,00	735,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941211				
37	M	42392870	konzola 100/100-27 otvor D 11mm	kus	7,000	119,00	833,00
38	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	2,000	131,00	262,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953941711				
P			Poznámka k položce: včetně dodávky - držák na vlnky				
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,443	3 990,00	13 737,57
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111				
VV			základy pod kotle				
VV			1,7*1,5*0,45*3		3,443		
40	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	239,267	120,00	28 712,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133				
VV			1.NP				
VV			3,0*(4,035+6,0+4,2*2+2,9+1,90+1,50+1,50+10,76+2,55+2,55+3,40+3,0+1,20*3)		156,285		
VV			3,90*2,38		9,282		
VV			odečítají se otvory				
VV			-0,8*2,0*5		-8,000		
VV			2.NP				
VV			3,0*(4,10*4+1,50+1,50+2,50*2+3,10+1,20*2)		89,700		
VV			odečítají se otvory				
VV			-0,8*2,0*5		-8,000		
VV			Součet		239,267		
41	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	352,410	120,00	42 289,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113				
VV			celé 1.NP				
VV			352,41		352,410		
VV			Součet		352,410		
42	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	353,940	68,00	24 067,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213				
VV			bourání dlažby 2.NP celé podlaží				
VV			353,94		353,940		
43	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	9,660	174,00	1 680,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132				
VV			1.NP				
VV			0,5*(2,1*2+2,8*2+0,3*4)				
VV			0,3*(2*2,1+2*2,0+2*2,0+2*2,0)		4,860		
VV			2.NP				
VV			0,5*(0,9*8)		3,600		
VV			0,3*2,0*2		1,200		
VV			Součet		9,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	64,000	385,00	24 640,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455				
VV			vybourání zárubní s dveřmi				
VV			0,8*2,0*40				
45	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	65,60	656,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231				
46	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	99,60	996,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033241				
47	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	252,00	2 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033251				
48	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	87,30	873,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331				
49	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	156,00	1 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033341				
50	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	347,00	3 470,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033351				
51	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	10,000	470,00	4 700,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033361				
52	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	180,00	1 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033431				
53	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000	333,00	3 330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033441				
54	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	630,00	6 300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033451				
55	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,280	2 380,00	5 426,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561				
VV			vzbouření oken 2.NP				
VV			0,6*0,9*0,5*4				
VV			dobouření oken 1.NP				
VV			1,5*0,8*2*0,5				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,560	176,00	1 330,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033631				
VV			vybourání otvorů pro dveře				
VV			0,9*2,1*4				
					7,560		
57	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	8,133	1 480,00	12 036,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651				
VV			vybourání otvoru pro dveře				
VV			1.NP				
VV			1,0*2,2*0,35				
					0,770		
VV			1,0*2,2*0,3				
					0,660		
VV			1,25*2,35*0,5				
					1,469		
VV			1,0*2,2*0,35				
					0,770		
VV			(1,7-1,1)*2,2*0,35				
					0,462		
VV			1,5*2,3*0,35				
					1,208		
VV			0,8*2,3*0,35				
					0,644		
VV			vzbourání vstupu restaurace				
VV			(2,5*2,8-1,5*1,8)*0,5				
					2,150		
VV			Součet				
					8,133		
58	K	972055491	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm	m3	0,169	8 700,00	1 470,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972055491				
P			Poznámka k položce: v případě použití řešení žebřík + půdní výlez EW15 se položka nepoužije				
VV			rozšíření otvoru ve strpě 2.NP pro zajištění protipožárního výlezu				
VV			(1,45*0,9-0,7*0,9)*0,25				
					0,169		
59	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,528	5 020,00	2 650,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151				
VV			nika pro rozvaděče				
					0,294		
VV			nika pro vodoměr				
					0,162		
VV			nika pro hydrant				
					0,072		
VV			0,6*0,6*0,20				
					0,528		
60	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	19,000	222,00	4 218,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031324				
VV			vysekání kapes pro vtažení stropních trámů 160/240				
VV			19				
					19,000		
61	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	19,000	316,00	6 004,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325				
VV			vysekání kapes pro vtažení stropních trámů 160/240				
VV			19				
					19,000		
62	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	61,800	299,00	18 478,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031813				
VV			3,9*2+3,0*7+3,0*11				
					61,800		
63	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	840,000	67,20	56 448,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121				
VV			2*3*30,0*2+2*2*10*12,0				
					840,000		
64	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	30,000	96,30	2 889,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031122				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			5*6,0		30,000		
65	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	36,000	100,00	3 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031123				
VV			6,0+30,0		36,000		
66	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	24,000	121,00	2 904,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031132				
VV			10,0+4,0+4,0+3,0+3,0		24,000		
67	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	31,200	293,00	9 141,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664				
VV			vedení vodovodu a kanalizace				
VV			4*3,0+6*3,2		31,200		
68	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	8,400	381,00	3 200,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031666				
VV			3*2,8		8,400		
69	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	20,000	225,00	4 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976071111				
70	K	976081111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozdního madla zazděného ve zdivu	m	20,000	119,00	2 380,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976081111				
71	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod., ze zdiva cihelného	kus	100,000	61,50	6 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082131				
72	K	976083131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva cihelného	kus	100,000	56,20	5 620,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976083131				
73	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	50,000	53,30	2 665,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976084111				
74	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	8,400	5 248,00	44 083,20
VV			otvory pro VZT zed				
VV			0,5*2+0,3*2		1,600		
VV			ŽB stropy				
VV			5*0,30		1,500		
VV			příčky				
VV			0,15*6		0,900		
VV			prostupy pro tep.čerpadlo, kanalizaci a vodovod v zákl.zdech				
VV			0,8*4+0,6*2		4,400		
VV			Součet				
					8,400		
75	K	977332121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm	m	200,000	52,80	10 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332121				
VV			drážky pro instalace odhad				
VV			200		200,000		
76	K	978011111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %	m2	706,350	8,20	5 792,07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011111				
VV			353,94+352,41		706,350		
77	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 493,280	12,30	18 367,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013121				
VV			3,2*(29,5*5+4,70*8+4,2*9)		713,280		
VV			3,0*(29,5*6+6,0*7+4,10*10)		780,000		
VV			Součet				
					1 493,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	205,620	107,00	22 001,34
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191				
	VV		3,2*(4,2+2,0*2+2,15*2+1,35+1,60+1,55*2+2,10*2+1,85)		78,720		
	VV		3,0*(4,1+4,0+2,0+6,5*2+2,5*2+3,0*2+2,05*2+4,10)		126,900		
	VV		Součet		205,620		
79	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	127,400	123,00	15 670,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541				
	VV		2,0*6,50*2+2,55*4+4,0*4*6,0+2,0*6,5*2+2,55*4+12*1,5*1,5		127,400		
80	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	23,480	304,00	7 137,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131211				
	VV		renovace žulového schodiště				
	VV		1,75*(0,3+0,2)*6		5,250		
	VV		1,62*(0,3+0,2)*3		2,430		
	VV		1,58*(0,3+0,2)*20		15,800		
	VV		Součet		23,480		
81	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	23,480	181,00	4 249,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311				
	VV		renovace žulového schodiště				
	VV		1,75*(0,3+0,2)*6		5,250		
	VV		1,62*(0,3+0,2)*3		2,430		
	VV		1,58*(0,3+0,2)*20		15,800		
	VV		Součet		23,480		
82	K	985324111.R	Ochranný nátěr kamene na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	23,480	344,00	8 077,12
		Poznámka k položce:	ochranný nátěr očištěného žulového schodiště				
	P						
	VV		renovace žulového schodiště				
	VV		1,75*(0,3+0,2)*6		5,250		
	VV		1,62*(0,3+0,2)*3		2,430		
	VV		1,58*(0,3+0,2)*20		15,800		
	VV		Součet		23,480		
	D	997	Přesun sutě				303 730,89
83	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	187,369	125,00	23 421,13
84	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 622,942	5,00	28 114,71
	VV		odvoz na skládku Lazce -přípl.26km				
	VV		216,267*26		5 622,942		
85	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	187,369	128,00	23 983,23
		Poznámka k položce:					
	P						
86	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	187,369	350,00	65 579,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112				
87	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	187,369	150,00	28 105,35
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013152				
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	187,369	314,00	58 833,87
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
89	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	95,037	350,00	33 262,95
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601				
	VV		216,267-121,23		95,037		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	121,230	350,00	42 430,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603				
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 405 548,94			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 115,91			
91	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	95,166	23,70	2 255,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111011				
VV			izolace v místě původní kotelny				
VV			0,5*1,4				
VV			2*(6,055*5,055+2,50*1,0)				
VV			doplnění vodorovné izolace po provedených instalacích				
VV			0,5*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)				
VV			Součet				
			95,166				
92	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,130	55 100,00	7 163,00
VV			62,058*2				
VV			124,116*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství				
			0,130				
93	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	24,110	40,80	983,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112011				
VV			svislá izolace v místě původní kotelny				
VV			(6,055*2+6,0*2)*1,0				
			24,110				
94	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,027	55 100,00	1 487,70
VV			24,11*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství				
			0,027				
95	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	62,058	124,00	7 695,19
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559				
96	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	72,329	133,00	9 619,76
VV			izolace v místě původní kotelny				
VV			0,5*1,4				
VV			6,055*5,055+2,50*1,0				
VV			doplnění vodorovné izolace po provedených instalacích				
VV			0,5*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)				
VV			Součet				
VV			62,058*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
			72,329				
97	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	38,587	179,00	6 907,07
VV			6,055*5,055+2,50*1,0				
VV			33,108*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
			38,587				
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	24,110	142,00	3 423,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559				
VV			svislá izolace v místě původní kotelny				
VV			(6,055*2+6,0*2)*1,0				
			24,110				
99	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	29,438	168,00	4 945,58
VV			24,11*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				
			29,438				
100	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,871	1 240,00	1 080,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102				
101	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,871	637,00	554,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181				
D 712			Povlakové krytiny	42 174,17			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	612,572	55,90	34 242,77
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712491171				
		VV	vlastní střecha				
		VV	8,65*31,2+8,65*(5,85+14,45)+10,83*10,4		558,107		
		VV	dřevník				
		VV	6,5*(2,65+0,3)		19,175		
		VV	přístřešek1				
		VV	8,9*(1,75+0,3)		18,245		
		VV	přístřešek2				
		VV	5,90*(1,75+0,3)		12,095		
		VV	přístřešek3				
		VV	3,0*(1,35+0,3)		4,950		
		VV	Součet		612,572		
103	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	707,521	11,00	7 782,73
		VV	612,572*1,155 Přepočtené koeficientem množství		707,521		
104	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,071	1 340,00	95,14
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102				
105	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	754,00	53,53
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712181				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				534 294,93
106	K	386131111	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 2 l/s	kus	1,000	262,00	262,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/386131111				
107	M	7210101	dodávka LAPOL -spec. viz D.1.4.b.01	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
108	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	23,000	416,00	9 568,00
		VV	10,0+10,0+2,0+1,0		23,000		
109	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	8,000	578,00	4 624,00
		VV	3,0+3,5+1,5		8,000		
110	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	41,500	681,00	28 261,50
		VV	8,0+1,5+1,5+5,0+2,5+3,0+5,0+9,0+6,0		41,500		
111	K	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100	m	14,000	840,00	11 760,00
112	K	721173707	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125	m	58,000	1 030,00	59 740,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173707				
		VV	10,0*4+4*2+1,0*10		58,000		
113	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50	m	36,000	382,00	13 752,00
		VV	2,5+5,0+3,0+3,5+3,5+7,0+3,0+3,5+2,5+2,5		36,000		
114	K	721173746	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 100	m	10,000	648,00	6 480,00
115	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	60,000	87,80	5 268,00
116	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	3,000	254,00	762,00
117	M	55161770	vpust' podlahová nerezová nízký profil 105mm DN 100	kus	3,000	2 130,00	6 390,00
118	K	721212125	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	9,000	12 500,00	112 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212125				
119	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	8,000	954,00	7 632,00
120	K	721274126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	3,000	448,00	1 344,00
121	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	250,500	27,60	6 913,80
		VV	8+23+41,5+58+36+10+60+14		250,500		
122	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,391	808,00	315,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102				
123	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,391	567,00	221,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181				
124	K	SUB200401	Přípojka kanalizační - splašková voda komplet DN 160.Provedení přípojky včetně dodávky materiálu a zemních prací a všech souvisejících nákladů.Hloubka uložení 1,30m. Součástí nabídky nebudou náklady na finální úpravu povrchu.	m	50,000	1 500,00	75 000,00
P			Poznámka k položce: součástí je i napojení na stávající jímku včetně úpravy vtokového otvoru a utěsnění Součástí jsou i 2 ks revizní šachty včetně poklopů. Součástí nabídky nejsou náklady na finální úpravu povrchu.				
VV			25+10+15	50,000			
125	K	SUB200501	Přípojka kanalizační - dešťová voda komplet DN 160.Provedení přípojky včetně dodávky materiálu a zemních prací a všech souvisejících nákladů. Hloubka uožení 1,1 m.Součástí nabídky nebudou náklady na finální úpravu povrchu.	m	109,000	1 500,00	163 500,00
P			Poznámka k položce: Dešťová kanalizace napojena na stávající vodní nádrž. součástí dodávky je i připojení potrubí včetně bouracích prací , začištění a izolace				
VV			11,5+16,25+33,75+15+17,5+15	109,000			
D			722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			250 892,89
126	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5	m	22,500	1 410,00	31 725,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722140115				
127	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	65,000	364,00	23 660,00
128	K	722174003.1	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	45,000	443,00	19 935,00
129	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	118,000	524,00	61 832,00
130	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	31,000	633,00	19 623,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174005				
131	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	65,000	61,20	3 978,00
132	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	163,000	64,50	10 513,50
133	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	53,500	66,20	3 541,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181213				
134	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	238,00	476,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401				
135	M	VGA.435660	Viega Sanpress Inox Sanpress Inox-oblouk 90° - nerezavějící ocel, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody, d: 28, těsnicí prvky EPDM	kus	6,000	504,45	3 026,70
136	M	VGA.558642	Viega Prestabo Prestabo-T-kus - nelegovaná ocel, pozink, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody, d1: 28, d2: 28, d3: 28, těsnicí prvky EPDM	kus	1,000	246,52	246,52
137	M	HLT.2112290	Objímka chlad. potrubí MRP-RPC 32 (19)	kus	2,000	350,00	700,00
138	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	45,000	536,00	24 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	722250101	Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1"	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722250101				
140	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	7 000,00	14 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722250133				
141	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	346,000	50,30	17 403,80
142	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,432	724,00	312,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102				
143	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,432	553,00	238,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722181				
144	K	SUB200301	Přípojka SUV komplet DN 40, Provedení přípojky včetně dodávky materiálu a zemních prací a všech souvisejících nákladů. Součástí nabídky nebudou náklady na finální úpravu povrchu	m	8,800	1 500,00	13 200,00
VV		8,8		8,800			
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				145 182,94
145	K	725900952	upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák, has.přístroj) příšroubováním (za 1 vrut)	kus	20,000	53,10	1 062,00
146	M	55143975.R	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
147	M	55144048.R	baterie umyvadlová páková	kus	5,000	550,00	2 750,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
148	M	55145692.R	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
P			Poznámka k položce: baterie pro bezbariérové WC, včetně montáže				
149	M	55145590.R	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
150	M	64251341.R	pisoiár keramický s automatickým teplotním splachovačem	kus	2,000	7 550,00	15 100,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
151	M	55281757.R	montážní prvek pro pisoiár do zděných konstrukcí hl 80-120mm	kus	2,000	11 700,00	23 400,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
152	M	55166001.R	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	sada	5,000	516,00	2 580,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
153	M	55166827.R	sedátko záchodové plastové bílé	kus	5,000	236,00	1 180,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
154	M	55281717.R	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání shora stavební v 820/880mm	kus	5,000	7 450,00	37 250,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
155	M	55495008.R	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 900mm	kus	1,000	6 450,00	6 450,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
156	M	55495035.R	zástěna sprchového koutu boční rámová skleněná tl 4mm pevná boční na vaničku š 900mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
157	M	64211023.R	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	2 140,00	2 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: obdélník šířka 500 - 600 mm, nerezový sifon včetně montáže				
158	M	64212016.R	umyvadlo keramické pravoúhlé do nábytku bílé š 600mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
P			Poznámka k položce: umyvadlo na desku, šířka 500 - 630 mm, sifon nerez včetně montáže				
159	M	64211047.R	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
P			Poznámka k položce: obdélník šířka 500 - 600 mm, sifo nerez včetně montáže				
160	M	64236081.R	mísa keramická klozetová závěsná bílá	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
161	M	64271101.R	výlevka keramická bílá	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
162	M	55231311.R	výlevka nerezová na podlahu	kus	1,000	14 900,00	14 900,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
163	M	44932110.1	přístroj hasicí ruční práškový 13A	kus	3,000	670,00	2 010,00
164	M	44932112.1	přístroj hasicí ruční práškový 21A	kus	7,000	1 250,00	8 750,00
165	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,385	845,00	325,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102				
166	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,385	586,00	225,61
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				441 078,49
167	K	733322301	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 16/2,0	m	212,150	230,00	48 794,50
168	K	733322302	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 20/2,3	m	89,190	270,00	24 081,30
169	K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 25/2,8	m	133,070	460,00	61 212,20
170	K	733322304	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 32/3,2	m	165,600	880,00	145 728,00
171	K	733322305	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 40/3,5	m	37,000	1 400,00	51 800,00
172	K	733322306	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 st.C D 50/4,0	m	10,000	1 900,00	19 000,00
173	K	733390405	Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 50	kus	4,000	2 160,00	8 640,00
174	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	599,410	5,00	2 997,05
175	K	733391102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D přes 32/3,0 do 50/4,6	m	47,000	5,00	235,00
176	K	733811211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	434,410	61,20	26 585,89
177	K	733811212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	165,000	64,50	10 642,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
178	K	733811233	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	47,000	106,00	4 982,00
179	K	73391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	599,410	10,00	5 994,10
180	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,249	1 550,00	385,95
181	K	X15	trubka předizolovaná DN32 2x40x3,7/175mm, s kyslíkovou bariérou, v kole, voda, PE-Xa	m	25,000	1 200,00	30 000,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							36 724,00
182	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 1/2	kus	3,000	313,00	939,00
183	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 5/4	kus	4,000	739,00	2 956,00
184	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	5,000	735,00	3 675,00
185	K	734291276	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110 st.C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
186	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	16,000	754,00	12 064,00
187	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
188	K	X31	Hlavice ovládání termostatických ventilů - deskové radiátory VK	kus	39,000	200,00	7 800,00
189	K	X32	Hlavice ovládání termostatického ventilu - litinové radiátory speciální	kus	16,000	200,00	3 200,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							321 849,16
190	K	734221413	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120 st.C přímé G 1/2	kus	16,000	514,00	8 224,00
191	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační G 1/2	kus	16,000	364,00	5 824,00
192	K	7350101	topná zkouška	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
193	K	735111350	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 53-152 W/článek přípojovací rozteč/hloubka (mm) 500/160 (0,255 m2/kus)	m2	10,020	2 360,00	23 647,20
194	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	10,020	67,20	673,34
195	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	10,020	691,00	6 923,82
196	K	735152252	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
197	K	735152260	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1201 W	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
198	K	735152274	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
199	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
200	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	3,000	4 750,00	14 250,00
201	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	3,000	5 200,00	15 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
203	K	735152658	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2287 W	kus	1,000	5 950,00	5 950,00
204	K	735152660	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2911 W	kus	2,000	6 750,00	13 500,00
205	K	735152662	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3742 W	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
206	K	735152675	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W	kus	1,000	5 450,00	5 450,00
207	K	735152678	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
208	K	735152679	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	3,000	6 700,00	20 100,00
209	K	735152680	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W	kus	8,000	7 300,00	58 400,00
210	K	735152681	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W	kus	1,000	7 900,00	7 900,00
211	K	735152681	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W	kus	3,000	7 900,00	23 700,00
212	K	735152683	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4812 W	kus	1,000	9 100,00	9 100,00
213	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	39,000	639,00	24 921,00
214	K	735164232	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 745 mm	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
215	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	2,000	3 700,00	7 400,00
216	K	735164273	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm	kus	3,000	4 650,00	13 950,00
217	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,565	1 320,00	3 385,80
218	K	X28	H-kus uzavírací šroubení 1/2",3/4" pro radiátory, rohový	soubor	39,000	200,00	7 800,00
219	K	X29	svorné šroubení 3/4"x16x2mm, vnitřní závit	soubor	110,000	70,00	7 700,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

1 066 868,00

220	M	741001	<i>demontáž stávajícího rozvaděče a zbylých rozvodů</i>	<i>soub</i>	<i>1,000</i>	<i>23 350,00</i>	<i>23 350,00</i>
221	M	741101	<i>ER1 -elektroměrový rozvaděč v pilíři ER 212 PKP7</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>11 008,00</i>	<i>11 008,00</i>
222	M	741102	<i>ER2 -elektroměrový rozvaděč v pilíři ER 212 PKP7</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>11 008,00</i>	<i>11 008,00</i>
223	M	741103	<i>R1 – rozvaděč pro I.NP, mimo kuchyně</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>35 680,00</i>	<i>35 680,00</i>
224	M	741104	<i>R2 – rozvaděč pro II.NP</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>19 863,00</i>	<i>19 863,00</i>
225	M	741105	<i>Rk – rozvaděč pro kuchyň</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>9 860,00</i>	<i>9 860,00</i>
226	M	741106	<i>Rtč – rozvaděč pro tepelné čerpadlo</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>24 698,00</i>	<i>24 698,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	M	741201	Kabel CYKY 5Jx25	m	62,000	405,00	25 110,00
228	M	741202	Kabel CYKY 5Jx10	m	38,000	138,00	5 244,00
229	M	741203	Kabel CYKY 5Jx 6	m	10,000	77,00	770,00
230	M	741204	Kabel CYKY 5Jx 4	m	30,000	55,00	1 650,00
231	M	741205	Kabel CYKY 5Jx 2,5	m	30,000	34,00	1 020,00
232	M	741206	Kabel CYKY 5Jx 1,5	m	120,000	21,00	2 520,00
233	M	741207	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	560,000	21,00	11 760,00
234	M	741208	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	680,000	19,00	12 920,00
235	M	741209	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	85,000	19,00	1 615,00
236	M	741210	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	114,000	10,00	1 140,00
237	M	741211	Měděný vodič CY4	m	60,000	12,00	720,00
238	M	741212	Měděný vodič CY6	m	60,000	18,00	1 080,00
239	M	741213	Měděný vodič CYA10	m	40,000	30,00	1 200,00
240	M	741301	Trubka kopoflex o 63	m	60,000	21,00	1 260,00
241	M	741302	Lišta vkladací 18x13	m	40,000	14,00	560,00
242	M	741303	Lišta vkladací 20x20	m	40,000	20,00	800,00
243	M	741304	Lišta vkladací 40x15	m	30,000	30,00	900,00
244	M	741305	Elektroinstalační kanál 60x40	m	12,000	93,00	1 116,00
245	M	741306	Elektroinstalační kanál 80x40	m	6,000	132,00	792,00
246	M	741307	Kabelový žlab drátěný , 100x50	m	15,000	120,00	1 800,00
247	M	741308	Nosník žlabu NZMC 200	ks	6,000	302,00	1 812,00
248	M	741309	Krabice přístrojová KP 67/2 KA	ks	189,000	13,00	2 457,00
249	M	741310	Krabice rozvodná KU68-1902 KA s víčkem	ks	60,000	12,00	720,00
250	M	741311	Krabice svorková EP, EPS3 v krabici KO100	ks	1,000	230,00	230,00
251	M	741312	Krabice odbočná ,svorková, zápuštná 100x100	ks	4,000	66,00	264,00
252	M	741401	Vypínač Levit - barva	ks	41,000	161,00	6 601,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
253	M	741402	Přepínač Levit ř.6, barva	ks	12,000	167,00	2 004,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
254	M	741403	Přepínač ř.7 Levit barva	ks	7,000	210,00	1 470,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
255	M	741404	Tlačítkový spínač do krabice Levit - barva	ks	27,000	171,00	4 617,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
256	M	741405	Zásuvka 230V do krabice Levit barva	ks	102,000	147,00	14 994,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
257	M	741406	Zásuvka 230V do krabice s víčkem IP44 Levit - barva	ks	10,000	212,00	2 120,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
258	M	741407	Zásuvka datová, Levit – barva	ks	4,000	217,00	868,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
259	M	741408	Zásuvka TV, , Levit – barva	ks	10,000	225,00	2 250,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
260	M	741501	S1 - Stropní svítidlo přisazené kulaté, černé, EGLO-LED-16-8W, IP44	ks	43,000	817,00	35 131,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
261	M	741502	S1.K - Stropní svítidlo přisazené kulaté, černé, koupelnové, FUEVO-5-LED-20W, IP44	ks	16,000	654,00	10 464,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
262	M	741503	S1.V - Stropní svítidlo přisazené venkovní kulaté,černé, REDO- 90155- PONZA 1xLED/16W/230, IP65	ks	4,000	663,00	2 652,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
263	M	741504	S2 - Stropní svítidlo zavěšené Rabalux-2578-lustr-derek, 1xE27-60W-230V-černá	ks	14,000	1 632,00	22 848,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
264	M	741505	S3.K – Nástěnné svítidlo koupelnové,SHINE LED/7W/230V-IP44-černé	ks	10,000	1 263,00	12 630,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
265	M	741506	S4 – Nástěnné bodové svítidlo Briloner 2049-015, SOFT-1xE14/40W/230- černé	ks	22,000	936,00	20 592,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
266	M	741508	S5 - Podlínkové zářivkové LED svítidlo,FULGUR 40699, DAISA LED/12W/230V- černé	ks	3,000	363,00	1 089,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
267	M	741509	S6.V - Venkovní nástěnné LED svítidlo černé , APLED-CUBE2xLED/3W/230V/IP65	ks	3,000	1 596,00	4 788,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
268	M	741510	S7 - Zářivkové LED svítidlo stropní Trevos 63140, LINEA 1,4ft 2600/840	ks	3,000	1 362,00	4 086,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
269	M	741511	S8 - Kruhové stropní přisazené Trevos , 63301, Linea round 1550/840, 10W, IP54, o300	ks	2,000	688,00	1 376,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
270	M	741512	S9 - Zářivkové LED svítidlo stropní Trevos 63240, LINEA 2,4ft 5200/840, 35W, IP54	ks	3,000	1 986,00	5 958,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
271	M	741513	S10 - Kruhové stropní přisazené Trevos , 63604,Linea round 3600/840, 24W, IP54, o300,	ks	2,000	1 785,00	3 570,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
272	M	741514	BW - Venkovní sensor pohybu EGLO 96462, DETECT ME4, černá, IP44,	ks	6,000	684,00	4 104,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
273	M	741515	N - Nouzové svítidlo nástěnné IP44, IVERLUX ESERA 100L, LED 1,4W	ks	6,000	1 563,00	9 378,00
P			Poznámka k položce: Lze nahradit jiným výrobkem splňujícím parametry a design uvedeného typu.				
274	M	741516	autonomní hlásič kouře dle ČSN en 14604	ks	12,000	460,00	5 520,00
275	M	741601	Hromosvod - Vodič AIMgSi o8	m	136,000	73,00	9 928,00
276	M	741602	Hromosvod - Držáky jímacího vedení	ks	85,000	19,00	1 615,00
277	M	741603	Hromosvod - svorky	soub	1,000	680,00	680,00
278	M	741604	Hromosvod - Jímač	ks	1,000	332,00	332,00
279	M	741605	Hromosvod - Pomocné jímače	ks	6,000	215,00	1 290,00
280	M	741606	Hromosvod - Ochranné úhelníky nadzemních částí svodů	ks	6,000	199,00	1 194,00
281	M	741607	Hromosvod - Držáky úhelníků	ks	12,000	28,00	336,00
282	M	741608	Hromosvod - Zemní vodič FeZn o 10	m	200,000	55,00	11 000,00
283	M	741701	Pomocný materiál : spojovací, upevňovací, svorky, apod	soub	1,000	15 336,00	15 336,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
284	K	741801	Práce výkopové zemní	soub	1,000	73 660,00	73 660,00
P			Poznámka k položce: hromosvod se uloží do výkopu pro kanalizaci				
285	K	741802	Práce zednické bourací a začišťovací	soub	1,000	65 830,00	65 830,00
286	K	741803	Práce elektromontážní	soub	1,000	483 000,00	483 000,00
287	K	741804	Revize silnoproud,slaboproud,hromosvod	soub	1,000	8 630,00	8 630,00
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				43 710,00
288	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	22 950,00	22 950,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021				
289	M	31686012	stožár antenní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2m	kus	1,000	3 380,00	3 380,00
290	K	742420041	Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače	kus	1,000	12 530,00	12 530,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420041				
291	M	38445003	zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB	kus	1,000	4 850,00	4 850,00
D 751			Vzduchotechnika				320 000,42
292	K	713492417	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti obalení jednostranně izolační vložkou s pletivem	m2	20,291	187,00	3 794,42
VV			(5,0+2,2+3,2+5,6+4,0+2,4+1,2+5,5+1,2+5,6)*3,14*0,15*1,2		20,291		
293	M	63150981	rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x8000 tl. 30 mm	m2	20,291	247,00	5 011,88
294	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm	kus	2,000	220,00	440,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111051				
VV			WC 2.NP				
VV			2		2,000		
295	M	42914502	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	2,000	4 200,00	8 400,00
296	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	1 990,00	7 960,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133012				
297	M	42913000	ventilátor axiální diagonální nevýbušný ocelový IP44 příkon 130W D 200mm	kus	4,000	33 200,00	132 800,00
P			Poznámka k položce: ultra tichý diagonální ventilátor s doběhem min.průtok 400m3/hod + tlumič hluku				
298	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	19,000	151,00	2 869,00
VV			4+4+5+6		19,000		
299	K	751510041.R	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	10,000	1 548,00	15 480,00
VV			20*0,5		10,000		
300	K	751510042.R	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	35,900	1 848,00	66 343,20
VV			5,0+2,2+3,2+5,6+4,0+2,4+1,2+5,5+1,2+5,6		35,900		
301	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	13,100	3 860,00	50 566,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510044				
VV			9,6+1,5+2,0		13,100		
302	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm vč.dodávky	kus	7,000	136,00	952,00
VV			5+2		7,000		
303	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm vč.dodávky	kus	30,000	39,30	1 179,00
VV			8+22		30,000		
304	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm vč.dodávky	kus	3,000	290,00	870,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
305	M	59816246	mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií volný průřez 610 cm2	kus	1,000	2 270,00	2 270,00
306	K	751620004	Talířový ventil pro přívod vzduchu 25 m3/hod	kus	19,000	1 000,00	19 000,00
307	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	7,000	67,30	471,10
P			Poznámka k položce: včetně případných revizí				
308	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,309	4 450,00	1 375,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101				
309	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,309	708,00	218,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751181				
D 762			Konstrukce tesařské				367 980,99
310	K	7620401	výroba a montáž dřevěných prvků dřevníku, včetně povrchové úpravy a ošetření proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu dle D.1.1.B.08	soub	1,000	75 000,00	75 000,00
P			Poznámka k položce: nosná konstrukce dřevníku včetně opláštění z fasádních palubek, včetně dveří a kování dveří, ocelové kotvy sloupků včetně úpravy osazení do betonové patky, včetně betové patky barva v odstínu fasádních palubek				
311	K	762081410	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	94,240	156,00	14 701,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762081410				
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			(0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)		94,240		
312	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	10,299	981,00	10 103,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121				
VV			4,524+0,221+1,943+3,611		10,299		
313	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	49,200	185,00	9 102,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332131				
VV			přístřešek1				
VV			8,4*3		25,200		
VV			přístřešek2				
VV			5,50*3		16,500		
VV			přístřešek3				
VV			2,5*3		7,500		
VV			Součet		49,200		
314	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,221	9 840,00	2 174,64
VV			(8,4+5,5+2,5)*0,06*0,1		0,098		
VV			(8,4+5,5+2,5)*0,06*0,075		0,074		
VV			(8,4+5,5+2,5)*0,06*0,05		0,049		
VV			Součet		0,221		
315	K	762341027	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	47,951	618,00	29 633,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341027				
VV			dřevník				
VV			6,0*(2,65+0,15)		16,800		
VV			přístřešek1				
VV			8,4*(1,75+0,15)+1,75*0,15		16,223		
VV			přístřešek2				
VV			5,50*(1,75+0,15)+1,75*0,15*2		10,975		
VV			přístřešek3				
VV			2,5*(1,35+0,15)+1,35*0,15		3,953		
VV			Součet		47,951		
316	K	762341123	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 16 mm	m2	55,400	822,00	45 538,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: kotvení samořeznými vruty do ocelových profilů				
VV			přístřešek1				
VV			2*8,4*1,75		29,400		
VV			přístřešek2				
VV			2*5,50*1,75		19,250		
VV			přístřešek3				
VV			2*2,5*1,35		6,750		
VV			Součet		55,400		
317	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,775	1 910,00	11 030,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000				
VV			0,221+1,943+3,611		5,775		
318	K	762521108	Položení podlah nehotovaných na sraz z fošen hrubých	m2	60,720	128,00	7 772,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521108				
VV			(30,6+10,0+10,0)*1,2		60,720		
319	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	1,943	7 700,00	14 961,10
320	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	119,040	84,10	10 011,26
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526130				
P			Poznámka k položce: vytvoření konstrukce pro lávku				
VV			(29,6+10,0+10,0)*1,2*2		119,040		
321	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,611	10 600,00	38 276,60
VV			0,14*0,14*((29,6+10,0+10,0)*2+(49,6/0,7*1,2))		3,611		
322	K	762823230	Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	117,800	192,00	22 617,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762823230				
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			9*6,30+2*5,35+8*6,30		117,800		
323	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	4,113	12 200,00	50 178,60
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			0,16*0,24*(9*6,30+8*6,30)		4,113		
324	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,411	10 800,00	4 438,80
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			0,16*0,24*(2*5,35)		0,411		
325	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,969	2 080,00	16 575,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102				
326	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,969	736,00	5 865,18
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181				
D		763	Konstrukce suché výstavby				214 156,04
327	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,950	870,00	17 356,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411				
VV			SDK chodba 1.NP				
VV			1,75*11,40		19,950		
328	K	763164551	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	2,625	816,00	2 142,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164551				
VV			kryt VZT z kuchyně (chodba)				
VV			(0,4+0,7+0,4)*1,75		2,625		
329	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	3,000	100,00	300,00
330	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,000	848,00	2 544,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
331	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	8,900	9 460,00	84 194,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411116				
		VV	1.NP				
		VV	2,0*(2,0+2,15+1,55+1,55)				
		VV	-0,7*2,0*4				
		VV	Součet				
					14,500		
					-5,600		
					8,900		
332	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,000	10 800,00	43 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411126				
		VV	1.NP 0,7*2,0				
		VV	4				
		VV	Součet				
					4,000		
					4,000		
333	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	22,288	575,00	12 815,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001				
		VV	1,85*2,85+4,1*2,0+4,1*2,15				
					22,288		
334	M	59036510	deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm	m2	23,402	186,00	4 352,77
		VV	22,288*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
					23,402		
335	K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	21,159	531,00	11 235,43
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431002				
		VV	kuchyně				
		VV	1,085*0,72+4,10*4,15+1,77*1,9				
					21,159		
336	M	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	22,217	364,00	8 086,99
		P	Poznámka k položce: podhledové desky vhodné do gastroprovozu				
		VV	21,159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
					22,217		
337	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	21,159	894,00	18 916,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431031				
		VV	kuchyně				
		VV	1,085*0,72+4,10*4,15+1,77*1,9				
					21,159		
338	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	46,905	144,00	6 754,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431201				
		VV	4,1*4+2,0*2+2,15*2+5,805+3,05+0,9+1,80+4,85+2,20+1,70+1,9				
					46,905		
339	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,877	1 760,00	1 543,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101				
340	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,877	815,00	714,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763181				
D		764	Konstrukce klempířské				1 315 249,79
341	K	764001114	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm	m	118,100	82,70	9 766,87
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001114				
		VV	31,2*2+8,65*4+2,2*2+8,2+6,0+2,5				
					118,100		
342	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,153	53 400,00	8 170,20
343	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	558,107	70,00	39 067,49
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821				
		VV	8,65*31,2+8,65*(5,85+14,45)+10,83*10,4				
					558,107		
344	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	612,572	1 500,00	918 858,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111641				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: nátěr střechy přístřešků v souladu s požární zprávou (BROOF t3)				
VV			vlastní střecha				
VV			8,65*31,2+8,65*(5,85+14,45)+10,83*10,4				
VV			dřevník				
VV			6,5*(2,65+0,3)				
VV			přístřešek1				
VV			8,9*(1,75+0,3)				
VV			přístřešek2				
VV			5,90*(1,75+0,3)				
VV			přístřešek3				
VV			3,0*(1,35+0,3)				
VV			Součet				
345	K	764111651.R	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	7,200	732,00	5 270,40
P			Poznámka k položce: stříška nad komínem včetně kotvení do zdiva				
VV			4*1,8				
346	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	5,000	370,00	1 850,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764203152				
VV			5				
347	M	55350421	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 60x60cm	kus	5,000	4 310,00	21 550,00
348	K	764213455	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	108,000	1 070,00	115 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764213455				
P			Poznámka k položce: množství a rozmístění bude určeno dodavatelem střešní krytiny				
VV			54*2				
349	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	18,360	1 420,00	26 071,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214611				
P			Poznámka k položce: oplechování komína včetně kotvení , barva antracit				
VV			(3,8*2+1,3*2)*1,80				
350	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	59,100	441,00	26 063,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604				
P			Poznámka k položce: barva antracit				
VV			33*1,5+2*3,5+2*1,3				
351	K	764218611	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	4,950	895,00	4 430,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218611				
P			Poznámka k položce: barva antracit				
VV			oplechování pilířků mezi okny OK1.05,OK 1.06				
VV			0,75*0,9*6				
VV			0,50*0,9*2				
VV			Součet				
352	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764306142				
353	M	42981023	výfuková hlavice Pz D 150mm	kus	5,000	1 610,00	8 050,00
354	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	66,800	586,00	39 144,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602				
P			Poznámka k položce: použity háky na větší zatížení sněhem barva antracit				
VV			33,4+6,25+11,8+15,35				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
355	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	71,000	940,00	66 740,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518623				
P			Poznámka k položce: barva antracit				
VV			5*8,5+3*9,5		71,000		
356	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,057	2 350,00	11 883,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102				
357	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,057	1 290,00	6 523,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181				
D 766			Konstrukce truhlářské				819 410,13
358	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m	19,500	1 000,00	19 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211100				
P			Poznámka k položce: včetně nátěru				
VV			samostatné madlo uchycené na zdi				
VV			9		9,000		
VV			dřevěné madlo na konstrukci zábradlí				
VV			10,5		10,500		
VV			Součet		19,500		
359	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	21,450	1 400,00	30 030,00
VV			19,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,450		
360	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	9,000	76,00	684,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211811				
361	K	766231113.R	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
P			Poznámka k položce: Montáž do připraveného otvoru, úprava schodů na výšku podl. 3,0 m, EW 15DP3 možno nahradit atypický kovovým žebříkem a půdním výlezem EW 15 DP3 včetně doplnění rámu pro zajištění tepelné izolace stropu 2.NP tl.28 cm				
362	M	61233168.R	ATYP- půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max.320cm, 14 schodnic EI 15, 120x70cm	kus	1,000	16 300,00	16 300,00
P			Poznámka k položce: Montáž do připraveného otvoru, úprava schodů na výšku podl. 3,0 m, EW 15DP3 možno nahradit atypický kovovým žebříkem a půdním výlezem EW 15 DP3 včetně doplnění rámu pro zajištění tepelné izolace stropu 2.NP tl.28 cm				
363	K	766421222	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	159,200	363,00	57 789,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421222				
VV			podhled střechy z palubek				
VV			30,6*(1,5+0,2)*2		104,040		
VV			2,4*2*(1,2+0,2)		6,720		
VV			8,65*4*(1,2+0,2)		48,440		
VV			Součet		159,200		
364	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	159,200	885,00	140 892,00
365	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	831,00	4 155,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001				
366	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	902,00	4 510,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002				
367	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	4,000	946,00	3 784,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
368	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	1 410,00	4 230,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021				
369	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 630,00	1 630,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022				
370	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	1 740,00	3 480,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660031				
371	M	766101	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.01 - 1500X2100 EW15DP3, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>82 500,00</i>	<i>82 500,00</i>
372	M	766102	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.02 - 600X1970 EW15DP3, CPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 130,00</i>	<i>5 130,00</i>
373	M	766103	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.03 - 1450X2100, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>78 200,00</i>	<i>78 200,00</i>
374	M	766104	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.04 - 800X1970, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 240,00</i>	<i>9 240,00</i>
375	M	766105	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.05 - 800X1970 EW15DP3, CPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 130,00</i>	<i>5 130,00</i>
376	M	766106	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.06 - 800X1970 , HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>
377	M	766107	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.07 - 800X1970 , HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>
378	M	766108	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.08 - 800X1970 , HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>
379	M	766109	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.09 - 1600X2100, EW15DP3, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>82 500,00</i>	<i>82 500,00</i>
380	M	766110	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.10 - 1400X2100, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
381	M	766111	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.11 - 1400X2100, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>
382	M	766112	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.12 - 800X1970, EW15DP3, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>49 500,00</i>	<i>49 500,00</i>
383	M	766113	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.13 - 900X1970 , HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>
384	M	766114	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.14 - 900X1970, bezpečnostní sklo, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 240,00</i>	<i>9 240,00</i>
385	M	766115	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.15 - 900X1970, HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 202,00</i>	<i>6 202,00</i>
386	M	766116	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.16 - 700X1970, CPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>
387	M	766117	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.17 - 900X1970 , HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>
388	M	766119	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.19 - 800X1970 EW15DP3, CPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>
389	M	766118	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D1.18 - 1000X1970 , HPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 100,00</i>	<i>7 100,00</i>
390	M	766201	<i>Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.01 - 1450X1970, EW15DP3, bezpečnostní sklo, CPL</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>11 850,00</i>	<i>11 850,00</i>
391	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	14,000	274,00	3 836,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660717				
392	M	54917265	<i>samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>28 000,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
393	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	22,000	187,00	4 114,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729				
394	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	22,000	763,00	16 786,00
395	K	766693412	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	98,80	197,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693412				
P			Poznámka k položce: včetně kotvicích prvků				
396	M	60722275	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,620	959,00	1 553,58
VV			0,6*1,6+0,6*1,1		1,620		
397	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	3,000	124,00	372,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693421				
P			Poznámka k položce: včetně konečné úpravy spáry(těsnění a začištění)				
398	K	766693422	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii	kus	3,000	34,60	103,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693422				
399	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121				
VV			12		12,000		
400	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	7,200	627,00	4 514,40
VV			12*0,6		7,200		
401	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	33,000	500,00	16 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122				
VV			33		33,000		
402	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	49,500	627,00	31 036,50
VV			33*1,5		49,500		
403	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,087	1 270,00	2 650,49
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				
404	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,087	680,00	1 419,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181				
D 767			Konstrukce zámečnické				358 807,40
405	K	7670401	výroba a montáž vnitřního ocelového schodiště v místn. 1.16, včetně zábradlí, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.09	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
P			Poznámka k položce: viz výkres.D.1.1.B.09				
406	K	7670402	výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku terasy, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.07	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
P			Poznámka k položce: ocelová konstrukce střechy včetně kotvicích prků do zdi ocelové sloupky včetně úpravy osazení do betonové patky,včetně betonové patky barva antracit				
407	K	7670403	výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku terasy, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.07	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
P			Poznámka k položce: ocelová konstrukce střechy včetně kotvicích prků do zdi ocelové sloupky včetně úpravy osazení do betonové patky, včetně betonové patky barva antracit				
408	K	7670404	výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku terasy, včetně povrchové úpravy dle D.1.1.B.07	soub	1,000	40 000,00	40 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: ocelová konstrukce střechy včetně kotvicích prků do zdi ocelový sloupek včetně úpravy osazení do betonové zdi barva antracit				
409	K	7670405	vložkování komínů DN 200mm ,včetně kotvení ve stávajícím tělese komínu, včetně vybíráních dvířek,včetně odbočky sopouchu,kryt sopouchu, včetně revize	soub	3,000	22 000,00	66 000,00
P			Poznámka k položce: včetně vybíráních dvířek,včetně odbočky sopouchu, krytky zděře sopouchu a víčka zděře potrubí nerezové včetně revize				
410	K	7670406	výroba a montáž kovového madla venkovního schodiště terasy,z ocelové trubky DN40, včetně povrchové úpravy	m	1,500	1 000,00	1 500,00
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy PZN + barva antracit včetně ukotvení do betonové podezdívky				
411	K	7670407	výroba a montáž kovového madla venkovního schodiště u DV.02,z ocelové trubky DN40, včetně povrchové úpravy	m	2,700	1 000,00	2 700,00
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy PZN + barva antracit včetně ukotvení do betonové podezdívky				
412	K	7670408	výroba a montáž nápisu na vstupní fasádě (ČERCHOV 1042)	SOUB	1,000	10 000,00	10 000,00
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy, barva antracit včetně ukotvení na fasádu				
413	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	7,000	397,00	2 779,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161823				
414	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	10,500	1 790,00	18 795,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767163221				
415	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením,	m	10,500	11 900,00	124 950,00
P			Poznámka k položce: Zábradlí dle výkresu D.1.1.b.06, včetně zpracování výrobní dokumentace, včetně uchycení dřevěného madla, včetně nátěru-barva antracit				
416	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	13,600	104,00	1 414,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121				
VV			(1,2+2,0+2,4+1,2)*2			13,600	
417	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	13,600	383,00	5 208,80
418	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	1 650,00	330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102				
419	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,200	651,00	130,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181				
D 771			Podlahy z dlaždic				650 965,39
420	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	352,410	15,70	5 532,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011				
VV			1.NP				
VV			352,41			352,410	
VV			Součet			352,410	
421	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	352,410	60,70	21 391,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011				
422	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	24,000	31,80	763,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011				
VV			4*6			24,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
423	M	59054163	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm	m	26,400	181,00	4 778,40
VV		24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
424	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	217,995	107,00	23 325,47
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474111					
VV		1.NP					
VV		6,0*12+1,75*4+4,1*3+6,5*4+2,55*2+3,08*2+2,835+10,76+6,52*2+11,5+2,8+5,5*2+2,4*2+6,05*2+8,9*2+2,8		217,995			
VV		Součet		217,995			
425	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	15,260	827,00	12 620,02
P		Poznámka k položce: dekor dřevo nebo beton					
VV		217,995*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		15,260			
426	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	352,410	800,00	281 928,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574154					
VV		1.NP					
VV		352,41		352,410			
VV		Součet		352,410			
427	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	405,272	650,00	263 426,80
P		Poznámka k položce: dekor dřevo nebo beton					
VV		352,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		405,272			
428	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,720	18,30	13,18
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111					
P		Poznámka k položce: příplatek za vytvoření prahu ve sprše (ukončení spádu dlažby)					
VV		0,1*0,9*8		0,720			
429	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,170	407,00	17 977,19
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
VV		5,53+8,7+5,53+21,8+3,14+5,3+13,2+2,07+2,1+9,2+16,2+17,4+8,1-74,10		44,170			
430	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	70,184	44,80	3 144,24
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
VV		331,395-261,211		70,184			
431	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,029	699,00	9 107,27
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102					
432	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	13,029	534,00	6 957,49
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181					
D 776		Podlahy povlakové					7 916,39
433	K	776212121	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou čtverců	m2	5,280	135,00	712,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776212121					
VV		1,2*2,0+2,4*1,2		5,280			
434	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	5,280	1 360,00	7 180,80
435	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	567,00	12,47
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
436	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022	469,00	10,32
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181					
D 781		Dokončovací práce - obklady					322 167,96
437	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	141,772	466,00	66 065,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 VV 1.NP 2,2*(4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8*2,0-1,5*1,0 2,2*(4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8*2,0 2,2*(2,3+1,35) 2,2*(1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,19+2,43+1,0+1,42) -0,70*2,0-1,0*2,0 2,2*(1,55*2+2,09*2)-0,7*2,0 2,2*(1,85*2+2,85*2) Součet				
					27,260		
					31,543		
					8,030		
					43,043		
					-3,400		
					14,616		
					20,680		
					141,772		
438	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	44,000	203,00	8 932,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241 VV 2,2*54-74,8		44,000		
439	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	6,600	200,00	1 320,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131242 VV 2,2*12-19,8		6,600		
440	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	64,765	192,00	12 434,88
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264 VV 1.NP (4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8 (4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8 2,3+1,35 1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,195+2,43+1,0+1,42 -0,70-1,0 (1,55*2+2,09*2)-0,7 1,85*2+2,85*2 Součet				
					13,000		
					14,265		
					3,650		
					19,570		
					-1,700		
					6,580		
					9,400		
					64,765		
441	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	141,772	800,00	113 417,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154 VV 1.NP 2,2*(4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8*2,0-1,5*1,0 2,2*(4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8*2,0 2,2*(2,3+1,35) 2,2*(1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,19+2,43+1,0+1,42) -0,70*2,0-1,0*2,0 2,2*(1,55*2+2,09*2)-0,7*2,0 2,2*(1,85*2+2,85*2) Součet				
					27,260		
					31,543		
					8,030		
					43,043		
					-3,400		
					14,616		
					20,680		
					141,772		
442	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	163,038	650,00	105 974,70
			Poznámka k položce: dekor dřevo nebo beton				
			VV 141,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		163,038		
443	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dveřík plastových lepených s rámem	kus	2,000	228,00	456,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781493611				
444	M	1211991304	Dvířka revizní M&D 200×300 mm bílá	kus	2,000	500,00	1 000,00
445	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	17,200	196,00	3 371,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111 VV 2,2*3 0,9*4+1,2*2+0,9*4+1,0 Součet				
					6,600		
					10,600		
					17,200		
446	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	64,765	50,70	3 283,59
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 VV 1.NP (4,1+2,0+4,1+2,0+0,8*2)-0,8 (4,1+2,15+4,1*2,15)-0,8 2,3+1,35 1,085+0,72+3,015+5,805+1,9+2,195+2,43+1,0+1,42 -0,70-1,0 (1,55*2+2,09*2)-0,7 1,85*2+2,85*2 Součet				
					13,000		
					14,265		
					3,650		
					19,570		
					-1,700		
					6,580		
					9,400		
					64,765		
447	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,795	699,00	3 351,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102				
448	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,795	534,00	2 560,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
449	K	783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	94,240	108,00	10 177,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783128101				
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			(0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)				
450	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	94,240	229,00	21 580,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783128211				
VV			dodatečné osazení stropních trámů pod úroveň stáv.stropu				
VV			(0,16+0,24)*2*(9*6,30+2*5,35+8*6,30)				
451	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	46,110	140,00	6 455,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101				
VV			nátěr zárubní				
VV			30*0,25*(2,02+2,02+1,0)				
VV			6*0,25*(2,02+2,02+1,5)				
VV			Součet				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
452	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	912,698	5,93	5 412,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001				
VV			560,288+352,41				
453	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	912,698	17,50	15 972,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011				
VV			560,288+352,41				
454	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	912,698	39,30	35 869,03
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211001				
455	K	784211051	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	912,698	4,97	4 536,11
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211051				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
456	K	013002000	Projekt skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				
457	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	1,00	1,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000				
458	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soub	1,000	1,00	1,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000				
459	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	1,00	1,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000				
D VRN6			Územní vlivy				
460	K	060001000	Zvětšená dopravní vzdálenost stavby	soub	1,000	1,00	1,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:
01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis:
012 - Venkovní úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 19398603
DIČ: CZ19398603

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 008 238,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 008 238,52	21,00%	211 730,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 219 968,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 012 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 008 238,52
celkem - celkem	1 008 238,52
HSV - Práce a dodávky HSV	991 822,26
1 - Zemní práce	131 316,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 372,02
4 - Vodorovné konstrukce	18 614,55
5 - Komunikace pozemní	583 207,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	189 699,25
998 - Přesun hmot	27 611,90
PSV - Práce a dodávky PSV	16 416,26
772 - Podlahy z kamene	16 416,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 01 - ETAPA č.1 - Rekonstrukce budovy 1.část a venkovní úpravy
Soupis: 012 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 008 238,52

D celkem celkem 1 008 238,52

D HSV Práce a dodávky HSV 991 822,26

D 1 Zemní práce 131 316,90

1	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	225,000	142,00	31 950,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
P Poznámka k položce:
využít recyklát na místě stavby(po zbourání budov)
VV 15*30*0,5 225,000

2	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsí substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000	99,80	34 930,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/180405114
3 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 7,000 94,90 664,30
VV 350*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 7,000

4	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	157,000	71,80	11 272,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101
P Poznámka k položce:
s využitím recyklátu na místě stavby
VV 11*3+25*4+8*3 157,000

5	K	182311125	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	350,000	150,00	52 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182311125
VV 350 350,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 372,02

6	K	311311961	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	3,954	4 170,00	16 488,18
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311311961
VV 0,3*1,6*2,5 1,200
VV 0,3*1,2*(3,0+1,35+3,30) 2,754
VV Součet 3,954

7	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	26,360	544,00	14 339,84
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121
VV 2*1,6*2,5 8,000
VV 2*1,2*(3,0+1,35+3,30) 18,360
VV Součet 26,360

8	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	26,360	144,00	3 795,84
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122

9	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	26,360	256,00	6 748,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911

D 4 Vodorovné konstrukce 18 614,55

10	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,585	4 780,00	2 796,30
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414				
VV			beton podesty				
VV			1,5*2,6*0,15	0,585			
11	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	23,000	322,00	7 406,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311115				
VV			4*2,1	8,400			
VV			4*3,65	14,600			
VV			Součet	23,000			
12	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	12,650	558,00	7 058,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141				
VV			4*(0,2+0,35)*2,1	4,620			
VV			4*(0,2+0,35)*3,65	8,030			
VV			Součet	12,650			
13	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	12,650	107,00	1 353,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142				
D 5			Komunikace pozemní	583 207,64			
14	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	464,820	98,40	45 738,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231011				
VV			18,3*25,4	464,820			
15	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	464,820	141,60	65 818,51
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730001				
VV			18,3*25,4	464,820			
16	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	68,145	177,00	12 061,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730001				
VV			11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65	68,145			
17	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	68,145	229,00	15 605,21
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101				
VV			11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65	68,145			
18	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	464,820	209,60	97 426,27
VV			18,3*25,4	464,820			
19	K	564811011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	68,145	87,00	5 928,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811011				
VV			11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65	68,145			
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,250	400,00	11 700,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110				
VV			1,3*22,5	29,250			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	30,128	383,00	11 539,02
VV			1,3*22,5	29,250			
VV			29,25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	30,128			
22	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	95,975	289,60	27 794,36
VV			5,5*(6,2+3,5+2,5+2,5+2,75)	95,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	98,854	525,00	51 898,35
VV		95,975*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			98,854		
24	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	264,500	219,20	57 978,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212					
VV		23*11,5			264,500		
25	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	269,790	409,00	110 344,11
VV		264,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			269,790		
26	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	72,045	408,80	29 452,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811311					
VV		11,5*1,35+0,25*9,0+3,65*12,2+1,6*3,65+1,5*2,6			72,045		
27	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm nebo 600x300x60mm	m2	74,206	538,00	39 922,83
P		Poznámka k položce: Dlažba v kvalitě a designu BEST BELEZA tl.60mm, lze nahradit jiným výrobkem při dodržení všech parametrů a vzhledu předpokládané dlažby					
VV		72,045*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			74,206		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					189 699,25
28	K	911331131.R	Svodidlo dřevěné (kulatina) jednostranné zádržnosti se zaberaněním ocelových sloupků v rozmezí do 2 m	m	53,250	1 950,00	103 837,50
VV		11,5+25,5+16,25			53,250		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	72,850	309,00	22 510,65
VV		6,25+5,25+12,10+23,0+6,0+1,50+18,75			72,850		
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	54,100	226,00	12 226,60
VV		6,25+5,25+12,10+23,0+6,0+1,50			54,100		
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,250	264,00	4 026,00
VV		5,25+8,75+1,25			15,250		
32	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	15,250	114,00	1 738,50
VV		5,25+8,75+1,25			15,250		
33	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2,	m2	5,400	750,00	4 050,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941331					
VV		0,9*1,6*3+0,9*1,2			5,400		
34	M	69752065	rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily	m2	5,400	7 650,00	41 310,00
D 998		Přesun hmot					27 611,90
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,506	233,00	27 611,90
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
D PSV		Práce a dodávky PSV					16 416,26
D 772		Podlahy z kamene					16 416,26
36	K	772231314	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 50 do 70 mm	m	23,000	541,00	12 443,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/772231314					
VV		4*2,1			8,400		
VV		4*3,65			14,600		
VV		Součet			23,000		
37	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm nebo 600x300x60mm	m2	7,245	538,00	3 897,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba v kvalitě a designu BEST BELEZA tl.60mm, lze nahradit jiným výrobkem při dodržení všech parametrů a vzhledu předpokládané dlažby				
P							
VV			23*0,3	6,900			
VV			6,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	7,245			
38	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,101	747,00	75,45

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998772101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:

02 - ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	19398603
Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.	DIČ:	CZ19398603
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	6 965 879,27
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 965 879,27	21,00%	1 462 834,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 428 713,92
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:

02 - ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Datum: 15. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 965 879,27
celkem - celkem	6 965 879,27
HSV - Práce a dodávky HSV	1 353 042,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	520 947,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	514 721,14
997 - Přesun sutě	317 373,43
PSV - Práce a dodávky PSV	5 597 836,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	215 154,66
713 - Izolace tepelné	1 112 008,81
731 - Ústřední vytápění - kotelny	17 010,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 110 318,00
751 - Vzduchotechnika	421 741,80
766 - Konstrukce truhlářské	2 272 852,75
767 - Konstrukce zámečnické	448 750,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 001,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt:

02 - ETAPA č.2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů

Místo:

Datum:15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 965 879,27
D celkem			celkem				6 965 879,27
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 353 042,05
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				520 947,48
1	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	323,000	39,20	12 661,60
	VV		lišta okna				
	VV		2*1,8*2*33		237,600		
	VV		2*0,9*2*12		43,200		
	VV		lišta k al dveřím				
	VV		2*3,4*2+2*2,1*2+2*2,25*2+2*2,8*2		42,200		
	VV		Součet		323,000		
2	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	56,700	56,60	3 209,22
	VV		lišta okna				
	VV		1,5*33		49,500		
	VV		0,6*12		7,200		
	VV		Součet		56,700		
3	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	126,120	41,40	5 221,37
	VV		lišta okna				
	VV		2*1,5*33		99,000		
	VV		2*0,6*12		14,400		
	VV		lišta k al dveřím				
	VV		2*(1,2+1,1+1,5+2,56)		12,720		
	VV		Součet		126,120		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	107,620	46,20	4 972,04
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011				
	VV		zakrytí oken a dveří				
	VV		1,5*1,8*32+0,9*0,6*12+1,1*2,2+1,1*2,2+1,5*2,1+1,5*2,25*2		107,620		
	VV		Součet		107,620		
5	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	108,840	84,40	9 186,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101				
	VV		vyrovnání kameného soklu pro další úpravu				
	VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
6	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	108,840	95,80	10 426,87
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131111				
	VV		vyrovnání kameného soklu pro další úpravu				
	VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
7	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	108,840	780,00	84 895,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011				
	VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
8	M	28376421	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	114,282	409,00	46 741,34
	VV		108,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		114,282		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	12,000	63,40	760,80
VV		1,2*10			12,000		
10	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,600	43,90	553,14
VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			12,600		
11	K	622331101	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	108,840	331,00	36 026,04
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331101					
VV		vyrovnání kameného soklu pro další úpravu					
VV		30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4			108,840		
12	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	326,520	107,00	34 937,64
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331191					
VV		vyrovnání kameného soklu pro další úpravu					
VV		(30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4)*3			326,520		
13	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	71,560	623,00	44 581,88
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531032					
VV		30,8*1,0+30,8*0,4+15,8*0,8+15,8*1,0			71,560		
14	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	35,241	5 180,00	182 548,38
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116					
VV		1.NP					
VV		2*352,41*0,05			35,241		
VV		Součet			35,241		
15	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	2,628	4 480,00	11 773,44
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124					
VV		žb základová deska (mazanina v býv.kotelně)					
VV		(6,05*5,0+1,0*2,6)*0,08			2,628		
16	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	17,621	1 220,00	21 497,62
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011					
17	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,204	53 700,00	10 954,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
VV		kari síť KY50, 8MM 150 X 150 MM 5,4 KG/M2					
VV		žb základová deska (mazanina v býv.kotelně)					
VV		(6,05*5,0+1,0*2,6)*0,0054*1,15			0,204		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					514 721,14
18	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 140,000	59,50	67 830,00
VV		32*10*2+15*10*2+5*10*2+10*10,0			1 140,000		
19	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	68 400,000	0,01	684,00
VV		60*1140			68 400,000		
20	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 140,000	36,00	41 040,00
VV		1140			1 140,000		
21	K	965041421	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,855	2 760,00	7 879,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965041421					
VV		výkop pro lapol					
VV		0,9*0,9*0,9			0,729		
VV		výkop pro revizní šachtu					
VV		1,2*1,2*0,9			1,296		
VV		výkop pro základ v původní kotelně					
VV		4,15*0,5*0,4			0,830		
VV		Součet			2,855		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	52,862	1 820,00	96 208,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041441				
		VV	celé 1.NP				
		VV	0,15*352,41		52,862		
		VV	Součet		52,862		
23	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,980	3 660,00	43 846,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141				
		VV	bourání mazanin pro vedení kanalizace				
		VV	mazanina podkladní				
		VV	0,5*0,12*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)		3,390		
		VV	mazanina podlahová (včetně dlazdic)				
		VV	0,6*0,10*(3,0+1,0+3,0+1,0+1,5+2,5+7,0+1,0+11,0+1,0+0,5+9,0+1,0+5,0+2,0+6,0+1,0)		3,390		
		VV	bourání mazanin pro vedení vodovodu				
		VV	1.NP				
		VV	0,30*0,15*(2,5+3,0+4,2+3,0+3,0+5,0+5,2+1,8+3,0+8,0+2,5+5,0+2,0+8,0+3,6+2,5+10,0+3,2)		3,398		
		VV	2.NP				
		VV	0,20*0,15*(6,5+0,5+2,0+8,5)		0,525		
		VV	založení přiček(včetně dlazdic)				
		VV	0,30*0,10*(6,0+1,5+1,2+5,0+2,0+6,0+5,0+4,5)		0,936		
		VV	založení zdi 1.18				
		VV	0,15*0,45*5,05		0,341		
		VV	Součet		11,980		
24	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	352,410	150,00	52 861,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045113				
		VV	celé 1.NP				
		VV	352,41		352,410		
		VV	Součet		352,410		
25	K	966081018.R	Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí jednosměrnou dřevěnou stěn demontáž azbestocementových desek za dodržení všech předepsaných postupů pro ekologickou likvidaci, včetně dodržení postupu demontážních prací určených v technické zprávě PD	m2	616,540	300,00	184 962,00
		VV	stěny				
		VV	30,6*8+13,3*9,4+3,6*8+2,2*9,0*2+13,3*9,4-1,5*1,8*(18+19)-2*2,0*1,5		457,340		
		VV	podhledy				
		VV	30,6*(1,5+0,2)*2		104,040		
		VV	2,4*2*(1,2+0,2)		6,720		
		VV	8,65*4*(1,2+0,2)		48,440		
		VV	Součet		616,540		
26	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	99,900	132,00	13 186,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062246				
		VV	vybourání oken				
		VV	1,5*1,8*(18+19)		99,900		
27	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,320	287,00	1 239,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374				
		VV	0,6*0,9*8		4,320		
28	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	10,800	193,00	2 084,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375				
		VV	1,5*1,8*4		10,800		
29	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	6,300	157,00	989,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376				
		VV	1,5*2,1+1,5*2,1		6,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	968072456	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,490	294,00	1 908,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456				
VV			1,45*2,2+1,5*2,2		6,490		
D 997			Přesun sutě				317 373,43
31	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	171,555	125,00	21 444,38
32	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 460,430	5,00	22 302,15
VV			odvoz na skládku Lazce -přípl.26km				
VV			171,555*26		4 460,430		
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	171,555	128,00	21 959,04
P			Poznámka k položce:				
34	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	171,555	350,00	60 044,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112				
35	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	171,555	150,00	25 733,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013152				
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	171,555	314,00	53 868,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
37	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	141,384	250,00	35 346,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601				
VV			171,555-10,0-3,528-16,643		141,384		
38	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	10,000	2 030,00	20 300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013635				
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,528	550,00	1 940,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811				
VV			2,697+0,207+0,410+0,214		3,528		
40	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	16,647	3 270,00	54 435,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013821				
VV			16,647		16,647		
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 597 836,22
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				215 154,66
41	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	352,410	23,70	8 352,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111011				
VV			celé 1.NP				
VV			352,41		352,410		
VV			Součet				
42	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,483	55 100,00	26 613,30
VV			459,61498392283*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,483		
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	352,410	124,00	43 698,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559				
VV			celé 1.NP				
VV			352,41		352,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		352,410		
44	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	410,734	133,00	54 627,62
VV			352,41		352,410		
VV			352,41*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		410,734		
45	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	410,734	179,00	73 521,39
VV			352,41		352,410		
VV			352,41*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		410,734		
46	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,444	1 240,00	5 510,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102				
47	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,444	637,00	2 830,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181				
D 713			Izolace tepelné				1 112 008,81
48	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	706,240	48,30	34 111,39
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111				
VV			min.izolace 2*140				
VV			2*(12,1*29,6-4,2*1,2)		706,240		
49	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2	720,365	250,00	180 091,25
VV			706,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		720,365		
50	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	352,410	49,60	17 479,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111				
VV			PODLAHA V BÝV. KOTELNĚ				
VV			6,05*5,0+1,0*2,6		32,850		
VV			ostatní podlahy 1.NP				
VV			352,41-32,85		319,560		
VV			Součet		352,410		
51	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	366,506	200,00	73 301,20
VV			352,41		352,410		
VV			352,41*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		366,506		
52	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	108,840	223,00	24 271,32
VV			30,8*1,4+30,8*0,8+15,8*1,2+15,8*1,4		108,840		
53	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	113,194	300,00	33 958,20
VV			108,84		108,840		
VV			108,84*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		113,194		
54	K	713132332	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výška budovy přes 6 do 12 m	m2	1 359,780	194,00	263 797,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713132332				
VV			2*(13,8*9,0+2,4*7,3-1,5*1,8*2-0,6*0,9*8-1,2*3,4)		255,840		
VV			2*(13,8*9,2+2,4*7,3-1,1*2,1-1,5*1,8*4)		262,740		
VV			2*(31,2*8,0-1,5*1,8*18)		402,000		
VV			2*(31,2*7,8-1,5*1,8*8-0,6*0,9*4)		439,200		
VV			Součet		1 359,780		
55	M	63148160	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 80mm	m2	1 427,769	245,00	349 803,41
VV			1359,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 427,769		
56	K	713191115	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho	m2	679,890	64,30	43 716,93
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191115				
VV			13,8*9,0+2,4*7,3-1,5*1,8*2-0,6*0,9*8-1,2*3,4		127,920		
VV			13,8*9,2+2,4*7,3-1,1*2,1-1,5*1,8*4		131,370		
VV			31,2*8,0-1,5*1,8*18		201,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			31,2*7,8-1,5*1,8*8-0,6*0,9*4		219,600		
VV			Součet		679,890		
57	M	63150819	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm</i>	m2	781,874	44,70	34 949,77
VV			679,89		679,890		
VV			679,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		781,874		
58	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	361,120	47,10	17 008,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133				
VV			29,6*12,2		361,120		
59	M	63150819	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm</i>	m2	415,288	44,70	18 563,37
VV			361,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		415,288		
60	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	11,147	1 200,00	13 376,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102				
61	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	11,147	680,00	7 579,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181				
D 731		Ústřední vytápění - kotelny					17 010,00
62	K	731100817	Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 10 čl./1,250 t, včetně zbytku přípojovacích armatur	kus	3,000	5 670,00	17 010,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731100817				
P		Poznámka k položce: odhad hmotnosti kotlů (cca 1,25 t / ks). Veškeré náklady na demontáž a odvoz kotlů sběrou železa z místa stavby. Příjem za odevzdané železo bude zdokladován a dobropisován.					
D 732		Ústřední vytápění - strojovny					1 110 318,00
63	K	732231102	Akumulační nádrže topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 90 st.C objem nádrže 750 l	soubor	1,000	40 940,00	40 940,00
64	K	732331717	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000	8 880,00	8 880,00
65	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
66	K	X1	Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy , s výstupem pro bezpečnost. skupinu; 2m3/hod	soubor	1,000	5 220,00	5 220,00
67	K	X11	el.topné těleso 6kW/400V se vsuvkou G1 1/2" 60 mm	soubor	4,000	6 740,00	26 960,00
68	K	X13	UP 25/7,5 PCV - oběhové čerpadlo topení - mezi AN a TČ	soubor	2,000	11 700,00	23 400,00
69	K	X14	UP 25/1-8 PCV - elektronické oběhové čerpadlo - mezi zás. TV a TČ	soubor	2,000	11 700,00	23 400,00
70	K	X16	Tlaková přípojovací hadice SD 32	soubor	4,000	1 970,00	7 880,00
71	K	X17	Tepelné čerpadlo WPL23E, monoblok, venkovní - Topný výkon při A-7/W35 13,21kW, topný faktor při A-7/W35 3,14	soubor	2,000	260 530,00	521 060,00
72	K	X18	Opláštění WPL 13/18/23 venkovní provedení	soubor	2,000	39 510,00	79 020,00
73	K	X2	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 1" ot. okruhy, sada 2 ks	soubor	1,000	872,00	872,00
74	K	X20	SBB 600 WP SOL - Zásobník teplé vody pro provoz tepelného čerpadla - Zásobník TV na 600l s velkoplošným výměníkem, vč. izol	soubor	2,000	110 150,00	220 300,00
75	K	X21	FCR 28/ (6)12 kW - elektrická topná jednotka, 6-12/12 kW, 400V, *280 mm - osazení do zásobníků TV	soubor	2,000	21 000,00	42 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	X22	WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy - řízení 2 tepelných okruhů (přímé), ohřev TV, řízení ekvitermního vytápění, bivalentní zdroj		1,000	30 880,00	30 880,00
77	K	X23	ISG web - modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní	soubor	1,000	14 930,00	14 930,00
78	K	X24	Elektroinstalační materiál řídicího systému TČ - kabeláž, čidla	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
79	K	X25	Elektroinstalační práce, regulační systém TČ	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
80	K	X3	Bezpečnostní skupina s izolací-- tlakoměr 0-4 bar, odvzdušňovací a pojistný ventil 3 bar	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00
81	K	X4	Čerpadlová sk. izolaci s čerpadlem, - filtrem se sítkem a šrobením, pracovní bod čerpadla 1,27; H 24,72kPa	soubor	2,000	12 390,00	24 780,00
82	K	X6	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 100 Ah		1,000	13 670,00	13 670,00
83	K	X7	Armatura ke změkčování topné vody - HZEA	soubor	1,000	5 920,00	5 920,00
84	K	X8	Náhradní vložka do HZEA - HZEN	soubor	1,000	1 630,00	1 630,00
85	K	X9	Inhibitor pro topné systémy 1l	soubor	1,000	400,00	400,00
86	M	535Xn6032-02	Ventil vodovodní Ekoplastik PPR - přímý, vnější průměr 25 mm, délka 80 mm	kus	2,000	238,00	476,00

D 751 Vzduchotechnika 421 741,80

87	K	751311012	Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2	kus	6,000	303,00	1 818,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311012				
88	M	42972464	mřížka stěnová uzavřená dvouřadá kovová úhel lamel 15° 600x200mm	kus	5,000	1 760,00	8 800,00
89	M	42972904	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 315mm	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
90	K	751311303.R	Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm	m	5,000	284,00	1 420,00

P Poznámka k položce:
včetně dodávky materiálu komplet

91	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z nerez plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	18,000	3 860,00	69 480,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510044

92	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	7 340,00	7 340,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611116

93	M	42944067	jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 1500m3/hod	kus	1,000	329 400,00	329 400,00
94	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	6,000	67,30	403,80

D 766 Konstrukce truhlářské 2 272 852,75

95	K	766416221	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy do 0,60 m2	m2	679,890	417,00	283 514,13
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766416221

VV	13,8*9,0+2,4*7,3-1,5*1,8*2-0,6*0,9*8-1,2*3,4	127,920
VV	13,8*9,2+2,4*7,3-1,1*2,1-1,5*1,8*4	131,370
VV	31,2*8,0-1,5*1,8*18	201,000
VV	31,2*7,8-1,5*1,8*8-0,6*0,9*4	219,600
VV	Součet	679,890

96	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	747,879	885,00	661 872,92
VV	679,89	679,890					
VV	679,89*1,1	747,879	Přepočtené koeficientem množství				

97	M	61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový	m3	9,943	15 600,00	155 110,80
VV	spodní svislý rošt á 1,2 m						
VV	0,05*0,08*(27*8+31*7,6+15*10+15*9,5)	2,976					
VV	vrchní vodorovný rošt á 0,6 m						
VV	0,05*0,08*(18*16*2+15*40,2+14*40,2)	6,967					
VV	Součet	9,943					

98	K	766417211.R	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	2 485,900	69,70	173 267,23
----	---	-------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	------------

P Poznámka k položce:
včetně kotvicího materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		spodní svislý rošt á 1,2 m					
	VV		(27*8+31*7,6+15*10+15*9,5)		744,100			
	VV		vrchní vodorovný rošt á 0,6 m					
	VV		(18*16*2+15*40,2+14*40,2)		1 741,800			
	VV		Součet		2 485,900			
99	K	766492100.R	Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění, montáž a dodávka okenic viz D1.1.B.10	m2	143,968	565,00	81 341,92	
	P		Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy , včetně dodávky materiálu, včetně dodávky a montáže zástrčí, pantů,zajištění okenic v otevřené poloze včetně kotvení rámu okenic na zeď (s ohledem na tl.tepelné izolace)					
	VV		(1,50+1,80)*2*0,20*32+1,5*1,8*32		128,640			
	VV		(2,56+2,80*2)+2,56*2,8		15,328			
	VV		Součet		143,968			
100	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	89,100	810,00	72 171,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132					
	VV		OK 1.01					
	VV		1*1,5*1,8		2,700			
	VV		OK 1.02					
	VV		1*1,5*1,8		2,700			
	VV		OK1.04					
	VV		13*1,5*1,8		35,100			
	VV		OK 2.01					
	VV		18*1,5*1,8		48,600			
	VV		Součet		89,100			
101	M	7666101	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.01 - 1500X1800	kus	1,000	20 780,00	20 780,00	
102	M	7666102	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.02 - 1500X1800	kus	1,000	20 780,00	20 780,00	
103	M	7666104	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.04 - 1500X1800	kus	13,000	20 780,00	270 140,00	
104	M	7666201	Okno plast dle výpisu oken - OK 2.01 - 1500X1800	kus	18,000	20 780,00	374 040,00	
105	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	12,000	799,00	9 588,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216					
	VV		OK 1.05					
	VV		4		4,000			
	VV		OK 1.06					
	VV		2		2,000			
	VV		OK 2.02					
	VV		5		5,000			
	VV		OK 2.03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
106	M	7666105	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.05 - 600X900	kus	4,000	6 660,00	26 640,00	
107	M	7666106	Okno plast dle výpisu oken - OK 1.06 - 600X900	kus	2,000	6 660,00	13 320,00	
108	M	7666202	Okno plast dle výpisu oken - OK 2.02 - 600X900	kus	5,000	6 660,00	33 300,00	
109	M	7666203	Okno plast dle výpisu oken - OK 2.03 - 600X900	kus	1,000	6 660,00	6 660,00	
110	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	12,000	257,00	3 084,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121					
	VV		12		12,000			
111	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	7,200	627,00	4 514,40	
	VV		12*0.6		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	33,000	257,00	8 481,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122				
VV			33		33,000		
113	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	49,500	627,00	31 036,50
VV			33*1,5		49,500		
114	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,903	1 270,00	15 116,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				
115	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	11,903	680,00	8 094,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181				
D 767			Konstrukce zámečnické				448 750,20
116	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111				
117	M	76702	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - DV.02 - 1100X2100	kus	1,000	64 040,00	64 040,00
118	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	5 090,00	5 090,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640112				
119	M	76701	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - DV.01 - 1200X3400	kus	1,000	83 020,00	83 020,00
120	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000	4 590,00	9 180,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640113				
121	M	76703	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - DV.03 - 1500X2250	kus	2,000	78 980,00	157 960,00
122	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	5 760,00	5 760,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640114				
123	M	76704	Dveře vstupní hliníkové dle výpisu oken a dveří - OK 1.03 - 2560X2800	kus	1,000	112 040,00	112 040,00
124	K	767810123	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	170,00	680,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810123				
125	M	42972569	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
126	M	42972568	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 250mm	kus	3,000	1 520,00	4 560,00
127	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	1 650,00	330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102				
128	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,200	651,00	130,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 001,00
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00
129	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000				
130	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000							
D		VRN6	Územní vlivy	1,00			
132	K	060001000	Zvětšená dopravní vzdálenost stavby	soub	1,000	1,00	1,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000							

Stavba:
ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu

Objekt:
03 - ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP

Místo:

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

lč:

DIČ:

Uchazeč:

1Č:

19398603

Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

DIČ:

CZ19398603

Projektant:

1Č:

D|Č:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 535 959,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 535 959,90	21,00%	532 551,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 068 511,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 03 - ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o.

Datum: 15. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 535 959,90
celkem - celkem	2 535 959,90
HSV - Práce a dodávky HSV	570 078,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	132 133,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	437 944,98
PSV - Práce a dodávky PSV	1 950 880,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	199 230,77
763 - Konstrukce suché výstavby	272 094,95
766 - Konstrukce truhlářské	102 936,23
771 - Podlahy z dlaždic	452 710,16
776 - Podlahy povlakové	225 248,43
781 - Dokončovací práce - obklady	592 014,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	106 645,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 001,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČERCHOV-stavební úpravy bývalé ubikace na horskou chatu
Objekt: 03 - ETAPA č.3 - Dokončení 2.NP

Místo: Datum: 15. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 535 959,90

D celkem celkem 2 535 959,90

D HSV Práce a dodávky HSV 570 078,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 133,50

1	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	16,600	1 880,00	31 208,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235141
VV 4,15*4,0 16,600

2	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	8,000	482,00	3 856,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012

3	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	551,00	551,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168013

4	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	148,490	650,00	96 518,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111
VV 2.NP
VV 3,0*(4,10+2,2+0,8+0,3+1,35+0,8+5,78+2,6+2,2+2,2+2,6+1,6+2*0,9*3+1,6+3,9+6,0+4,10+4,10)
VV -0,8*2,0*4
VV Součet
154,890
-6,400
148,490

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 437 944,98

5	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	353,940	208,00	73 619,52
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321131
VV 353,94 353,940

6	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	96,800	279,00	27 007,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121
VV 2.NP
VV 2,0*((4,0+2,2)*2+2,0+2,5+8,2+8,2+1,95*2+2,8*4)
VV Součet
96,800
96,800

7	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	690,600	163,00	112 567,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321131
VV 2.NP
VV 3,0*(29,6*6+6,0*9+4,1*8)
VV -1,8*1,5*18
VV -1,0*2,0*24-1,5*2*2
VV Součet
793,200
-48,600
-54,000
690,600

8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	296,980	348,00	103 349,04
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
VV 2.NP
VV 2*3,0*(4,10+2,2+0,8+0,3+1,35+0,8+5,78+2,6+2,2+2,2+2,6+1,6+2*0,9*3+1,6+3,9+6,0+4,10+4,10)
309,780

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,8*2,0*4*2		-12,800		
	VV		Součet		296,980		
9	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	353,940	23,00	8 140,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001				
	VV		353,94		353,940		
10	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	17,697	5 180,00	91 670,46
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116				
	VV		2.hp				
	VV		353,94*0,05		17,697		
	VV		Součet		17,697		
11	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	17,697	1 220,00	21 590,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011				
	VV		17,697		17,697		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 950 880,42
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				199 230,77
12	M	55143975.R	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
13	M	55144048.R	baterie umyvadlová páková	kus	12,000	550,00	6 600,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
14	M	55145590.R	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
15	M	64251341.R	pisoár keramický s automatickým teplotním splachovačem	kus	2,000	7 550,00	15 100,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
16	M	55281757.R	montážní prvek pro pisoár do zděných konstrukcí hl 80-120mm	kus	2,000	11 700,00	23 400,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
17	M	55166001.R	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	sada	7,000	1,00	7,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
18	M	55166827.R	sedátko záchodové plastové bílé	kus	7,000	236,00	1 652,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
19	M	55281717.R	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání shora stavební v 820/880mm	kus	7,000	4 100,00	28 700,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
20	M	55495008.R	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 900mm	kus	8,000	6 450,00	51 600,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
21	M	55495035.R	zástěna sprchového koutu boční rámová skleněná tl 4mm pevná boční na vaničku š 900mm	kus	6,000	3 900,00	23 400,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
22	M	64212016.R	umyvadlo keramické pravoúhlé do nábytku bílé š 600mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	P		Poznámka k položce: umyvadlo na desku, šířka 500 - 630 mm, sifon nerez včetně montáže				
23	M	64211047.R	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	10,000	1 250,00	12 500,00
	P		Poznámka k položce: obdelník šířka 500 - 600 mm, sifo nerez včetně montáže				
24	M	64236081.R	mísa keramická klozetová závěsná bílá	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
25	M	64271101.R	výlevka keramická bílá	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,728	845,00	615,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102				
27	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,728	586,00	426,61
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181				
D 763			Konstrukce suché výstavby	272 094,95			
28	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	36,270	5 000,00	181 350,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411116				
VV			2.NP				
VV			2,0*(2,2*2+2,76+3,06+1,27*2+2,15*3+2,76+1,815+2,05)		51,670		
VV			-0,7*2,0*11		-15,400		
VV			Součet		36,270		
29	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	11,000	8 000,00	88 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411126				
VV			2.NP 0,7*2,0				
VV			11		11,000		
VV			Součet		11,000		
30	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,066	1 760,00	1 876,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101				
31	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,066	815,00	868,79
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763181				
D 766			Konstrukce truhlářské	102 936,23			
32	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	831,00	6 648,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001				
33	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	1 410,00	11 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021				
34	M	766202	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.02 - 700X1970, CPL	kus	1,000	3 285,00	3 285,00
35	M	766203	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.03 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000	5 130,00	5 130,00
36	M	766204	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.04 - 800X1970, CPL	kus	2,000	3 285,00	6 570,00
37	M	766205	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.05 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000	5 130,00	5 130,00
38	M	766206	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.06 - 700X1970, CPL	kus	1,000	3 285,00	3 285,00
39	M	766207	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.07 - 800X1970, CPL	kus	1,000	3 285,00	3 285,00
40	M	766208	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.08 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000	5 130,00	5 130,00
41	M	766209	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.09 - 700X1970, CPL	kus	1,000	3 285,00	3 285,00
42	M	766210	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.10 - 800X1970, CPL	kus	1,000	3 285,00	3 285,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	766211	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.11 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	4,000	5 130,00	20 520,00
44	M	766212	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.12 - 800X1970 EW15DP3, CPL	kus	1,000	5 130,00	5 130,00
45	M	766213	Dveře vnitřní dle výpisu dveří - D2.13 - 800X1970, CPL	kus	1,000	3 285,00	3 285,00
46	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	16,000	187,00	2 992,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729				
47	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	16,000	763,00	12 208,00
48	K	766693411	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	2,000	82,00	164,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693411				
49	M	60722275.R	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,920	959,00	1 841,28
P			Poznámka k položce: výrobek stolku s 1 polcí viz D.1.b.02 - 2ks				
VV			2*0,6*2*0,8		1,920		
50	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	2,000	124,00	248,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693421				
P			Poznámka k položce: včetně konečné úpravy spáry(těsnění a zajištění)				
51	K	766693422	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii	kus	2,000	34,60	69,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693422				
52	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,085	1 270,00	107,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102				
53	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,085	680,00	57,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181				
D 771			Podlahy z dlaždic				
				452 710,16			
54	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	227,140	15,70	3 566,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011				
VV			2.NP				
VV			20,79+51,73+16,25+9,31+13,23+7,24+4,93+7,78+4,93+14,70+8,08+17,37+50,8		227,140		
VV			Součet		227,140		
55	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	227,140	60,70	13 787,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011				
VV			227,140		227,140		
56	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	148,000	107,00	15 836,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474111				
VV			2.NP				
VV			3,9*2+4,1+1,2+6,5*2+3,2+1,6+29,6*2-14*1,0+3,6*4+2,0*4-2,0		96,500		
VV			6,0*2+2,45*2+10,8*2+6,5*2		51,500		
VV			Součet		148,000		
57	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	10,360	827,00	8 567,72
P			Poznámka k položce: dekor dřevo nebo beton				
VV			148*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		10,360		
58	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	227,140	850,00	193 069,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574154				
VV			2.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		20,79+51,73+16,25+9,31+13,23+7,24+4,93+7,78+4,93+14,70+8,08+17,37+50,8		227,140		
	VV		Součet		227,140		
59	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	261,211	650,00	169 787,15
	P		Poznámka k položce: dekor dřevo nebo beton				
	VV		227,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		261,211		
60	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	74,100	350,00	25 935,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112				
	VV		16,25+9,31+13,23+4,93+4,93+8,08+17,37		74,100		
61	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	261,211	44,80	11 702,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115				
	VV		261,211		261,211		
62	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,483	699,00	5 929,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102				
63	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,483	534,00	4 529,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181				
D 776			Podlahy povlakové				225 248,43
64	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	127,020	110,00	13 972,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112				
	VV		21,16+22,21+33,04+33,21+17,4		127,020		
65	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	127,020	15,70	1 994,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311				
	VV		127,02		127,020		
66	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	127,020	40,00	5 080,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112				
	VV		127,02		127,020		
67	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	127,020	375,00	47 632,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111				
	VV		127,02		127,020		
68	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	127,020	180,00	22 863,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111				
	VV		127,02		127,020		
69	M	28411155	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 14dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10, volná pokládka	m2	139,722	825,00	115 270,65
	VV		127,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		139,722		
70	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	100,390	90,00	9 035,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111				
	VV		(5,78+3,885)*2-0,8		18,530		
	VV		(6,05+3,885)*2-0,8		19,070		
	VV		(6,16+6,0)*2-0,8		23,520		
	VV		(6,0+5,535)*2-0,8		22,270		
	VV		(6,0+2,9)*2-0,8		17,000		
	VV		Součet		100,390		
71	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	102,398	82,10	8 406,88
	VV		100,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,398		
72	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,958	567,00	543,19
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102				
73	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,958	469,00	449,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady	592 014,78			
74	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	204,434	466,00	95 266,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112				
VV			2.NP				
VV			2,2*(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-1,5*1,0-0,8*2,0				
VV			2,2*(2,76+0,6)				
VV			2,2*(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7*2,0				
VV			2,2*4,1				
VV			2,2*(4,1*2+4,305*2)				
VV			2,2*(2,05*2+4,1*2)-0,8*2,0				
VV			2,2*(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2*2				
VV			Součet				
			204,434				
75	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	74,800	203,00	15 184,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241				
VV			2,2*34				
			74,800				
76	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	19,800	200,00	3 960,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131242				
VV			2,2*9				
			19,800				
77	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	93,270	192,00	17 907,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264				
VV			2.NP				
VV			(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-0,8				
VV			(2,76+0,6)				
VV			(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7				
VV			4,1				
VV			(4,1*2+4,305*2)				
VV			(2,05*2+4,1*2)-0,8				
VV			(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2				
VV			Součet				
			93,270				
78	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	204,434	850,00	173 768,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154				
VV			2.NP				
VV			2,2*(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-1,5*1,0-0,8*2,0				
VV			2,2*(2,76+0,6)				
VV			2,2*(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7*2,0				
VV			2,2*4,1				
VV			2,2*(4,1*2+4,305*2)				
VV			2,2*(2,05*2+4,1*2)-0,8*2,0				
VV			2,2*(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2*2				
VV			Součet				
			204,434				
79	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	235,099	1 110,00	260 959,89
P			Poznámka k položce: dekor dřeva nebo beton				
VV			204,434*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
			235,099				
80	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	4,000	228,00	912,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781493611				
81	M	1211991304	Dvířka revizní M&D 200×300 mm bílá	kus	4,000	500,00	2 000,00
82	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	44,800	196,00	8 780,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111				
VV			2,2*9				
VV			0,9*4+1,2*2+0,9*4+1,0				
VV			1,2*12				
VV			Součet				
			44,800				
83	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	93,270	50,70	4 728,79
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115				
VV			2.NP				
VV			(4,1*2+1,78*2+2,2*2)-0,8				
VV			(2,76+0,6)				
VV			(6,5*2+2,55*2+1,27+1,35+0,8+0,8)-0,7				
VV			4,1				
VV			(4,1*2+4,305*2)				
VV			(2,05*2+4,1*2)-0,8				
VV			(2,7*4+1,93*4+0,9+0,8+0,9+0,8)-0,7*2				
			20,520				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		93,270		
84	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,931	699,00	4 844,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102				
85	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,931	534,00	3 701,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
							106 645,10
86	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 575,260	5,93	9 341,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001				
VV			1221,32+353,94		1 575,260		
87	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 575,260	17,50	27 567,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011				
VV			1221,32+353,94		1 575,260		
88	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 575,260	39,30	61 907,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211001				
89	K	784211051	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 575,260	4,97	7 829,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211051				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
							15 001,00
D VRN3			Zařízení staveniště				
							15 000,00
90	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000				
91	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000				
92	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000				
D VRN6			Územní vlivy				
							1,00
93	K	060001000	Zvětšená dopravní vzdálenost stavby	soub	1,000	1,00	1,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST