



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ

s.p. DIAMO

SML.č. 5100/36000/00210/21/15

SML.UID 0010004226

DNE: 6.6.2024 Podpis: [redacted]

Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 7721138375

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

tel. 956 421 111

a

DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 520

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 8010-0805109003/0300

tel.: [redacted]

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

C.E.B., a.s.

se sídlem Lublaňská 5/57, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27429741

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele. Tel.: [redacted] fax: [redacted].

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto:

- A. V Článku I. (ÚVODNÍ USTANOVENÍ) bodě 2. se v Dodatkových pojistných podmínkách DPP P-520/14 doplňují doložky:

Obecné

DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

Fotovoltaická elektrárna FVE

DFVE104 - Podmínky a ujednání pro pojištění fotovoltaické elektrárny (FVE) - (1906)

- B. V Článku II. (**DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ**) bodě 2.1 (**ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**) tabulky 2.1.1:

- pod poř. č. 1. se zvyšuje agregovaná pojistná částka pojištění na novou cenu z [redacted] na [redacted] (zvýšení agregované pojistné částky o [redacted])

Tabulka 2.1.1 nově zní:

2.1.1

Místa pojištění: dle článku II., bodu 1.2 této pojistné smlouvy , není-li dále uvedeno jinak					
Rozsah pojištění: sdržený živel					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DZ106, DZ112, DZ113, DZ114, DOB101, DOB103, DOB107					
Poř. č.	Předmět pojištění	Pojistná částka 4)	Spoluúčast 5)	Pojištění se sjednává na cenu *) 1)	MRLP 3) první riziko 2)
		(Kč)	(Kč)		(Kč)
1.	soubor vlastních budov, hal a ost. staveb vč. oplocení, osvětlení, technologie	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	mimo staveb, technologie pojištěných samostatně v dalších částech této pojistné smlouvy				
2.	soubor vlastních movitých zařízení a vybavení vč. elektroniky	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
3.	soubor zásob	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
4.	soubor peněz, cenin a ostatních finančních prostředků		[redacted]	[redacted]	
5.	soubor vlastních staveb (stavby na vodních tocích) dle příloh č. 1.01A a č. 1.01B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	toto pojištění se sjednává odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. h) ZPP P-150/14				
6.	soubor staveb - sanační a rekultivační stavby vč. biologické rekultivace ve stáří 0 - 10 let, zpevněné plochy, komunikace, mosty a inženýrské sítě		[redacted]	[redacted]	
7.	vrty - jsou osazeny ocelovými pažnicemi v celém průběhu vrtu a na povrchu osazeny zhlavím (většinou betonová skruž s nějakou ocelovou zátkou)		[redacted]	[redacted]	
8.	mola na rekultivovaných vodních plochách PKÚ a plovoucí mola		[redacted]	[redacted]	
	toto pojištění se sjednává odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. h) ZPP P-150/14				

***) avšak spoluúčast pro

- vodovodní nebezpečí i atmosférické srážky (dle DZ113)
- pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava

Poznámky: zvláštní ujednání viz článek V. této pojistné smlouvy

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

C. Aktualizuje se příloha č. 1.02, která je nedílnou součástí tohoto dodatku pojistné smlouvy.

D. V článku II. (**DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ**) bodě 2.1 se doplňuje nová tabulka 2.1.3:

2.1.3

Místo pojištění: budova kotelny v oploceném objektu o.z. PKÚ, k. ú. Hrbovice, parc. č. 314/12					
Rozsah pojištění: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, víchřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB105, DOB107, DFVE104					
Poř. č.	Předmět pojištění	Pojistná částka 4)	Spoluúčast 5)	Pojištění se sjednává na cenu *) 1)	MRLP 3) první riziko 2)
		(Kč)	(Kč)		(Kč)
1.	vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo ostatních staveb – fotovoltaická elektrárna				
Poznámky: zvláštní ujednání viz článek V. této pojistné smlouvy					

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

E. Článek III. (**VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO**) se doplňuje takto:

1. Pojistné za změny v rozsahu pojištění:

- **Živelní pojištění**

Roční pojistné

Celkové roční pojistné za tento dodatek

Poměrné pojistné za dobu od 25. 5. 2024 do 31. 12. 2024

2 845 Kč

Doplňuje se níže uvedený předpis pojistného:

O poměrné pojistné za změny v rozsahu tohoto dodatku za dobu od 25. 5. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši **2 845 Kč se zvyšuje čtvrtletní splátka pojistného splatná k datu 1. 7. 2024** takto:

Přehled splátek pojistného - čtvrtý pojistný rok

- splatné k 15.01.2024 636 944 Kč (uhrazeno)
- splatné k 01.04.2024 636 453 Kč (uhrazeno)
- **splatné k 01.07.2024 639 788 Kč (původní částka 636 943 Kč)**
- splatné k 01.10.2024 636 943 Kč

2. Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně v uvedené výši na účet pojistitele

peněžní ústav :

číslo účtu / kód banky :

variabilní symbol : číslo pojistné smlouvy

F. Na konci článku VI. (PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA, REGISTR SMLUV, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) se doplňuje tato věta:

Pojistník prohlašuje, že jeho prohlášení/potvrzení učiněná v pojistné smlouvě ve znění předchozích dodatků jsou aktuální, nadále platná a vztahují se i k tomuto dodatku.

G. Článek VII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) nově zní:

Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. **Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 00:00 hod. dne 1. ledna 2021 (počátek pojištění) do 24:00 hod. dne 31. prosince 2024 (konec pojištění).**

Počátek změn provedených tímto dodatkem: **25. 05. 2024.**

Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.

2. **Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.**
3. **Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.**
4. **Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.**
5. **Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.**
6. **Budoucí pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro budoucího pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem budoucímu pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené budoucímu pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za budoucího pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od budoucího pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.**

7. Pojistná smlouva respektuje všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, jejích přílohách a nabídce pojistitele.
8. Pojistník, samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře i pojistitel obdrží originál tohoto dodatku. Pojistník obdrží jeden stejnopis, samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis a pojistitel obdrží dva stejnopisy.
9. Tento dodatek obsahuje 5 stran a 6 příloh, z nichž příloha č. 1.02 je přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh:

- příloha č. 1 - výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku
- příloha č. 1.01A - soubor vodních staveb na novou cenu
- příloha č. 1.01B - soubor vodních staveb na časovou cenu
- **příloha č. 1.02 - soubor budov a staveb na novou cenu**
- příloha č. 2 - pojištění strojů
- příloha č. 3 – Oznámení o realizaci přeměny státních podniků v podobě fúze sloučením

Příloha přiložená k tomuto dodatku nahrazuje odpovídající přílohu k pojistné smlouvě.

Podepsáno dne⁺ 24. 5. 2024

za pojistitele

za pojistitele

Podepsáno dne⁺ 06-06-2024

za pojistníka

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem



* Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Dodatek vypracoval:

Pořadové číslo	Investiční majetek	Inventární číslo	Název položky	Pojistná částka - nová cena
1	82100160	H000102		
2	82100001	H000131		
3	82100164	H000132		
4	82100002	H000136		
5	82100237	H000146		
6	82100168	H000151		
7	82100238	H000155		
8	82100005	H000255		
9	82100006	H001644		
10	82100008	H001717		
11	82100009	H001725		
12	82100053	H403447		
13	82100058	H403504		
14	82100059	H403505		
15	82100222	H500934		
16	82100317	H501368		
17	82100226	H600720		
18	82100146	H600734		
19	82100155	H601259		
20	82100156	H601260		
21	82100392	H700023		
22	82100227	H800114		
23	82100228	H800118		
24	82100158	H800119		
25	82100446	H800130		
26	82100159	H800272		
27	82100385	H601333		
28	82100386	H601391		
29	82100396	H700030		
30	82100013	H002063		
31	82100014	H002064		
32	82200052	H002068		
33	82100454			
34	821004546			
35	82100476			
C E L K E M				

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

1. Pojištění sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě pojistné události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.
3. Pojistitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci střech.

Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.

Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

Doložka DFVE104 - Podmínky a ujednání pro pojištění fotovoltaické elektrárny (FVE) (1906)

Oddíl A.

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zabezpečit FVE odpovídající a funkční komplexní ochranou proti úderu blesku a přepětí dle souboru převzatých platných evropských technických norem ČSN EN 62305 tak, aby chránila zařízení FVE náchylná k poškození přepětím od počátku jejich instalace.

Mělo-li porušení povinnosti uvedené v předchozím odstavci podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejich následků, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

2. Předmětem pojištění jsou pouze taková zařízení FVE, která byla při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byla uvedena do provozu v souladu s platnými právními předpisy, požadavky výrobce a níže uvedenými převzatými evropskými normami včetně jejich budoucích změn a doplnění:

- ČSN EN 61215 pro FV moduly z krystalického křemíku
- ČSN EN 61646 pro FV moduly tenkovrstvé
- ČSN EN 62108 pro koncentrátory FV modulů a sestav

Povinností pojistníka nebo pojištěného je předložit k použitým (instalovaným) FV modulům (panelům) příslušnou certifikaci shody s výše uvedenými technickými normami.

V případě, že v technologii fotovoltaické elektrárny budou použity jiné FV moduly než jsou v této doložce uvedeny, je povinností pojistníka nebo pojištěného předložit k těmto modulům příslušnou certifikaci shody s obdobným rozsahem a hodnotami dosahovaných parametrů jako u výše citovaných druhů FV modulů.

3. Je-li sjednáno pojištění přerušení provozu, odchylně od čl. 11 odst. 24) ZPP P-400/14 se za věc sloužící provozu pojištěného rozumí hmotná věc užívaná pojištěným k podnikatelské činnosti (tj. zařízení FVE), pokud byla tato věc zároveň pojištěna živelním pojištěním, pojištěním věci (majetku), pojištěním strojů nebo pojištěním elektronických zařízení, a to v rozsahu stejném nebo širším než je sjednán v pojištění přerušení provozu.

Oddíl B.

(Předepsané způsoby zabezpečení pozemní technologie fotovoltaické elektrárny (FVE) proti krádeži s překonáním překážky, vandalismu a v uvedených případech proti loupeži)

1. Je-li sjednáno pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu, ujednává se následující způsob zabezpečení pozemní technologie fotovoltaické elektrárny (FVE) proti krádeži s překonáním překážky, vandalismu a v uvedených případech proti loupeži. Níže se stanovují požadované způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanovují se odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.
2. **Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí**
 - a) Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí na **oploceném prostranství**:
 - i. uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - ii. dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
 - iii. ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - iv. **poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční** a ve stavu střežení.
 - b) Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru či schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má vyšší zabezpečení ve srovnání s **oploceným prostranstvím**, jehož klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
 - c) Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům pojistného plnění jsou uvedeny dále v tabulce č. 1.
 - d) Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky, vandalismu

Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
	Prvek zabezpečení	Kvalita prvku zabezpečení
do 2 mil.	oplocení	výška 180 cm
	zámek vstupů	zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek
	ostraha/PZTS	chráněné PZTS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na PPC nebo do místa s nepřetržitou službou
do 10 mil.	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
	zámek vstupů	bezpečnostní uzamykací systém nebo bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
	ostraha/PZTS	chráněné PZTS min. stupně zabezpečení 3 ČSN EN 50131-1 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na PPC
do 20 mil.	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
	zámek vstupů	bezpečnostní uzamykací systém nebo bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
	ostraha/PZTS	chráněné PZTS min. stupně zabezpečení 3 ČSN EN 50131-1 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na PPC a prostranství je monitorováno systémem CCTV se záznamem
nad 20 mil.	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 20 mil. Kč.	

3. Zabezpečení **oploceného prostranství** pro případ **loupeže**
Pojistník a pojištěný jsou povinni zabezpečit, že vstupy (vjezdy) do areálu(ů) FVE a výstupy (výjezdy) z areálu(ů) FVE (dveře, vrata apod.) budou za účelem kontrolních a servisních činností odemčeny a otevřeny **pouze v potřebném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu**. Totéž platí i pro uvedení příslušné části obvodové (perimetrické) ochrany **PZTS** ze stavu střežení do stavu klidu. **Mimo tuto nezbytně nutnou dobu** je obvod areálu uzavřen a uzamčen a jeho obvodová (perimetrická) ochrana **PZTS** je ve stavu střežení v rozsahu dle způsobu zabezpečení ujednaného proti krádeži s překonáním překážky. Pojistník a pojištěný jsou povinni zabezpečit, že tyto kontrolní a servisní činnosti v areálu FVE vč. jejich předpokládaného časového rozsahu jsou v předstihu nahlášeny **PPC**, na který je vyveden poplachový signál **PZTS** areálu FVE.