



## Smlouva o dílo

1. strana smlouvy č. 164540154

**16077**

Číslo smlouvy: **164540154**

Heslo zákazníka: f82454



**BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1 v ČR**

**ALBIXON a.s.**  
Zbraslavská 55/5a  
159 00 Praha 5  
IČO: 26117274, DIČ: CZ26117274  
Společnost zapsána v obchodním  
rejstříku, vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka  
13162.

Zástupce: **Fialová Vendula (IČ)**  
Kontaktní emaily zhotovitele: Uvedené v odst. 4.7. této smlouvy.

### Objednatel:

Firma/Jméno	Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o.	Číslo objednávky:	
Ulice:	Brněnská 670/46	Číslo OP/ŘP/PAS:	
Město:	Jihlava	IČ:	72549246
PSČ:	58601	DIČ:	
Kontaktní e-mail:	prokop@ddmjihlava.cz	Název účtu:	
Telefon:	+420-730855755	Č. účtu:	
Fyzická osoba jednající za objednatele:		Vilibald Prokop	

### I. Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - zhotovení a montáž zapuštěného bazénu Albistone barvy Standard a příslušenství, které jsou specifikovány v bodech 1.2. a 3.1. této smlouvy (dále jen bazén), a objednatel se zavazuje bazén převzít a zaplatit cenu (čl. III. této smlouvy).

### 1.2 Specifikace bazénu

Typ:	Albistone
Tvar:	Ovál
Rozměry (+/- 3cm):	400 x 800 cm
Hloubka:	150 cm
Barva	Standard

### II. Místo a doba plnění

*Hajeuba, Černošice, Brtnice*

- 2.1 Zcela přesným místem plnění (dodání) je parcelní číslo nebo pozemek na adrese **Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 670/46 Jihlava, 58601, Česká republika.** (vyplňte i v případě, je-li totožné s místem bydliště-sídlem objednatele)
- 2.2. Objednatel se zavazuje připravit a předat místo plnění (staveniště) pro potřeby dodání a montáže předmětu díla v termínu do **16.11.2016** a do této doby emailem nebo písemně informovat dodavatele o své připravenosti k předání staveniště.
- 2.3. Není-li dohodnuto jinak, zajistí objednatel v předpokládaných dnech montáže dostatečný počet způsobilých, poučených, úspěšných osob určených k přenesení a složení skeletu bazénu. V době montáže se objednatel zavazuje pro tyto účely zajistit celkem 17 osob a naprosto volný, bezbariérový přístup k místu montáže.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy do 16 dnů od termínu uvedeného v odst. 2.2. O přesném datu budete s předstihem 1 týdnem informováni koordinátorem montáží.

### III. Cena díla, příslušenství, úpravy a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za provedení díla a zhotovitel nabízí a doporučuje tyto úpravy a služby (nejsou-li sjednány, odpovědnost zhotovitele nevzniká):

	Bazén
Základní cena celkem dle bodu 1.2.	38 350,00 Kč
Zesílení skeletu masivním žebrováním	7 670,00 Kč
Osazení okraje bazénu nadstandardní lemovou trubicí:	4 800,00 Kč
Ostatní vícepráce (obdélník, atypický tvar apod.)	3 835,00 Kč
<b>Cena bazénu (jen skelet)</b>	<b>54 655,00 Kč</b>
Cena základního tvaru (Ovál) s horním okrajem připraveným pro obklad bazénovou dlažbou a s vodorovnými výztuhami v horních rovných částech.	

## Namontované příslušenství

<input checked="" type="checkbox"/>	5/	Skimmer/přelivová mřížka: skimmer Brilix 15l	1 ks	2 500,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	7a/	Tryska: cirkulační	4 ks	2 600,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	7c/	.	1 ks	0,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	7d/	.	1 ks	0,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	8/	Ventil: Kulový ventil	2 ks	500,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	10/	Filtrace písková vč. čerpadla: 9-12 m3/hod.	1 ks	9 000,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	11/	Náplň do filtru: písek filtrační 25 kg	4 ks	658,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	25c/	Samonosné schody Albistone rovné přes roh: rovné přes roh - 4 schody	1 ks	8 900,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	28/	Potrubí dle velikosti a typu bazénu: spojovací materiál, nátrubky, niplly, kolena, šroubení, teflon, silikon, lepidlo a jiný instal. mat.	1 x	6 140,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	29/	Izolace potrubí mirelon: Izolace potrubí mirelon	20 m	1 200,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	31/	Geotextilie na dno: geotextilie na dno	37 m2	1 850,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	32/	Izolace stěn: Izolace stěn - polystyren 5 cm	36 m2	5 400,00 Kč

## Služby

<input checked="" type="checkbox"/>	52/	Doprava pásma B	1	6 000,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	54/	Montáž	1 ks	7 985,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	55/	Elektroinstalace není součástí díla Služba není součástí díla.		0,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	56/	Zaškolení obsluhy, údržby bazénu a bazénové technologie. Služba není součástí díla.		0,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	58/	Vyřízení povolení nadrozměrného nákladu		2 000,00 Kč

## Prodej příslušenství (bez montáže)

Při nevhodném počasí (odst. 2.10. VSP) se objednatel zavazuje předmět díla, tj. movité věci k provedení díla převzít od zhotovitele ve smluveném termínu a uložit na místě plnění (odst. 2.1. smlouvy). Montáž předmětu díla zhotovitel následně provede za vhodného počasí v termínu, který bude předem s objednatelem sjednán. Tím není dotčeno ustanovení odst. 5.1. VSP. Objednatel je povinen uhradit cenu díla (doplatek) v plné výši při převzetí movitých věcí k provedení díla a rovněž zajistit na sjednaný den montáže potřebný počet osob (odst. 2.3. smlouvy).

Celková cena díla před slevou vč. montáže bez DPH	183 597,80 Kč
Celkem poskytnuté slevy (bez DPH):	74 210,00 Kč
Celková cena díla vč. montáže bez DPH:	109 388,00 Kč
Celková cena příslušenství bez montáže	0,00 Kč
DPH 21%:	22 971,00 Kč
Konečná cena k úhradě vč. DPH:	132 359,00 Kč

## 3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit (bez dalších výzev) dohodnutou cenu zálohově (v Kč) takto:

1. záloha	10 000,00 Kč	Splatnost:	16.11.2016	převodem
2. záloha	122 359,00 Kč	Splatnost:	17.11.2016	převodem
3. záloha	0,00 Kč	Splatnost:		převodem

Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s., B. Smetany 11, 301 00 Plzeň; č. účtu: 6577111001/5500

Variabilní symbol: číslo zálohové faktury (nebo číslo této smlouvy/objednávky)

Konstantní symbol: 0308

Doplatek v Kč 0,00 Kč v hotovosti dnem provedení díla (dodání věci) proti příjmovému dokladu. Daňový doklad – faktura bude zaslán elektronicky objednateli po provedení díla (dodání věci). Pouze v případě vyžádání následně poštou.

Doplatek v Kč 0,00 Kč v hotovosti nebo platební kartou v den provedení elektroinstalace nebo proškolení (viz. Služby bod 55/ nebo 56/) proti příjmovému dokladu. Daňový doklad – faktura bude zaslán objednateli po proškolení elektronicky. Pouze v případě vyžádání následně poštou.

Poznámka:

v případě špatného počasí bazén bude odvezen k zákazníkovi a montáž bude dodatečně provedena v roce 2017.

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.3. Je podepsaná fyzická osoba jednající při uzavření této smlouvy za objednatele tímto prohlašuje, že uspokojí každou pohledávku zhotovitele, která zhotoviteli vůči objednateli z této smlouvy vznikne. Tímto ručením je zajištěn jakýkoliv závazek včetně závazku, který v budoucnu z této smlouvy teprve vznikne a který objednatel jako dlužník nesplní.
- 4.4. Dodá-li zhotovitel objednateli po splnění této smlouvy (závazků) další plnění nebo věci související s předmětem této smlouvy, např. další příslušenství, služby, vícepráce, nové výrobky, opravy apod., vztahuje se na práva a povinnosti stran tímto smlouva obdobně zejména ustanovení čl. V, VI a VII VSP.
- 4.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 4.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Jednotlivé strany smlouvy jsou číslovány.
- 4.7. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemně. Předmětem této smlouvy je také souhlas s bezúplatným pořízením obrazového záznamu díla (bazénu/zastřešení/vířivé vany/SKYTRIA) pracovníky společnosti ALBIXON a.s. a s jeho používáním pro firemní a marketingové účely bez územního a časového omezení. Dále dává majitel objektu podpisem této smlouvy souhlas s pořízením trvalého obrazového/video záznamu a užití tohoto materiálu zejména pro všechny způsoby firemního a marketingového užití, které jsou známy v době uzavření této smlouvy, zejména: internet, print a další, a to v rozsahu neomezeném. Majitel dává touto smlouvou rovněž souhlas uživateli k převodu práv, získaných touto smlouvou, bez dalšího na třetí subjekt.
- 4.8. Ve věcech v této smlouvě výslovně neupravených se smluvní strany budou řídit příslušnými právními předpisy. Objednatel uzavřením této smlouvy zároveň potvrzuje, že se předem řádně seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami ALBIXON a.s. (v této smlouvě jako VSP), Technickým listem a schématickým nákresem, tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy. Dále pak s Reklamačním řádem, který je vyvěšen v provozovně zhotovitele a objednatel jej považuje také za závazný jako nedílnou součást této smlouvy.
- 4.9. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci, informovanost, spolupráci, uplatnění povinností, požadavků a nároků apod. považují za závaznou výhradně emailovou komunikaci, která je nadřazena komunikací písemné nebo telefonické. Obě smluvní strany se pro emailovou komunikaci rozhodli z důvodu její rychlosti, prokazatelnosti a přesnosti. Kontaktní emaily zhotovitele:
- vendula.fialova@albixon.cz; ucetni.usek@albixon.cz; technicky.usek@albixon.cz; montaze.bazeny@albixon.cz; servisni.usek@albixon.cz; reklamacni.usek@albixon.cz a objednatel viz kontaktní údaje smlouvy. Při vzájemné komunikaci budou vždy obě smluvní strany v předmětu mailu uvádět číslo smlouvy.
- 4.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Objednatel svým podpisem potvrzuje, že se seznámil a převzal v tištěné podobě: Postup stavební přípravy – VSP – Technický list – Schematický výkres.

V provozovně zhotovitele dne 16.11.2016

**ALBIXON**<sup>®</sup>

DIČ: CZ2617274  
220 00 Jihlava

Zhotovitel

**Dům dětí a mládeže Jihlava**  
příspěvková organizace  
Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava  
IČ: 725 49 246  
tel.: 567 303 521 ①

Objednatel

# Technický list ALBIXON a.s. pro bazén ALBISTONE

## 1 Definice pojmů

### 1.1 Výkop pro bazén

Místo pro uložení bazénu. Rozměry výkopu vychází z rozměrů bazénu. Rozměry výkopu pro:

#### 1.1.1 Výkop pro přelivový bazén

- hloubka výkopu = vnitřní hloubka bazénu + 40 cm (20 cm drenážní štěrk a 20 cm základová deska)
- délka výkopu = vnitřní délka bazénu + 150 cm (+ 75 cm na každé straně)
- šířka výkopu = vnitřní šířka bazénu + 150 cm (+ 75 cm na každé straně)
- provést přípravu pro drenážní šachtu dle postupu ve stavební přípravě

#### 1.1.2 Výkop pro bazén ALBISTONE

- hloubka výkopu = vnitřní hloubka bazénu + 40 cm (drenážní štěrk 20 cm a 20 cm základová deska)
- délka výkopu = vnitřní délka bazénu + 100 cm (+ 50 cm na každé straně)
- šířka výkopu = vnitřní šířka bazénu + 100 cm (+ 50 cm na každé straně)
- provést přípravu pro drenážní šachtu dle postupu ve stavební přípravě

### 1.2 Výkop pro bazénovou šachtu

Výkop pro technologickou šachtu nesmí být umístěn v místech budoucího kolejiště zastřešení. Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je min 50 cm a maximálně do 100 cm. Rozměry výkopu vychází z rozměrů šachty a použitých komponent.

Při určování hloubky výkopu technologické šachty počítáme s tím, že šachta převyšuje finální povrch okolí bazénu. Doporučujeme převýšení technologické šachty včetně víka o 4 cm, tomu odpovídá převýšení o 3 cm bez víka (tloušťka víka je 1cm).

Minimální rozměry výkopu:

- min. hloubka výkopu = vnitřní hloubka šachty + 7 cm (10 cm betonová základová deska a – převýšení nad terén o 3 cm)
- čtvercový tvar výkopu = vnitřní průměr šachty + 30 cm (+ 15 cm na každé straně)

### 1.3 Výkop pro čistírnu odpadních vod (dále jen výkop pro ČOV)

Doporučene umístění ČOV je zabudování pod terénem (např. v zahradě, ve dvoře apod.), maximálně však 50 m od zdroje odpadní vody.

Čistírna nesmí být v žádném případě umístěna méně než 2 m od jízdní dráhy vozidel.

Minimální rozměry výkopu:

- min. hloubka výkopu = celková výška ČOV + 10 cm (+10 cm drenážní štěrk + 10 cm betonová základová deska – převýšení nad terén o 10 cm)
- čtvercový tvar výkopu = vnitřní průměr ČOV + 80 cm (+ 40 cm na každé straně)

### 1.4 Základová deska pro přelivový bazén

Základová deska pro přelivový bazén slouží jako podklad pro uložení přelivových bazénů, její rovinnost zásadně ovlivňuje vodorovnost přelivové hrany bazénu a tím rovnoměrnost přelévání vody přes hranu.

Provedení základové desky pro přelivový bazén:

- provést zásep štěrskem o zrnitosti (frakce) 8 – 16 mm, výška podsypu min. 20 cm, do kterého se umístí drenážní potrubí dle postupu ve stavební přípravě, následně srovnat a přiměřeně ztuhnit štěrk
- rozměr základové desky pro přelivový bazén = vnitřní rozměr bazénu + 100 cm (+ 50 cm navíc na každou stranu pro podbetonování přelivových žlábků)
- musí být použita min. betonová směs typ C16/20 S2(S3) – min. tloušťka 20 cm
- armování kari sítí 100x100x6 mm – umístění kari sítě v 1/3 výšky desky
- deska musí být čistá, vodorovná (tolerance dle typu výrobku), suchá a vyzrálá (min. 10–14 dnů)

Podrobný postup zhotovení základové desky pro přelivový bazén je vždy popsán ve stavební přípravě pro příslušný typ bazénu. Tyto postupy je nezbytně nutné dodržet.

### 1.5 Základová deska pro bazény ALBISTONE (dále jen základová deska ALBISTONE)

Základová deska slouží jako podklad pro uložení bazénů, její provedení zásadně ovlivňuje rovinnost bazénu. Provedení základové desky ALBISTONE:

- provést zásep štěrskem o zrnitosti (frakce) 8 – 16 mm, výška podsypu min. 20 cm, do kterého se umístí drenážní potrubí dle postupu ve stavební přípravě, následně srovnat a přiměřeně ztuhnit štěrk
- rozměr desky = velikost bazénu + 2 x 20 cm (místo navíc na každou stranu pro obezdění bazénu)
- musí být použita min. betonová směs typ C16/20 S2(S3) – min. tloušťka 20 cm
- armování kari sítí 100x100x6 mm – umístění kari sítě v 1/3 výšky desky
- deska musí být čistá, vodorovná (tolerance dle typu výrobku), suchá a vyzrálá (min. 10–14 dnů)

Podrobný postup zhotovení základové desky ALBISTONE je vždy popsán ve stavební přípravě pro příslušný typ bazénu. Tyto postupy je nezbytně nutné dodržet.

### 1.6 Betonová deska pod technologickou šachtu / ČOV

Betonová deska slouží jako podklad pro uložení šachty s bazénovou technologií nebo jako podklad pro uložení ČOV, její provedení a umístění zásadně ovlivňuje finální pozici šachty nad terénem. Provedení betonové desky pro:

#### 1.6.1 Betonová deska pro bazénovou šachtu

- čtvercový tvar – rozměr desky = průměr šachty + 30 cm navíc (+ 15 cm z každé strany)
- pozice a výška desky nad terénem – viz schématický výkres
- musí být použita min. betonová směs typ C16/20 S2(S3) – min. tloušťka 10 cm
- deska musí být čistá, vodorovná (tolerance dle typu výrobku), suchá a vyzrálá

Podrobný postup zhotovení betonové desky je vždy popsán ve stavební přípravě pro příslušný typ bazénu. Tyto postupy je nezbytně nutné dodržet.

#### 1.6.2 Betonová deska pro ČOV

- čtvercový tvar – rozměr desky = průměr ČOV + 30 cm navíc (+ 15 cm z každé strany pro případné obetonování)
- musí být použita min. betonová směs typ C16/20 S2(S3) – min. tloušťka 10 cm
- deska musí být čistá, vodorovná (tolerance dle typu výrobku), suchá a vyzrálá

Podrobný postup zhotovení betonové desky je vždy popsán v návodu k ČOV kapitola stavební příprava pro příslušný typ ČOV. Tyto postupy je nezbytně nutné dodržet.

## 2.1 Stavební příprava pro bazén ALBISTONE

Ustanovení je povinen vždy zajistit trvalé odvodnění místa instalace – základové desky ALBISTONE i betonové desky, např. drenáží – to platí i pro ostatní typy plnění s instalací do země (např. šachta s bazénovým příslušenstvím apod.). Hladina podzemní nebo srážkové vody nesmí dosáhnout konečné nivelety základových desek.

### 2.1.1 Stavební příprava pro bazén ALBISTONE

Pro výrobu základové desky ALBISTONE musí být proveden minimálně v rozměrech dle specifikace ve schématickém výkrese, který je součástí smlouvy, výkopu pro skelet bazénu připraví objednatel základovou armovanou desku dle specifikace – viz definice. Základová deska ALBISTONE musí kopírovat obvod a tvar bazénu určeného dle odst. 1.2. smlouvy, a to ve stavební jámě o minimálních rozměrech daných technickým nákresem, který je součástí smlouvy o dílo. Vodorovnost základové desky ALBISTONE musí být v toleranci plus nebo minus 2 mm / 2 m po celém obvodu skeletu bazénu. Při nedodržení předepsané vodorovnosti bude při finálním osazení znát rozdílná výška hladiny k lemu bazénu.

### 2.2 Stavební příprava pro šachtu s bazénovou technologií

Dále připraví objednatel prostor a betonovou desku dle specifikace – viz definice, pro umístění technologické šachty (pokud je tato předmětem smlouvy o dílo) a výkopu pro uložení technologického potrubí a el. kabelů. Tento výkop se provede ve směru k místu instalace příslušenství (filtrační jednotka apod.). Specifikace rozměrů betonové desky a výkopu pro technologickou šachtu jsou také uvedeny v technickém nákrese, který je součástí smlouvy o dílo. Vodorovnost betonové desky musí být v toleranci plus nebo minus 2 mm / 2 m po celém obvodu desky.

### 2.3 Obetonování boků bazénu ALBISTONE

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem, tak aby eliminovalo případnou deformaci bazénového skeletu při obetonování. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem (např. při zasypávání příliš řídkým betonem nebo jeho upěchováním), nebo příliš vysokou hladinou dopouštěné vody. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem „dovnitř“ ani směrem „ven“, stěna bazénu musí být rovná a svislá. Při betonáží musí být prováděna pravidelná kontrola kolmosti a rovnosti stěn a celkového tvaru bazénu a jeho úhlopříček.

Dále je nutné lemu bazénu kotvit armovacími ocelovými pruty  $\varnothing 8$  mm, které se protáhnou vyvrtanými otvory v lemu bazénu.

**Nedoporučujeme provádět pouze betonáž = obetonování skeletu bez obezdívky.**

**Pokud se i přesto rozhodnete skelet bazénu pouze obetonovat, je nutné zamezit případnému prohnutí nebo deformacím skeletu bazénu.**

### 2.4 Zhotovení betonového podkladu

Pod betonový podklad, na kterém bude umístěna finální vrstva, doporučujeme umístit šterkové kamenivo frakce 16 – 32mm. Skelet bazénu následně po obvodu zatížit vhodným způsobem zamezujícím poškozením, např. oblepit mirelonovou páskou, která ochrání plášť skeletu před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci skeletu.

### 2.5 Zhotovení finálního povrchu

#### 2.5.1 Požadavky na vodorovnost finálního povrchu

Finální povrch pod kolejištěm zastřešení bazénu musí být vodorovný v toleranci plus nebo minus 2 mm/2 m.

Finální povrch pod případným kolejištěm musí být pevně spojené s betonovým podkladem tak, aby při případné montáži kolejiště nemohlo dojít k poškození (prasknutí) finálního povrchu vlivem vrtání otvorů nutných pro bezpečné ukotvení vlastního kolejiště nebo pro vrtání otvorů pro nutné aretování jednotlivých částí případného zastřešení bazénu.

#### 2.5.2 Vhodný typ finálního povrchu

Musí být pevně spojen s betonovým podkladem, doporučeným finálním povrchem je:

**Dlažba – typ finálního povrchu – nejvhodnější varianta finálního povrchu – musí být pevně spojená s betonovým podkladem**

Dalšími vhodnými typy finální vrstvy, jsou všechny pevné k tomuto účelu určené materiály, které jsou pevně spojeny s betonovým podkladem.

#### 2.5.3 Nevhodné typy finálního povrchu

Nevhodným typem finálního povrchu jsou všechny typy podloží, které nejsou pevně spojeny s betonovým podkladem. Nebo takový finální povrch, který je jen volně uložen v pískovém nebo šterkovém loži – např. zámková nebo jiná volně skládaná dlažba nebo dlažba uložená na plastových nebo pohyblivých terčích.

Takový finální povrch neumožňuje správné, pevné a kvalitní ukotvení a hrozí vytrhnutí případného zastřešení bazénu i s kolejiemi při větru. Vlivem pohybu takového finálního povrchu může docházet ke změně roztečí kolejiště a tak znemožnit posuny případně instalovaného zastřešení bazénu.

**!! Proto takový typ finálního povrchu důrazně nedoporučujeme pod zastřešení instalovat!!**

### 2.6 Složení hydraulickou rukou pro bazény ALBISTONE od rozměru 4 x 8 m

Pro složení je nezbytně nutné zajistit dostatečně široký a vysoký průjezdný profil přístupové cesty k výkopu, dostatečně pevný a únosný povrch, po kterém se může vozidlo pohybovat. V případě nedostatečně únosného povrchu hrozí jeho poškození. V tomto případě nenese společnost ALBIXON a.s. odpovědnost za případnou vzniklou škodu. Prostor pro vjezd vozidla musí být minimálně o 100 cm širší, než je vnější rozměr bazénu – viz rozměry bazénu ve smlouvě. Na trase nesmí být žádné překážky bránící pohybu vozidla – sloupy a dráty el. vedení, stromy, keře apod. Pod povrchem, po kterém vozidlo pojedje, nesmí být uloženy inženýrské sítě, septiky, jímký apod. V případě, že ano, je toto dostatečně hluboko a povrch je natolik pevný, aby nedošlo k jejich poškození. Přistavení vozu je možné pouze rovnoběžně s delší stranou výkopu. Průjezdnost vozidla je do max. hloubky terénu 30 cm s tím, že terén musí být soudržný, pevný a nerozbohňený.

Minimální šířka průjezdu pro přistavení vozu je závislá na šířce přepravovaného bazénu a je v rozsahu minimálně 5,0 m do 5,5 m. Pro provedení bezpečného složení je potřebné zajistit vedle výkopu rovné místo o minimální šířce 6,5m (šířce vozu včetně zakotvení vzpěr vozidla a bezpečná vzdálenost od hrany výkopu). Povrch v místě ukotvení vzpěr musí být dostatečně pevný. V prostoru mezi vozidlem a výkopem nesmí být žádná překážka vyšší než 2 m, přes kterou by hydraulická ruka nemohla provést složení bazénu.

### 2.7 Podrobný postup všech prací je vždy popsán ve stavební přípravě pro příslušný typ výrobku.

**Tyto postupy je nezbytně nutné dodržet.**

Číslo OP: 164540154



**SCHEMATICKÝ VÝKRES BAZÉNU ALBISTONE OVÁL**

**TYP BAZÉNU: ALBISTONE**


**DRUH BAZÉNU: OVÁL**

Délka:	800 cm	Šířka laguny:	0 cm	Barva skeletu:	Standard
Šířka:	400 cm	Délka laguny:	0 cm	Barva víka:	Šachta filtrační kruhová 150x120cm s víkem (světle modré)
Hloubka:	150 cm	Počet schodů:	4		

Vzdálenost mezi stěnou bazénu a výkopem: 50 cm



Vodorovnost základové desky musí být zhotovena v toleranci +/- 2mm na celou plochu základové desky. Při nedodržování předepsané vodorovnosti základové desky se voda nebude přelévat rovnoměrně po celém obvodu bazénu. Podrobnosti stavebního ukončení viz stavební příprava.



Vytisknuto: 16.11.2016

**Dům dětí a mládeže Jihlava**  
 příspěvková organizace  
 Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava  
 IČ: 725 49 246  
 tel.: 567 303 521

Revize: 14.4.2016

# VSP – Všeobecné smluvní podmínky ALBIXON a.s. (smlouva o dílo a o prodeji)

(revize z 1. 2. 2016)

to Všeobecné smluvní podmínky ALBIXON a.s. (dále jen VSP) platí pro všechny vztahy vzniklé ze smluv o dílo nebo kupních smluv uzavřených společnostmi ALBIXON a.s. a jsou nedílnou součástí těchto smluv (dále také jako smlouva). Odchylné ujednání v jednotlivé smlouvě má přednost před těmito podmínkami.

## 1. Předmět plnění a smluvní strany

- 1.1 ALBIXON a.s. se jako dodavatel (případně i pod označením zhotovitel) zavazuje provést pro odběratele (případně i pod označením objednatel) dílo (dále i pod označením předmět smlouvy) sjednané ve smlouvě o dílo (dále i pod označením smlouva) a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2 ALBIXON a.s. se jako dodavatel (případně i pod označením prodávající) zavazuje odevzdat odběrateli (případně i pod označením kupující) věc, která je předmětem koupě, tj. výrobek – zboží (dále i pod označením předmět smlouvy), podle kupní smlouvy (dále i pod označením smlouva), a umožní nabytí kupujícímu vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
- 1.3 Odběratel podpisem smlouvy současně potvrzuje, že je oprávněn smlouvu uzavřít a že k úhradě ceny předmětu smlouvy má dostatečné vlastní prostředky.

## 2. Místo a doba plnění a požadavky na stavební připravenost

- 2.1 Odběratel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že pozemek, na kterém má být dle smlouvy provedena montáž (umístění) předmětu smlouvy (dále jen místo plnění), je jeho vlastnictvím nebo že má od vlastníka pozemku k takové montáži souhlas. Odběratel je povinen na výzvu dodavatele vlastnictví pozemku a souhlas vlastníka k provedení díla (montáži) na jeho pozemku doložit. Odběratel prohlašuje, že jsou mu známy vlastnosti předmětu smlouvy a nároky spojené s nakládkou, převozem, složením, stavební přípravou a stavebním dokončením v místě plnění (montáže). Za nakládku, převoz a vykládku věcí nutných ke splnění závazků dodavatele neodpovídá dodavatel, provádí-li jejich přepravu odběratel.
- 2.2 Ve lhůtě stanovené smlouvou je odběratel povinen připravit na místě plnění příslušný prostor pro umístění předmětu smlouvy dle podmínek specifikovaných ve smlouvě včetně jejích příloh, VSP a následně v technických listech a stavebních přípravách dle typu výrobku. Dále se odběratel zavazuje po splnění stavební připravenosti oznámit tuto skutečnost dodavateli (e-mailem nebo písemně). Takto připravené místo plnění (staveniště) v téže lhůtě předat dodavateli po potřeby dodání (montáže) předmětu smlouvy. Při zaměření i montáži prováděné techniky společnosti ALBIXON a.s. musí být vždy přítomen odběratel smlouvy o dílo nebo jeho zástupce vybavený podepsanou plnou mocí. Odběratel odpovídá za to, že pro montáž (instalaci) předmětu smlouvy je připraven dostatečně velký prostor odpovídající požadavkům na montáž, a že skutečné míry, tvary a rozměry na místě plnění odpovídají mírám, tvarům a rozměrům požadovaným dodavatelem pro potřeby bezproblémové montáže a funkce předmětu smlouvy na místě plnění. Odběratel odpovídá za následky špatné stavební přípravy, které mohou vést ke zhoršené funkci nebo vlastnostem předmětu smlouvy, a to i tehdy, jsou-li tyto nedostatky zjištěny při nebo až po zahájení montáže nebo po dodání předmětu smlouvy dodavatelem. Odběratel je povinen dodavateli zajistit bezbariérový přístup s předmětem smlouvy na místo plnění. Pokud odběratel nezajistí bezbariérový přístup na místo plnění, nese veškeré náklady spojené s umístěním předmětu plnění na místo plnění (např. použití autojeřábu, stavební a jiné úpravy místa plnění nebo jeho okolí, další výkony dodavatele než uvedené ve smlouvě, apod.), přičemž dodavatel nemá povinnost plnit své závazky ze smlouvy do doby, než odběratel takový přístup zajistí.
- 2.3 Specifikace požadavků pro stavební přípravu a podmínky montáže všech typů bazénů viz příloha smlouvy – příslušný Technický list
- 2.4 Dodávka bazénu pomocí auta s hydraulickou rukou, specifikace požadavků je závazná dle podmínek uvedených v Technickém listu – příslušná kapitola.
- 2.5 Dodá-li dodavatel před vyhotovením stavební přípravy nebo při nevhodném počasí (odst. 2.9 a 2.10 VSP) předmět smlouvy, zavazuje se odběratel předmět smlouvy, tj. movité věci k provedení díla, převzít od dodavatele a uložit na místě plnění (odst. 2.1 smlouvy). Montáž předmětu díla dodavatel následně provede po provedení stavební přípravy a za vhodného počasí v termínu, který bude předem dodavatelem stanoven nebo který určuje smlouva. Tím není dotčeno ustanovení odst. 5.1 VSP. Odběratel je povinen uhradit cenu díla (doplatek) v plné výši již při převzetí věcí, které tvoří nebo budou tvořit předmět díla, a rovněž zajistit na sjednaný den zahájení montáže, předání nebo prodeje potřebný počet osob způsobilých pro vykládku a příslušnou techniku (manipulační zařízení) viz odst. 2.2 nebo odst. 2.3 smlouvy.
- 2.6 Specifikace požadavků pro stavební přípravu a podmínky pro zahájení montáže všech typů zastřešení viz příloha smlouvy – příslušný Technický list
- 2.7 V případě, že odběratel nezajistí požadovanou stavební přípravu nebo v případě, že se požadované stavební podmínky v místě plnění stanou vlivem nekvalitně provedených stavebních prací, vinou přírodních či jiných vlivů neodpovídající, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za případnou zhoršenou funkčnost, úplnou nefunkčnost výrobku ani za následné škody.
- 2.8 Specifikace požadavků pro stavební přípravu a podmínky pro zahájení montáže pro všechny typy výrobků viz příloha smlouvy – příslušný Technický list
- 2.9 Odběratel se zavazuje respektovat pokyny dodavatele, jakož i jeho zaměstnanců anebo dodavatelem pověřených osob, při ukládání, montáži a provozování předmětu smlouvy a dále i v souvislosti se stavební přípravou a dokončením a písemně/mailem potvrdit (zaslat) splnění svých závazků (Oznámení o stavební připravenosti a u přelivových bazénů Prohlášení zákazníka o zaměření/přeměření základové desky pro přelivový bazén), které je podmínkou započetí prací dodavatele na místě plnění. Odběratel odpovídá za případnou škodu vzniklou jím zajištěnými nebo pověřenými osobami, které jsou určené k manipulaci s předmětem smlouvy dle odst. 2.3 smlouvy. Pokud montáži předmětu smlouvy nebo převzetí předmětu smlouvy není odběratel osobně přítomen, je povinen k tomuto zajistit odpovědnou, písemně zmocněnou a způsobilou osobu, jinak není dodavatel povinen montáž provést.

- 2.10 Dodavatel se zavazuje dodat předmět smlouvy odběrateli ve lhůtě sjednané ve smlouvě, přičemž do této lhůty a do doby po tuto lhůtu, až do dne dodání předmětu smlouvy, se nezapočítávají dny s deštivým počasím a dny, kdy venkovní teplota po dobu 24 hodin během dne pod 10°C nebo překročí 30°C. Lhůta pro dodání předmětu smlouvy nezačne plynout před splněním závazků odběratel vůči dodavateli.
- 2.11 Objednatel bere jako stavebník na vědomí, že pro provedení zastřešení na zeď nebo zastřešení terasy SKYTRIUM je nezbytné vytvářet kotvící body nebo připevnit kotvící rám do stávající konstrukce stavby s průchodem hydroizolací, zateplením anebo opláštěním stavby, přičemž tyto zásahy si musí provést na vlastní náklady a odpovědnost. Pokud objednatel trvá na tom, aby tyto úkony provedl ALBIXON a.s., což stvrzuje níže uvedeným podpisem na tomto dokumentu, potvrzuje současně, že je seznámen s postupy a úkony nezbytnými pro provedení zastřešení na zeď a zastřešení terasy SKYTRIUM a s jejich provedením souhlasí, přičemž je si vědom případných následků takových úkonů a skutečnosti, že za tyto následky nenese ALBIXON a.s. odpovědnost.

### 3. Cenové podmínky

- 3.1 Cenu za dodání předmětu smlouvy a způsob její úhrady stanoví smlouva.
- 3.2 Je-li v době uskutečnění zdanitelného plnění, tj. v den předání předmětu smlouvy nebo zaplacení ceny v účinnosti, jiný právní předpis o účtování DPH než ke dni podpisu této smlouvy, je dodavatel povinen upravit dohodnutou cenu v souladu s novou právní úpravou. Smluvní strany se zavazují takto upravenou cenu respektovat. Upravenou cenou jsou dotčena všechna ustanovení smlouvy. V případě, že nebude mít odběratel platné daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené pro účely DPH v příslušném členském státu EU v den dodání zboží nebo poskytnutí služby, je odběratel povinen dodavateli zaplatit částku ve výši DPH, která je platná v České republice, v den dodání zboží nebo poskytnutí služby. O tuto částku se zvyšuje cena za dodání předmětu smlouvy.

### 4. Podmínky provedení díla

- 4.1 Odběratel je povinen ve sjednané lhůtě předat dodavateli k provedení díla místo plnění se stavební přípravou odpovídající podmínkám dohodnutým ve smlouvě a VSP, prostě práv třetích osob. Odběratel nese odpovědnost za to, že místo plnění (realizace díla) odpovídá sjednaným podmínkám, a zavazuje se uhradit dodavateli vedle dohodnuté ceny i náklady spojené s případnými vícepracemi provedenými dodavatelem, pokud místo plnění (staveniště) neodpovídá dohodnutým podmínkám, nebo z důvodů zejména stavební nepřipravenosti odběratele nelze předmět smlouvy (dílo) dodat. Za takové náklady se považují zejména režijní, skladovací a dopravní náklady. V tomto případě má dodavatel právo určit, že dnem předání díla je ten den, kdy mohlo dojít k dodání (montáži) předmětu smlouvy, ale z důvodu zejména stavební nepřipravenosti na straně odběratele nebo neinformování dodavatele o stavební připravenosti byla tato montáž zmařena. Zároveň dodavatel může požadovat na odběrateli úhradu veškerých sjednaných plateb (včetně plateb dle věty druhé) ještě před montáží.
- 4.2 V případě potřeby je odběratel povinen opatřit a na výzvu dodavatele předložit platné stavební povolení k provedení stavby včetně montáže předmětu smlouvy, anebo prokázat splnění i dalších povinností vyplývajících z právních předpisů, mají-li být v souvislosti s tímto splněny, a odpovídá za to, že řádný průběh prací dodavatele nebude rušen zásahy třetích osob. Odběratel odpovídá za následky špatné stavební přípravy, za následky nesprávně provedených dokončovacích stavebních prací zejména v závislosti na nerespektování pokynů dodavatele uvedených v odsouhlasených přílohách smlouvy a jiných souvisejících dokumentech (předávací protokoly, popisy stavební přípravy a dokončení, organizace montáže, provozní řády aj.) – tyto dokumenty jsou nedílnou součástí vlastní smlouvy. Za následky instalace předmětu smlouvy na místě plnění odpovídá odběratel, jakož i za provoz zařízení na místě plnění, jeho zabezpečení a řádné označení tak, aby nebylo příčinou úrazů, nehod apod.
- 4.3 Odběratel je povinen na své náklady zajistit pro dodavatele při dodávce, montáži, opravě nebo servisu bazénu a příslušenství bezprostředně dostatečné množství vody pro částečné napuštění skeletu bazénu (cca 3 – 4 m<sup>3</sup>). Dále je odběratel povinen zajistit naprosto bezbariérový a bezpečný přístup a zajistit pro dodavatele dostatečné dodávky elektrické energie s přístupem k jejímu funkčnímu zdroji ve vzdálenějším než 15 m od místa plnění, resp. montáže předmětu smlouvy, a poskytnout dodavateli potřebnou součinnost. Odběratel je povinen na své náklady zajistit pro dodavatele při dodávce, montáži, opravě nebo servisu vířivé vany dostatečné množství vody pro napuštění vířivé vany (přibližně 1 m<sup>3</sup>).
- 4.4 Odběratel odpovídá za to, že prostorové uspořádání staveniště (místa montáže a jeho okolí) není na zábranu dodání (instalace) předmětu smlouvy a že míry a rozměry na místě plnění vyhovují bezproblémové montáži. Skutečné míry a rozměry předmětu plnění mohou být vyrobeny s prostorovou, tvarovou a výrobní tolerancí a přesností +/- 3 cm, oproti údajům uvedeným ve smlouvě. V případě větších rozdílů může být po dohodě cena výrobku upravena v poměru k těmto rozdílům.
- 4.5 Každá smluvní strana má právo, aby o provedení nebo odevzdání předmětu smlouvy byl sepsán předávací protokol dodavatele, v němž je odběratel povinen výslovně potvrdit, zda předmět smlouvy přebírá s výhradami nebo bez výhrad. Každá smluvní strana má právo do předávacího protokolu vyjádřit své námitky, přičemž existence sporných otázek nebrání podpisu protokolu – smluvní strany se omezí pouze na to, že existenci těchto sporných otázek v protokolu uvedou.
- 4.6 Dodavatel splní svou povinnost provést nebo odevzdat předmět smlouvy, jestliže umožní odběrateli nakládat s předmětem smlouvy a toto odběrateli oznámí. Tím není dotčena povinnost odběratele předmět smlouvy převzít. V nabídkách a reklamních materiálech nabízené služby, servis, posunutá platba, poradenství a organizace dodávky na klíč musejí být výslovně uvedené v uzavřené smlouvě, sjednané a odsouhlasené oběma smluvními stranami. Jedná se o položky, které se účtují nebo sjednávají, a je nutno je objednat. Je-li mezi odběratelem a dodavatelem sjednána záruka za jakost, řídí se zvláštním dokumentem o záruční době. Tento dokument je v tomto případě nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.7 Dodavatel není povinen provést nebo odevzdat předmět smlouvy nebo poskytovat odběrateli jakákoliv jiná plnění, je-li odběratel v prodlení s úhradou jakékoliv platby nebo s jiným plněním z jakékoliv smlouvy uzavřené s dodavatelem. Dodavatel není v tomto případě v prodlení se splněním jeho závazku, přičemž o dobu prodlení odběratele se prodlužuje doba plnění jakéhokoliv závazku dodavatele z jakékoliv smlouvy uzavřené s odběratelem.

### 5. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 5.1 Vlastnické právo k předmětu smlouvy nabývá odběratel teprve úplným zaplacením sjednané ceny (výhrada vlastnictví). Odběratel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy (zhotovované věci), jakmile jej převezme nebo nepřevzme-li jej, jakmile mu dodavatel



umožní s ním nakládat a toto mu oznámí. To platí obdobně i v případě, že předmětem smlouvy je zhotovení stavby na objednávku. Odběratel nese nebezpečí škody i na jednotlivých věcech na místě předání vzniklé v době nepřítomnosti dodavatele na místě plnění. Dojde-li v průběhu provádění předmětu smlouvy k poškození anebo odcizení předmětu smlouvy nebo jeho části apod., odstraní dodavatel tyto škody po úhradě částky určené dodavatelem ve výši nákladů, které odstraněním mohou dodavateli vzniknout, odběratelem.

Předmět smlouvy je chráněn právem průmyslového vlastnictví jako užitný a průmyslový vzor. Odběratel smí používat ochranné známky, obchodní názvy, domény a jakékoli další známky a symboly, fotodokumentaci, videa, animační dokumentaci a další materiály dodavatele jen za účelem označování a propagování zboží, jen a výhradně s předchozím písemným souhlasem zástupce dodavatele a jen v rozsahu, který je v tomto souhlasu konkrétně specifikován. Odběratel nesmí používat ochranné známky, obchodní názvy, domény a jakékoli další známky a symboly, fotodokumentaci, videa, animační dokumentaci a technickou dokumentaci jakéhokoli výrobku dodavatele. Nesmí je zneužít ve svůj prospěch ke své ostatní podnikatelské činnosti bez výslovného a konkrétního souhlasu dodavatele, zejména pak nesmí být použity pro jiný účel než pro konkrétní výrobek (zastřešení nebo jiný výrobek). Výše uvedené nesmí použít zejména k propagaci jiných výrobků, které prodává, nějak je pozměňovat nebo je vydávat za jiný výrobek tak, aby nedošlo k nebezpečí vyvolání záměny, apod. Všeobecný souhlas v této věci je neplatný. Za zástupce dodavatele se pro tyto účely rozumí jen tyto 3 osoby na straně dodavatele: ředitel obchodu a marketingu, ředitel exportního útvaru a ředitel společnosti. Každá smluvní strana se zavazuje garantovat bezpečnost a důvěrnost všech poskytnutých údajů. To platí i pro užívání práv průmyslového vlastnictví, která se vztahují k dodanému zboží. Porušení těchto práv zakládá nárok dodavatele na náhradu způsobené škody a další nároky, které mu na ochranu jeho práv zákon poskytuje.

5.3 Předmět smlouvy (věc) může být označen ochrannou známkou ALBIXON nebo IdealCover, Brilix, Glong, případně dalšími ochrannými známkami, jejichž je dodavatel oprávněným uživatelem. Odběratel se zavazuje užívat tyto ochranné známky pouze na předmětu smlouvy (věci) dodaném mu dodavatelem.

5.4 Žádné ustanovení smlouvy a VSP nesmí být vykládáno jako převod práv uvedených v odst. 5.2 a 5.3 VSP na odběratele nebo poskytnutí licence odběrateli k jejich užívání. Odběrateli je známo významné postavení dodavatele na trhu a zavazuje se chránit na veřejnosti jeho dobré jméno. V případě negativní mediální prezentace má dodavatel právo na úhradu tímto jednáním způsobené škody.

5.5 Neuhradí-li odběratel sjednanou cenu řádně a včas, je dodavatel v souladu s odst. 5.1 těchto VSP oprávněn na náklady odběratele předmět smlouvy včetně příslušenství z místa plnění odebrat, přičemž za tímto účelem odběratel tímto výslovně uděluje dodavateli souhlas ke vstupu na místo plnění, kde se předmět smlouvy nachází. Odběratel nemá v tomto případě nárok na jakékoliv plnění ze strany dodavatele, zejména na úhradu poškození místa plnění, které bylo nezbytné pro naplnění práva dodavatele dle předchozí věty.

5.6 Při prodlení odběratele s převzetím předmětu smlouvy nebo placením (např. zálohy), vzniká dodavateli právo předmět smlouvy (věc) po předchozím upozornění na účet odběratele vhodným způsobem prodat poté, co poskytl odběrateli dodatečnou přiměřenou (náhradní) lhůtu ke splnění jeho závazku alespoň jeden měsíc.

## 6. Práva z vadného plnění

6.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude proveden podle smlouvy a těchto VSP a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Odběratel odpovídá za to, že splní všechny svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a těchto VSP, zejména z článku 4. Podmínky provedení díla.

6.2 Odběratel se seznámil se způsobem provedení předmětu smlouvy a jeho vlastnostmi, s jeho technickým popisem a parametry, s pracovním postupem a jeho výsledky, případnými odchylkami, které nebrání v obvyklém užívání předmětu smlouvy, s použitými materiály a jejich vlastnostmi, s nároky na údržbu a provozování předmětu smlouvy. Odběratel byl seznámen s obsahem textů ostatních dokumentů, které jsou nedílnou součástí předmětu smlouvy, zejména pak se zněním a obsahem příslušných Předávacích protokolů a s Obrazovou přílohou stavebního postupu a dokončení skeletu bazénu. Odběratel se výslovně seznámil s postupem stavební přípravy nutné pro splnění závazku dodavatele, kterou musí odběratel zajistit před instalací předmětu smlouvy v místě plnění a současně s doporučeným postupem stavebního dokončení po provedení (odevzdání) předmětu smlouvy dodavatelem. Odběratel byl zejména seznámen s nutností obetonování technologické šachty a s nutností podbetonováním schodů v případě dodávky laminátového nebo foliového bazénu (Tropic apod.). Pro všechny typy zastřešení je nutné dbát zvýšené opatrnosti při jakémkoliv manipulaci s výrobkem a jeho částmi, zejména pak s ohledem na bezpečnost dětí. Odběratel byl rovněž seznámen s informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti společnosti ALBIXON a.s. za vady výrobků a služeb (viz Reklamační řád společnosti ALBIXON a.s.). Změny tvaru, rozměrů nebo vlastností zapříčiněné chybou stavební přípravou nebo dokončením, působením spodní nebo srážkové vody, tlakem zeminy nebo působením jiného vnějšího vlivu nejsou důvodem k reklamaci. Barevné a jiné změny na materiálu nebo uvnitř něho vzniklé biologickými, chemickými, tepelnými nebo jinými fyzikálními jevy a vlivy, jako zejména působením vysokých teplot nad přípustnou mez, teplot bazénové vody nad 29 °C, neudržováním kvality bazénové vody v hodnotách pH (7,2 – 7,6) a Cl (0,3 – 0,6 mg/l), působením chemických látek i působením chemických látek v ovzduší, hromaděním srážkové nebo bazénové vody v kolejišti zastřešení, přítomností a existencí řas, kondenzací vodních par v komůrkách materiálu použitého pro výplně zastřešení, vniknutím hmyzu apod. nejsou důvodem k reklamaci. Případné barevné změny na plastech použitých pro výrobu, zejména pak pro výrobu plastových skeletů bazénů a technologických šachet nejsou z výše uvedených důvodů důvodem k reklamaci. Odběratel bere na vědomí, že pro výrobu konstrukce zastřešení a výplně konstrukce zastřešení jsou použity materiály, které jsou přímo určeny pro daný způsob užití, tj. výrobu zastřešení. Vlivem výše uvedených jevů a vlivů může dojít k deformacím (prohnutí) plošných výplní konstrukce zastřešení. Tyto deformace jsou přirozenými vlastnostmi materiálů použitých pro výrobu, nebrání v užívání předmětu smlouvy a nejsou důvodem k reklamaci. Povrchové úpravy konstrukčních prvků zastřešení jsou zhotoveny dle norem určených pro tento způsob užití, jsou pravidelně kontrolovány a certifikovány. Pro výrobu zastřešení jsou použity spojovací a kotvicí materiály ze speciálních nerezových slitin oceli (nýty, šrouby, závitové tyče, aretační prvky, hmoždinky apod.), které jsou určeny pro tento způsob užití, tedy pro výrobu zastřešení. Speciální nerezové slitiny oceli jsou použity i pro výrobu některých součástí příslušenství bazénové technologie, například bazénové schůdky, nerezové krytky příslušenství apod. Odběratel byl seznámen se způsobem údržby nerezových součástí bazénového příslušenství a na způsob údržby nerezových součástí zastřešení. Pokud dojde k barevným nebo jiným změnám (rez, oxidace apod.) na konstrukčních, spojovacích a kotvicích prvcích zastřešení nebo bazénového příslušenství, nejsou tyto důvodem k reklamaci a reklamace se na tyto změny nevztahuje.

Tyto případné změny mohou být způsobeny pouze výše neuvedenými negativními vnějšími vlivy nebo jinými negativními vlivy, k nimž došlo vlivem nesprávné obsluhy, neodborné manipulace, působením vyšších a nesprávných koncentrátů chemických sloučenin apod. V případě dodávky a montáže vířivé vany se na skeletu a na bočních výplních (panelech) vířivé vany mohou projevit mírné nerovnosti a deformace (nerovnosti na akrylátovém povrchu skeletu vany, nerovnosti a prohnutí na bočních panelech), které způsobí nerovnosti a deformace vznikají při náročné a složité výrobě vířivé vany, nemají žádný vliv na funkčnost či životnost výrobku. Vířivé vany tak považovány za vady a důvod k reklamaci. Vířivé vany obložené přírodním dřevem (teak) mohou v průběhu času doznat barevných změn vlivem expozice na slunci nebo vlivem povětrnostních podmínek. Během prvních měsíců po instalaci dochází ke změně barvy přírodního materiálu způsobené působením UV záření. Tato barevná změna nemá žádný vliv na kvalitu materiálu. Pokud chcete udržet původní barvu obložení, je zapotřebí kabinet neustále udržovat speciálními přípravky na bázi olejů. Četnost oživování povrchu přírodního materiálu je vždy závislá na poloze vířivé vany. V případě, že součástí vybavení vířivé vany je i zabudované rádio (TV) může být funkčnost radia (TV) omezena špatným nebo žádným přijímacím signálem. Tato skutečnost není důvodem k reklamaci. Další závazné specifikace a podmínky viz Technické listy – příslušné kapitoly výrobků.

- 6.3 Předmět smlouvy nezahrnuje (není-li výslovně sjednáno jinak) stavební přípravné a dokončovací práce, tlakovou zkoušku, montáž bazénových schůdků, napouštění vodou, zprovoznění předmětu plnění, elektroinstalaci a její zprovoznění, zapojení nebo jištění elektrických zařízení. Odběratel byl upozorněn na nutnost odborného, bezpečného zapojení elektrických zařízení souvisejících s dílem a jejich revizi před napojením do elektrické sítě a spuštěním. Cena předmětu smlouvy odpovídá dosahované kvalitě.
- 6.4 Právo odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět smlouvy při přechodu nebezpečí škody na odběratele nebo vada později vzniklá, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění se jinak řídí ustanoveními občanského zákoníku a Reklamačním řádem dodavatele, se kterým byl odběratel seznámen na prodejním místě.
- 6.5 Odběratel se zavazuje při zjištění vad postupovat co neekonomičtěji ve prospěch obou smluvních stran. Dodavatel doporučuje odběrateli uplatnit reklamace až po vyčerpání všech vlastních dostupných možností k odstranění údajných vad. Dodavatel dále doporučuje odběrateli upřednostnit před výjezdem techniků konzultaci s dodavatelem na dálku (telefon, email), pro potřeby skutečného zjištění stavu věci a případného návodu k provedení drobné opravy případnou svépomocí odběratele. Tato doporučení chrání odběratele za účelem zabránění vzniku nákladů spojených s případným zbytečným výjezdem k řešení neoprávněné reklamace. V případě, že odběratel i přes výše uvedené požaduje provedení výjezdu, a na místě je prokazatelně zjištěno, že se nejedná o oprávněnou reklamaci, je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady na provedení zbytečného výjezdu.
- 6.6 Odběratel je srozuměn s tím, že při případných opravách může dojít k estetickým změnám, které nebudou považovány za důvod k dalším reklamacím. Dodavatel neodpovídá za ztráty a změny na výrobku způsobené neprovozováním předmětu smlouvy. Za vady se nepovažuje běžné opotřebení, poškození a přirozený proces stárnutí materiálu a předmětu plnění.
- 6.7 Dodavatel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu smlouvy v rozporu s jeho účelovým určením, v nedostatečné údržbě a v nedodržení pokynů k obsluze a doporučení dodavatele, která jsou pro odběratele závazná, v neexistenci jakýchkoliv ujednání ve smlouvě, v nevyužití nabídky úprav a služeb dodavatele a ani za jiné škody způsobené závadou na předmětu smlouvy v souvislosti s nedodržením jeho pokynů a doporučení uvedených v Předávacích protokolech, Instalačních a uživatelských příručkách, Návodech na provoz a údržbu, v dokumentu Stavební příprava apod. Zastřešení je vždy provedeno v povrchové úpravě dle smlouvy. Není-li konstrukce zastřešení povrchově upravena, dodavatel zakazuje používání kyslíkové chemie (ozonová chemie) na bázi aktivního kyslíku. Dodavatel dále doporučil provedení zastřešení se třemi a více nosnými profily na modulu o průřezu 50 x 70 mm. O konstrukčním řešení zastřešení a uspořádání konstrukčních prvků rozhoduje výhradně dodavatel. Záruka se nevztahuje na výměnu opotřebitelných dílů či dílů s životností (žárovky bazénových světel, pH sondy, elektrody úprav bazénových vod, rozběhové kondenzátory motorů čerpadel, kondenzátory kompresorů tepelných čerpadel, pojistky apod.), na vyměnitelné těsnění všech částí technologických komponentů, opotřebitelné části bazénových vysavačů a bazénového příslušenství, barevné změny zejména u technologických postupů (trysky, skimmery, hlavy protiproudů), na mechanická poškození, opotřebování, odření, ošoupání, poškrábání zejména pohyblivých mechanických částí, dílů a prvků (např. i kolejničky, vodící lišty, panty, dveře, čelní stěny, jistící prvky, kluzné části aj. u zastřešení), na nefunkčnost hybnosti jednotlivých modulů zastřešení v případě nedodržení předepsaných podmínek stavební přípravy především při instalaci kolejiště, na poškození těsnících prvků mezi moduly, uvolnění plastových krytů a záseppek a na proces přirozeného stárnutí materiálu a zboží, změny barev a vlastností materiálů a zboží způsobené chemickými a mechanickými vlivy, na předmět smlouvy nebo jeho část, na které byly odběratelem provedeny změny nebo úpravy, a na škody způsobené živelnými pohromami, a dále zejména na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím atd. Pro tyto případy je odběratel povinen předmět smlouvy pojistit, a to zejména pro škody způsobené větrem. Případné opravy spojené s působením vlivů uvedených v tomto odstavci hradí odběratel (nebo pojišťovna odběratele) a opravy budou provedeny vždy jako samostatné zakázky, jen na základě smlouvy o provedení opravy. Je-li odběratel v prodlení s převzetím předmětu smlouvy, jde zcela k jeho tíži i snížení hodnoty předmětu smlouvy přirozeným stárnutím v důsledku běhu času, vlivem počasí při jeho uskladnění, apod.
- 6.8 Odběratel bere na vědomí, že reklamní sdělení, vyobrazení nebo multimediální prezentace mají pouze informativní charakter a pro sjednanou smlouvu platí takové vlastnosti věci, které si strany ujednaly a které byly dodavatelem před podpisem smlouvy popsány.
- 6.9 Je-li předmět smlouvy odběratelem následně vyvezen mimo území České republiky (dále jen ČR), není dodavatel povinen nést náklady zejména na dopravu osob nebo věcí do zahraničí, v zahraničí nebo zpět na území ČR, ubytování osob, správní poplatky. Tyto náklady je povinen dodavateli zaplatit odběratel s tím, že dodavatel není povinen započít s odstraněním vad, neposkytne-li mu odběratel předem prostředky na tyto náklady v předpokládané výši.

## 7. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 7.1 Je-li dodavatel v prodlení s provedením nebo odevzdáním předmětu smlouvy, zaplatí odběrateli, na základě daňového dokladu – faktury vystavené pro tento případ odběratelem, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení, a to po splnění závazků odběratele dle odst. 3.2. smlouvy. To neplatí, je-li v prodlení odběratel dle odst. 4.7, 7.2 a 7.3 VSP.
- 7.2 Je-li odběratel v prodlení se splněním jeho závazku uvedeného v čl. 2 smlouvy a čl. 2, 4 a odst. 10.5 VSP, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení, a to i když porušení závazku nezavinil.
- 7.3 Je-li odběratel v prodlení s úhradou jakékoliv platby, zejména dle čl. 3 smlouvy a odst. 4.1 a 5.1 VSP, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši sjednaných záloh dle odst. 3.2 písm. a) smlouvy a to i když porušení závazku nezavinil. Nejsou-li zálohy sjednány, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení se splněním závazku uvedeného v předchozí větě.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu způsobené škody, tj. i ušlého zisku, a to i přesahuje-li smluvní pokutu.
- Je-li odběratel v prodlení dle odst. 7.2 a 7.3 VSP je povinen uhradit dodavateli poplatek za uskladnění již zhotovené věci nebo věci určených ke splnění závazku dodavatele ve výši 2.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.
- Je-li odběratel v prodlení dle odst. 4.1, 7.2 a 7.3 dle VSP, má dodavatel právo, z důvodů ztráty důvěry vůči odběrateli, na úhradu celé ceny předmětu smlouvy před předáním (odevzdáním) předmětu smlouvy nebo zahájením jeho montáže. K tomuto navýšení nebo úhradě celé kupní ceny se vztahují všechna ustanovení a podmínky jako k původně dohodnuté záložce a ceně a jsou jím dotčena všechna ustanovení smlouvy. O tuto dobu prodlení může dodavatel prodloužit lhůtu pro dodání předmětu smlouvy (odst. 2.4 smlouvy) a z důvodů posunutí zakázky v běžném plánu výroby a montáží, tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dní; ustanovení odst. 4.7 VSP tím není dotčeno.
- 7.7 Zmocní-li dodavatel k vymáhání svých pohledávek vůči odběrateli jinou (třetí) osobu, je odběratel povinen zaplatit mimo dlužné částky a případné smluvní pokuty i náklady spojené se zajišťováním vymáhání dluhu třetí osobou.
- 7.8 Pokud odběratel způsobil neplatnost smlouvy, je povinen nahradit dodavateli náhradu způsobené škody včetně ušlého zisku.
- 7.9 Výše náhrady škody, kterou je dodavatel povinen uhradit odběrateli za porušení povinnosti ze smlouvy, činí nejvýše padesát procent ceny předmětu smlouvy.
- 7.10 Má-li odběratel právo na slevu z ceny díla (zboží) z vadného plnění nebo jiného důvodu ve smyslu §2165 a §2161 občanského zákoníku, souhlasí, aby dodavatel ve výši této slevy dodal odběrateli zboží nebo služby, v minimální hodnotě této slevy. Hodnota tohoto zboží nebo služeb je určena ceníkem dodavatele, který je platný ke dni uplatnění této slevy. Dodavatel dodá toto plnění do 60 dnů poté, co odsouhlasí požadavek odběratele na toto plnění. Zboží nebo služby nad rámec této hodnoty se odběratel zavazuje uhradit a na tuto dodávku se vztahují přiměřeně veškerá ustanovení původně uzavřené smlouvy, ze které tento nárok vznikl mezi dodavatelem a odběratelem.

## 8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy, poruší-li odběratel jakýkoliv jeho závazek uvedený v odst. 2.2, 2.3, 3.2 smlouvy a v čl. 2 a odst. 4.1, 4.2, 4.3 a 10.5 VSP. Porušení závazku dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. Smlouva zaniká okamžikem, kdy je odstoupení doručeno druhé straně a neruší se od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
- 8.2 Poruší-li odběratel jiné závazky než uvedené v odst. 8.1. VSP, je dodavatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, pokud na porušení závazku odběratele písemně upozornil, poskytl mu přiměřenou lhůtu pro splnění závazku a odběratel závazek nesplnil ani v této lhůtě.

## 9. Společná ustanovení

- 9.1 Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení těchto VSP nebo smlouvy se nedotýká vynutitelnosti, platnosti nebo účinnosti jejich ostatních ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení VSP nebo smlouvy je z jakéhokoliv důvodu neplatné, zejména z důvodu rozporu s platnými právními normami, platí pro takový případ ustanovení právního předpisu, které je svým obsahem neplatnému ustanovení nejbližší. Na výzvu kterékoli smluvní strany se strany zavazují neprodleně neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením (ujednáním), které právně přijatelným způsobem upravuje vzájemná práva a povinnosti stran a vystihuje jejich původní vůli ve smyslu záměrů obsažených v takovém ustanovení VSP anebo části smlouvy, jež pozbyly platnosti.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Fyzické (á) osoby (a) jednající jménem nebo za odběratele tímto prohlašují (e), že uspokojí každou vzniklou peněžitou pohledávku dodavatele, která dodavateli vůči odběrateli ze smlouvy anebo z těchto VSP vznikne. Tímto ručením je zajištěn jakýkoliv závazek včetně závazku, který v budoucnu teprve vznikne a který kupující jako dlužník řádně a včas nesplní.
- 10.2 Dodá-li dodavatel odběrateli po splnění závazků ze smlouvy další věci, např. další zboží, výrobky, příslušenství, služby, vícepráce, opravy apod., vztahují se na práva a povinnosti stran tím vzniklá obdobná ustanovení těchto VSP zejména čl. 4, 5, 6 a 7 VSP.
- 10.3 Odběratel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, za jejichž správnost ručí, včetně případného rodného čísla uvedené ve smlouvách anebo jiných listinách dodavatel zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a používal je k případnému nabízení dalších služeb, k zaslání obchodních sdělení, nabídek ve formě reklamy prostřednictvím e-mailů a vnitropodnikové evidenci a statistice.
- 10.4 Odběratel podpisem smlouvy nebo těchto VSP potvrzuje, že byl seznámen s technickým popisem předmětu smlouvy, který odpovídá reklamnímu očekávání a popisu, a byly mu poskytnuty dostatečné technické informace, dále byl seznámen s podmínkami pro provoz, obsluhu, údržbu a s těmito všeobecnými smluvními podmínkami ALBIXON a.s., které považuje za závazné a které jsou označeny podpisem oprávněného zástupce dodavatele a jsou zároveň vyvěšeny na jeho provozovně.
- 10.5 Pro potřeby vzájemné komunikace, organizace a montáže předmětu díla se smluvní strany dohodly, že odběratel je povinen bez výzvy, písemně a prokazatelně informovat dodavatele o své připravenosti k předání staveniště, tj. místa realizace (odst. 2.2 a 2.8 VSP a odst. 2.2 smlouvy), a to nejpozději k datu uvedenému v odst. 2.2 smlouvy o dílo. K tomuto účelu použije odběratel výhradně email nebo odsouhlasený tiskopis, který převzal od dodavatele. Po obdržení informace od odběratele o jeho připravenosti k předání staveniště dodavateli určí dodavatel přesnou hodinu, den, měsíc a rok převzetí staveniště a zahájení montáže.

Za dodavatele:

  
ALBIXON  
CZ26117274  
s.r.l. Jihlava

Za objednatele:



