


# CENOVÁ NABÍDKA

Národní divadlo Brno



BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.  
691 11 Brumovice 235  
Česká Republika  
Tel/fax: +420 519 423 117  
[www.bvbrumovice.cz](http://www.bvbrumovice.cz)



**ČSVT - České sdružení pro výtahovou techniku**

**NABÍDKA** na dodávku a montáž výtahu - havarijní oprava

č.: NB-160/2024/ A

Adresa objednatele: Národní divadlo Brno

Stavba: Národní divadlo Brno

Zástupce objednatele: BcA. Petr Tomek

Tel.: 777 733 376

e-mail: tomek@ndbrno.cz

Datum: 12. února 2024

## 1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU:

Označení výtahu:	OTNA 630
Typ výtahu:	osobní, lanový, trakční bezpřevodový
Nosnost:	630 kg, 8 osob (současná nosnost 320kg / 4osoby)
Stanic / nástupišť:	6 / 6
Zdvih:	cca 20,7 m
Pohon:	bezpřevodový - lanový, trakční, s frekvenčním měničem
Řízení výtahu:	tlačítkové, jednosměrné, sběrné dolů, plynulý rozjezd a dojezd, přesné zastavování
Jmenovitá rychlost / poč.startů:	1 ms <sup>-1</sup> / 180st./hod.
Signalizace:	digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve všech stanicích
Elektrická síť:	3 x 400 V / 230 V / 50 Hz
Kabina:	neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely
<u>rozměry: šířka x hloubka / výška:</u>	<b>1 030 x 1 600 / 2 100 mm (světlé rozměry)</b> (stávající rozměr kabiny šířka x hloubka 1030 x 1360mm)
provedení kabiny - stěny:	obklad POLYREY – výběr z mnoha dekorů
strop:	komaxit RAL dle výběru zákazníka
podlaha:	protiskluzová podlahovina ALTRO
osvětlení:	LED diody - bodové
ovládací panel:	kazeta BV, nerez, zabudovaný Intercom (kabina –dispečink – obousměrné dorozumívací zařízení – GSM brána), digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení, ovládací tlačítka prosvětlená antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, zvonek, klíček pro možnost přednostní jízdy
další vybavení: zrcadlo:	broušené, na zadní stěně, nad madlem na nerezových terčích
madlo:	nerez broušené na zadní stěně
okopové plechy:	nerez brus

akustická signalizace:	hlášení pater a stavu výtahu v kabině, na přání i ve stanicích (ze zkušeností nedoporučujeme)
číselné značení stanic:	dle dohody ( 0,1... )
hlavní stanice:	dle dohody ( 0 )
	Standardně dodáváme nouzové osvětlení kabiny v případě výpadku proudu.
Dveře kabinové:	automatické centrální – čtyřpanelové
šachetní:	automatické centrální – čtyřpanelové rozměry:
šířka / výška:	800 / 2000 mm
povrchová úprava křídel a zárubní:	RAL – standard (stávající dveře ruční a BUS v kleci – menší užitná plocha klece)
Požární odolnost šach.dveří:	nepožadována
Tlačítka ve stanicích:	v zárubních šachetních dveří – antivandal, broušený nerez rámeček, v hlavní stanici – ukazatel polohy a směru integrovaný do tlačítka, v ostatních stanicích ukazatel směru
Šachta:	původní – zděná. Šachta bude provedena v souladu s ČSN EN 81-20
rozměry - šířka x hloubka:	1 400 x 2 290 mm
výška nad posledním podlažím:	cca 3 430 mm
prohlubeň:	cca 920 mm
Vodítka kabiny:	nová, broušená po celé délce, zámkovaná pro vysoký jízdní komfort
protiváhy:	nová v místech spojů zámkovaná
Protiváha:	nová, ocelový rám včetně výplně
Strojovna:	stroj umístěn ve strojovně výtahu na ocelovém roštu
Rozvaděč:	mikroprocesorový, umístěn ve strojovně výtahu
osvětlení výtahové šachty, přístupový žebřík do prohlubně šachty, hlavní vypínač výtahu – kompletní elektroinstalace související s dodávkou výtahů včetně montážních plastových žlabů.	
Prostředí v šachtě a strojovně:	+ 5 až + 40°C, suché bezprašné

## 2. CENA DODÁVKY VÝTAHU:

### CENA

Výtah OTNA 630	990 000 Kč
Stavební práce	170 000 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 160 000 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH 21%</b>	<b>1 403 600 Kč</b>

### Ceny jsou kalkulovány bez DPH . Sazba DPH se řídí platnými zákony

Jiná cena je možná pouze v případě změny technických parametrů výtahu nebo nadstandardního vybavení na přání zákazníka

### Cena výtahu zahrnuje – zajistí zhotovitel :

- strojní projektovou přípravu
- technickou dokumentaci jejíž součástí jsou příslušné atesty, předepsané certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy
- dodávku komponent výtahu včetně elektroinstalace
- demontáž/montáž výtahu
- doprava komponent na adresu místa montáže
- stavební práce: kompletní oprava zdiva šachty (lepidlo+perlínka), zapravení prahů šachetních dveří
- nátěr nadpraží stěny nad šachetními dveřmi v odstínu RAL
- zkoušky po ukončení montáže
- zaškolení výtahového technika provozovatele výtahu
- likvidace odpadu souvisejícího s výtahem

### Uvedená cena nezahrnuje – zajistí objednatel

- hasicí přístroj
- osvětlení v nástupištích a strojovně výtahu (200 Lux)
- přívod el. energie k rozvaděči výtahu ve strojovně (stávající)
- předložení revizní zprávy o přívodu proudu do strojovny.
- zajištění operátora (SIM kartu) na propojení mobilu GSM brány s kabinou výtahu a našim dispečinkem

**OBCHODNÍ PODMÍNKY:**

**Platnost nabídky – 3 měsíce**

**Provedení díla** - dodací lhůta: dodávka komponent na místo montáž cca 12 týdnů od podpisu SoD. Nejdříve květen 2024.

**Provedení díla:**

- Montáž výtahu: 4 týdny
- Stavební práce: 2 týdny

**Platební podmínky: Dle dohody**


**Záruka -** Na zařízení poskytujeme záruku **60 měsíců** od uvedení do provozu odbornou zkouškou s uznáním záruk nakupovaných komponent, podléhajícím běžnému opotřebení (zářivky, podlahová krytina).

**Vypracoval:**

**OBCHODNÍ ODDĚLENÍ**  
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.  
Tel: 519 423 117

Ing. Zdeněk Bobek tel: 604 209 590  
Lukáš Nešpor tel: 723 340 071  
Miriam Slámová tel: 737 252 822

## O SPOLEČNOSTI:



Společnost VÝTAHY, s.r.o., Brumovice byla založena v dubnu 1992 privatizací provozovny státního podniku OPP Žďár nad Sázavou se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, působícího v Brumovicích od r. 1968 a navázala tak na dlouholeté zkušenosti výroby výtahových dílů a svisle výsuvných vrat. Nově vzniklá společnost převzala výrobní program zaniklého státního podniku a tento nadále rozšiřovala. V březnu roku 2000 proběhla změna obchodního jména na **BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.**, je ryze česká, bez účasti zahraničního kapitálu a má v současné době téměř 90 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

V současnosti nabízí společnost zákazníkům možnost komplexní dodávky výtahů od projekce, výroby, montáže a servisu. Je na území České republiky významným výrobcem ručních šachetních výtahových dveří i v atypickém provedení. Další částí výrobního programu je výroba výtahů od nosnosti 50 kg do 11 000 kg, výtahových konstrukcí, svisle výsuvných vrat, elektroinstalace a rozvaděčů.

**V roce 2005 byla zprovozněna nová výrobní hala s administrativními prostory** o celkové ploše 1300 m<sup>2</sup>, čímž vzrostla celková výrobní plocha na téměř 3000 m<sup>2</sup>. Tímto udělala společnost další krok pro zkvalitnění výrobků, služeb, pracovního prostředí zaměstnanců, zvýšení produktivity a v neposlední řadě další možnosti rozšíření výroby.

**V roce 2011 bylo ve firmě zprovozněno nové LASER CENTRUM,**  
Které se specializuje na poskytování služeb laserového řezání a ohýbání  
Salvagnini L3 FIBER laser

**V roce 2014 se firma rozšířila o nové výrobní a skladovací prostory.** Jedná se o rekonstruovanou halu o celkové ploše 1200 m<sup>2</sup>. Výrobní hala slouží především ke kompletaci výtahů, dále je zde obrobna. Celý nový areál umístěný v Kloboukách u Brna zahrnuje také kromě výrobní haly i administrativní zázemí, profesionálně zřízenou elektrodílnu a skladovací prostory. Celková plocha areálu je 15 000m<sup>2</sup>. Dále k areálu náleží vlastní nádraží se skladovací plochou 9500 m<sup>2</sup>.

Společnost **BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.** si považuje za čest, že pro Vás mohla vypracovat tuto nabídku. Věříme, že budete s nabídkou spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.