

Označení položky	Název položky	Popis / minimální technické parametry	Rozměry (v x š x h)	Množství	Cena/ks bez DPH	Celková cena bez DPH	Sazba DPH v %	Celková cena s DPH
<b>ČÁST B</b>								
E1	Mikrovlnná trouba vestavná	Mikrovlnná trouba - vestavná, příkon 1450 W, vnitřní objem 20 l, 5 úrovní výkonu, 800 W výkon mikrovlnného ohřevu disponuje grilem o výkonu 0 W, s 24,5 cm otočným talířem, rozmrazování, otevírání dvířek na stranu. Nerezové provedení. Cena vč. dopravy a instalace.	388x595x344 mm	2	4 268,00	8 536,00	21,00	10 328,56
E2	Chladnička vestavná	Vestavná lednice - s mrazákem nahoře, energetická třída F, objem ledničky 108 l, objem mrazáku 18 l, 3 police, 1 chladicí okruh, manuální regulace teploty. Cena vč. dopravy a instalace.	819x596x545 mm	1	6 101,00	6 101,00	21,00	7 382,21
D1	Koš na tříděný odpad	Koš z nerezové oceli. Tři vnitřní nádoby z pozinkované oceli. Po odklopení víka lze nádoby snadno vyjmout a vyprázdnit. Tloušťka stěny koše 0,7 mm. Plastová základna koše. Koš včetně sady 4 samolepek na označení druhu odpadu. Cena vč. dopravy a instalace.	780x580x330 mm	1	9 310,00	9 310,00	21,00	11 265,10
T1	Stůl kancelářský	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Deska stolu včetně plastové kabelové průchodky průměru min. 70 mm, vyztužovacího kovového kabelového kanálu a PC nosiče pod stolovou deskou. Konstrukce PC nosiče z jeklu čtvercového průřezu 40x40 mm s přivařenou "L" patkou pro opření PC. PC uchyceno pomocí textilního popruhu. Výška PC nosiče 500 mm. Stejná povrchová úprava, jako úprava podnože stolu. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	750x1400x800 mm	1	8 869,00	8 869,00	21,00	10 731,49
N3	Stolová nástavba	Policová nástavba na stůl. Výška 400 mm, hloubka 250 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Hrany ABS min. tl. 0,8 mm. Půda naložena na bocích. Korpus nástavby zpevněn dělicí příčkou. Dvakrát výškové přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Stolová nástavba je pevně ukotvena na desku a zajištěna proti posunutí. Cena včetně dopravy a instalace.	400x1400x250 mm	1	2 830,00	2 830,00	21,00	3 424,30
K1	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner s čalouněným sedákem na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 3. Úchytka hliníková, povrchová úprava bílá lesklá, tvar "U" se zaoblenými hranami. Rozměry úchytky: rozteč 96 mm, délka 130 mm, šířka 9 mm, výška 27 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Sedák o rozměrech 75x400x400 mm, čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	565x397x550 mm	1	10 882,00	10 882,00	21,00	13 167,22
Z1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách, opěrák s šedou síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou. Sedák ze vstříkované pěny, na sedáku prošíván čalounění. Synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěraku. Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele. Výškové a úhlově nastavitelná opěrka hlavy. Výškové, úhlově a podélně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou. Leštěná aluminiová báze. Kolečka o průměru min. 65 mm. Barevné provedení čalounění sedáku a opěrky hlavy: černá nebo šedá potahová látka. Nosnost 130 kg. Cena včetně dopravy a instalace.	výška sedáku 410-530 mm	1	6 050,00	6 050,00	21,00	7 320,50
R4	Knihovnický regál	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi. Cena vč. dopravy a instalace.	1096x800x350 mm	1	3 229,00	3 229,00	21,00	3 907,09

M1	Mobilní otevřená skříňka	Skříň otevřená boxová, 2OH. Korpus skříňe vč. zad a polic vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda a dno naloženy na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. Skříň je rozdělena mezistěnou tak, aby vznikly 4 otevřené boxy. Dno skříňe opatřeno čtyřmi kolečky s brzdou výšky 84 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	816x800x350 mm	4	4 180,00	16 720,00	21,00	20 231,20
Z2	Židle žakovská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakové litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vytuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. Tvar skořepiny umožňuje sezení obkročmo. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. 2 velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	440-570 mm	4	5 150,00	20 600,00	21,00	24 926,00
SM7	Sestava mobiliáře VII	Sestavu mobiliáře tvoří položky: 1x R1, 1x R3, 2x M1 R1: Skříň otevřená, policová, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříňe. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi. R3: Skříň otevřená, policová, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříňe. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi. M1: Skříň otevřená boxová, 2OH. Korpus skříňe vč. zad a polic vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda a dno naloženy na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. Skříň je rozdělena mezistěnou tak, aby vznikly 4 otevřené boxy. Dno skříňe opatřeno čtyřmi kolečky s brzdou výšky 84 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	Rozměry 1 ks prvku: R1: 1800x800x350 mm; R3: 1800x680x350 mm; M1: 816x800x350 mm.	1	21 533,00	21 533,00	21,00	26 054,93
M2	Mobilní otevřená skříňka	Skříň otevřená boxová, 2OH. Korpus skříňe vč. zad a polic vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda a dno naloženy na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. Skříň je rozdělena 2x mezistěnou tak, aby vzniklo 6 otevřených boxů. Dno skříňe opatřeno čtyřmi kolečky s brzdou výšky 84 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	816x1048x350 mm	1	5 305,00	5 305,00	21,00	6 419,05
P1	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena vč. dopravy a instalace.	400x1000x1000 mm	3	4 169,00	12 507,00	21,00	15 133,47
V1	Věšák	Věšák z hliníkové slitiny s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Volně stojící. Design ostrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1807x400x40 mm	1	2 723,00	2 723,00	21,00	3 294,83

SM8	Sestava mobiliáře VIII	Sestavu mobiliáře tvoří položky: 2x R1, 1x R3. R1: Skříň otevřená, policová, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi. R3: Skříň otevřená, policová, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi. Cena vč. dopravy a instalace.	Rozměry 1 ks prvku: R1: 1800x800x350 mm; R3: 1800x680x350 mm.	1	19 694,00	19 694,00	21,00	23 829,74
P1	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena vč. dopravy a instalace.	400x1000x1000 mm	4	4 169,00	16 676,00	21,00	20 177,96
P2	Sedací taburet	Sedací taburet složený ze sady tří sedáků. Každý sedák je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Výběr min. z 10 barev. Sedáky lze připěvnit k sobě, a vznikne tak jeden vysoký taburet. Cena vč. dopravy a instalace.	rozměry 1 sedáku: 190x450x450 mm	2	3 509,00	7 018,00	21,00	8 491,78
<b>ČÁST B CELKEM</b>						<b>178 583,00</b>	<b>37 502,43</b>	<b>216 085,43</b>

ČÁST C								
SM1	Sestava mobiliáře I	Sestavu mobiliáře tvoří položky: 3x S2, 3x N1, 1x S3, 1x N2. S2: Skříň s dveřmi, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. N1: Nástavec s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Nástavec je uzamykatelný jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. S3: Skříň otevřená, policová, 5 OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. N2: Nástavec s dveřmi, 2OH, pravý. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Nástavec je uzamykatelný jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. Cena vč. dopravy a instalace.	Rozměry 1 ks prvku: S2: 1800x800x419 mm; N1: 728x800x419 mm; S3: 1800x400x400 mm; N2: 728x400x419 mm.	1	55 994,00	55 994,00	21,00	67 752,74

SM2	Sestava mobiliáře II	<p>Sestavu mobiliáře tvoří položky: 3x S2, 3x N1.</p> <p>S2: Skříň s dveřmi, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů.</p> <p>N1: Nástavec s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Nástavec je uzamykatelný jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů.</p> <p>Cena vč. dopravy a instalace.</p>	<p>Rozměry 1 ks prvku: S2: 1800x800x419 mm; N1: 728x800x419 mm.</p>	1	47 697,00	47 697,00	21,00	57 713,37
SM3	Sestava mobiliáře III	<p>Sestavu mobiliáře tvoří položky: 5x R1, 1x R2, 1x S2, 1x S1.</p> <p>R1: Skříň otevřená, policová, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi.</p> <p>R2: Skříň otevřená, policová, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi.</p> <p>S2: Skříň s dveřmi, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů.</p> <p>S1: Šatní skříň s příčkou, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.</p> <p>Cena vč. dopravy a instalace.</p>	<p>Rozměry 1 ks prvku: R1: 1800x800x350 mm; R2: 1800x450x350 mm; S2: 1800x800x419 mm; S1: 1800x800x419 mm.</p>	1	57 347,00	57 347,00	21,00	69 389,87
SM4	Sestava mobiliáře IV	<p>Sestavu mobiliáře tvoří položky: 2x T2, 1x N4.</p> <p>T2: Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Deska stolu včetně 2x kabelové průchodky a vyztužovacího kabelového kanálu. Stůl vč. 2x PC nosiče. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.</p> <p>N4: Textilní stolový paraván, celočalouněné provedení bez obvodového rámečku, zaoblené rohy. Paraván je tvořen dřevěným rámem s dutinou, která je vyplněna akustickou hmotou. Díky tomu má paraván akustické vlastnosti, které přispívají ke snížení hluku. Akustika min. kat. B1. Povrch paravánu je potažen kvalitní a odolnou textilní látkou s krátkým vlasem, prošívaný vzor - tech. vlastnosti látky: - otěruvzdornost: min 100 000 cyklů, úprava: nešpinivá, vodoodpudivá, světlostálost: min. 5, žmolkování: min 4, cigaretový test: ano. Funkční prvek umožňující zapichnutí špendlíků. Paraván se upevňuje ke stolové desce za pomoci distančních váleček, které jsou implementovány do jádra (dřevěné desky) paravánu. Možnost výběru barevného provedení čalounění alespoň ze 4 barev.</p> <p>Cena vč. dopravy a instalace.</p>	<p>Rozměry 1 ks prvku: T2: 750x1600x600 mm; N4: 500x1590x40 mm.</p>	1	34 960,00	34 960,00	21,00	42 301,60

SM5	Sestava mobiliáře V	<p>Sestavu mobiliáře tvoří položky: 7x R1, 1x R2.</p> <p>R1: Skříň otevřená, policová, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi.</p> <p>R2: Skříň otevřená, policová, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních dekorů. Všechny regály vzájemně propojeny a kotveny do zdi.</p> <p>Cena vč. dopravy a instalace.</p>	<p>Rozměry 1 ks prvku: R1: 1800x800x350 mm; R2: 1800x450x350 mm.</p>	1	50 049,00	50 049,00	21,00	60 559,29
SM6	Sestava mobiliáře VI	<p>Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2000x2350x600 mm. Výška pracovní plochy 850 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk po celém obvodu při styku pracovní desky a stěny. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem, ze spodní strany opatřena plastovou těsnící lištou.</p> <p>Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřezová skříňka s policí (812x450x550mm); 1x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami (812x600x550mm); 1x dvířka pro vestavnou chladničku; 2x skříňka pro vestavnou mikrovlnnou troubu s horním prostorem s výklopnými dvířky - včetně 1 ks průchodky pro vedení kabelu (650x600x350 mm); 1x dvoudveřová skříňka s min. 2 policemi (650x600x350 mm); 1x otevřená skříňka s min. 1 policí (650x450x350 mm). Sestava vyplňuje celou niku - horní výkryty včetně dna a půdy. Horní skřínky opatřeny zařezovaným LED páskem do dna skříněk (včetně dna výkrytu) s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Celkový rozměr sestavy se může lišit na základě zaměření před realizací. Cena vč. dopravy a instalace.</p>	2000x2350x600 mm	1	67 963,00	67 963,00	21,00	82 235,23
<b>ČÁST C CELKEM</b>						<b>314 010,00</b>	<b>65 942,10</b>	<b>379 952,10</b>
<b>CENA CELKEM - část B. a C.</b>						<b>492 593,00</b>	<b>103 444,53</b>	<b>596 037,53</b>