

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1) **Prodávající:** **O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.**
Sídlo: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl
Zastoupený: Janem Kašparem, jednatelem
IČO: 62914511
DIČ: CZ62914511
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
- 2) **Kupující:** **STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA**
Sídlo: Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph. D., ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, není plátce DPH

- 3) Ve smluvních věcech jedná za prodávajícího: Jan Kašpar
za kupujícího: MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

V technických věcech jedná za prodávajícího: Jan Kašpar
za kupujícího: xxxxxxxxxxxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Kupní smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na akci: **Automatizovaná plnička médií včetně mediapreparatoru.**

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je dodávka zcela nového a nepoužitého **1 ks automatizované plničky médií včetně mediapreparatoru** značky: **BIOMERIEUX** dle technické specifikace stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 2) Součástí dodávky je doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace, uvedení do provozu, zajištění kompletního záručního servisu na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů.

- 3) Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat.
- 4) Prodávající se touto smlouvou zavazuje zboží kupujícímu odevzdat a převést na něho vlastnické právo ke zboží.
- 5) Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit za něho kupní cenu dle článku V. této smlouvy.

IV.

DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 1) Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v čl. III. a v Příloze č. 1 této smlouvy **nejpozději do 2 měsíců** od podpisu této smlouvy na adresu STÁTNÍHO VETERINÁRNÍHO ÚSTAVU JIHLAVA, Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava.
- 2) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
- 3) Zboží bude převzato oprávněnou osobou kupujícího, viz čl. I odst 3).
- 4) Vyskytnou-li se na dodaném zboží, které je předmětem dodávky vady nebo pokud bude protokol o předání a převzetí zboží obsahovat nesprávné údaje, je kupující oprávněn převzetí dodávky odmítnout. V případě, že kupující odmítá zboží převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá zboží převzít.
- 5) V případě prodlení prodávajícího se splněním jeho závazků z této smlouvy (především v případě prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží či termínem jeho uvedení do provozu) je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% smluvní ceny za dodávku zboží za každý i jen započatý den prodlení prodávajícího s plněním předmětu smlouvy, čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

V.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) **Cena za dodávku 1 ks automatizované plničky médií včetně mediapreparatoru dle nabídky prodávajícího ze dne 19.6.2017 (dle „Technické specifikace“ – příloha č. 1 této smlouvy):**

1 ks mediapreparatoruxxxxxxxxx Kč bez DPH

1 ks automatizované plničky médiíxxxxxxxxx Kč bez DPH

1 ks inkoustové tiskárnyxxxxxxxxx Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH1 416 600,00 Kč

DPH 21 %297 486,00 Kč

Cena celkem vč. DPH1 714 086,00 Kč

(slovy: Jedenmilionsedmsetčtrnácttisícsmdesátšest korun českých)

DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná platná za splnění celého předmětu veřejné zakázky, přičemž zahrnuje též dopravu zboží do místa plnění a dodání všech dokladů nezbytných pro jeho užívání a provoz.
- 3) Kupující neposkytuje zálohy.
- 4) Kupní cena je splatná na účet prodávajícího do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu, přičemž zaplacením se rozumí okamžik odepsání kupní ceny z účtu kupujícího. Platba bude probíhat v CZK.
- 5) Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena po převzetí zboží kupujícím v místě plnění a po podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím. Úhrada proběhne na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.
- 6) Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že nebude mít faktura odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 7) V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu pouze úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno dle této smlouvy a dále podle obecně platných právních předpisů, v souladu s technickými normami v době předání.
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu v délce 24 měsíců, od předání zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dodávky kupujícím.
- 3) Kupující je povinen ohlásit vady prodávajícímu písemně, neprodleně poté, co je zjistí.
- 4) Záruční opravy provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zařízení. Prodávající se zavazuje k reakci na ohlášení vady nejdéle do 48 hodin (oznámí čas příjezdu technika, dodání náhradních dílů, apod.). Dále se zavazuje odstranit závady nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady kupujícím, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 5) O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 6) V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové).
- 7) Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Pokud se jedná o smluvní sankce, musí strana povinná uhradit straně oprávněné smluvní sankce (smluvní pokuty) nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.

- 2) Zaplacením smluvních sankcí dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinností druhou smluvní stranou, na niž se sankce vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

VIII.

UKONČENÍ SMLOUVY

- 1) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v zákoně.
- 2) Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) nezaplacení kupní ceny kupujícím ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušené faktury;
 - b) jestliže zboží nebude prodávajícím řádně dodáno v dohodnutém termínu;
 - c) jestliže zboží nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě či vlastnosti z této smlouvy vyplývající;
 - d) jestliže je prodávající v prodlení s odstraněním vad dle čl. VI. této smlouvy.
- 3) Odstoupení musí být učiněno písemně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 4) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 5) V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě.

IX.

SOUHLAS S KONTROLOU

- 1) Prodávající souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, s výkonem kontroly na předmět zakázky.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4) Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresu.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.

- 6) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí kupující.

Nedílnou součástí této Kupní smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

V Jihlavě dne 4.7.2017
Za kupujícího:

V Praze dne 30.6.2017
Za prodávajícího:

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

.....
Jan Kašpar
jednatel

Technická specifikace pro dodávku 1 ks plničky médií včetně externí inkoustové tiskárny:

Systém se skládá z:

- Jednotka pro rozplňování médií na Petriho misky
- Paměť na 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem
- Kapacita karuselu minimálně 560 misek v základním provedení
- Jednoduché uživatelské rozhraní s barevným dotykovým displejem a možností připojit myš
- Samostatné rozplnění 10 nebo 14 litrů kultivačního média bez zásahu operátora a nutnosti vyprázdnit/naložit karusel
- Výkon zařízení minimálně 650 misek za hodinu při dávce 18ml na misku
- Minimální rozměry systému s výškou do 90 cm.
- Provádění kalibrace pomocí nabídky v menu
- Perfektně rovné médium na misce díky rotaci misky během plnění
- Krátký čas otevření misky plnění do 4 sekund minimální riziko kontaminace, miska je okamžitě po naplnění uzavřena
- Chladicí Peltierův systém v základu
- Detekce obrácených misek bez naplnění a bez přerušení cyklu
- Člunkový systém otevírání a plnění misek, systém plnění otočného talíře není akceptovatelný
- Zcela vodotěsný ovládací panel bez průchodů pro knoflíky nebo přepínače
- Vybaveno externí inkoustovou tiskárnou pro boční potisk misek
- Počet řádků tisku na misku 1-2 dle výběru
- Velikost tištěných znaků 1,8 – 7,8 mm (dle nastavení)
- Celkový počet tištěných znaků v případě 90mm misek je 64
- Tisk data výroby nebo expirace produktu, název produktu, šarže
- Průměr tiskové hlavy 42 mm
- Délka tiskové hlavy 235 mm
- Konektivita s USB, Ethernet
- Export dat do PC nebo tisk na tiskárně
- Výměnné příslušenství bez nutnosti použít nářadí
- Druhá pumpa pro on-line přídavek krve nebo plnění bi-plate misek, připraveno pro on-line mísení krve v hadičce včetně hadičkového setu pro on-line přídavek krve
- Snadné přestavení z 90mm misek na 55mm misky (méně než 5 minut)
- Dávkování od 1 ml do 30ml na misku
- Dávky od 12ml na 90mm misku, 9ml na bi-plate a 5ml na 55mm misku
- Manuální mód, možné využít pumpu i pro plnění do zkumavek nebo lahvíček
- Audio alarmy a upozornění na jakoukoliv událost
- Zajištěný servis zařízení

Technická specifikace pro dodávku 1 ks mediapreparatoru:

Systém se skládá z:

- Jednotka pro přípravu a sterilizaci jakéhokoliv typu kultivačního média
- Kapacita autopreparatoru 1 až 10 litrů
- Nastavení sterilizační teploty od 95°C do 125°C
- Sterilizační čas nastavitelný od 1 do 60 minut
- Rozplňovací teplota od 25°C do 80°C
- Kompaktní rozměry systému nepřesahující 550 x 440 x 650 mm (Š x V x Hl.)
- Z ergonomických důvodů nemůže být zařízení vyšší než 44 cm
- Paměť na více než 50 programů
- Vytvoření různých programů: jednoduchý cyklus, 2 krokový cyklus, uživatelský
- Teplotní sonda Pt100 s přesností $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Přesnost teploty během sterilizačního kroku $< \pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Odložený start cyklu nastavením data a času zahájení
- Mediapreparator umí ovládat externí peristaltickou pumpu vlastní řídicí jednotkou
- Komunikace v reálném čase s rozplňovací jednotkou o zbývajícím objemu média

- Automatické odesílání e-mailu v případě upozornění uživatele na jakoukoliv událost
- Světelná indikace o stavu zařízení
- Mediapreparátor by měl umět pracovat s Ethernet, Wifi nebo LIMS sítí
- Komunikační jazyky: csv, http, json
- Vestavěná RFID čtečka k trasovatelnosti uživatelů nebo sušených základů média
- Nastavitelná rychlost otáčení míchadla pro každý krok cyklu samostatně (zahřívání, sterilizace, chlazení, rozplňování)
- Různé pracovní režimy (Rychlý, Standard, Eco) pro zkrácení času cyklu nebo snížení spotřeby
- Ergonomické víko s bezpečnostním uzavřením v 6 bodech
- Vestavěný kompresor ke kontrole těsnosti uzavření a zároveň zajištění homogenního tlaku během rozplňování
- Kryt s asistovaným zdvihem pomocí pístu
- Možnost umístit na pojízdný vozík
- Vybaven tiskárnou pro report všech detailů cyklu: operátor, šarže, čas, datum, název média, graf s průběhem teploty během celého cyklu
- Vnitřní teplotní sonda měřící teplotu uvnitř média
- Míchání média pomocí míchadla v průběhu celého sterilizačního cyklu a rozplňování
- Rychlé chlazení média na konci cyklu
- Přidávání suplementu za aseptických podmínek s teplotní kompenzací během nebo na konci cyklu
- Bezpečný proces s audio alarmy a zobrazení jakéhokoli problému na displeji (může být odeslán e-mail)
- Systém je schopen vygenerovat výrobní report s možností vyplnění certifikátu podle ISO 11133
- Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru – uzamčení při překročení teploty 80°C
- Kryt je transparentní pro kontrolu bezpečnosti a je rovný s možností postavit příslušenství
- Topné a chladicí spirály jsou instalovány mimo sterilizační nádobu
- Přenos tepla přes topné a chladicí médium – nedochází k napékání agaru na stěnu sterilizační nádoby
- Automatické vypouštění vodní lázně
- Možnost připojení druhé nezávislé teplotní sondy pro monitoring
- Hlavní vypínač na přední straně jednotky
- Manometr ukazující aktuální tlak v autopreparátoru
- Bezpečnostní ventily
- Zajištěný servis zařízení

Další požadavky zadavatele:

- v ceně je zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění; proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby; předání kvalifikační a technické dokumentace.
- uživatelský návod v českém jazyce
- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané

V Praze dne: 30.6.2017

Za prodávajícího:

.....
Jan Kašpar
jednatel