

Požadovaná doba dodání zboží:

do 30 pracovních dní od podpisu kupní smlouvy

Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti kupní smlouvy.

Místo dodání zboží:

**VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou**

v pracovní dny Po-Čt od 07:00 do 14:30 hodin

v Pá od 07:00 do 11:30 hodin

Doprava do místa plnění zakázky:

zabezpečeno prodávajícím

P.č.	Název komodity	Specifikace komodity	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena za rádek (počet MJ) bez DPH	Částka DPH za rádek (počet MJ)	Cena za rádek (počet MJ) s DPH	Nabízený typ, značka, parametry
1.	Sada klíčů imbus	Sada metrických klíčů imbus - min. 15ks : cel tvar klíčů: L, provedení: s kuličkou na konci, minimální obsah sady: klíč imbus (HEX) H1,2mm; H1,5mm; H2mm; H3mm; H3,5mm; H4mm; H4,5mm; H5mm; H5,5mm; H6mm; H7mm; H8mm; H9mm; H10mm, plastový držák.	ks	3	365,00	21	76,65	441,65	1 095,00	229,95	1 324,95	Sada L-klíčů/metric BLX 15
2.	Sada klíčů imbus	Sada metrických klíčů imbus - min. 9ks : materiál: chrom vanadová ocel, tvar klíčů: L, provedení: s kuličkou na konci, minimální obsah sady: klíč imbus (HEX) H1,5mm; H2mm; H2,5mm; H3mm; H4mm; H5mm; H6mm; H8mm; H10mm, plastový držák.	ks	5	340,00	21	71,40	411,40	1 700,00	357,00	2 057,00	NAREX 443000871 Sada klíčů 9dílná imbus (imbus) 710.609K černý (7890771)
3.	Sada klíčů imbus	Sada patcových klíčů imbus - min. 9ks : materiál: chrom vanadová ocel, tvar klíčů: L, provedení: s kuličkou na konci, minimální obsah sady: klíč imbus 1/4", 3/8", 1/2", 5/16", 3/16", 5/32", 3/32", 5/64", 1/16", plastový držák.	ks	3	390,00	21	81,90	471,90	1 170,00	245,70	1 415,70	NAREX 443000343 Sada patcových klíčů imbus (imbus) 9dílná 1/16"-3/8" (7901128)
4.	Štípací kleště	Kleště štípací boční: určeny pro stříhání drátů a kabelů, materiál: chrom vanadová ocel, rukojeť: opatřeny plastovými nebo pogumovanými nálepy, délka: 140 - 160 mm.	ks	5	344,00	21	72,24	416,24	1 720,00	361,20	2 081,20	Boční štípací kleště 7002140
5.	Nástrčná / Zástrčná ráčna	Nástrčná / Zástrčná přehrána: materiál: chromvanadová ocel, upínací stopka ráčnové hlavy; vnější čtyřhran 14 x 18 mm; výstup: vnější čtyřhran 1/2"; přehrána páčka pro pravý a levý chod; zajištění hlavice: kolíkem; vybavena nástrojným rychlouvolňovačem hlavice.	ks	1	700,00	21	147,00	847,00	700,00	147,00	847,00	BGS Technic BGS 2822 Zástrčná přehrána ráčna 1/2" , upnutí 14 x 18 mm
6.	Krimpovací kleště	Krimpovací kleště: pro upínování konektorů RJ 45 na síťové 10žilové kabely; arance: rozvětvení celisti; plastové nálepy na rukojeťech; lunica stříhání a odzobování kabelů.	ks	1	800,00	21	168,00	968,00	800,00	168,00	968,00	Krimpovací kleště na kabel 10 žil RJ50 PremiumCord Krimpovací kleště na kabel 10 žil RJ50
7.	Pákové štípací kleště	Pákové štípací kleště (tezací svorníky): materiál: C45 (chrom-molybdenová ocel); plastové nálepy na rukojeťech; délka: minimálně 90mm/35"; maximální průměr stíhaného materiálu: minimálně 12 mm.	ks	2	660,00	21	138,60	798,60	1 320,00	277,20	1 597,20	XTLINE PÁKOVÉ KLEŠTĚ 900 MM
8.	Vytlačovací pistole	Vytlačovací pistole na kartuše - profi provedení: určené pro kartuše objemu 310 ml pro aplikace tmelů, lepidel, silikonů a jiných materiálů v kartuších; materiál: celokovová; ocelový rám i vyřičný a pojízdný mechanismus ergonomická rukojeť	ks	30	132,00	21	27,72	159,72	3 960,00	831,60	4 791,60	Pistole vytlačovací FESTA plná nebo yato
9.	Kleště dlouhé rovné	Zpětný mřížovací ventil pro samovolnému vyřekání obsahu kartuše: pro práci na špatně přístupných místech, tzv. telefonní kleště, délka: minimálně 400 mm, druh celisti: dlouhé, úzké, rovné; rukojeť: izolované mačením nebo nálepy.	ks	1	360,00	21	75,60	435,60	360,00	75,60	435,60	Kleště na jemnou mechaniku XXL extra dlouhé 400 mm, rovné - BGS 424
10.	Kleště na řezové spojky	Kleště na řezové rychlospojky: pro montáž a demontáž řezových rychlospojek např. jízdních kol; materiál: ocel; kompatibilní s rychlospojkami všech typů řezů.	ks	1	200,00	21	42,00	242,00	200,00	42,00	242,00	FORCE kleště na spojky řezů multifunkční
11.	Nýtovací kleště	Ruční nýtovací kleště: pro nýtování hliníkovými, duralovými nýty s tmelem; úhel nýtovací hlavice: 90°; 4 vyměnitelné vložky pro průměr nýtů 2, 3, 4 a 5mm.	ks	5	243,00	21	51,03	294,03	1 215,00	255,15	1 470,15	0-69-904 Nýtovačka MR55
12.	Sada hodinářských šroubováků	Sada hodinářských šroubováků: vhodné pro přesné a hodinářské práce; minimální obsah sady: šroubovák plochý: 0,9mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,8mm, 2,4mm, 3,0mm; šroubovák křížový: PH00, PH0, PH1; magnet; šídlo; plastové pouzdro.	ks	5	75,00	21	15,75	90,75	375,00	78,75	453,75	Šroubováky hodinářské, SET, 11 ks Kód produktu: 118409 https://www.euronaradi.cz/1473835/sroubovaky-hodinarske-set-11-ks

13.	Kombinované kleště	Kombinované rovné kleště: materiál: CV (chromvanadová ocel); délka: 160 - 200 mm; rukojeti: s plastovými nebo pogumovanými nálepkami.	ks	10	200,00	21	42,00	242,00	2 000,00	420,00	2 420,00	KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ 160 MM 17001Festa
14.	Kovaná nástřčná hlavice	Prodloužená kovaná nástřčná hlavice: materiál: CrMo (chrommolybdenová slitina oceli); profil klíče : šestštrhan; velikost klíče (HEX): 19 mm; rozměr přípojovacího čtyřhranu: 3/4"; délka: minimálně 90 mm.	ks	1	380,00	21	79,80	459,80	380,00	79,80	459,80	Kovaný nástřčný klíč hluboký 3/4" šestštrhanný 19 mm YT-1119
15.	Kovaná nástřčná hlavice	Prodloužená kovaná nástřčná hlavice: materiál: CrMo (chrommolybdenová slitina oceli); profil klíče : šestštrhan; velikost klíče (HEX): 30 mm; rozměr přípojovacího čtyřhranu: 3/4"; délka: minimálně 90 mm.	ks	1	380,00	21	79,80	459,80	380,00	79,80	459,80	Kovaný vnitřní nástřčná klíč 3/4" šestštrhanný 30 mm CrMo YT-1130
16.	Ráchnový šroubovák	Ráchnový šroubovák s držákem bitů 1/4": materiál: CV (chromvanadová ocel); rukojet: dvoukomponentní měkká; magnetická koncovka; přepínání pravého a levého chodu.	ks	5	70,00	21	14,70	84,70	350,00	73,50	423,50	Šroubovák ráchnový FESTA na bit 1/4"
17.	Sada bitů	Sada šroubovácích bitů 1/4": materiál: CV (chromvanadová ocel); délka bitů: minimálně 25mm; minimální obsah sady: bit ploché: 1x 3mm, 1x 4mm, 1x 5mm, 1x 5,5mm, 1x 6mm, 1x 6,5mm, 1x 7mm; bit PH: 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3; bit PZ: 2x PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3; bit HEX: 1x H1,5mm, 1x H2mm, 1x H2,5mm, 1x H3mm, 1x H4mm, 1x H5mm, 1x H6mm; bit T (po 1ks): 8-10-15-20-25-27-30-40; bit Tt (po 1ks): 8-10-15-20-25-27-30-40; magnetický držák bitů, plastový pořadač.	ks	10	250,00	21	52,50	302,50	2 500,00	525,00	3 025,00	EXTOL PREMIUM Spikes, Set of 51 pcs, with Drill Holder
18.	Sada zástrčných hlavíc	Sada zástrčných hlavíc XZN (tisícstrhan): materiál: CV (chromvanadová ocel); délka hlavíc: minimálně 50 mm; rozměr upínacího čtyřhranu: 1/2"; minimální obsah sady: hlavice zástrčná XZN: M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16; přepnutí obal.	ks	3	750,00	21	157,50	907,50	2 250,00	472,50	2 722,50	NAREX 443000959 Sada hlavíc 1/2" zástrčných XZN
19.	Úderový šroubovák	Sada úderového šroubováku a bitů: k rychlému povolení zatuhlých, zarezých a zalepených spojů; minimální obsah sady: úderový šroubovák 1/2"; úderový bit 5/16" o minimální délce 36mm, 1x plochý 10mm, 1x PH2, 1x PH3; úderový bit 5/16" o minimální délce 80mm, 1x plochý 8mm, 1x plochý 10mm, 1x PH4; adaptér 1/2" na 5/16"; transportní obal.	ks	1	1 300,00	21	273,00	1 573,00	1 300,00	273,00	1 573,00	SADA ÚDEROVÉHO ŠROUBOVÁKU 5/16" 12 DÍLŮ TONA EXPERT E230301
20.	Momentový klíč	Nastavitelný momentový klíč: celková délka: min. 800 mm; materiál: CV (chromvanadová ocel); profil výstupu: vnější čtyřhran; velikost profilu výstupu: 3/4"; rozsah nastavení hodnoty kroutícího momentu: min. 150 - 750 Nm; možnost volby pravého a levého chodu; přepínací ráčna s automatickým uvolňováním a signálem dosažení nastavené hodnoty točivého momentu; transportní obal.	ks	1	4 400,00	21	924,00	5 324,00	4 400,00	924,00	5 324,00	Momentový klíč 3/4", 140 - 980 Nm - BGS 9576
21.	Momentový klíč	Nastavitelný momentový klíč: materiál: CV (chromvanadová ocel); profil výstupu: vnější čtyřhran; velikost profilu výstupu: 1/4"; rozsah nastavení hodnoty kroutícího momentu: min. 1 - 6 Nm; možnost volby pravého a levého chodu; přepínací ráčna s automatickým uvolňováním a signálem dosažení nastavené hodnoty točivého momentu; transportní obal.	ks	1	700,00	21	147,00	847,00	700,00	147,00	847,00	Momentový klíč oboustranný levý-pravý 1/4", 1-6 Nm, certifikát - QUA TROS QS59006
22.	Prodloužovací vratidlo	Nástavec klíče pro zvětšení páky: pro prodloužení páky a zvětšení síly; určeno pro ploché, očkové, očkoploché, Torx, Imbus klíče; úchyt klíče do hlavy nástroje pomocí háčků; celková délka: min. 380 mm.	ks	1	700,00	21	147,00	847,00	700,00	147,00	847,00	Prodloužení nástavec na klíče pro zvětšení páky 385 mm ASTA

23.	Sada nástřičných hlavíc hlavic	Sada nástřičných hlavíc 1/2" + 1/4"; materiál: CrV (Chromvanadová ocel); počet dlů sady: minimálně 94, minimální obsah soupravy: 1/2 hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 1/2 hlavice prodloužená: 14, 15, 17, 19 1/4 hlavice: 4, 7, 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 14 1/4 hlavice prodloužená: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1/4 hlavice s bity: PH 1,2 PL 4 / 5,5 / 7 PZ 1, 2 TRX: 8, 10, 15, 20, 25, 30 IMBUS: 3, 4, 5, 6 Bity 8 mm: PH 3,4 PL 8, 10, 12 PZ 3, 4 TRX: 40, 45, 50, 55 IMBUS: 8, 10, 12, 14 1/4 vratidlo 1/2 kardan 1/2 klíč na svíčky 16, 21 mm 1/4 nástavec s rukojetí 1/2 nástavec: 125, 250 mm 1/4 ráčna 1/2 ráčna 1/2 adaptér na bity imbusové klíče: 1 / 1,5 / 2 1/4 nástavec pružinový: 150 mm 1/4 nástavec 2 a 4 transportní kufr.	ks	2	1 600,00	21	336,00	1 936,00	3 200,00	672,00	3 872,00	HONITON SADA HLAVIC 1/4"-1/2" - 94 DILŮ
24.	Posuvné měřítko	Posuvné digitální měřítko: Kovové tělo s nerezovou úpravou, aretační šroubek, rozsah měření: minimálně 0 - 150 mm; rozišení: 0,01 mm; přesnost: minimálně +- 0,02 mm; LCD displej: možnost měření vnější, vnitřní a hloubky; transportní pouzdro.	ks	3	900,00	21	189,00	2 700,00	567,00	3 267,00	Posuvné měřítko 0 - 150 EXTOL PREMIUM měřítko posuvné digitální nerez, 0- 150mm, IP54 MA8825221	
25.	Pila na kov	Ruční rámová pila na kov: délka: 300 mm (pro plové pláty o délce 300mm); možnost upnutí plového listu pod úhlem min. 55°; ergonomická měkká rukojeť.	ks	2	500,00	21	105,00	1 000,00	210,00	1 210,00	Ruční rámová pila na kov Bahco Ergo 319	
26.	Sífonové kleště	Nastavitelné sífonové kleště pro pemě a šetrné uchopení plastových armatur a šroubovaných spojů: materiál: chrom-vanadová ocel, rozteč účtopur: minimálně 15 - 62 mm, vybaveny plastovými čelistmi pro eliminaci mechanického poškození choullostivých povrchů.	ks	18	360,00	21	75,60	6 480,00	1 360,80	7 840,80	Sífonové kleště SANIGRIP 15 - 62 mm ROTHENBERGER 070662E	
27.	Jehlové průbojníky	Sada jehlových průbojníků: materiál průbojníků: vanadová ocel; povrchová úprava: chromová, niklováno; minimální obsah soupravy: 8 průbojníků s vodící objímkou (průměry jehel: 0,9mm, 1,4mm, 1,8mm, 2,4mm, 2,8mm, 3,4mm, 3,9mm, 5,9mm); jehly průbojníků broušeny a leštěny; průbojníky vybaveny vodící objímkou s vroubkováním;	ks	1	2 900,00	21	609,00	2 900,00	609,00	3 509,00	Sada jehlových průbojníků BAHCO 365918T	
28.	Kleště na pojistné kroužky	Sada kleští na pojistné kroužky: materiál: kalená chromvanadová ocel; plastové nálevky na rukojetích; kuličkovitý tvar hrotů zabránující sesmeknutí kroužku; provedení rovného tvaru kleští: dle DIN 5254 a 5256C; provedení zaobleného tvaru kleští: dle DIN 5254B a 5256D; minimální obsah sady: 4x kleště na vnitřní kroužky (J1, J2, J11, J21), 4x kleště na vnější kroužky (A1, A2, A11, A21), transportní obal.	ks	1	2 700,00	21	567,00	2 700,00	567,00	3 267,00	Sada kleští na pojistné kroužky 8 ks. FORMAT	
29.	Důlčík	Zámečnický důlčík: šestihran; tvar rukojeti: 2,5 mm; průměr hrotu: min. 100 mm; celková délka: 50 - 58 HRC; tvrdost hrotu: 34 - 44 HRC.	ks	1	70,00	21	14,70	70,00	14,70	84,70	Důlčík 2,5mm TONA EXPERTE150501T	
30.	Důlčík	Zámečnický důlčík: šestihran; tvar rukojeti: 4 mm; průměr hrotu: min. 100 mm; celková délka: 50 - 58 HRC; tvrdost hrotu: 34 - 44 HRC.	ks	1	60,00	21	12,60	60,00	12,60	72,60	Důlčík 4mm TONA EXPERTE150502T	

31. Ochranné čelisti svěráku	Sada ochranných čelistí pro svěrák s šířkou čelistí 125mm: materiál: hliník; rozměr čelistí: 125x25 mm; zabudované magnety pro uřízení ochrany na svěráku; minimální obsah soupravy: 2x prizmatická čelist s podélným a příčným profilem, 2x čelist s plastovým krytem, 2x čelist s gumovou deskou, transportní obal.	ks	1	950,00	21	199,50	1 149,50	950,00	199,50	1 149,50	Ochranné čelisti pro svěrák 125 mm BGS108442-1, hliníkové (Sada 8 dílů)
32. Pinzeta	Montážní křížová pinzeta: materiál: ocel s povrchovou úpravou niklováním nebo chromováním; bvar čelistí: lichoběžník; délka: min. 150 mm; neustálý svírací přítlak díky zakřiveným čelistem; rukoleti opatřené drážkovaním;	ks	1	310,00	21	65,10	375,10	310,00	65,10	375,10	Křížová pinzeta 160 mm - 929491
33. Adaptér pro ráčnu	Adaptér-spojka na bity: pro možnost uclícení šroubovacích bitů 1/4" na ráčnu 14"; vstup: čtyřhran 1/4"; výstup: šestřhran 1/4"; délka: minimálně 25mm; materiál: chrom-vanadová ocel.	ks	5	40,00	21	8,40	48,40	200,00	42,00	242,00	Adaptér na bity 1/4"-1/4" 25mm, NAREX A-1/4", 70023808

Cena celkem bez DPH:	50 145,00
Částka DPH:	10 530,45
Cena celkem s DPH:	60 675,45

Kupní cena bez DPH činí

50 145,00 Kč

DPH činí

10 530,45 Kč

Kupní cena s DPH činí

60 675,45 Kč

Slovy: šedesát tisíc šest set sedmdesát pět korun českých čtyřicet pět haléřů

Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením prostřednictvím emailové schránky prodávajícího pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady.

Prodávající je odpovědný za funkčnost své poskytnuté emailové adresy a pro účely kupní smlouvy se email považuje za doručený následující pracovní den po jeho prokazatelném odeslání na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající je povinen takto ohlášenou vadu řešit v místě plnění zakázky do 5 pracovních dní od podání ohlášení a odstranit do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady; Právo na uplatnění uvedené smluvní pokuty vzniká kupujícímu již prvním dnem prodlení prodávajícího.

Nejméně 2 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a zajistí si povolení vstupu svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a přítomnost přebírajícího pracovníka (kontaktní osoba: ■■■■■ - tel. ■■■■■ (jméno, příjmení osob, číslo OP, typ a barva vozidla, RZ vozidla).

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán do shora uvedené datové schránky: **ukbwexd** nebo na adresu pro doručování faktur: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou**. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu zaplacení. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 7 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní smlouvy zaplacením odstupného ve výši **5 000,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tento článek upravuje sociálně odpovědné zadávání veřejné zakázky.

Prodávající podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak plnění předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dále dodržování závazků z mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, kterými je Česká republika vázána, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Prodávající podpisem této smlouvy dále čestně prohlašuje, že řádně a včas splní veškerá případná poddodavatelská plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.

Tento návrh kupujícího ve formě kupní smlouvy zaniká, **pokud nebude prodávajícím potvrzen elektronickým podpisem do 3 pracovních dnů** od doručení cestou elektronického tržiště NEN.

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami na e-tržišti NEN a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>).

Kupující:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zadavatel veřejné zakázky
brigádní generál Ing. Rudolf Straka

**Ing.
Tibor
Cúth**

Digitálně
podepsal Ing.
Tibor Cúth
Datum:
2024.06.05
09:37:41 +02'00'

Prodávající:

Habilis Steel spol. s r.o.

Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu

Jednatel: Jiří Eichler

Tomáš Pešl

Jiří Eichler

Digitálně podepsal Jiří
Eichler
Datum: 2024.06.04
11:50:06 +02'00'

Tomáš
Pešl

Digitálně podepsal
Tomáš Pešl
Datum: 2024.06.04
14:56:51 +02'00'