

Rámcová dohoda PŘÍLOHA Č. 2

1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE OOPP

Objednatel stanovuje pro následující typy OOPP požadované množství v Katalogu OOPP (e-shopu) a jejich minimální technickou specifikaci. Dodavatelem dodávané zboží musí dále uvedenou technickou specifikaci splňovat anebo překračovat. V případě, že technická specifikace pro OOPP zde není stanovena, budou ochranné pomůcky pořizovány v technické specifikaci dle nabídky dodavatele.

- * Obsahy balení v „ml“ nebo gramáže jsou uváděny jako minimální požadované množství na 1 ks.
- * U OOPP ochrana těla je požadováno pokrytí velikostí oděvů min. v rozsahu velikostí S – XL.
- * U OOPP ochrana nohou je požadováno pokrytí velikostí obuvi v min. rozsahu velikostí 36-46.
- * Pokud požaduje koncový uživatel nadměrnou / nestandardní velikost ze schváleného seznamu, může koncovému uživateli nabídnout Dodavatel jiné OOPP, které mu vyhovují velikostně za předpokladu, že mají odpovídající certifikaci a výše ceny takového OOPP splní stanovený finanční limit (SML Příloha č. 3).

I. Ochrana rukou		Min. požadované množství v katalogu (e-shopu)
1.	Ochranné rukavice zimní - zimní zateplené rukavice - materiál softshell nebo fleece - pětiprsté - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců	min. 3 produkty <u>Frey</u> <u>Norny</u> <u>Lodur</u>
2.	Rukavice pracovní (kožené) - materiálové složení kůže hověžinová štípenka nebo vepřovicová lícovka /kombinace hrubá bavlněná tkanina/ - EN 420 (EN 388) - min. životnost 24 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt Dingo
3.	Pracovní rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu - Barva bílá a černá, velikosti 6 – 11 - EN 388, EN 420	min. 1 produkt <u>Brita</u>
4.	Jednorázové rukavice / latex - guma - nitril - materiálové složení latex /guma nebo nitril/ - bal. 100 ks - EN 420	min. 1 produkt rukavice Bert
5.	Včelařské rukavice z kůže - z měkkého materiálu (např. z kůže kozinky) - ochrana v oblasti zápěstí - s látkovými návleky a zakončeny gumičkou - min. životnost 36 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt <u>včelařské rukavice</u>

II. Ochrana hlavy		
1.	Čepice - ochrana proti chladu - pletená, pletená s fleecovou podšívkou nebo fleecová - 100% akryl - možné barvy zelená, modrá, šedá nebo kombinace - min. životnost 24 měsíců	min. 2 produkty <u>CXS Loki</u> <u>CXS Ivanus</u>
2.	Čepice kšiltová (ochrana proti slunci) - ochrana proti slunci - šestipanelová pletená - 100% česaná bavlna - zapínání mosazným klipem - obšívané větrací otvory - možné barvy zelená, červená, modrá - min. životnost 24 měsíců	min. 2 produkty čepice Jack čepice Phil
3.	Ochranná přilba - Elektrická izolační schopnost min. do 440 Vac, - ochrana v oblasti zápěstí - 4 bodové textilní uchycení - teplotní odolnost: -20 o C až +50 o C, EN 397 - min. životnost 60 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt <u>stavbař</u>
4.	Včelařská ochranná kukla (klobouk) - s plátěnou ochranou krku - obličejová část vylišaná z drátěné tkaniny - plástový systém a náhlavní kříž - min. životnost 36 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt <u>včelařský klobouk</u>
III. Ochrana očí		
1.	Ochranné sluneční brýle (UV-A, UV-B a UV-C) - hmotnost maximálně 30 g - měkký neklouzavý nosník - měkké konce postranic - ochrana UV-A, UV-B, UV-C - UV400 - mat. polykarbonát - s proti mlžící úpravou - norma EN 166 (EN 172) - min. životnost 24 měsíců	min. 2 produkty <u>3M SF202</u> <u>CXS Fossa</u>
2.	Ochranné brýle polykarbonátové čiré - hmotnost maximálně 30 g - EN 166 (EN 170) - min. životnost 24 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt CXS Roy
3.	Ochranný štít - štít s náhlavním křížem, PMMA (plexisklo), tloušťka min. 2 mm - současné použití dioptrických brýlí, optická třída 2 - rozměr min. 330 x 290 mm - mechanická pevnost S - EN 166 - min. životnost 36 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt ŠP 28

IV. Ochrana dýchacích cest		
1.	Rouška, Filtrační polomaska (jednorázové) - FFP2 - Polypropylen - EN 149:2001 (A1:2009)	min. 1 produkt <u>CXS Spiro</u>
V. Ochrana sluchu		
1.	Zátkové chrániče sluchu - polyuretanová pěna - EN 352-2	min. 1 produkt <u>E.A.R. Soft Neon</u>
2.	Mušlové chrániče sluchu - s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet - útlum zvuku min. 25 dB - EN 352-1	min. 1 produkt <u>EP 106</u>
VI. Ochrana nohou		
1.	Obuv letní - polobotka kombinovaná, trekkingová, - materiál svršek prodyšný materiál, z hověžinové kůže kombinovaný s textilem - podšívka z prodyšného textilního materiálu - anatomická stélka - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 - min. životnost 24 měsíců	min. 4 produkty <u>Prestige AIR</u> <u>CXS Buru</u> <u>CXS Jawa</u> <u>CXS Gili</u>
2.	Obuv zimní - obuv kotníková nebo vysoká, trekkingová - svršek min. 2 mm silné kůže kombinovaný s voděodolnou membránou (Gore-tex) - celoroční bez zateplení - základní barva hnědá, černá nebo šedá - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 min. životnost 24 měsíců	min. 3 produkty CXS Lhoce CXS Mont Blanc CXS Makalu
3.	Obuv s protiskluzovou podrážkou do skladu - sandál kožený s plnou špicí a páskem kolem paty - materiál svršek přírodní useň - podešev protiskluzová - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 min. životnost 36 měsíců	min. 1 produkt CXS Phillite
4.	Holínky - vysoká holínka - materiál PVC, NIT - odolné proti živočišným a rostlinným tukům - protiskluzová podešev - černá, zelená, hnědá nebo kombinace - dámské i pánské provedení (velikosti)	min. 2 produkty CXS Venus CXS Merku

	- norma EN ISO 20347 - min. životnost 36 měsíců	
5.	Holínky neoprenové - vysoká holínka - materiál pryž, vnitřní neopren - protiskluzová podešev - černá, zelená, hnědá nebo kombinace - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 - min. životnost 36 měsíců	min. 1 produkt <u>holínky Novesta</u>
6.	Holínky potravinářské bílé - nízká holínka Unisex - materiál PVC/ nitril - svršek odolný vodě - protiskluzová podešev - podrážka odolná olejům - EN ISO 20347 - min. životnost 36 měsíců	min. 1 produkt <u>CXS Eris</u>
7.	Jednorázové návleky na boty PVC - 100% PE - velikost uni	min. 1 produkt <u>CXS Thonk</u>
8.	Ochranný PVC nízký návlek na obuv s podrážkou - velikost uni	min. 1 produkt návlek Dupont POSO
VII. Ochrana těla		
1.	Bunda letní nepromokavá - softshelová bunda odolná proti dešti a větru - kapuce v límci nebo odnímatelná - zátěr, větrací mřížka - odolnost materiálu proti průniku vody min. 10.000 mm vodního sloupce - paropropustnost min. 3.000g/m²/24h - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců	min. 3 produkty pánské Laval Durham, Norfolk a min. 3 produkty dámské Digby, Nevada Meriden
2.	Bunda zimní - softshellová bunda zateplená, nebo zimní bunda s fleecovou vložkou - odolná proti vodě a větru - odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci - větrání v podpaží - nastavitelná manžeta rukávů - odolnost materiálu proti průniku vody min. 10.000 mm vodního sloupce - paropropustnost min. 3.000g/m²/24h - dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců	min. 3 produkty pánské Norfolk, Vegas, různé barvy a min. 3 produkty dámské Arizona, Kenova Irvine
3.	Vesta zateplená - zateplená vesta, odolná proti větru materiál: polyester nebo kombinace s fleece	min. 2 produkty pánské Seattle , Hebron

	- zátěr, větrací mřížka - 100% polyester, izolační výplň polyester - odolnost materiálu proti průniku vody min. 2.000 mm vodního sloupce - paropropustnost min. 3.000g/m²/24h - EN ISO 13688 - reflexní prvky - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců	nebo min. 2 produkty dámské Laredo, Hebron
4.	Kalhoty pracovní - letní kalhoty do pasu - pevný pas s poutky na opasek - minimálně 2 kapsy - materiál: nylon/Spandex - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců	min. 2 produkty pánské Venator, Akron, Oregon min. 2 produkty dámské Akron, Oregon
5.	Voděodolný oblek - voděodolný oděv - kalhoty v pase do gumy - blůza 3/4 s kapucí v límci - zapínání na zip - materiál min. 0,18 mm polyester / PVC - EN 340 - min. životnost 36 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt <u>Oblek Profi</u>
6.	Pracovní plášť dlouhý rukáv - 100% bavlna - EN ISO 13688 - velikost 44 – 64 - min. životnost 36 měsíců	min. 1 produkt plášť Adam min. 1 produkt <u>plášť Eva</u>
7.	Kombinéza jednorázová s kapucí - materiál/mikroporézní netkaná textilie, polypropylen + polyetylen - Elastické zakončení kolem zápěstí, kotníků, obličej a pasu - velikost M-XL - jednorázové - EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126 - UNISEX	min. 1 produkt overall CSXChem
8.	Reflexní vesta (žlutá, oranžová) - výstražná vesta zapínání na suchý zip - materiál 100% polyester - EN ISO 20471 - min. životnost 36 měsíců (<i>nepravidelné užívání</i>)	min. 1 produkt vesta Gustrav
VIII. Čistící a desinfekční prostředky, ostatní		
1.	Krém na boty (leštadlo 250 g) - obsah min. 250g	min. 1 produkt globín
2.	Impregnační sprej na obuv (200 ml) - 200ml	min. 1 produkt Siga Aquastop

3.	Impregnační sprej na oděvy (400 ml) - 400ml	min. 1 produkt Extreme Protector
4.	Opalovací krém (mléko) - ochranný faktor minimálně 20 - ochrana před slunečním zářením UVA a UVB	min. 1 produkt Helios 20
5.	Hydratační ochranný krém na ruce (100 ml) - ochranný hydratační krém na suchou a odmaštěnou pokožku	min. 1 produkt indulona modrá
6.	Dezinfekční gel na ruce (100 ml) - hydratační ochranný krém na ruce s preventivním protibakteriálním účinkem - ČSN EN 14476+A2, ČSN EN 13727+A2,	min. 1 produkt RIVA 100ml
7.	Rychlá alkoholová dezinfekce rukou (100 ml) - alkoholová dezinfekce rukou, tekutý dezinfekční prostředek nebo gel - registrovaný biocidní přípravek - účinnost baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní	min. 1 produkt dezinfekce alkoholová ve formě pěny
8.	Sprej na ochranu proti hmyzu (100 ml) - sprej na ochranu kůže proti klíšťatům, komárům, mouchám, blechám, muchničkám, ovádům (<i>Repelentní sprej OFF, 100 ml</i>).	min. 1 produkt OFF
9.	Nízko-alkoholové dezinfekční ubrousky (100 ks)	min. 1 produkt Clinex
10	Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, vody (1 l) - tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody - dezinfekční, univerzální, antibakteriální (bakterie, viry, řasy a nižší houby) - všechny typy povrchu	min. 1 produkt Savo original
IX. OSTATNÍ DOPLŇKY		
1.	LED svítidla 3W - světelný tok 150 lm - tělo hliníkové - 3W LED- možnost přepínání 50%, 100%, blikání- vysoká svítivost, životnost: 50 000 hodin - napájení: 3 x AAA (mikrotužka) - doba svícení: 24 hodin	min. 1 produkt led svítidla 3W
2.	Reflexní pásek, žlutý - výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem - barva signální žlutá - EN 13356:2001	min. 1 produkt reflexní pásek zaklapovací

-Konec přílohy-