

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0308-2024-012

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	Název akce: PS 0308 - Výmalba ordinace Místo plnění: Kasárna Klatovských Dragounů číslo CE: 03-19-02/050 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710
Zhotovitel: STAFIKO stav s.r.o. Sídlo: Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice IČO: 26352516 DIČ: CZ26352516 tel., e-mail: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 199960665/0300	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nejpozději do 15 dnů od ukončení Doručovací adresa pro korespondenci: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0308 Klatovy Dragounská 66 339 01 Klatovy

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás provedení výmalby ordinace, dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	53 563,80 Kč 11 248,40 Kč	
	Cena celkem s DPH				64 812,20 Kč

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky **ID: ukbwexd - Fakturace (Ministerstvo obrany)**, popř. na e-mailovou adresu: [REDACTED] s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0308-2024-012. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Termín zahájení plnění: 18.05.2024

Termín ukončení plnění: 20.05.2024

Přílohy: č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 6 listů; č. 3 - BOZP PO - o počtu 3 listů; č. 4 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu;

Tato smlouva o 2 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Objednatel:

Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: [redacted]
tlf.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Osoba jednající jménem objednatele:
[redacted]

Ing. Jan
Petrš

Digitálně podepsal Ing. Jan Petrš
Datum: 2024.05.21
07:45:11 +02'00'

Datum: _____

razítko a podpis

Zhotovitel:

Vyřizuje - kontaktní osoba zhotovitele: Zbyněk Štuiber
tlf.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Osoba jednající jménem zhotovitele:
Zbyněk Štuiber, jednatel

Zbyněk
Štuiber

Digitálně podepsal Zbyněk Štuiber
Datum: 2024.05.06
10:44:03 +02'00'

Datum: _____

razítko a podpis

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Název zakázky: PS 0308 – Výmalba ordinace

2. Místo plnění: Areál ve správě PS 0308 Klatovy
vojenský objekt: CE: 03-19-02 kasárna Klatovských dragounů
stavební objekt: I.č. 050 – Ubikace č. 44, v k.ú. 665797, obec Klatovy, p.č.: st. 887/55 zapsáno na LV č. 181 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Klatovy.

3. Předmět a vymezení plnění zakázky: Výmalba ordinace, oprava rozvodu vody.

4. Zhotovitel provede a zajistí:

- Průběžný úklid staveniště, odvoz sutí a vybouraných hmot;
- Postavební úklid;

Postup prací bude koordinován v souladu s požadavkem uživatele.

5. Popis prací:

- ❖ Zakrývání podlah a otvorových výplní;
- ❖ Opravy vodovodu, výměna umyvadla za uživatelem dodaný dřez;
- ❖ Provedení oprav omítek, obklad stěny;
- ❖ Malba stropů a stěn dvojnásobné, stěny z části omyvatelné a otěruvzdorné, barvy budou tónované.

Rozsah a podrobný popis prací viz Cenová nabídka – příloha č. 2 smlouvy o dílo.

V Klatovech 9. 4. 2024

Zpracoval:



CENOVÁ NABÍDKA

Kód:6440-0308-2024-012

Zakázka:PS 0308 - Výmalba ordinace

KSO:Klatovy

Místo:Klatovy

CZ-CPV:45442100-8

Zadavatel:Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč:STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatel

Projektant:

Zpracovatel:

Příloha č. 2

Počet listů: 6

CC-CZ:12

Datum:18.04.2024

IČ:60162694

DIČ:

IČ:26352516

DIČ:CZ26352516

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zbyněk Štuiber

Digitálně podepsal
Zbyněk Štuiber
Datum: 2024.04.18
14:09:07 +02'00'

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			53 563,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 563,80	11 248,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 812,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:6440-0308-2024-012

Zakázka:PS 0308 - Výmalba ordinace

Místo:Klatovy

Datum:18.04.2024

Zadavatel:Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč:STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

SO 1

CE 03-19-02/050 Ordinace

SO 2

CE 03-19-02/050 Chodba

SO 3

CE 03-19-02/050 Voda



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: PS 0308 - Výmalba ordinace

Objekt: SO 1 - CE 03-19-02/050 Ordinace

Místo: Klatovy

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice

Datum: 18.04.2024

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
D	PSV		Práce a dodávky PSV
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001
		VV	2,877*5,444 "strop
		VV	(2,877*2+5,444*2)*2,846 "stěny
		VV	-(0,8*1,97*2+2,2*1,76) "okno, dveře
		VV	-(5,44+1,2)*2,12) "omyvatelný nátěr
		VV	-(1,6*1,8) "obklad
2	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011
3	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031
		VV	((5,44+1,2)*2,12) "omyvatelný nátěr
		VV	(1,6*1,8) "obklad
4	K	784161101	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161101
		VV	2,846*4
		VV	5,444*2+2,877*2
5	M	23153003	tmel akrylátový disperzní dilatační
		VV	1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství
6	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001
		VV	5,44*2+1,2*2
		VV	2,04*4+1,1*2
		VV	1,76*2+2,046*2
		VV	1,8*2+1,7
7	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
		VV	36,552*1,3 *Přepočtené koeficientem množství
8	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101
		VV	2,877*5,444
9	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m
		VV	15,662*1,5 *Přepočtené koeficientem množství
10	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111
		VV	2*0,8*2
		VV	1,8*1,6
		VV	2,2*1,76
11	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m
		VV	9,952*1,9 *Přepočtené koeficientem množství
12	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171121
		VV	5,4*1,2*3
13	M	28323155	fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m
		VV	19,44*1,05 *Přepočtené koeficientem množství
14	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
15	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101
		VV	2,877*5,444 "strop
		VV	(2,877*2+5,444*2)*2,846 "stěny
		VV	-(0,8*1,97*2+2,2*1,76) "okno, dveře
		VV	-(5,44+1,2)*2,12) "omyvatelný nátěr
		VV	-(1,6*1,8) "obklad
16	K	784611001	Linkování jednoduché v místnostech výšky do 3,80 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784611001 5,444+1,2+2,046		
17	K	784660141	Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660141 14,077		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
18	K	060001000	Územní vlivy					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: PS 0308 - Výmalba ordinace
Objekt: SO 2 - CE 03-19-02/050 Chodba

Místo: Klatovy Datum: 18.04.2024
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Uchazeč: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001		
			VV			Stěny		
2	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011		
			VV			Stěny		
3	K	784161101	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161101		
			VV			10,507*2+3,159		
			VV			2,055+2,143*2		
4	M	23153003	tmel akrylátový disperzní dilatační					
5	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001		
			VV			10,507*2+3,159-(0,8*7+2,055)		
6	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
7	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101		
			VV			3,159*10,507		
8	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
9	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111		
			VV			0,8*2*7+3,159*2,587+2,055*2,143		
10	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
11	K	784181121	Penetrace podkladu jednorázová hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121		
			VV			Stěny		
12	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101		
13	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101		
			VV			Stěny		
			VV			-(36,332-11,483)		
14	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Připlatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221155		
			VV			Stěny		
15	K	784611001	Linkování jednoduché v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784611001		
			VV			3,159+10,507*2		
			VV			-(0,8*7+2,055)		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN6			Územní vlivy					
16	K	060001000	Územní vlivy					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: PS 0308 - Výmalba ordinace
Objekt: SO 3 - CE 03-19-02/050 Voda

Místo: Klatovy Datum: 18.04.2024
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Uchazeč: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štůber Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001					
VV			5,04					
2	K	612135091	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135091					
VV			5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315101					
VV			(2,4+1,8)*0,15					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			2,8*5,4					
VV			0,8*2*2					
VV			2,2*1,76					
5	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/969041111					
6	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142					
7	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059511					
D 997			Přesun sutě					
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
VV			0,402*3 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			0,402*7 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603					
D 998			Přesun hmot					
13	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
17	K	722130991	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 20 / G 1/2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130991					
18	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022					
19	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
20	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181111					
21	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211					
22	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
23	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí plastového do DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty					
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
25	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102					
26	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					
27	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725319111					
28	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
29	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312					
30	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121					
31	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800					
D		781	Dokončovací práce - obklady					
32	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
		VV	5,04					
33	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472216					
34	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
		VV	5,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
36	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
37	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121					

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, příводы elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí


1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.



STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283, Domažlice
IČ: 26352516

