

ZDENĚK RYŠÁNEK

Menšíkova 42/2

779 00 Olomouc

Přichystalova 68, byt č. 21 – celková oprava bytu.

Olomouc 20.května 2024



Zdeněk RYŠÁNEK
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

SNO, a.s.
provozní oddělení
Školní 2
779 00 Olomouc

V Olomouci 20.5.2024

Věc: veřejná zakázka objektu: „Přichystalova 68, byt č. 21 – celková oprava bytu“

Na základě Vaší poptávky jsem zpracoval cenovou nabídku.


Termín plnění:

Předpokládaný termín realizace: dokončení do 31.8.2024

Nabídková cena bez DPH:	255 239,-
DPH 12%:	30 629,-
Nabídková cena s DPH:	285 867,-

Zdeněk Ryšánek

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Přichystalova 68, byt č.21 - celková rekonstrukce bytu		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok			
Typ firmy	Datum zahájení		
Zhotovitel	Datum dokončení		
Objednatel	Kontaktní osoba		
Význam (funkce)	Telefon		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Rekonstrukce bytu		
		Celkem (bez DPH)	255 239
		DPH 12%	62 628
		Celkem (včetně DPH)	317 867
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Zdeněk Ryšánek	Jméno :	
Datum :		Datum :	20.05.2024
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Příchystalova 68, byt č.21 - celková rekonstrukce bytu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Rekonstrukce bytu	255 239	38 286	293 524
003: Svislé konstrukce	1 552	233	1 785
006: Úpravy povrchu	3 636	545	4 181
009: Ostatní konstrukce a práce	5 740	861	6 601
0096: Bourání konstrukcí	1 989	298	2 287
021: Silnoproud	34 000	5 100	39 100
099: Přesun hmot HSV	4 810	721	5 531
720: ZTI	12 000	1 800	13 800
725: Zařizovací předměty	39 728	5 959	45 688
730: Ústřední vytápění	8 000	1 200	9 200
766: Konstrukce truhlářské	82 612	12 392	95 003
771: Podlahy z dlaždic	4 388	658	5 047
776: Podlahy povlakové	26 761	4 014	30 775
781: Obklady keramické	16 124	2 419	18 543
783: Nátěry	7 095	1 064	8 160
784: Malby	6 802	1 020	7 823

Celkem (bez DPH)

255 239

DPH 12%

62 628

Celkem (včetně DPH)

285 867

Zakázka:

Příchystalova 68, byt č.21 - celková rekonstrukce bytu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
SO_01: Rekonstrukce bytu							255 239
003: Svislé konstrukce							1 552
1.	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm <i>Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm</i>	m2	2,12	732	1 552
Výkaz výměr: z kuchyně do šachty							-
0,8*2,65							2,12
006: Úpravy povrchu							3 636
2.	SP	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % <i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%</i>	m2	36,0	101	3 636
009: Ostatní konstrukce a práce							5 740
3.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m</i>	m2	19,503	64	1 240
4.	SP	009-001	Úklid bytu po rekonstrukci <i>Plný popis:</i>	soubo	1,0	4 000	4 000
5.	SP	009-002	Seřízení plastových oken <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	500	500
0096: Bourání konstrukcí							1 989
6.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 <i>Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2</i>	m2	2,455	85	209
Výkaz výměr: koupelna							-
2,18*1,25							2,725
-0,3*0,9							-0,27
7.	SP	978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1. m2 <i>Plný popis: Odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zděvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2</i>	m2	14,475	123	1 780
Výkaz výměr: koupelna							-
(2,18+1,25)*2*2,1							14,406
-0,6*1,97							-1,182
kuchyně							-
(2,18+0,6)*0,45							1,251
021: Silnoproud							34 000
8.	SP	021-001	Elektroinstalace + svítidla + domácí telefon	soubo	1,0	33 000	33 000

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	SP 021-002	D+M ventilátoru	kus	1,0	1 000	1 000	
Plný popis:							
10.	SP 997013212	099: Přesun hmot HSV Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,256	1 630	2 047	4 810
Plný popis: Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodoravně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
11.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,256	314	394	
Plný popis: Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
12.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,945	14	260	
Plný popis: Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: 1,263*15							
13.	SP 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,256	1 200	1 507	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
14.	SP 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,321	1 880	603	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 d							
15.	SP 720-001	720: ZTI Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů	soubor	1,0	12 000	12 000	12 000
Plný popis:							
16.	SP 725110814	725: Zařizovací předměty Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,0	203	203	39 728
Plný popis: Demontáž klozetů kombi							
17.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	158	158	
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel							
18.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,0	95	189	
Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4							
19.	SP 725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,0	5 808	5 808	
Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný							
20.	SP 725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby se skříňkou	soubor	1,0	7 536	7 536	
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm							
21.	SP 725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,0	1 850	1 850	
Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22.	SP 725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm <i>Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm</i>	soubor	1,0	1 591	1 591	1 591
23.	SP 725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti <i>Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti</i>	soubor	1,0	1 933	1 933	1 933
24.	SP 725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm <i>Plný popis: Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm</i>	soubor	1,0	1 347	1 347	1 347
25.	SP 725-001	D+M sprchová vanička 90x90 cm + nereзовý sedák <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	14 642	14 642	14 642
26.	SP 725-002	D+M zrcadlo s osvětlením <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 928	2 928	2 928
27.	SP 725-003	Infrazářič standart <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 464	1 464	1 464
28.	SP 998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	t	0,056	825	46	46
29.	SP 998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace <i>Plný popis: Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu</i>	t	0,056	572	32	32
30.	SP 730-001	730: Ústřední vytápění Výměna otopného tělesa <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	8 000	8 000	8 000
31.	SP 766691914	766: Konstrukce truhlářské Vytvoření nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 <i>Plný popis: Ostatní práce vytvoření nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2</i>	kus	3,0	33	100	82 612
32.	SP 766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně <i>Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm</i>	kus	3,0	831	2 493	2 493
33.	H 61162025	dveře jednokřídlé povrch fóliový plné 600x1970-2100mm <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	3 230	3 230	3 230
34.	H 61162026	Vchodové dveře do bytu jednokřídlé protipožární plné vč. kování 800x1970-2100mm <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	15 000	15 000	15 000
35.	H 61162032	dveře jednokřídlé povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	4 400	4 400	4 400
36.	SP 766-001	Dmť kuch. linky <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 500	1 500	1 500
37.	SP 766-002	D+M kuchyňská linka <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	28 416	28 416	28 416
38.	SP 766-003,	2 plotýnková sklokeramická varná deska <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	3 300	3 300	3 300

Poř. Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis:					
39.	SP 766-004	Odsavač par	kus	1,0	2 000	2 000	
		Plný popis:					
40.	SP 766-005	D+M nástavců nad linkou	kus	1,0	15 000	15 000	
		Plný popis:					
41.	SP 766-006,	D+M interiérové žaluzie	m2	3,8	1 200	4 560	
		Plný popis:					
42.	SP 766-007	Demontáže garnyží a ostatních prvků	soubor	1,0	500	500	
		Plný popis:					
43.	SP 766-008	D+M revizní dvířka obyčejná	kus	1,0	1 000	1 000	
		Plný popis:					
44.	SP 766-009	D+M parapet	kus	1,0	1 000	1 000	
		Plný popis:					
45.	SP 998766102	Přesun hmot tonážní pro kece truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	1 270	74	
		Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
46.	SP 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	680	39	
		Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
		771: Podlahy z dlaždic				4 388	
47.	SP 771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,455	600	1 473	
		Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem moloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
		Výkaz výměr: koupelna					
		2,18*1,25					
		-0,3*0,9					
48.	H 59761603	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2	m2	2,712	724	1 963	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 2,465*1,1					
49.	SP 771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,0	407	407	
		Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
50.	SP 771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,455	18	45	
		Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
51.	SP 771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	2,455	102	250	
		Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
52.	SP 771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,455	61	150	
		Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	SP	998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	699	56	
54.	SP	998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,081	534	43	
55.	SP	776201812 776: Podlahy povlakové Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	16,778	122	2 049	26 761
Výkaz výměr: pokoj s KK							
3,38*4,52							
předstíň							
1,2*1,25							
56.	SP	776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	20,7	17	347	
Výkaz výměr: pokoj s KK							
(3,38+4,52)*2							
předstíň							
(1,2+1,25)*2							
57.	SP	776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	16,778	34	573	
58.	SP	776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytínech)	m2	16,778	71	1 190	
59.	SP	776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah	m2	16,778	17	281	
60.	SP	776121112 Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	16,778	43	716	
61.	SP	776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	16,778	264	4 422	
62.	SP	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	16,778	186	3 115	
63.	H	28411012 PVC tl 2,00mm Plný popis:	m2	18,456	400	7 382	
Výkaz výměr: 16,778*1,1							
64.	SP	776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	20,7	125	2 588	
65.	H	28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm Plný popis:	m	22,77	88	1 995	
Výkaz výměr: 20,7*1,1							
22,77							

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
66.	SP 776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem Plný popis: Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	16,778	47	784	
67.	SP 776-001	D+M přechodové lišty Plný popis:	kus	2,0	587	1 174	
68.	SP 998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,132	605	80	
69.	SP 998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,132	500	66	
70.	SP 781121011	781: Obklady keramické Nátěr penetrační na stěnu Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	14,475	56	808	16 124
Výkaz výměr: koupelna (2,18+1,25)*2*2,1 -0,6*1,97 kuchyně (2,18+0,6)*0,45							
71.	SP 781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,59	466	2 139	
Výkaz výměr: koupelna 3*0,9+0,9*2,1							
72.	SP 781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,475	503	7 281	
73.	H 59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 Plný popis:	m2	15,923	350	5 573	
Výkaz výměr: 14,475*1,1							
74.	SP 998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,286	642	184	
75.	SP 998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,286	491	140	
76.	SP 783-001	783: Nátěry Nátěr ocelové zárubně Plný popis:	kus	3,0	600	1 800	7 095
77.	SP 783-002	Nátěr kovových konstrukcí Plný popis:	kus	1,0	2 000	2 000	
78.	SP 783-003	Nátěr balkonu fasádní barvou Plný popis:	m2	12,0	250	3 000	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
79.	SP 783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným</i>	m	3,0	7	21	
80.	SP 783605861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením <i>Plný popis: Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí do DN 50 mm obroušením</i>	m	3,0	8	25	
81.	SP 783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm <i>Plný popis: Základní nátěr armatur a kovových potrubí do DN 50 mm syntetický</i>	m	3,0	19	58	
82.	SP 783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm <i>Plný popis: Mezinátěr armatur a kovových potrubí do DN 50 mm syntetický standardní</i>	m	3,0	22	67	
83.	SP 783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm <i>Plný popis: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní</i>	m	3,0	42	125	
784: Malby							
84.	SP 784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m <i>Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	67,149	24	1 625	6 802
Výkaz výměr: omítky stěn							
35,668							
stropy							
19,503							
SDK stěna v pokoji							
4,52*2,65							
85.	SP 784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m <i>Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m</i>	m2	67,149	77	5 177	