Q VEOLIA

DODATEK č. 13 K SDRUŽENÉ SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ZÁKAZNÍKA

(dále jen **„Dodatek“**)
k lokální distribuční soustavě Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.,
dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
a vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., v platném znění
uzavřené dne 16. 4. 2013
(napěťová úroveň NN)

Číslo smlouvy distributora	**832.3.3.6.0746**
Číslo partnera ROD	**10015**
EAN odběrného místa	**859182401370007472**

Smluvní strany:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Doručovací číslo: 70974
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3722

IČO	27826554
Plátce DPH, DIČ	CZ27826554
Zastoupena	Ing. Kamil Vrbka, statutární ředitel
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu	43-7794940257/0100
Internetová adresa	www.vpscr.cz

Osoby oprávněné jednat
Ve věcech obchodních
Telefon
E-mail
Ve věcech technických
Telefon
E-mail

[redacted]

(dále jen **„distributor“)**

a

DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA,** Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A X 642

IČO	00002739
Plátce DPH, DIČ	CZ00002739
Zastoupena	Ing. Petr Kříž, Ph.D., vedoucí odštěpného závodu ODRA
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	409037423/0300
Korespondenční adresa	Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

[redacted]

(dále jen **„zákazník“)**
(distributor a zákazník společně dále jen **„smluvní strany"** a každý z nich samostatně rovněž jako **„smluvní strana“)**

[redacted]

Q VEOLIA

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je **změna typu měření z C (přímé) na B (nepřímé),** dle Vyhlášky č. 82/2011 §2 odst. 2d) o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny pro odběrné místo č. **4016** v lokalitě **HRUŠOV,** pare. č. 665/2, k. ú. Hrušov.
2. Součástí Dodatku je Příloha č. 1 Odběrná místa - seznam a popis odběrných míst zákazníka ke dni 1. 9. 2020 a Příloha - Technické podmínky připojení pro odběrné místo č. 4016.

II. Platnost a účinnost Dodatku

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, to je dnem podpisu té smluvní strany, která tento Dodatek podepíše později.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem **1.11. 2020.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání původní Sdružené smlouvy o připojení zákazníka zůstávají beze změn.
2. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně ze své pravé vůle a vážně, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek se řídí právním řádem České republiky a je v souladu s ním vykládán.

Distributor:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

V Ostravě, Mariánských Horách, dne: 0 5 '10" 2020

[redacted]

/ **Ing. Kamil Vrbka**
/ ředitel společnosti

Veolia Průmyslové služby ČR, a-s-
Zelená 2061/B8a
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Doručovací číslo: 70974
IČO: 278 26 5S4, DIČ: CZ27826SS4

QveouA ,

Zákazník:

DIAMO, státní podnik, o.z. ODRA

- 9 -10- ?070

JIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Spolčí Ti45/7, Vítkovice
T;3 00 Ostrava

Ing. Petr Kříž, Ph.D.
vedoucí odštěpného závodu ODRA

[redacted]

Příloha - Technické podmínky připojení

Žadatel	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Na základě žádostí	2020/4016
ze dne	02.09.2020
Lokalita	HRUŠOV Ev. č. vymezeného území: 15
Číslo odběrného místa	4016
EAN spotřeba	859182401370007472
EAN výroba	-
Adresa odběrného místa	- , 711 00 Ostrava
Katastrální území	Hrušov [714917]
Parcelní číslo	665/2
Charakter odběru	trvalý
Napěťová hladina	nízké napětí
Počet fází připojení	3 fázový odběr
Odsouhlasená hodnota hlavního jističe před elektroměrem	160 A
Odsouhlasená sazba	C02d

Připojení

Připojení odběrného místa	ANO
Provedení napojení	Kabelovým vedením ve vlastnictví Diamo, s.p.
Místo napojení	Rozváděč RMS 1 - 0,4 kV
Předávací místo	Odvodní oka kabelové koncovky v RMS 1
Termín připojení	1.9.2020
Podmínky připojení	1)Pro připojení požadovaného rezervovaného příkonu žadatel na své náklady vybudoval přípojku, která je provedena kabelem. 2)Předávací místo je v rozváděči RMS 1, odvodní oka kabelové koncovky. 3)Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze třífázový jistič nastavený na hodnotu 160 A s nadproudovou a zkratovou spouští v rozsahu 3 - 5 násobku jmenovitého proudu jističe.

Měření

Druh měření	Nepřímé
Typ měření	B
Umístění měření	Rozváděč RMS 1 - 0,4 kV
Transformátory proudu	150/5 , tř.p 0,5 %S, 120% přetížitelnost, 5(10) VA, úředně ověřené
Transformátory napětí	Nejsou
Podmínky měření	l)Měření je vybaveno plombovatelnou zkušební svorkovnicí, plombovatenými proudovými měniči, plombovatelným (v zapnutém stavu) pojistkovým odpínačem s pojistkami 2 A a charakteristikou gG pro elektroměr. 2JŽadatel zajistil montáž a připojení přístrojových transformátorů proudu včetně jejich připojení na zkušební svorkovnici před elektroměrem. Použité typy přístrojových transformátorů mají tzv. úřední vzor pro ČR a jsou úředně ověřeny. 3)Uchycení elektroměru je provedeno tak, že čelní strana je přístupná a odečet spotřeby elektřiny lze provést pomocí optické sondy. 4)PLDS VPS zajistila elektroměr s platným cejchem, jenž je namontován v rozvaděči RMS 1. 5)Žadatel vybudoval měření dle platných připojovacích podmínek pro NN na provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR . Ke stažení na www: https://www.vpscr.cz/pro-zakazniky/dokumenty-ke-stazeni

[redacted]

vedoucí útvaru Distribuce elektřiny, vedoucí elektrifikace

Ing. [redacted]
Zýrobní ředitel

[redacted]

Příloha č. 1 k Dodatku č. 13 "SDRUŽENÉ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ELEKTŘINY na napěťové hladině N N z lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s."
Smlouva č: 15253
Platnost od: 1. 9. 2020

Číslo odběrného místa (OM)		Termín připojení	Vymezené území č.			Parcelní číslo						Charakteristika hlavního jističe (A,B,C)
					Předávací místo		Měřicí transformátor proudu (třída / přesnost)	Typ měření	Jmenovité napětí (kV)	Rozpojovací pojistková skříň	Elektroměrový rozvaděč	
	859182401370006376	připojeno	10-Alexander	odvod těžní věže	Ostrava Kunčičky							
				přímé	svorky kabelové koncovky v rozvaděči RI, pole č 3, pozice Č. 4				0,	rozvodna R 22/0, 4/0,23kV rozvaděč R1		rozvodna R 22/0. 4/0, 23 kV,
	859182401370008899	připojeno	10-Alexander	čistírna odpadních vod	Ostrava Kunčičky							
					oka kabelové koncovky v jistící a rozpínací skříni RIS18, pozice č. 1			C				elektroměrový rozvaděč RE1
	neměřený odběr	připojeno	10 - Alexander	zabezpečovací zařízení	Ostrava Kunčičky							
					svorky kabelové koncovky v elektroměrovém rozvaděči RE13. 2				5			elektroměrový rozvaděč RE1 3 2
	859182401370006680	připojeno	11-Bezruč	objekt jámy Terezie - zabezpečení	Slezská Ostrava							
					oka kabelové koncovky přípojky v jistící a rozpínací skříni SR - BI, pozice č. 4					SR - BI, poz č. 4		elektroměrový rozvaděč RE
	859182401370007977	připojeno	15 - Hrušov	obj. č. 043 Rampový sklad MTZ	Ostrava - Hrušov							
					oka kabelové koncovky v rozvaděči RMS 1 pole č. 3, pozice č. 2				0,4	RMS1 pole č. 3 rozvaděč 400/230V		RMS 1, pole 3
	859182401370006369	připojeno	15 - Hrušov	veřejné osvětlení	Ostrava - Hrušov							
				přímé	koncovky odvodního kabelu v HR 0,4kV					rozvaděč RMS1, pole č. 3.1,		hlavní rozvodna, rozvaděč 400V
	859182401370007472	připojeno	15 - Hrušov	dílna silniční dopravy	Ostrava - Hrušov							
					oka kabelové koncovky v rozvaděči RMS 1 pole č. 2, pozice č. 4		150/5(0,5%S)		0,4	RMS1 pole č. 2 rozvaděč 400/230V		RMS 1, pole č. 2 4
	859182401370006697	připojeno	15 - Hrušov	kompresorovna - zabezpečeni								
					koncovky odvodního kabelu z R2 2 0,4kV, RIS SRC4					rozvaděč 0,4 kV v R 2 2 pole 2		rozvaděč 0,4 kV v R2 2
	859182401370006642	připojeno	15 - Hrušov	kompresorovna	Ostrava - Hrušov							
					oka kabelové koncovky přípojky, rozvodna 0,4/231 kV, 1 N P, rozvaděč ozn. RMSI, pole č. 4.1, vývod č. 4 2			C	2-	rozvaděč RMSI, pole č. 4 1, v. vod č. 4 2	cm RMSI	rozvaděč RMSI, pole č. 4 1, vývod č. 4 2
		připojeno	17 -:5vétma		Ostrava ▪ Mariánské Hory							
				přímé	PH'ckařwídVéhmeóMy přípčýkv v W. páleí 7						AIFOOH	
	859182401370006390	připojeno	41-Heřmanice		Ostrava - Heřmanice							
									0,4	pozice 2		
	neměřený odběr	připojeno	41 - Heřmanice	zabezpečovací zařízení	Ostrava - Heřmanice				CfiOd			B (odpojovač s pojistkou)
					svorky odvodního kabelu v rozváděči RIS2. 51					elektroměrový rozvaděč ER 2.51		bez měření

[redacted]

05 -10- 2020

Veolia Průmyslové služby ČR, a-s.
Zelená 2O61/88a
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Doručcrvací číslo: 70974
IČO: 270 26 554, DIČ: CZ27S26554

QveouA ,

[redacted]

Vedoucí odštěpného závodu ODRA

-10- 2020

DIAMO, s ii'i! podnik
▪▪dstěcný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice

[redacted]