

KUPNÍ SMLOUVA č. 24115002689

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR - velitel

Se sídlem na adrese: *VÚ 6624, 391 65 Bechyně*

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 6624

391 65 Bechyně

(dále jen „kupující“)

a

Habilis Steel spol. s r.o.

společnost je zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169655

Sídlo: Kurčátovova 324, 109 00 Praha – Petrovice, ČR

IČO: 24732061

DIČ: CZ24732061

Zastoupená: Jiřím EICHLEREM, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Raifaisen Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Habilis Steel spol. s .r.o.,

Divišovská 328

258 01 Vlašim

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**kupní smlouvu na nákup dílenského materiálu
(dále jen „smlouva“).**

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je *zabezpečení údržeb parkovacích prostor, materiálu a techniky a oprav techniky a materiálu na výcvik*

III.

Předmět smlouvy

1. Povinnost prodávajícího dodat **dílenský materiál (zametací stroje, dílenské vozíky, montážní lehátka, tmely, brusný papír, vodováhy, atd.) v počtech a typech dle přílohy č. 1 „Cenová specifikace zboží “ (dále jen zboží).**
 - b) převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží
2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude kupujícímu dodáno jednou dodávkou za podmínek uvedených v čl. VII. smlouvy.

IV.

Kupní cena

2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

170 581,00 Kč bez DPH

a

206 403,01 Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě šest tisíc čtyři sta tři korun českých jeden haléř)

DPH ve výši **35 822,01 Kč**

2. Celková kupní cena zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v které jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího.
3. Ceny za položky zboží jsou uvedené v příloze č.1 smlouvy „ Cenová specifikace zboží “.
4. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy

povinná smluvní strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti. Účinky vylučují odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž byly tyto účinky spojeny.

Smluvní strana, která tvrdí, že byla vystavena působení vyšší moci, o tom bude neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, tj. **působení vyšší moci**.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) po předání dodávky zboží, do **14 pracovních dnů** doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) *v českém jazyce*.
Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu elektronicky do datové schránky ID ukbwxcd – “Fakturace (ministerstvo obrany)”, popřípadě do e-mailové schránky fakturace@army.cz. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a **číslo nákladového pracoviště NS 662400**, a **agendové číslo smlouvy** (viz číslo smlouvy).

Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:

- označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a **datum splatnosti faktury 30 dní**
 - název přijímacího podle smlouvy;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku- kus) a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně ;
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
 - údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
2. Kupující neposkytuje zálohové platby.
 3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1963 OZ do 30 dnů ode dne doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet prodávajícího
 4. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet

výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

IX.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží .
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ prodávající přijímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přijímajícím po dobu 24 měsíců.
2. Vady zboží v záruce uplatňuje přijímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně do 5 dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení.
3. Proávající se vyjádří e-mailem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.
4. Proávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

XI.

Vady zboží

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v *bodu 2. čl. VI. smlouvy* jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,2 % z kupní ceny zboží včetně DPH zaokrouhлено dolů na celé koruny a za každý započatý den prodlení 0,2% včetně DPH** z kupní ceny nedodaného zboží, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Prodávající zaplatí kupujícímu částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího.
4. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XIV. bodu 1. písm. c) a bodu 2. písm. a), d) a e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši **0,2 % z celkové ceny zaokrouhлено dolů na celé koruny**.
5. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 200,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
7. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení **ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení**. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou *ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství*

Cenová specifikace zboží

příloha č. 1 k čj. 24115002689
počet listů : 3

P. č.	Název materiálu	MJ	Počet	Specifikace	Jednotková cena v Kč bez DPH 21%	Jednotková cena v Kč včetně DPH 21%	Cena celkem v Kč s DPH 21%	Nabízený sortiment zboží / odkaz na platné www stránky
1	Příruční přečerpávací souprava	ks		Sada pro čerpání nafty z libovolného zdroje. Kufřík obsahuje čerpadlo 12V/40 l, výdejní hadici 4 m, sací hadici 2 m se sacím košem, automatickou pistolí. Max. hmotnost 12 kg				https://www.cemo-em.com
2	Manuální zametací stroj	ks		Manuální zametací stroj pro venkovní i vnitřní prostory, min. výkon hlavní kartáč teoretický/skutečný (m ² /h) 1900/950, délka hlavního kartáče (mm) 480-510, min. výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (m ² /h) 2700/1300, min. výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (m ² /h) 3600/1800, provozní šíře se dvěma bočními kartáči (mm) 900-1000, provozní šíře s pravým bočním kartáčem (mm) 650-750, objem zásobníku na nečistoty (l) 35-40, max. hmotnost (KG) 21, max. rozměry d x š x v (MM) 1500x950x1200.				
3	Dílenský vozík	ks		Dílenský vozík je celokovový se sedmi šuplíky a boční skříňkou, celkové rozměry pojízdné skříňky (dxšxv): 830-840 (760-770 bez madla) x 450-460 x 870-880 mm (720-740 bez koleček) mm, pracovní plocha z tvrzeného plastu s prolisy pro uložení drobného materiálu a velkou plochou jímky s nízkým rantlem, z jedné strany vozíku madlo pro uchopení a snadný transport skříňky, zásuvky s pojezdy, které ve spojení s kuličkovými ložisky zajišťují snadné vysouvání, Maximální zatížení zásuvky 15 kg, 2 pevná a 2 otočná pogumovaná kolečka, všechny zásuvky i skříňka uzamykatelné				
4	Ruční vysokozdvizný vozík	ks		Ruční vysokozdvizný vozík, max. nosnost 1500 kg, výška zdvihu 1500-2600 mm, konstrukční výška 1800-2000 mm, celková délka 1500-1700 mm, celková šířka 800-900 mm, rozteč vidlic 550-600 mm, délka visloc 1000-1200 mm, ovládání zdvihu ojí/pedálem, krokový zdvih 25 mm, max. hmotnost 280 kg				
5	Lehátko montážní	ks		Kvalitní lehké pohodlné lehátko pro automechaniky vyrobené z pevného plastu, s polstrovaným podhlavníkem. Všechna kolečka jsou vybavena ložisky a jsou otočná též horizontálně. min. rozměry 1010 x 450 x 120 mm, max. výška 140 mm, 6 pojezdových pogumovaných koleček s ložisky, průměr koleček 75 mm, tělo vyrobeno z pevného ABS plastu. Hmotnost 5,7 - 6,3 kg.				

6	Stěrka na okna	ks	Teleskopická stěrka s břítem a houbou. Stěrka s břítem z měkké pryže a síťovanou houbou min. šíře 20 cm, min. rozměry rozložené konstrukce 900 mm, materiál lehký kov spolu s odolným plastem, pěnová rukojeť pro pohodlné a snadné mytí
7	Lupa s držákem	ks	Univerzální držák rozličných předmětů tzv. třetí ruka s lupou a LED osvětlením, průměr lupy 90mm, 3D klouby, 2x pružinové krokosvorky,
8	Jednosložkový víceúčelový tmel	ks	Jednosložkový víceúčelový zajišťovač závitů na bázi metakrylátu se střední pevností a střední viskozitou, provozní teplota: - 55 až + 150 °C, balení 50 ml
9	Jednosložkový víceúčelový tmel	ks	Jednosložkový zajišťovač s nízkou pevností, který umožňuje úpravy polohy šroubů, včetně šroubů se zapuštěnou hlavou a stavěcích šroubů. Vhodný na kovy s menší pevností, které by mohly při demontáži prasknout, např. hliník nebo mosaz. Viskozita: 900 - 1500 mPa.s, teplotní odolnost: - 55 až + 150 °C, balení 50 ml
10	Jednosložkový víceúčelový tmel	ks	Jednosložkový středněpevnostní anaerobní zajišťovač závitů v polotuhé formě podobné vosku, balení v podobě aplikační tyčinky 19 g, teplotní odolnost: - 55 až + 150 °C
11	Brusný papír	ks	Brusný papír pro broušení za sucha i za mokra, podklad - papír C (plošná hmotnost 105 g/m2) voděvzdorný, posyp - korund (otevřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, bez děr, rozměry archu 230x280 mm, zrnitost P500
12	Brusný papír	ks	Brusný papír na tmely, laky a umělé hmoty, případně i na kovy, podklad - papír C (plošná hmotnost 125 g/m2) voděvzdorný, posyp - karbid křemíku (uzavřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, bez děr, rozměry archu 230x280 mm, zrnitost P600
13	Brusný papír	ks	Brusný papír na tmely, laky a umělé hmoty, případně i na kovy, podklad - papír C (plošná hmotnost 125 g/m2) voděvzdorný, posyp - karbid křemíku (uzavřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, bez děr, rozměry archu 230x280 mm, zrnitost P800
14	Podložný talíř s maticí	ks	Podložný talíř pro 115mm fibrové brusné disky, provedení - chladičí drážky a díry, bílý plast, pevně nalisovaný spodní kroužek a volně přiložená matice M14 pro upnutí do ruční úhlové brusky, průměr talíře je 113 mm, max otáčky 20000 min ⁻¹
15	Brusný fibrový disk	ks	Brusný fibrový disk na běžné oceli, nezelezné kovy a jejich slitiny, průměr 115 mm, středová díra 22 mm, podklad - vulkaníbr, posyp - korund (uzavřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, zrnitost P16

16	Brusný fibrový disk	ks	brusný fibrový disk na legované pevnostní oceli, neželezné kovy a litinu, průměr 115 mm, středová díra 22 mm, podklad - vulkanfibr, posyp - zirkonový korund (uzavřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, zrnitost P60
17	Brusný fibrový disk	ks	brusný fibrový disk na mramor, přírodní kámen, stavební materiály, neželezné kovy a plasty, průměr 115 mm, středová díra 22 mm, podklad - vulkanfibr, posyp - karbid křemíku (uzavřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, zrnitost P120
18	Brusný fibrový disk	ks	brusný fibrový disk na nerezové oceli, obsahuje aktivní chladiva, která snižují zahřívání při tření a eliminují vznik popalů, průměr 115 mm, středová díra 22 mm, podklad - vulkanfibr, posyp - speciální korund (uzavřená struktura), pojivo - syntetická pryskyřice, chladicí přísady v přetěrové vrstvě, zrnitost P180
19	Velkoobjemový pojízdný box	ks	velkoobjemový, voděodolný box na nářadí 240 l, horní hliníkové části, umožňují připevnění materiálu k horní části boxu, certifikace vodotěsnosti IP65 s maximální ochranou před nepříznivým počasím, pevné kovové přezky pro větší stabilitu, očko pro přichycení závěsného zámku, pryžová kolečka Ø 50 mm pro zajištění dobré manévrovatelnosti, rozměry: 990 x 590 x 620 mm, hmotnost 14,9 - 15,6 kg.
20	Pojízdná brašna na nářadí	ks	pojízdná brašna na nářadí s velkým úložným prostorem, vhodná pro přepravu a ukladování i větších sad nářadí, robustní konstrukce z polyamidu, teleskopická rukojeť a velká kola zajišťují lehký a pohodlný převoz, vícenásobné vnitřní a vnější kapsy, vnější kapsy na suchý zip, polstrované vnitřní části pro ochranu nářadí, polstrované držadlo a odnímatelný ramenní popruh, rozměry: 66 x 31 x 30 cm, max. hmotnost 3,5 kg
21	Tužka tesařská	ks	tužka v dřevěném plášti, obdélníkového profilu s plochou rafinátovou tuhou gradace HB, určena pro tesaře a zedníky, odní se i na kov
22	Vodováha	ks	vodováha 200cm, zvětšená centrální bublinková libela zaručující odolnost a přesnost +/- 0,5mm/m, viditelnost velkých bublinových bočních libel, magnetové krytky pro absorpci vlhkosti, zapuštěné magnety ve spodní části vodováhy
Celková cena za zakázku v Kč včetně 21 % DPH			206 403,01
			170 581,00

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

