

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Žárovice, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 509 250 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vztupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlov 12.6.2024

V Počaply dne 10.6.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
ALMEA s.r.o.
Aleš Fiala

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Příprava půdy				
019331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	15	ha	4 150	62 250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2024; výčet JPRL = Dle pěstebního projektu ; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Požadujeme u pracovníků osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Chemické přípravky typu Roundup. Požadované množství chemického přípravku s účinnou látkou typu glyfosát (ve formě draselné soli 588g/l) 3-5l přípravku/ha do 200l vody/ha. Celoplošný postřik plochy na přípravu plochy na zalesnění ručními postřikovači nebo postřikovači nesenými za UKT nebo jinou technologií, která zaručí celoplošnou aplikaci bez poškození okolních porostů a pozemků. Část porostů ve svahu nad 45°. Práce budou objednavatelem převzaty po viditelné účinnosti.; materiál (chem. přípravek) = např. Roundup;				
018321	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - mechanizovaně v pruzích	15	ha	8 200	123 000
Specifikace	plocha (ha) = 15; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Požadujeme mechanizovanou přípravu půdy v pruzích křovinořezem pro první i opakovanou sadbu. Některé plochy se nachází ve svahu.; šířka pruhů (cm) = 100; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; očekávaná výška buřně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = špatná;				
	Ochrana kultur proti buřeni - chemicky				
027021	Chemická ochrana proti buřeni - v pruzích	50	ha	3 550	177 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; výčet JPRL = Dle pěstebního projektu ; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Požadujeme u pracovníků dodavatele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Meziřádková aplikace herbicidu na bázi glyfosátu ručním postřikovačem. U dřeviny SM bude ošetřen i prostor mezi jedinci v řadě sazenic. Množství postřikové jýchý 200l/ha. Postřikovače budou vybaveny kryty postřiku. Kolem řad sazenic, jedinců z PZ a u dřeviny SM i mezi sazenicemi v řadě zůstane neošetřené ochranné pásmo o šířce max.20cm. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí dodavatel. Požadované množství chemického přípravku s účinnou látkou typu glyfosát 480g/l (ve formě draselné soli 588g/l) 4-6l přípravku/ha a 200lvody/ha. Většinou se jedná o řadově smíšené kultury jehličnanů a MZD. Výška buřně do 60 cm i nad 60 cm, úporná buřeň, maliník a ostružiník. Část porostů ve svahu nad 45°. Práce budou převzaty až po viditelném účinku.; šířka pruhů (cm) = 100; materiál (chem. přípravek) = např. Roundup; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2; očekávaná výška buřně (cm) = do 30; Viditelnost sazenic = střední; předpokládaná výška sazenic (cm) = Výška sazenic 40 cm;				
027031	Chemická ochrana proti buřeni - celoplošně	20	ha	4 150	83 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; výčet JPRL = Dle pěstebního projektu ; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Požadujeme u pracovníků dodavatele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Celoplošná aplikace selektivního chemického přípravku proti jednoděložné buřeni zádovým postřikovačem (alternativně motorovým rosičem). Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí dodavatel prací. Požadované množství chemického přípravku s účinnou látkou typu fluazifop-P-butyl150g/l nebo propaquizafop 100 g/l - 3 l přípravku/ha a 300 l vody/ha. Převážně smíšené kultury, výška sazenic do 100 cm, výška buřeně do 60 cm. Část porostů ve svahu nad 45°. Práce budou převzaty až po viditelném účinku.; materiál (chem. přípravek) = např. Fusilade; Předpokl. stupeň zabuřenění = 2; očekávaná výška buřeně (cm) = do 30; Viditelnost sazenic = střední;				
	Úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1 500	m3	61	91 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2024; výčet JPRL = Dle pěstebního projektu ; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu (bez pálení) - ručně - příprava nářadí, rozřezání delších větví na sekce do délky 2m, snášení a stahování klestu do hromad nebo valů - upřesní příslušný lesní. Minimální vzdálenost hromad 15m, minimální vzdálenost valů 15m, šířka hromad 2m a valů do 1,5m. Orientaci valů upřesní příslušný lesní. Na ploše mohou být po těžbě zbytky hroubů, které jsou také součástí úklidu klestu. V případě nutnosti na ploše vyřezat nežádoucí jedince a to v počtu do 5ks/1ar. Na některých plochách se nachází klest, který je porostlý buřením. Množství shazovaného klestu bude odvozen od vykázané těžby na daném pracovišti. Uklizená plocha bude připravena pro umělou obnovu. Část porostů ve svahu nad 45°.; Předpokl. stupeň zabuřenění = 3;				
	Ochrana kultur proti zvěři				
023131	Postřiky kultur repelenty proti zvěřiletní	200	1000 ks	610	122 000
Specifikace	plocha (ha) = 30; materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2024; výčet JPRL = Dle pěstebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Požadujeme nátěr sazenic repelentem dodaným zadavatelem. Dávka repelentu bude určena lesním. Ošetřený bude terminál v délce minimálně 15cm a u jehličnatých dřevin i poslední přeslen. Prázdné nádoby od přípravku budou soustředěny na místě určeném lesním. Osoby provádějící práce s přípravky na ochranu rostlin jsou povinné mít platné Osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1. stupně.; dřevina = SM,BK,BO,DB, JV.; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 7000; Předpokl. stupeň zabuřenění = 2; Spon (cm) = SM 150 x 200 cm, BK a listn.dř. 150 x 95 cm; očekávaná výška buřeně (cm) = do 60; Viditelnost sazenic = střední; předpokládaná výška sazenic (cm) = Výška sazenic do 60 cm;				
	Ochrana kultur proti buřeni				
024021	Ožínání - ručně - v pruzích	40	ha	8 200	328 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Požadujeme ruční ožínání v pruzích. Část kultur je ve svahu.; dřevina = SM,JD,MD,BO a listnaté dřeviny; šířka pruhů (cm) = 100; Předpokl. stupeň zabuřenění = 3; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = střední; předpokládaná výška sazenic (cm) = Výška sazenic do 60 cm;				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně	20	ha	9 850	197 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka =				

	Požadujeme ruční ožínání celoplošně. Část kultur je ve svahu.; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; očekávaná výška buřně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = střední; předpokládaná výška sazenic (cm) = Výška sazenic do 60 cm;				
024121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	15	ha	8 150	122 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Požadujeme mechanizované ožínání v pruzích - křovinořezem. Část kultur je ve svahu.; šířka pruhů (cm) = 100; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; očekávaná výška buřně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = střední; předpokládaná výška sazenic (cm) = Výška sazenic do 60 cm;				
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	15	ha	9 850	147 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Požadujeme celoplošné ožínání mechanizovaně - křovinořezem. Část kultur je ve svahu.; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; očekávaná výška buřně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = střední;				
024211	Ošlapávání kultur	50	1000 ks	1 100	55 000
Specifikace	plocha (ha) = 8; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; šířka pruhů (cm) = 80; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; očekávaná výška buřně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = střední;				