

Příloha č. 1 Smlouvy - Cenová nabídka předmětu plnění**Pokyny pro vyplnění:**

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna. Ve sloupci D "Cena bez DPH za kus" uveďte u každé položky nabídnutou konečnou cenu v Kč bez DPH.

Hodnotit se bude celkový součet všech uvedených částek v Kč bez DPH

Nevyplnění všech světle zelených polí může být důvodem k vyloučení účastníka.

AV SYSTÉM PRO BLENDED LEARNING

A	B	C	D	E	F
Položka č.	Charakteristika	Počet kusů	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Celkem bez DPH
Pol. č. 1	Nahrávací a streamovací zařízení	14	26 157,02	31 650,00	366 198,34
Pol. č. 2	Ovládací panel	14	16 690,91	20 196,00	233 672,73
Pol. č. 3	Videokamera 4K s objektivem a montážním přípravkem	14	44 261,16	53 556,00	619 656,21
Pol. č. 4	Bezdrátový náhlavní mikrofon se stolní nabíječkou	14	32 851,24	39 750,00	459 917,36
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH				1 679 444,63	

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikaci splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

AV SYSTÉM PRO BLENDED LEARNING - položka č.1

	Nahrávací a streamovací zařízení	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Magewell Director Mini
NSZ.1	vstup HDMI 2.0 min. 2x	ano
NSZ.2	vstup USB 3.0 typ A min. 2x	ano
NSZ.3	vstup NDI HX 2,3, SRT	ano
NSZ.4	výstup USB 3.0 typ C	ano
NSZ.5	vstup mic	ano
NSZ.6	vstup line	ano
NSZ.7	WiFi 2,4G	ano
NSZ.8	WiFi 5G	ano
NSZ.9	ethernet port RJ45,10/100/1000Mbps	ano
NSZ.10	interní paměť min.64GB	ano, 64 GB
NSZ.11	video rozlišení 4K	ano
NSZ.12	video rozlišení 1080p	ano
NSZ.13	frame rate 60/59,94/30/29,97/25 fps	ano
NSZ.14	dotykový display min. 1920 x 1080 px	ano, 1920 x 1080 px
NSZ.15	podsvícení LCD min.330nit	ano, 350 nits
NSZ.16	rozměry max. 155 x 90 mm	ano, 147,2 x 90 mm
NSZ.17	možnost vytvoření video kompozice	ano
NSZ.18	možnost uložení video kompozice	ano
NSZ.19	duální záznam 1080p/60	ano
NSZ.20	slot SD karta	ano
NSZ.21	ovládání API třetích stran	ano
NSZ.22	přímé streamování na YouTube	ano
NSZ.23	webové rozhraní pro vzdálenou správu	ano
NSZ.24	možnost ovládání mobilním zařízením	ano
NSZ.25	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikaci splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

AV SYSTÉM PRO BLENDED LEARNING - položka č.2

	Ovládací panel	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Lightware RAP-B511-EU-K
OP.1	integrováný řídicí systém	ano
OP.2	min. 11 programovatelných tlačítek	ano, 11 tlačítek
OP.3	podsvícení LED tlačítek	ano
OP.4	rotační ovládání "volume"	ano
OP.5	napájení 48V DC	ano
OP.6	napájení PoE In,Out	ano
OP.7	RS232 Tx,Rx min.1x	ano, 1x
OP.8	GPIO min. 3x	ano, 3x
OP.9	IR senzor	ano
OP.10	TCP client min. 3x	ano, 3x
OP.11	HTTP client min. 1x	ano, 1x
OP.12	rozměry max. 155 x 90 mm	ano, 152 x 90 mm
OP.13	černé provedení, kov	ano
OP.14	webové rozhraní pro vzdálenou správu	ano
OP.15	časové plánování událostí (scheduling)	ano
OP.16	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňkách C11, C42, C52 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikací splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

AV SYSTÉM PRO BLENDED LEARNING - položka č.3

	Videokamera 4K s objektivem a montážním přípravkem	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
Videokamera 4K - ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Z Cam E2N 4K NDI
VK.1	video kamera v box provedení	ano
VK.2	rozlišení 4K	ano
VK.3	rozlišení 1080p	ano
VK.4	streamovací protokol NDI/HX3	ano
VK.5	streamovací protokol SSP	ano
VK.6	video encoder H.264	ano
VK.7	video encoder H.265	ano
VK.8	frame rate 59,94/50/29,97/25 fps	ano
VK.9	formát souboru MOV	ano
VK.10	formát souboru MP4	ano
VK.11	dynamic rozsah min.11 stop	ano, 11,5 stop
VK.12	výstup HDMI 4K, 60fps	ano
VK.13	Wi-Fi 5G	ano
VK.14	USB 3.0 tp C	ano
VK.15	napájení 12V DC	ano
VK.16	napájení PoE+	ano
VK.17	napájení akumulátor	ano
VK.18	rozměry max.92x92x92mm	ano, 85,3 x 91 x 86 mm
VK.19	audio vstup 3,5 jack	ano
VK.20	audio vstup mini XLR	ano
VK.21	integrováný mikrofon	ano
VK.22	senzor 4/3"	ano
VK.23	chlazení pasivní	ano
VK.24	ef. pixelů min. 10,5M	ano, 10,71 Mpx
VK.25	bajonet objektivu - MFT	ano
VK.26	ISO duální	ano
VK.27	webové rozhraní pro vzdálenou správu	ano
VK.28	integrováný náhledový LCD monitor	ano
VK.29	možnost uložení presetu nastavení	ano
VK.30	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano
Objektiv - ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Panasonic 12-60 mm f/2,8-4,0 Leica ASPH OIS
VO.1	video objektiv kompatibilní s pol.VK.1	ano
VO.2	bajonet objektivu - MFT	ano
VO.3	ohnisko v rozsahu 12 - 60 mm	ano
VO.4	světelnost od f/2,8	ano
VO.5	závit filtru 62mm	ano
VO.6	optická stabilizace obrazu	ano
VO.7	asférická čočka min 4x	ano, 4x
VO.8	autofocus	ano
VO.9	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano
Montážní přípravek - ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Leofoto G2 + NP-60
SNH.1	stativová nivelační hlavička	ano
SNH.2	bez kulové hlavy (ball head)	ano
SNH.3	nastavení roll šroubovicí	ano
SNH.4	nastavení pitch šroubovicí	ano
SNH.5	nastavení jaw aretací	ano
SNH.6	integrována vodováha	ano
SNH.7	výška max. 7cm	ano, 6,2 cm
SNH.8	zatížení min. 18kg	ano, 20 kg
SNH.9	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňkách C11, C27 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikací splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

AV SYSTÉM PRO BLENDED LEARNING - položka č.4

	Bezdrátový náhlavní mikrofon se stolní nabíječkou	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
Bezdrátový náhlavní mikrofon - ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Sennheiser SLDW Head Rack
BNM.1	set výrobce - kapesní vysílač, přijímač 1/2 19", náhlavní mic.souprava	ano
BNM.2	automatické nastavení úrovně zesílení	ano
BNM.3	automatické nastavení přenosového kanálu	ano
BNM.4	automatické potlačení interference	ano
BNM.5	automatické nastavení vysílačeho výkonu	ano
BNM.6	webové rozhraní pro vzdálenou správu	ano
BNM.7	optimalizace pro řečové pásmo	ano
BNM.8	vysílací přenosové pásmo 1880-1900 MHz	ano
BNM.9	audio výstup XLR	ano
BNM.10	audio výstup 2xRCA	ano
BNM.11	připojení RJ45	ano
BNM.12	odstup S/N min. 90dB(A)	ano, 90dB(A)
BNM.13	napájení vysílače - akumulátor min.10h	ano
BNM.14	směrová charakteristika mikrofonu - kulová	ano
BNM.15	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano
Stolní nabíječka - ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: Sennheiser CHG2
SNA.1	stolní nabíječka akumulátorů kompatibilní s BNM.1	ano
SNA.2	kontrola kapacity	ano
SNA.3	kontrola teploty	ano
SNA.4	řízené napájení	ano
SNA.5	automatické vypnutí	ano
SNA.6	určeno pro dvojici akumulátorů nebo mikrofonů	ano
SNA.7	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	ano