

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 1.12.2022
Č.J.: SU/224303-22/
Sp. Zn.: 58385-2022/Post

Dne 27.03.2023

Rozhodnutí

č.75/2023

o povolení změny stavby před jejím dokončením

Výroková část:

Dne 01.12.2022 podalo **Město Slavkov u Brna, IČO 00292311, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna**, které na základě plné moci zastupuje společnost SD Ateliér, s.r.o., IČO 27714870, Orlí č. p. 480/7, 602 00 Brno 2 (dále jen „stavebník“) žádost o změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu:

Přístavba MŠ Zvídálek

Kolářkovo nám., č.p. 107 ve Slavkově u Brna

na poz. p.č. 909, 925, 926/1, 926/2, 927, 974, 975, 976, 977, 979 v kat. území Slavkov u Brna

pro kterou bylo vydáno dne 26.10.2020 územní rozhodnutí pod č.j. SU/47239-20/11772-2020/Post a dne 09.08.2021 stavební povolení vydané pod č.j. SU/22054-21/6510-2021/Post, které nabylo právní moci dne 09.09.2021 a stavební povolení vydané silničním správním úřadem dne 26.01.2022 pod č.j. SU/22055-21/6629-2021/PEN.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v provedeném správním řízení posoudil podanou žádost o změnu stavby před jejím dokončením a podle § 118 stavebního zákona rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby se povoluje v tomto rozsahu:

Na pozemku tvořeném parc. č. 926/1 zahrada, **926/2 zahrada**, 974 zastavěná plocha a nádvoří, 975 zastavěná plocha a nádvoří, 976 zastavěná plocha a nádvoří, 977 zahrada, 979 zahrada, a na parcelách 909 ostatní plocha, 927 ostatní plocha (umístěné mimo tento pozemek – sousední parcely) je navržen záměr provést přístavbu ke stávající budově mateřské školy.

Řešený objekt svojí polohou vyhovuje účelu dle územního plánu – občanská vybavenost (školní zařízení). Zapadá do přirozeně rostlého uzavřeného bloku slavkovské městské zástavby. Místo téměř sousedí se zámeckým parkem, proto je při návrhu dbáno na citlivou dostavbu jak svým objemem, tak i výrazem. Novostavba dodržuje požadavky na podlažnost stanovené územním plánem, tedy nepřevyšuje 2 nadzemní podlaží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření kapacity stávající mateřské školy, nemění se stávající účel užívání místa, který je v souladu s územním plánem. Objem se rozšiřuje směrem do vnitrobloku. Vstup do školy zůstává z Kolářkova náměstí. Přibude nový vstup s vjezdem pro zásobování **a požární techniku** z ulice Kollárovy. Je možné obnovit propojení v denním režimu mezi dvorem a zámeckou zahradou, čímž by se veřejný prostor této lokality obohatil.

Stavba je napojena na všechny inženýrské sítě, jež jsou zasmluvněny. Napojení je realizováno přípojkami na veřejné sítě, které se nacházejí na Kolářkově náměstí, na ulici Kollárova a **v zámeckém parku**. Všechny sítě jsou ukončeny ve stávající stavbě, nejsou budovány nové přípojky.

Stavba je přístupná přímo z obslužné komunikace na Kolářkově náměstí a z ulice Kollárova.

Pro parkování jsou v současné době využívána parkovací místa na ulici Kollárova a na Kolářkově náměstí. Požadovaných stání je navýšeno na 16 míst, z toho 1 místo pro osoby s e sníženou schopností pohybu či orientace, a to na shodných ulicích.

Stavba je členěna na objekty takto:

SO01 Rekonstrukce a přístavba stávající MŠ (stavební úpravy a přístavba)

SO02 Spojovací krček (novostavba)

SO03 Novostavba MŠ (novostavba)

SO04 Požární úniková lávka (novostavba)

SO05 Rekonstrukce objektu technických služeb (stavební úpravy)

SO06 Obslužná komunikace (novostavba)

SO07 Parkoviště (stavební úpravy) – na samostatné stavební povolení

SO08 Terénní úpravy (novostavba)

Návrh zahrady vychází z daných souvislostí- Jako herní část zahrady bude sloužit nový dvorek mezi původní budovou SO01 a novostavbou SO03 MŠ, **a také plocha zahrady kolem novostavby SO03**. Dvorek bude pojeďnán **barevným** litým pryžovým dopadovým povrchem **v jejím centru, v kombinaci s vodopropustným betonem ve zbytku dvorku. Zahradou bude vést linie cesty vydlážděné betonovou dlažbou do pískového lože, v ostatní ploše bude zahrada zatravněna**. Zahrada směrem ke hradební zdi je asi o **1,9m** níže než dvorek. Ubouráním části budovy technických služeb SO05 se zahrada rozšíří. **V budově SO05 vznikne zastřešený uzamykatelný přístřešek pro uskladnění herních prvků a nábytku**. Zahrada bude přístupná z nového dvorku **exteriérovým schodištěm z betonových prefabrikovaných bloků nebo po terénních nerovnostech, bezbariérový přístup zajistí exteriérová zdvihová plošina**. Pro zahradní údržbu bude umožněn vjezd přes vrata z prostoru před skleníkem. Na ploše zahrady budou umístěny herní prvky a vymezené pískoviště.

Pod **betonovou stříškou** za zdi školky **směrem ke skleníku a č.p. 108** bude přístupový chodník a rampa **pro bezbariérový přístup**.

Přístupová cesta z ul. Kollárovy do vnitrobloku, **sloužící zároveň jako příjezd požární techniky**, bude pojeďnána **dlažbou do pískového lože**.

Zahrada u hradební zdi bude opětovně zatravněna. Pro výsadbu jsou navrženy listnaté stromy, 4 3 ks.

Počet funkčních jednotek:

1

Počet uživatelů:

4 oddělení pro **18,25,25 a 28** dětí, tj. celkem **96** dětí

Vedení MŠ:

1 ředitel/ka

Administrativa (účetnictví, stravování):

1 pracovník/ce

4 oddělení x 2 učitel/ka:

8 učitelů/ek

Příprava stravy pro MŠ, výdej stravy:

2 pracovníci/ce

Úklid:

2 pracovníci/ce

SO01 – stávající dům č.p.107 bude rekonstruován a dostavěn směrem do vnitrobloku.

Změna na fasádě do ulice – kvůli požadované potřebě denního světla v učebnách dojde ke snížení parapetů oken, také k novým výplním – dřevěná okna. Fasády objektu budou opraveny a opatřeny novým vápenným nátěrovým systémem, který zachovává charakteristický vzhled klasických vápenných nátěrů. Krov zůstává zachován. Dojde k novému zateplení střechy se zachováním krovu, vzniknou nová volská oka dle vedlejší budovy. Krytina keramická červená, přeskládané bobrovky.

Fasáda do dvora – přístavba: zděné konstrukce, zateplená, okenní otvory kvůli osvětlení v hluboké dispozici velké, s možností zastínění exteriér. **stíněním**. Ve střeše jsou navrženy světlovodů a světlíky.

SO02 – novostavba spojovacího krčku – železobeton. konstrukce, prosklené stěny jsou cloněny nehořlavými lamelovými panely se svisle orientovanou výplní. Na střeše extenzivní zeleň.

SO03 – novostavba MŠ – železobetonová konstrukce zateplená. Stěny z exteriéru– omítka s nátěrem. Zastínění oken exteriér. **stíněním**. Fasády jsou pojednány šachovnicově poskládanými díly vždy plné a prosklené stěny. Připomíná tak lehce dětskou stavebnici. Na střeše extenzivní zeleň se fotovoltaickými panely. Nová kostka vedle školky ve dvoře má navíc celé jedno podzemní patro, kde se nachází kuchyně a technické zázemí budovy. Klesající terén zahrady umožňuje osvětlení pracovních prostor nové kuchyně. Zásobování kuchyně probíhá přes samostatný vchod ve vnitrobloku, kde je také gastro výtah a schodiště pro zaměstnance. Hotové obědy se gastro výtahy rozvezou v přepravech do jednotlivých připravených jídel u každé učebny.

Jediný vstup do nové školky se nachází ve vnitrobloku, kam se mohou lidé dostat jak stávajícím průjezdem v č.p.108, tak novou krytou promenádou z ulice Kollárova. Od zádveří se mohou návštěvníci vydat oběma směry do tříd. Kubatura i dispozice pater obou nových objektů školky je téměř shodná. Vždy se při jedné učebně nachází přípravná jídla, umývárna s toaletami pro děti, šatna, zázemí pro 2 učitelky. Část školky v objektu při Kolářkově náměstí má navíc propojení s původním podzemním podlažím, jehož využití zůstane zachováno jako sklep. Druhé nadzemní patro je propojeno ve stejné úrovni s patrem sousedního domu č.p.108, kde jsou navrženy kanceláře se zázemím.

Zateplením a prosvětlením půdy domu č.p.107 vznikne nová společenská místnost.

SO04 – lávka s únikovým schodištěm – ocelová konstrukce s betonovou nášlapnou vrstvou, vynášená na úroveň podlahy 2NP systémem sloupů ve středu lávky. Lávka slouží jako druhá úniková cesta v případě požáru z učeben ve 2NP, a to jak z objektu SO01, tak SO03. Je z ní umožněn sestup po ocelovém schodišti do dvora mezi objekty a dále pak po zahradním schodišti na volné prostranství. Schodiště je jednou svojí stranou posazeno na opěrnou stěnu, která řeší výškové rozdíly mezi dvorkem a zahradou.

SO05 – objekt Technických služeb – stávající zděná konstrukce bude částečně zbourána, aby umožnila průchod do zahrady školky. Otevřená plocha ve fasádě bude dozděna do širokého otvoru, který bude osazen mříží se svislou lamelovou výplní, vznikne tak venkovní sklad zahradního nábytku. Prostor se propojí s WC, které bude sloužit pro potřeby školky. Technickým službám zůstanou k užívání původní denní místnosti, zbuduje se nové hygienické zázemí. Místnosti pro Technické služby budou přístupny z promenády od ulice Kollárovy, sklad a školkové WC budou přístupny ze zahrady MŠ.

SO06 – obslužná komunikace – vjezd z ulice Kollárovy a pěší chodník ke vstupu do školky – srovnaný terén s povrchovou úpravou. Pod markýzou za zdí školky bude přístupový chodník a rampa pojednány dlažbou. Vjezd z ulice Kollárovy bude mírně upraven. Přejechod mezi vozovkou a nájездem bude tvořit nový nájezdový obrubník výšky max. 2-5 cm. Ukončení stávajícího chodníku na ul. Kollárova u vjezdu bude pojednán novým varovným páskem šířky 40 cm a zakončen přechodovým obrubníkem max. výšky 2,0 cm. Stávající vrata vjezdu budou nahrazena novými, stejných otevírání, s kovovou konstrukcí a výplní **z lamel nebo latí** nasvislo.

SO07 – úprava parkoviště – nová parkovací místa: 7 stání, z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností orientace, na ul. Kolářkovo nám. č.p. 107. Budou pojednány dilatovanou žulovou kostkou do písku, s možností částečného vsaku dešťových vod. Plocha bude vyspádovaná směrem k vozovce. Parkovací místa budou doplněna příslušným dopravním značením. Parkování na Kollářově ulici zůstává bez úprav, pouze s novou značkou režimu parkování.

SO08 – terénní úpravy - část vnitrobloku je pojednána zelení s výsadbou listnatého stromu. Zahrada školky s travnatým povrchem: redukce stávající neudržované zeleně a výsadba nové. Místo pro hraní bude tvořit pískoviště, prolézačky a lavičky. Dvorek mezi budovami bude vyrovnán do roviny, pojednán povrchem vhodným pro hry a lavičkami. Jejich charakter bude upřesněn v další stupni dokumentace. **Součástí terénních úprav jsou i dvě opěrné zdi pro stabilizaci terénních změn, obě u hranice parcely p.č. 926/2, a dále pak drobné stavební objekty jako je oplocení, dělicí zeď mezi promenádou z Kollárovy a školkovou zahradou atd.**

Objekt	Název	Zastavěná plocha	Obestavěný prostor	Užitná plocha
SO01	Rekonstrukce stávající MŠ	351,5	4008	672,0
SO02	Spojovací krček	94,1	390	80,8
SO03	Novostavba MŠ	287,1	2987	615,1
SO04	Lávka	38,1	--	--
SO05	Rekonstrukce tech. služeb	76,7	354	54,7
SO06	Obslužná komunikace	369,3	--	--
SO07	Úprava parkoviště	308,8	--	--
SO08	Terénní úpravy	740,7	--	--

Popis změn objektů:

SO01 Rekonstrukce stávající MŠ

V objektu jsou navrženy změny zejména v 1NP, kdy v budově č.p.108 je nově zázemí pro personál MŠ a též bezbariérové WC se šatnou. Prostory doplňuje úklidová místnost s výlevkou. Dále jsou navrženy drobné dispoziční změny ve smyslu posunu některých již původně navrhovaných příček. V podkroví dochází ke zmenšení společenského sálu z důvodu nutného zvětšení technických místností. V místnostech tříd jsou doplněny akustické podhledy. Nově je přidáno zateplení do malé pultové střechy, která zastřešuje část místností nad průchodem domu č.p.108. Zateplen je i strop nad 2NP v budově č.p.108, a to volně loženou minerální vlnou. Proti původnímu projektu je prohloubena hloubka založení nových konstrukcí a je navržena sanace podzákladí u štítové stěny mezi objekty č.p.107 a 1002.

SO02 Spojovací krček

Jsou navrženy změny v základových konstrukcích – nově je založen na patkách.

SO03 Novostavba MŠ

V objektu je navržena změna rozsahu suterénu. Nově zasahuje severní stěna až na hranici chodníku. Díky tomu dojde ke zvětšení místnosti strojovny vzduchotechniky a provozně bezpečnějšího řešení ostatních technických místností (VZT, VYT, FVE, UPS).

SO04 Lávka

Navrženy jsou změny na únikovém schodišti – nově je přímé, umístěné z druhé strany lávky. Bude tak umožněna bezpečnější evakuace a zároveň se zvětší využitelný prostor dvora. Schodiště je založeno na patkách, mezi nimiž je opěrná zeď stabilizující výškové rozdíly mezi dvorem a zahradou. Stěna bude opatřena popínavými rostlinami druhu *Parthenocissus*.

SO05 Rekonstrukce tech. služeb

Nově je navržena dispozice rozšířená o dvojí hygienické zázemí – pro technické služby a pro zahradu MŠ. V hygienickém zázemí TS je navržena sprcha, samostatné WC a šatna s umyvadlem a úklidovou výlevkou. Do prostoru zázemí je umístěn i posunutý vodoměr. Hygienické zázemí MŠ je navrženo jako samostatné WC s předsíňkou s umyvadlem, přístupnou z venkovního skladu. Nově je navržen vstup do prostoru technických služeb pouze dveřmi do místnosti E101 dveřmi

osazenými místo původního okna. Pro přirozené osvětlení místnosti je doplněno nové okno v severní stěně. Mezi navrženými změnami je i doplnění stropní konstrukce nad hygienickým zázemím a výměna krovu za nový, vč.střešní krytiny.

SO06 Obslužná komunikace

Nově je pod jeden stavební objekt zahrnuta příjezdová komunikace na severní hranici dotčeného pozemku, vč. úpravy nájezdu z ulice Kollárovy. Změna je navržena zejména v technickém a materiálovém řešení povrchu – pro bezpečný pojezd požárními vozidly je navržena dlažba ze štípaných žulových kostek středního rozměru (cca 10 cm) se sparami s pískovým zásypem, umožňující zasak dešťových vod. Součástí řešení komunikace je i výměna stávající brány, která zůstane zachována s otevíráním po směru výjezdu z pozemku. Požadavky DOSS nejsou změnou dotčeny.

SO07 Úprava parkoviště

Parkoviště je řešeno dle samostatného stavebního povolení č.j. SU/22055-21/6629-2021/PEN.

SO08 Terénní úpravy

Pod souhrnným objektem SO08 je nově řešeno veškeré okolí budov, vč. drobných staveb, nacházejících se na této ploše. Jedná se o řešení zahrady MŠ včetně oplocení, dvorku mezi budovami MŠ a drobného pásu zeleně na severní hranici dotčeného území, který se nachází u budovy č.p. 108.

Nově je navržena opěrná zeď, řešící výškové rozdíly mezi parcelou p.č. 926/2 a p.č. 925. Dále je v rámci terénních úprav nově navrženo schodiště z betonových prefabrikovaných dílců místo původní šikmé rampy, a vedle schodiště exteriérová zdvihová plošina. Těmito cestami je řešeno propojení dvorku a zahrady MŠ pro osoby s běžnou i sníženou schopností pohybu. Cesta vedoucí celou zahradou až ke vstupní bráně je navržena jako dlážděná z betonové dlažby se sparami s pískovým zásypem, umožňující zasak dešťových vod. Prostor kolem koncových prvků tepelných čerpadel a VZT bude řešen štěrkovým zásypem a pro bezpečnost dětí ohrazen nízkým plotem se svislou výplní z hliníkových lamel s designem dřeva. U budovy technických služeb je nově navržen zděný vyvýšený záhon, který řeší nutné snížení úrovně terénu kolem budovy.

Vybavení zahrady MŠ je revidováno a upraveno dle požadavků platné legislativy. Náhradní výsadba za nutné kácení je vzhledem k rozsahu zahrady možná provést na pozemku pouze v neúplné míře. Keřová a rostlinná výsadba bude provedena po revizi navržených rostlin a vyloučení jedovatých či silně alergenních druhů.

Navržená technická a technologická zařízení:

D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

D.1.4.2. Vytápění

D.1.4.3. Vzduchotechnika

D.1.4.4. Silnoproudé elektroinstalace

D.1.4.5. Slaboproudé elektroinstalace

D.1.4.6. Plynoinstalace

Změny v technických a technologických zařízeních:

Zdravotechnické instalace:

Nově je v objektu SO05 řešeno hygienické zázemí pro potřeby Technických služeb, a toto je napojeno na stávající kanalizaci z budovy i na stávající vodovod. V objektu SO05 je nově navrženo i WC pro potřeby MŠ, toto je z důvodu absence jiného řešení napojeno na kanalizaci do ul. Kollárova, vodovod je přidružen vedení v rámci MŠ. V objektu SO03 jsou nově navrženy podlahové vpustě v místnostech suterénu, kde se nacházejí výtokové kohouty bez dalšího odtoku nebo zařízení obsahující vodu (VZT, kotelna, sklad odpadů). V zahradě MŠ, na fasádě obj. SO03, bude nově umístěn venkovní výtokový kohout pitné vody, který bude sloužit pro případné letní vodní hry dětí apod. V místě nově navržené zdvihací plošiny je i nově navržené odvodnění její základové šachty.

Dešťové vody jsou z objektů č.p.107 a nových přístaveb svedeny do akumulační nádrže, nově je do ní svedeno i odvodnění objektu SO06 (příjezdové cesty pro hasiče). Nádrž je nově vybavena čerpadlem a výtokovým kohoutem, pro možnost využití na zálivku zahrady, a je napojena pohotovostním přepadem s mikroprůtokem do veřejné kanalizační sítě. Původně navrhovaný zasak nebo rozliv na pozemku nebylo možné bezpečně realizovat pro geologické podmínky a stísněný prostor pozemku. Nově je navržena ještě druhá akumulační nádrž, která bude sloužit pro akumulaci dešťových vod ze střechy objektu SO05 (technické služby) a též z objektu č.p.108. Tato bude opatřena též čerpadlem a výtokovým kohoutem, pro potřeby zálivky zahradnictví.

Navrhována je změna ve způsobu **vytápění** – pro novostavbu SO03 jsou nově navržena tepelná čerpadla místo původního plynového kondenzačního kotle. Tím vzniká potřeba mírné dispoziční změny v suterénu objektu SO03, vč. jeho rozšíření pod chodník před budovou. Změna zajistila samostatnou strojovnu VZT, oddělenou požárně od místnosti s regulací topení, a dále od místnosti s nově navrženým bateriovým systémem pro nástřešní FVE. Objekt SO05 je v nově budovaných místnostech navržen pro vytápění elektrickým vytápěním s možností časovače – předpokládá se pouze nárazové využití.

Vzduchotechnika je navržena prakticky v původním rozsahu, pouze je upravena dispozice VZT strojovny v objektu SO03, která byla upravena na rozměry umožňující potřebnou kontrolu a případně i údržbu zařízení. Došlo tak i k mírnému posunu polohy šachty pro svislé potrubí. V objektu SO01 je též místnost strojovny mírně zvětšena.

Elektroinstalace ve svých změnách reflektují změny vytápění a rozšíření obsluhovaného areálu o budovu SO05. V místnostech, kde z důvodu akustiky přibýly podhledy, jsou přesunuty rozvody pod tyto podhledy.

Změny **plynoinstalace** reagují na zrušení plynového kotle v budově SO03 a na masivnější elektrifikaci gastro kuchyně.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Dokumentaci změny stavby vypracovala společnost SD Atelier s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno, IČ: 277 148 70 hlavní projektant  autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 
- 2) Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví **do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 3) Stavebník je povinen respektovat uvedené podmínky pro realizaci stavby v níže uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a dalších účastníků řízení:

MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, orgán státní památkové péče – závazné stanovisko vydané dne 03.02.2023 pod Č.j.: MUSLV-SU/6102-2023/1711-2023/MAT- Záměr je podle ust. § 14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů přípustný - musí být dodrženy podmínky vyplývající z památkového zákona. Vlastník památky bude v průběhu prací svolávat kontrolní prohlídky, na něž budou zváni zástupci NP, ÚOP v Brně a MěÚ Slavkov u Brna.

MěÚ Slavkov u Brna – OSÚÚPaŽP- orgán územního plánování – závazné stanovisko vydané dne 27.03.2023 pod Č.j.: MUSLV-SU/42509-2023/MAT, Sp.Zn.: SU/654-2023/MAT – Záměr je přípustný po splnění podmínky:

- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – koordinované stanovisko vydané dne 14.12.2022 pod č.j. SU/222818-22/151-2022/KAM

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna předloženou dokumentaci prověřil a v rámci přenesené působnosti a v rozsahu věcné příslušnosti podává jednotlivé úseky tato stanoviska:

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1:

Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:

- **Zhlaví stávající stavby studny** bude kryto půlenou betonovou zákrytovou deskou, popř. plechovým uzamykatelným poklopem a bude **vyčnívat 500 mm nad upravený terén. Kolem šachty do vzdálenosti 2,0 m od její konstrukce bude zřízena vodotěsná dlažba** či betonová plocha (popř. vyset travní porost). Terén do vzdálenosti 2,0 m od studny bude upraven s mírným sklonem od pláště studny, aby nedocházelo k vtoku srážkových vod do studny.

- **Dešťové vody jsou řešeny** v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona a dle ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území tj. v místě jejich vzniku, kombinací **retence na pozemku investora stavby s regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace**. Navržený záměr likvidace dešťových vod je nutné odsouhlasit s vlastníkem (provozovatelem) této veřejné kanalizace s ohledem na její kapacitu a technický stav. Vodoprávní úřad sděluje, že pro zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavebách a ke změně přirozeného odtoku za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod není třeba dle ustanovení § 6 vodního zákona povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu.

- Technický návrh připojení stavby na veřejné sítě vodovodu a kanalizace je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníkem (správcem) veřejných sítí vodovodu a kanalizace.

- Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích). Je třeba zabezpečit ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 23 (ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok) zákona o vodovodech a kanalizacích. Stavby, zemní práce, umisťovat konstrukce a zařízení, atd. v ochranném pásmu lze provést **jen s písemným souhlasem** vlastníka (provozovatele) vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. Dále je investor stavby při realizaci záměru povinen dbát, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 vodního zákona). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytkový materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.

- V případě, že bude realizováno **tepelné čerpadlo jako hlubinný vrt** pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, je nutné požádat vodoprávní úřad samostatnou žádostí o závazné stanovisko (souhlas) dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, které bude podkladem pro navazující řízení. (Ing. A. Večerková)

II. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 146 odst. 3):

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚÚPaŽP, oddělení ŽP jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady:

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace. **Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení,** které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí. (Ing. M. Zouharová)

III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚÚPaŽP, oddělení životního prostředí jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší, posoudil výše uvedený záměr a uvádí:

– Pro umístění, provedení a užívání stavby z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu ve věci předloženého záměru **je nutné u zdejšího odboru podat žádost o vydání závazného stanoviska.** Formulář žádosti je ke stažení na stránkách <http://www.slavkov.cz/mestky-urad/jak-vyridit/> pod nabídkou Životní prostředí - Ovzduší.

– Při provádění bouracích prací a následné realizaci výše uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. Materiály budou shromažďovány v místě stavby, před jejich využitím nebo odstraněním, pouze po nezbytně nutnou dobu. (Ing. N. Lovasová)

IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:

MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny posoudil výše uvedenou žádost a uvádí následující:

– Pro výše uvedený záměr bylo pod č.j. SU/17799-21/3482-2021/Ost, ze dne 10.05.2021 vydáno závazné stanovisko, které musí být dodrženo.

– Dřeviny, které nebyly uvedeny ve shora uvedeném závazném stanovisku, budou zachovány a chráněny podle ust. § 7 ZOPK, kdy je třeba při stavebních pracích dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích:

– *Pokud dojde vlivem stavby k ořezání dřevin, bude ořez proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném ročním období. Pro daný zásah budou dodrženy zásady a techniky řezu dle arboristických zásad SPPK A-02 002:2015.*

– *Výkopové práce, není možné provádět blíže, než 2 m od kmene stromu. V prostoru kořenů (rozsah kořenů je zpravidla rozsah koruny), je nutné provádět výkopové práce ručně a s největší opatrností.* (Ing. N. Lovasová)

V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPF), § 15 :

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že pro předmětný záměr **bude vydáno vyloučení** ze zemědělského půdního fondu. (Ing. M. Zouharová)

VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. (Ing. J. Kamínek)

VII. Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 67:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o myslivosti. (Ing. J. Kamínek)

VIII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):

Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči č.20/1987 Sb.,(stavba se nachází v městské památkové zóně). K záměru je nutné **zažádat o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče** MěÚ Slavkov u Brna a bude vydáno samostatné závazné stanovisko. (Ing. arch. O. Matyášová)

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.

MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – závazné stanovisko k umístění a provedení 1 spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vydané dne 20.12.2022 pod č.j. SU/232459-22/58070-2022/Slo - souhlasné závazné stanovisko k umístění 1 spalovacího stacionárního zdroje znečištění ovzduší neuvedeného v příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší.

MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – závazné stanovisko vydané k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydané dne 05.12.2022 pod č.j. SU/210447-22/56180-2022/Zou

Vymezení pozemku, kterého se souhlas týká:

Katastrální území	Pozemek parc. č.	Výměra parcely (m ²)		Druh pozemku
		celková	odnímaná	
Slavkov u Brna	926/1	481	100	zahrada
	926/2	195	13	
	977	675	166	
	979	186	15	

Odnímaná část je zřejmá z přiložené situace, která je přílohou tohoto souhlasu.

Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
2. Z plochy trvale odnímané zemědělské půdy 294 m² bude před zahájením stavebních prací v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona provedena skrývka 15 cm vrstvy ornice tj. 44,10 m³. **Tato ornice bude uložena na pozemku žadatele a bude zajištěna její ochrana před znehodnocením a ztrátou v důsledku větrné či vodní eroze až do doby dokončení stavby a jejího zpětného využití při zahradních úpravách v okolí na nezastavěných částech pozemku, které zůstávají součástí ZPF.**
3. činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy žadatel provede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Kopii protokolu doručí stavebník správnímu orgánu při kolaudaci stavby.
4. Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice trvale odnímané půdy a bude zabezpečeno, aby stavební činností nedošlo k poškození či znehodnocení okolní zemědělské půdy.

5. Za odnětí zemědělské půdy ze ZPF je osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydáván tento souhlas, povinna v souladu s ust. § 11 zákona zaplatit odvod. (Odvody budou vyměřeny až na základě oznámení zahájení realizace záměru orgánu ochrany ZPF).
6. **Stavebník je povinen dle ust. § 11 odst. 4 zákona správnímu orgánu:**
 - a) **Doručit kopii pravomocného rozhodnutí/souhlasu stavebního úřadu, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho nabytí právní moci/právních účinků.**
 - b) **Písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů předem!** (Formulář oznámení realizace záměru je volně ke stažení na stránkách města Slavkov u Brna nebo byl přiložen v obálce tohoto souhlasu.)
7. Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů (tj. stavebníka), je nová osoba povinna do 1 měsíce od změny toto oznámit a doložit správnímu orgánu.
8. Se zápisem novostavby do katastru nemovitostí bude u zbývajících nezastavěných částí pozemku, které zůstávají součástí ZPF, dořešen jejich druh dle skutečného způsobu využití.

MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – závazné stanovisko vydané z hlediska nakládání s odpady dne 04.01.2023 pod č.j. SU/234279-22 Sp.zn.: SU/525-2023/Zou

v souladu s ustanovením. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady

S O U H L A S Í

s povolením stavby „**Přístavba MŠ Zvídálek**“ na pozemku p. č. 909, 927, 974, 975, 976, 977, 979,
926/1, 926/2, 927, k. ú. Slavkov u Brna

Pro provedení stavby se podle § 146 odst. 4 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

1. V případě záměru **odstranění stavby** doloží stavebník Městskému úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a dále doklady o využití / odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené dokumentaci, ve lhůtě: **do 30 dnů od ukončení demoličních prací.**

Předmětem záměru je rekonstrukce a přístavba mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna. Nově bude vybudován spojovací krček, novostavba mateřské škol v materiálovém řešení se zděnými vyzdívkami. Ploché zelené střechy s extenzivní zelení, šikmé střechy původní krytina - bobrovka. Ve stavbě nebyly nalezeny materiály na bázi azbestu.

Realizaci záměru se předpokládá vznik níže uvedených odpadů:

Katalogové č. odpadu	Název odpadu (zkr.)	Kateg. odpa du O/N	Výpočet/odhad množství odpadu (t)	Způsob (kód) nakládání s odpadem
17 01 02	Cihly	O	456,17	R5/ D1 S-OO

17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	18,28	R5/ D1 S-OO
17 02 03	Plasty	O	0,38	R5
17 04 05	Železo a ocel	O	0,652	R4
17 01 01	Beton	O	304,13	R5/ D1 S-OO
17 02 01	Dřevo	O	11,58	R1/ D1 S-OO
17 02 02	Sklo	O	0,505	R5
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N	0,01	D10/ D1 S-NO
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N	0,01	D10/ D1 S-NO
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	0,0505	R5
15 01 02	Plastové obaly	O	0,50	R5
15 01 03	Dřevěný obal	O	1,00	R1
15 01 04	Kovový obal	O	0,30	R4
15 01 06	Směsné obaly	O	0,30	R5
15 01 07	Skleněné obaly	O	0,05	R5
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	0,54	D1 S-OO
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O	0,025	R4
17 04 02	Hliník	O	0,50	R4
17 04 04	Zinek	O	0,923	R4
17 04 07	Směsné kovy	O	0,005	R4
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O	0,005	R5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	10,0	R5
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	O	4,82	R/D1 S-OO
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	15,0	R5/ D1-SOO
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N	0,050	D1 S-NO
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	O	0,080	D1 S-OO

EG.D., a.s. – vyjádření k žádosti a souhlas se stavbou a činností c ochranném pásmu zařízení DS vydané dne 03.02.2023 pod zn. S46170-27080775

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:**
 - c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob**
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením.**
- 2 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.** Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3 V místě křížení plánovaného parkovacího stání a stávajícího podzemního vedení NN, bude stávající podzemní vedení NN uloženo do předepsané hloubky (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: MOPRE – [REDACTED]**
- 4 Pod plánovaným parkovacím stáním bude připoložena rezervní chránička (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: MOPRE – [REDACTED]**
- 5 V případě plánovaného zateplení objektu v dostatečném časovém předstihu objednat u správce zařízení představení přípojky a přípojkových skříní o plánované zateplení.**
- 6 Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.** V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů techniků EGD a.s. (dále jen EGD) **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí [REDACTED] tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]**
- 7 Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
- 8 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.**
- 9 Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
- 10 Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.**
- 11 Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301,**

PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

- 12 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 13 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26216580 s platností do 16.11.2024 o existenci zařízení Di distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti
- 14 Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice distribučního sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1
- 15 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději 10. dne předchozího měsíce.
- 16 Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakt správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, [redacted] tel. [redacted] mail: [redacted]

V případě nedodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. – vyjádření k PD vydané dne 13.02.2023 pod zn. 2023-00244/20230287/TÚ/so

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Přístavba MŠ Zvídálek, ul. Kolářkovo nám. č.p.107, Slavkov u Brna“ řeší předpokládanou realizaci rekonstrukce stávajícího objektu čp. 107 (parc.č. 975) a čp. 108 (parc.č. 974), přístavbu ve dvorní části objektu MŠ čp. 107, výstavbu skladu, zpevněných ploch, terénních úprav, akumulace, využití, odvádění a vsakování srážkových vod (na parc.č. 975, 974, 977, 976, 926/1) na Kolářkově nám. ve městě Slavkov u Brna včetně úprav ploch a zřízení parkovacího stání (na parc.č. 927) na ul. Kolářkovo nám. před objekty školky a zřízení nového vjezdu (parc.č. 979) z ul. Kollárova.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 01 – stávající objekt školky – stavební úprava a přístavba
- SO 02 – spojovací krček – novostavba
- SO 03 – škola – novostavba
- SO 04 – požární úniková lávka – novostavba
- SO 05 – rekonstrukce objektu technických služeb – stavební úprava

SO 06 – obslužná komunikace – novostavba
SO 07 – parkoviště – stavební úprava
SO 08 – terénní úpravy

Zásobování objektů školky pitnou vodou je řešeno využitím stávající vodovodní přípojky napojené na vodovod pro veřejnou potřebu na ul. Kolářkovo nám. V rámci akce bude provedena úprava a rozšíření vnitřního rozvodu pitné vody.

Likvidace odpadních splaškových vod z objektů školky a likvidace srážkových vod z uliční části střechy stávajících objektů školky je řešena využitím stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu na ul. Kolářkovo nám. V rámci akce bude provedena úprava a rozšíření vnitřního rozvodu kanalizace v objektu. Splaškové vody z přístavby budou přečerpávány do vnitřního rozvodu kanalizace stávajícího objektu školky. Odpadní vody z kuchyně budou odváděny přes lapák tuků osazeným před objektem novostavby školky. Odtok z lapáku tuků bude napojen na areálovou kanalizaci svedenou do čerpací stanice.

Likvidace srážkových vod ze dvorní části střech stávajících objektů školky, střechy spojovacího krčku, novostavby školky, objektu technických služeb, obslužné komunikace a ploch ve dvorní části je řešena jejich odváděním oddílnou dešťovou kanalizací objektů (větev pro MŠ a větev pro TS) svedené do dvou podzemních retenčních nádrží (na parc.č. 977, 926/1). Z retenčních nádrží budou srážkové vody přečerpávány do stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu na ul. Kollárova. V každé nádrži bude osazeno čerpadlo s plovákovým ventilem s max. průtokem 1,0 l/s s čerpáním do kanalizační přípojky (do kanalizační přípojky bude čerpány srážkové vody v množství celkem 2 l/s). Retenční nádrže budou opatřeny bezpečnostními přepady zaústěnými do vsaku (zasakovací pole s drenážními trubkami) na pozemku v místě stavby. Voda z retenčních nádrží bude využívána pro závlahu na pozemcích.

Zpevněná plocha parkovacích stání (SO 07) před objekty školky bude provedena z dilatovaných žulových kostek uložených do pískového lože, které umožní částečné zasakování srážkových vod v místě stavby. Plocha parkovacích stání bude vyspádována směrem ke komunikaci.

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná.
2. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
3. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.
4. Sdělujeme, že:
 - a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Slavkov u Brna v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) vodovodní a kanalizační přípojky, přívody a vnitřní rozvody vody a kanalizace jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek, přívodů a vnitřních rozvodů vody a kanalizace nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci. Vodoměr na vodovodní přípojce je v majetku společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - c) společnost VaK Vyškov, a.s. má k dnešnímu dni v evidenci smlouvu na odběr vody a odvádění odpadních a dešťových vod na odběrné místo Slavkov u Brna, Kolářkovo nám. čp. 107 a čp. 108.
 - d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.

- e) budou prováděny stavební práce v blízkosti a nad stávajícími vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku
 - f) bude využito stávající vodovodní přípojky napojené na vodovod pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - g) bude využito stávajících kanalizačních přípojek napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - h) bude provedena likvidace srážkových vod ze dvorní části střech stávajících objektů, střechy nového spojovacího krčku, nového objektu školky, objektu technických služeb a zpevněných ploch ve dvorní části objektů jejich akumulací s regulovaným čerpáním a bezpečnostním přepadem do stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Voda z retenčních nádrží bude využívána pro závlahu.
 - i) budou dotčeny povrchové znaky na vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - j) bude provedeno zřízení zpevněných parkovacích ploch nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - k) bude provedeno zřízení zpevněných ploch nad vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku
5. Realizací stavebních objektů SO 01 (stávající objekt školky – stavební úprava a přístavba), SO 02 (spojovací krček – novostavba), SO 03 (škola – novostavba), SO 04 (požární úniková lávka – novostavba), SO 05 (rekonstrukce objektu technických služeb – stavební úprava), SO 06 (obslužná komunikace – novostavba), SO 08 (terénní úpravy) na parc.č. 975, 974, 977, 976, 926/1 a zřízením nového vjezdu na parc.č. 979 dle předložené dokumentace nedojde k dotčení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
6. S realizací stavebního objektu SO 07 (parkoviště – stavební úprava) a zřízením zpevněné plochy parkovacích stání nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami souhlasíme s tím, že:
- a) **musí být zachováno minimální krytí potrubí vodovodního řadu a vodovodních přípojek**, tj. min. 1,2 m nad horním lícem potrubí pod upraveným terénem.
 - b) **při dotčení povrchových znaků na vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojkách** (tj. šoupákové a hydrantové poklopy, atd.) **provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků a úpravu zákopových souprav na vodovodním řadu na novou niveletu upraveného terénu a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. a dle pokynů pracovníka provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s.** (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, tel.: [redacted] email: [redacted]) O úpravě osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav, kontrole funkčnosti zákopových souprav a jejich převzetí po dokončení stavby bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis. Náklady hradí investor stavby.
 - c) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - d) k řešení odvodnění zpevněné plochy parkovacích stání dle předložené dokumentace nemáme připomínek.
7. S využitím stávající vodovodní přípojky a provedením úprav a rozšíření vnitřního rozvodu pitné vody v objektu školky souhlasíme s tím, že:
- a) investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu a objektů na vodovodu pro veřejnou potřebu a části stávající vodovodní přípojky od jejího napojení na vodovodní řad po vodoměrnou soupravu včetně vodoměru.

- b) vodovodní přípojka musí být svým technickým stavem v souladu s instrukcí VaK Vyškov, a.s. k jednotnému provádění vodovodních přípojek.
 - c) vodovodní potrubí napojené na vodovod pro veřejnou potřebu **se nesmí jakkoliv propojovat** s potrubím užitkové a provozní vody a ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodní přípojky.
 - d) nejbližší hydrant na veřejné vodovodní síti určený pro hasební účely je hydrant nadzemní „1 (1)“ LT DN 80 (stat.tlak 0,34MPa, dynam.tlak 0,1MPa, průtok 8,6 l/s) na souřadnicích JTSK: X 1167331,85, Y 579169,81 nebo hydrant nadzemní „4 (1-3-10)“ LT DN 80 (stat.tlak 0,44MPa, dynam.tlak 0,1MPa, průtok 20,2 l/s) na souřadnicích JTSK: X 1167656,79, Y 579629,95.
8. S využitím stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu na ul. Kolářkovo nám., provedením úprav a rozšíření vnitřního rozvodu kanalizace v objektu školky, odváděním odpadních splaškových vod z objektů školky, odpadních vod z kuchyně přes lapák tuků a odváděním srážkových vod z uliční části střechy stávajících objektů školky do kanalizace pro veřejnou potřebu souhlasíme s tím, že:
- a) investor, příp. dodavatel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do kanalizace pro veřejnou potřebu a objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
 - b) doporučujeme provést pročištění a monitoring technického stavu kanalizační přípojky.
 - c) kanalizační přípojka musí být svým technickým stavem v souladu s instrukcí VaK Vyškov, a.s. k jednotnému provádění kanalizačních přípojek.
 - d) odpadní vody odváděné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity znečištění tak, jak stanovuje Kanalizační řád města Slavkov u Brna.
 - e) budou prováděny revize a kontroly funkčnosti lapáku tuků.
 - f) na základě výzvy ze strany společnosti VaK Vyškov, a.s. budou majitelem školky doloženy doklady o revizi funkčnosti lapáku tuků a doklady o likvidaci odpadů z lapáku tuků, které nejsou odpadními vodami.
 - g) v rámci akce nesmí dojít k navýšení množství srážkových vod odváděných přímo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
9. S řešením likvidace srážkových vod ze dvorní části střech stávajících objektů, střechy nového objektu spojovacího krčku, střechy nového objektu školky, střechy objektu technických služeb, obslužné komunikace a zpevněných ploch ve dvorní části objektů školky jejich odváděním oddílnou areálovou dešťovou kanalizací školy do retenčních nádrží, využitím srážkových vod z retenčních nádrží pro účely závlahy a přečerpáváním srážkových vod z retenčních nádrží v celkovém množství 2,0 l/s do stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu na ul. Kollárova a odváděním vod z bezpečnostního přepadu retenčních nádrží do zasakovacího pole se vsakováním v místě stavby souhlasíme s tím, že:
- a) bude provedeno pročištění a monitoring technického stavu stávající kanalizační přípojky. K provádění monitoringu technického stavu kanalizační přípojky bude přizván pracovník provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]). Doporučujeme provést zaměření stávající kanalizační přípojky včetně revizních šachet na kanalizační přípojce. Zaměření provést v souřadnicovém systému S-JTSK formát *.DGN (dle směrnic VaK Vyškov a.s.) a to i v digitální formě. Zaměření bude předloženo společnosti VaK Vyškov, a.s. (elektronicky na email: [REDACTED]).
 - b) **musí být dodrženo maximální povolené celkové množství 2,0 l/s srážkových vod přečerpávaných do kanalizace pro veřejnou potřebu.** Toto množství nesmí být jakkoliv bez vědomí společnosti VaK Vyškov, a.s. navyšováno.
 - c) bezpečnostní přepady z retenčních nádrží nesmí být napojeny do kanalizace pro veřejnou potřebu
 - d) investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]) ke kontrole provádění napojení na stávající

kanalizační přípojku a umístění čerpadel přečerpávajících vodu do kanalizační přípojky. Současně s kontrolou budou pracovníci provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. předloženy specifikace k osazeným čerpadlům.

- e) po realizaci stavby musí majitel objektů u společnosti VaK Vyškov, a.s. **provést aktualizaci smlouvy** na odvádění srážkových vod. V souladu s platnou legislativou je odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu zpoplatněno.

10. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a stávajícími vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku **dbát** zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení včetně vodoměrů na vodovodních přípojkách. Musí být zachován přístup k vodoměrům na vodovodních přípojkách.

11. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:

- a) vytýčení vodovodního řadu (stř. 03 – Slavkov u Brna, [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted] včetně povrchových znaků.

Polohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek musí určit jejich majitel, tj. vlastník připojeného objektu.

12. Toto vyjádření slouží pro účely stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Město Slavkov u Brna, IČO 00292311, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Odůvodnění:

Dne 01.12.2022 stavební úřad obdržel žádost o změnu stavby: Přístavba MŠ Zvídálek, ul. Kolářkovo nám., č.p. 107 Slavkov u Brna na pozemku parc. č. 909, 925, 926/1, 926/2, 927, 974, 975, 976, 977, 979 v kat. území Slavkov u Brna, před jejím dokončením, kterou podalo Město Slavkov u Brna, IČO 00292311, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, prostřednictvím zplnomocněného, kterým je SD Ateliér, s.r.o., IČO 27714870, Orlicí č. p. 480/7, 602 00 Brno 2.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Stavební úřad opatřením ze dne 23.02.2023 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o umístění stavby.

Doložená stanoviska a vyjádření:

- MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, státní památková péče – závazné stanovisko vydané dne 03.2023 pod Č.j.: MUSLV-SU/6102-2023/1711-2023/MAT
- MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – koordinované stanovisko vydané dne 14.12.2022 pod č.j. SU/222818-22/151-2022/KAM
- MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – závazné stanovisko k umístění a provedení 1 spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vydané dne 20.12.2022 pod č.j. SU/232459-22/58070-2022/Slo
- MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – závazné stanovisko vydané k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydané dne 05.12.2022 pod č.j. SU/210447-22/56180-2022/Zou
- MěÚ Slavkov u Brna OSÚÚP a ŽP, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna, odd. životního prostředí – závazné stanovisko vydané z hlediska nakládání s odpady dne 04.01.2023 pod č.j. SU/234279-22 Sp.zn.: SU/525-2023/Zou
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření vydané dne 16.11.2022 pod zn. 221116-1516490007
- T-Mobile Republic a.s.- vyjádření vydané dne 16.11.2022 pod zn. E57820/22
- EG.D., a.s. – vyjádření k žádosti a souhlas se stavbou a činností c ochranném pásmu zařízení DS vydané dne 03.02.2023 pod zn. S46170-27080775
- Vak Vyškov a.s. – vyjádření k PD vydané dne 13.02.2023 pod zn. 2023-00244/20230287/TÚ/so
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov – závazné stanovisko k povolení změny stavby před dokončením vydané dne 22.02.2023 pod Č.j.: HSBM- 1203-2/2023
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – závazné stanovisko k PD pro změnu stavby před dokončením vydané dne 09.03.2023 pod Č.j.: KHSJM 14907/2023/VY/HDM Sp.zn.: S-KHSJM 28996/2020
- MěÚ Slavkov u Brna – OSÚÚPaŽP- orgán územního plánování – závazné stanovisko vydané dne 27.03.2023 pod Č.j.: MUSLV-SU/42509-2023/MAT, Sp.Zn.: SU/654-2023/MAT

Stavební úřad dále obdržel:

- Plnou moc pro zastupování stavebníka uzavřenou dne 01.11.2022
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Seznam účastníků řízení
- Informace o pozemcích zasažených stavbou

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:


- V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu:

- Město Slavkov u Brna, IČO 00292311, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

-
-
-
-
-
-
-
-



- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odbor ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavba, podle projektové dokumentace určené k řízení o změně stavby před dokončením nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ing. Hana Postránecká v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí



Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

SD Ateliér, s.r.o., Orlí č. p. 480/7, 602 00 Brno 2, DS: PO, 7ix3834

zastupující stavebníka, kterým je: **Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna,**



CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

Dotčené orgány:

Městský úřad Slavkov u Brna - odbor správy majetku, investic a rozvoje, Palackého nám. č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení silniční správní úřad, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, orgán územního plánování, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č. p. 687/24, Veverčí, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jydai6g

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí č. p. 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 011, DS: OVM_PO, 2cy8h6t

Na vědomí:

Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, zrvbwe4

Digitálně podepsal Ing. Hana
Postránecká
Datum: 28.03.2023 14:01:40 +02:00