

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694 DIČ:CZ60162694	OBJEDNAVKA číslo: 6440-0001-2023-020/001 Název zakázky: RD na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025 Místo plnění: Kasárna gen. Píky 229/1, 160 00 Praha 6 Číslo CE: 00-06-05/003, 004, 005
Zhotovitel: Název firmy: Roman Topinka Místo podnikání: [redacted] IČO: 61082325 [redacted]	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: do 10 pracovních dnů od ukončení prací Doručovací adresa: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko : 0018 Ve věcech technických: [redacted]

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Na základě potřeb uživatelů a schválených požadavkových listů objednáme provedení prací: CE:00-06-05/003 INP. m.č. 010, 011, 012, 013, 014 - opravy maleb, nátěrů radiátorů a dveří CE:00-06-05/004 m.č. 1, 3, 4 - opravy maleb, podlahových krytin, nátěry radiátorů, zárubní dveří m.č. 2 - oprava maleb, zárubní a dveří; m.č. 5,6,7,8 - oprava maleb, emailový nátěr soklů, m.č. 9 - oprava maleb, nátěrů zárubní, dveří, parapetů CE:00-06-05/005 ošetrovna b.005-m.č.B110, B103, B107-oprava maleb b.005-A143,A142,A140-oprava maleb 418,A306,B315,A326,C311,C202,C121,C113,C112,C111, C101,C102-podl.krytiny; b.005-A118, A120,A122-oprava maleb, podlahové krytiny			[redacted]	
	21% DPH	soubor	1	535 499,10 Kč	
				112 454,81 Kč	
					647 953,91 Kč
	Sankční podmínky v souladu s Rámcovou dohodou Záruka v souladu s Rámcovou dohodou Termín provedení: zahájení do 5 pracovních dnů - ukončení do 60 pracovních dnů Příloha č. 1,2,3 - Cenová nabídka - odsouhlasená				

Objednatel: [redacted]	Zhotovitel: Vyřizuje: Roman Topinka [redacted]
Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Jan Petrš - ZV OdP Praha Ing. Jan Petrš Datum: 2024.06.17 07:52:07 +02'00' [redacted] razítko a podpis	Osoba jednající jménem zhotovitele: Roman Topinka Roman Topinka Datum: 2024.06.12 09:39:09 +02'00' [redacted] razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 001

Příloha č. 1
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0018

Vojenský objekt: CE: 00-06-05 / 003

Kasárna generála Píky, Garáže, dílny

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: Roman Topinka

IČ: 61082325

DIČ: [REDACTED]

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

1 NP. mč. 010, 011, 012, 013, 014 - opravy maleb, nátěrů radiátorů a dveří

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

CE: 00-06-05 / 003

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo: CE: 00-06-05 / 003

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	0,00		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	3,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce				
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	6,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	0,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	0,00		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Montované konstrukce – sádkokartony				
7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	7,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		
D		766	Konstrukce truhlářské				
11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	1,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	1,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	1,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	0,00		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	0,00		
D		767	Konstrukce zámečnické				
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		
D		771	Podlahy z dlaždic				
21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00		
D		775	Podlahy skládané				
23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	776	Podlahy povlakové				
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	0,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	0,00		
31	M	69751060.R	koberec zátěžový ,vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, střížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	0,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	0,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	0,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	0,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásku, v=5cm vč. Samolepicí vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepicích	m	0,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí výška 50mm	m	0,00		
	D	777	Podlahy lité				
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	0,00		
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	0,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg	0,00		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	0,00		
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,00		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	3,60		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	5,70		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	5,70		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	5,70		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	25,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	25,00		
D		784	Dokončovací práce - malby				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	32,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	0,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč.materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	23,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	53,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	53,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	0,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 001

Příloha č. 2
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0018

Vojenský objekt: CE: 00-06-05 / 004

Kasárna generála Píky, Domeček

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: Roman Topinka

IČ: 61082325

DIČ: 

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

m. č. 1,3,4-opravy maleb,podlahových krytin,nátěry radiátorů,zárubní,dveří

m. č. 2 oprava maleb,zárubní a dveří, m. č. 5, 6,7, 8 oprava maleb,emailový nátěr soklu, m. č. 9 oprava maleb,nátěrů zárubní,dveří,parapetů,

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

CE: 00-06-05 / 004

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo: CE: 00-06-05 / 004

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	6,40		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	19,50		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	27,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	0,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	26,00		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Montované konstrukce – sádkokartony				
7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		
D	766		Konstrukce truhlářské				
11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	3,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	3,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	3,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	0,00		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	0,00		
D	767		Konstrukce zámečnické				
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		
D	771		Podlahy z dlaždic				
21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00		
D	775		Podlahy skládané				
23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	776	Podlahy povlakové				
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2		37,50	
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2		37,50	
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2		0,00	
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus		0,00	
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2		37,50	
31	M	69751060.R	koberec zátěžový ,vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2		0,00	
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2		37,50	
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, střížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2		0,00	
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2		0,00	
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m		0,00	
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogeni, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2		0,00	
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m		0,00	
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-	m2		0,00	
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m		0,00	
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-	m2		0,00	
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m		0,00	
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m		0,00	
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m		38,00	
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m		38,00	
45	M	61418111.R	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m		38,00	
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásku, v=5cm vč. Samolepicí vrstvy	m		0,00	
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepicích	m		0,00	
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí výška 50mm	m		0,00	
	D	777	Podlahy lité				
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2		0,00	
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2		0,00	
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg		0,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2		0,00	
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2		0,00	
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2		0,00	
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	14,80		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,30		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,30		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,30		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,30		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	9,20		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	9,20		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	9,20		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	34,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	34,00		
D		784	Dokončovací práce - malby				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	26,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	11,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	38,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	21,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	1,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	213,90		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	46,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	259,90		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	9,50		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	25,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 001

Příloha č. 3
Počet listů: 7

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0018
Vojenský objekt: CE: 00-06-05 / 005 Kasárna generála Píky-Ubikace muž., vel. budova

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: Roman Topinka IČ: 61082325
DIČ: [REDACTED]

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

ošetřovna b.005-mč.B110,B103,B107-oprava maleb

b.005-A143,A142,A140-oprava maleb

b.005-418,A306,B315,A326,C211,C202,C121,C113,C112,C111,C101,C102-podlah.krytiny

b.005-A118,A120,A122-oprava maleb,podlahové krytiny

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo: CE: 00-06-05 / 005

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

CE: 00-06-05 / 005

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2		13,80	
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2		29,10	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2		16,00	
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus		2,00	
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2		263,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Montované konstrukce – sádkokartony				
7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus		0,00	
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus		3,00	
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks		0,00	
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks		0,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				
11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus		15,00	
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus		15,00	
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus		0,00	
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus		0,00	
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus		0,00	
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m		0,80	
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m		0,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2		0,00	
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2		0,00	
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2		0,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				
21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus		0,00	
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2		0,00	
D	775		Podlahy skládané				
23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m		0,00	
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m		0,00	
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776			Podlahy povlakové				
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2		199,00	
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2		369,00	
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2		0,00	
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus		0,00	
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2		369,00	
31	M	69751060.R	koberec zátěžový ,vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2		0,00	
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2		369,00	
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, strižený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2		0,00	
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2		0,00	
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m		0,00	
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2		0,00	
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m		0,00	
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-	m2		0,00	
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m		0,00	
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-	m2		0,00	
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m		0,00	
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m		0,00	
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m		293,00	
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m		293,00	
45	M	61418111.R	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m		293,00	
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásku, v=5cm vč. Samolepicí vrstvy	m		0,00	
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepicích	m		0,00	
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí výška 50mm	m		0,00	
D 777			Podlahy lité				
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2		170,00	
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2		170,00	
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg		34,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2		0,00	
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2		0,00	
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2		0,00	
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	0,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
	D	784	Dokončovací práce - malby				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	43,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	43,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	3,50		
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	3,50		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	429,40		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	429,40		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	47,60		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		