



1991 - 2021

www.nelan.cz
info@nelan.cz



2. MÍSTO

IBM

FIRMA ROKU 2021

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Sídlo firmy a výrobní závod:

Nelan spol. s r.o.

Horní Ves 1
350 02 Cheb

www.nelan.cz

+420 354 542 891

info@nelan.cz

Adresa stavby:

Adresa zákazníka:

CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1

350 02 CHEB

Mobil +420 602 460 878 p. Mlátilík

E-Mail mlatilik@chetes.cz

IČO 25208845, DIČ: CZ25208845

DIČ:

Závazná nabídka: FR8137Z

PROJEKT: NELAN_23-21313

Váš obchodní zástupce

Filip Romanec

Mobil

+420 725 531 608

E-Mail

Datum tisku

10.6.2024

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za objednávku našich výrobků.

Na základě jednání s Vámi a po provedení Předběžné kalkulace Vám tímto předkládáme tuto Závaznou nabídku. Tato obsahuje specifikaci díla tak, jak jste jej domluvili s obchodním zástupcem uvedeným v záhlaví tohoto dokumentu, jakož i všechny náležitosti Smlouvy o dílo, která bude uzavřena přijetím této závazné nabídky.

Bude-li Vámi projevěn souhlas s touto Závaznou nabídkou a to buď formou Vašeho podpisu přímo pod textem tohoto dokumentu nebo projevem písemnou formou zaslanou nám v listinné podobě na adresu sídla společnosti, či e-mailem k rukám v záhlaví shora uvedeného obchodního zástupce ve lhůtě platnosti této nabídky jež činí 14 dní, bude Smlouva o dílo o níže popsáném obsahu uzavřena.

Závaznou nabídku si pečlivě přečtete a u specifikace díla zkontrolujte jednotlivé pozice, tj. zejména počet kusů, barvu oken, způsob otevírání, druh použitého skla, velikost a barvu příček, barvu a rozmístění doplňků, jako jsou parapety, žaluzie, rolety, síť proti hmyzu atd.. Míry u jednotlivých pozic jsou uvedeny v mm. Okótován je vždy obvodový rozměr výrobku. U poutců, příček a spojení je okótován osový rozměr. Způsob funkce kování je znázorněn při pohledu zevnitř.

Máte-li jakékoliv nejasnosti, obraťte se na obchodního zástupce, který Vám tuto nabídku vypracoval, neboť jenom tak může být včas reagováno na Vaše připomínky. Odsouhlasením této Závazné nabídky objednatel výslovně souhlasí s provedením, počtem kusů a cenou uvedených prvků s tím, že byly zohledněny veškeré jeho požadavky a že byl seznámen s konstrukčním provedením a způsobem montáže jednotlivých prvků a že je mu znám význam textu u jednotlivých položek.

Cena za dílo je sjednána v níže uvedené výši. Objednatel se zavazuje cenu za dílo v uvedené výši a v době splatnosti uhradit. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu ve výši a v termínu dle vystavené zálohové faktury s tím, že případná zbývající část ceny za dílo bude vyúčtována po dodání díla fakturou se 14-ti denní splatností. V případě, že objednatel nezaplatí sjednanou zálohu řádně a včas a neučiní tak ani v náhradní lhůtě stanovené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.


Objednatel tímto bere na vědomí, že realizace díla bude zahájena až po uhrazení zálohy a to s ohledem na individualizaci díla (dílo bude zhotovováno dle konkrétních požadavků a přání objednatele).

Objednatel v souladu s § 1837 písm. d) Občanského zákoníku v platném znění nemá právo odsoupit od této smlouvy po zaplacení zálohy, neboť předmětem dodávky je zboží upravené dle jeho přání. Náklady na dodání jsou součástí sjednané ceny, pouze v případě, že se na místo stavby pojedje na žádost objednatele vícekrát, bude účtována částka 20,- Kč/ujetý km DPH dle platných předpisů. Pokud není uvedeno jinak, je

součástí montáže i demontaž starých oken. Jejich odvoz a likvidace (s výjimkou plastových a hliníkových oken a dveří) je zahrnuta v ceně. Nejsou-li zednické a jiné začišťovací práce uvedeny v sumáři, nejsou součástí celkové ceny. Není-li v sumáři uvedeno el. zapojení, jsou veškeré elektronické součásti bez zapojení do el. sítě.

Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.
Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření.
Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám poda obchodní zastupce.





Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
Profil S8000 - trojsklo Ug 0.6						
Celkový prostup okne U 0.88						
Budova A						
0	1 ks	WC veřejnost Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvírávě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Nápojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 555x1195mm Váha okna: 28 Kg			2871,00 Kč	2871,00 Kč
	1 ks	Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
Mezisoučet:						2968,00 Kč







Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena ' ks
					Mezisoučet :	2968,00 Kč
1	1 ks	Kanceláře Stavbau - L Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor. 8001-66mm Křídlo: 6 komor.8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1455mm Váha okna: 64 Kg			5184,00 Kč	5184,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
2	2 ks	Kanceláře Stavbau + kancelář Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor. 8001-66mm Křídlo: 6 komor.8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1455mm Váha okna: 64 Kg			5184,00 Kč	10368,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	194,00 Kč
Budova B						
Mezisoučet:						18811,00 Kč





Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	18811,00 Kč
3	1 ks	Uklizečka Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg			5105,00 Kč	5105,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
4	1 ks	WC - L Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Kura čirá, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg			5635,00 Kč	5635,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
					Mezisoučet:	29745,00 Kč





Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	29745.00 Kč
5	1 ks	WC Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvírací sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Kura čirá, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg			5635,00 Kč	5635,00 Kč
	1 ks	Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
6	1 ks	šatny - L - zázemí Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvírací sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Kura čirá, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg			5635,00 Kč	5635,00 Kč
	1 ks	Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
					Mezisoučet:	41209.00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
7	1 ks	 šatny Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Kura čirá, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg				41209,00 Kč
					5635,00 Kč	5635,00 Kč
	1 ks	 Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
8	1 ks	 šatny Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Kura čirá, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 550x1150mm Váha okna: 26 Kg				2940,00 Kč
	1 ks	 Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
						Mezisoučet: 49978,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	49978,00 Kč
9	1 ks	kancelář Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL. 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL. 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg			5105,00 Kč	5105,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
10	3 ks	kancelář Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL. 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL. 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1455mm Váha okna: 63 Kg			5105,00 Kč	15315,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	291,00 Kč
Budova C						
Mezisoučet:						70786,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
11	1 ks	 <p>sklad MTZ - L Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bilá Barva křídla: bilá Kování: Otvírávě sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004</p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole</p> <p>Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1455mm Váha okna: 64 Kg</p>				70786,00 Kč
					5184,00 Kč	5184,00 Kč
	1 ks	 <p>Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá</p>		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
12	1 ks	 <p>sklad MTZ Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bilá Barva křídla: bilá Kování: Otvírávě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004</p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole</p> <p>Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1455mm Váha okna: 64 Kg</p>				5184,00 Kč
	1 ks	 <p>Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá</p>		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
						Mezisoučet: 81348,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	81348.00 Kč
13	1 ks	byt - L Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvírávě sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite. 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1445mm Váha okna: 62 Kg				
					5079,00 Kč	5079,00 Kč
	1 ks	Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
						
14	1 ks	byt Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvírávě sklopné pravé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite. 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1125x1445mm Váha okna: 62 Kg				
					5079,00 Kč	5079,00 Kč
	1 ks	Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
						
					Mezisoučet:	91700.00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	91700,00 Kč
15	1 ks	Sklad Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bilá Barva křídla: bilá Kování: Otvírávě sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1450mm Váha okna: 64 Kg				
					5180,00 Kč	5180,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
						
16	2 ks	Maliři Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bilá Barva křídla: bilá Kování: Otvírávě sklopné levé Sklo: Iplus Top 1,1 on CL, 4/14/Planibel Clearlite, 4/14/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1460mm Váha okna: 64 Kg				
					5206,00 Kč	10412,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	194,00 Kč
						
					Mezisoučet:	107583,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	107583,00 Kč
17	1 ks	Malíři Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Otvíravě sklopné prave Sklo: Iplus Top 1,1 on CL. 4/14/Planibel Clearlite. 4/14/Iplus Top 1,1 on CL. 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Vrtání: turbošroub 6,5mm strana L+ P Rozměr: 1150x1460mm Váha okna: 64 Kg				
					5206,00 Kč	5206,00 Kč
	1 ks	Okenní klíčka Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
18	109,210 metr	Demontáž zdvojených oken a montáž plastových oken pomocí turbošroubu, utěsnění PUR pěnou Šířka				
					27315,00 Kč	27315,00 Kč
19	2 ks	Doprava				
					400,00 Kč	800,00 Kč

Suma položek bez slevy

141007,68 Kč

Suma položek		141001,00 Kč
		141001,00 Kč
Částka bez DPH		141001,00 Kč
DPH 21%	21,00 %	29610,21 Kč
Částka celkem		170611,21 Kč

Objednatel má možnost zkontrolovat si výrobu zakázky přímo ve výrobním závodě v Horní Vsi u Františkových Lázní, po předchozí telefonické domluvě na čísle 354 542 891 (nutno uvést jméno a číslo zakázky).

Zhotovitel se zavazuje dílo dodat nejpozději ve lhůtě do kdy dodací lhůta je sjednána ve vztahu k aktuálnímu stavu na trhu, kdy dochází nezávisle na vůli zhotovitele i dodavatele ke změnám v dodání věci a služeb potřebných pro realizaci zakázky. Zhotovitel je však oprávněn plnit dříve a objednatel se zavazuje dílo převzít i před sjednanou dobou plnění. Zhotovitel se zavazuje objednatel o dodání informovat telefonicky či e-mailem alespoň 3 dny před dodáním. Pokud je součástí díla i montáž, bude objednateli termín montáže sdělen minimálně 1 týden před samotnou realizací.

V případě prodloužení zhotovitele s dodržením termínu realizace díla sjednaného výše a to z důvodu na straně zhotovitele, sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny za dílo za každý den prodloužení a to až do výše 10% z celkové ceny díla bez DPH.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis v Dodacím listě, který bude podepsán oběma smluvními stranami, případně jejich zástupci.


Na výrobky a služby je poskytována záruka v délce 24 měsíců od převzetí díla. Na okna a dveře, jejichž montáž zajistila společnost Nelan spol. s r. o., je poskytována záruka v délce 60 měsíců od převzetí díla. Tato záruka může být prodloužena na 120 měsíců za podmínky, že bude proveden placený servis po 3 a 6-ti letech od montáže. Další informace týkající se reklamačního řádu a záručních podmínek, které se stávají součástí této smlouvy, jsou ke stažení na stránkách: www.nelan.cz/pages/zarucni-podminky.

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl dostatečně seznámen zástupcem zhotovitele s požadavky normy ČSN 74 6077 a souvisejících předpisů týkajících se ošetření napojovací spáry mezi otvorovými výplněmi a stavbou. Pokud toto ošetření dle výše uvedené normy není součástí této závazné nabídky, objednatel je nepožaduje a výslovně prohlašuje, že byl dostatečně seznámen s riziky při nedodržení této normy.

Objednatel dává tímto firmě NELAN spol. s r.o. svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

v Horní Vsi dne 10.6.2024

.....
objednatel



Filip Romanec
+420 725 531 608

Ing. Michal Polák
Digitálně podepsal
Ing. Michal Polák
Datum: 2024.06.10
14:04:39 +02'00'