



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/533/17

číslo smlouvy zhotovitele: 2017-03-31

SMLOUVA O DÍLO**I.****Smluvní strany****Jihočeský kraj**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

kontaktní osoby:

telefon, fax, email:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650, plátce DPH

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje

Ing. Zdeňka Szczotková – odd. realizace investic a přípravy projektů OREG KÚ,

Ing. Jan Basík – odd. projektů a plánování sociálních služeb OSOV KÚ

386 720 356, 386 720 758, fax: 386 351 900,

szczotkova@kraj-jihocesky.cz, basik@kraj-jihocesky.cz

ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Český nábytek a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 16899

zastoupený: Ondřejem Kokešem, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba: Ondřej Kokeš

telefon, fax, email: 565 323 701, 565 324 842, info@ceskynabytek.cz

bankovní spojení: KB Pelhřimov, č. ú. 19-7061490287/0100

dále jen „zhotovitel“

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

Článek II.**Úvodní ustanovení**

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31/3/2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pro veřejnou zakázku s názvem
„Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“.

Článek III.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektu designu interiéru a vybavení nábytkem zpracovaného společností ALFAPLAN s.r.o., IČO: 26029626, z února 2017 (dále též „projektová dokumentace“) zavazuje

k provedení dodávky nábytku a ostatního vybavení pro nový objekt Domova pro seniory Kaplice (dále jen „dodávka“) a objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Předmětem plnění zhotovitele je dodávka seniorského, sedacího, kancelářského, provozního a ostatního nábytku podle technické specifikace díla (přílohy č. 1a – 1c smlouvy), soupisu prvků (příloha č. 2 smlouvy) a nabídkového rozpočtu (příloha č. 3 smlouvy). Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.
3. Dodávkou a montáží se rozumí úplné a standardní provedení všech montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Článek IV. Místo plnění

1. Místem plnění je: Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice.

Článek V. Doba plnění

1. Dodávka podle čl. III odst. 2 bude provedena do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění, přičemž umístění prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáž je zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve po uplynutí 40 dní od doručení shora uvedené výzvy, neumožní-li objednatel montáž dřívější.
2. Zhotovitel nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy k zahájení plnění předloží vzorky všech prvků, které nebyly schváleny před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení (příloha č. 4 smlouvy – Tabulka předložení vzorků v rámci zadávacího řízení), objednateli ke schválení, případně předloží i vzorkovník k výběru dezénu či barvy. Objednatel posoudí předložené vzorky do pěti pracovních dnů a nebudou-li splňovat technické požadavky podle příloh č. 1a – 1c smlouvy – Technická specifikace díla a podle přílohy č. 2 smlouvy – Soupis prvků, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Nejednají-li zhotovitel nápravu do pěti pracovních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Vzorky předložené zhotovitelem před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení i po uzavření smlouvy a odsouhlasené objednatelem musí zůstat v místě plnění v místnosti určené objednatelem z důvodu odsouhlasení shody technických vlastností vzorků výrobků se skutečně dodanými výrobky do místa plnění. Vzorky jednotlivých výrobků je oprávněn zhotovitel odvézt z místa plnění až po skončení dodávky, po domluvě případně po odsouhlasení shody technických vlastností vzorku jednotlivého výrobku se skutečně dodaným jednotlivým výrobkem do místa plnění, v obou případech ale vždy pouze po písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že termín zahájení plnění je odvislý od dokončení stavebních prací objektu domova pro seniory; předpoklad dokončení je 19. 6. 2017. Předpoklad dokončení plnění dodávky je nejpozději do 18. 8. 2017. Předpoklad zahájení provozu nového objektu je od 1. 9. 2017.

Článek VI. Cena

1. Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	5 137 848,00 Kč
DPH (sazba 15 %)	293 640,00 Kč
DPH (sazba 21 %)	673 657,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 105 145,08 Kč

2. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vyčíslené podle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. V ceně jsou zahrnuty zejména náklady zhotovitele na veškeré dodávky a práce, náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky, dále na zajištění a provedení všech případných zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na dopravu, vynášku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidaci odpadů apod.
4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
5. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) změní-li se sazba DPH; dodatek ke smlouvě se neuzavírá, nebo
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které jsou předmětem plnění (tzv. „vícenáklady“), nebo pokud objednatel vyloučí některé dodávky nebo práce z předmětu plnění (tzv. „méněnáklady“); vyloučit dodávky nebo práce je objednatel oprávněn nejpozději ve výzvě k zahájení plnění.
6. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 5 písm. b), je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení,
 - b) zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem,
 - c) objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem,
7. Vícenáklady a méněnáklady a způsob jejich prokazování:
 - a) vyskytnou-li se při provádění dodávky vícenáklady nebo méněnáklady, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,
 - b) vícenáklady a méněnáklady budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu vícenákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, a pokud v nich dodávky a práce tvořící vícenáklady nebudou obsaženy, tak zhotovitel stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlasena objednatelem),
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady vícenákladů,
 - na základě písemného soupisu méněnákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady méněnákladů,
 - c) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu,
 - d) smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě, ve kterém případně zároveň sjednají změnu doby plnění dodávky (předání a převzetí dodávky).

Článek VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávky bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání celé dodávky; datum předání celé dodávky je datem zdanitelného plnění. Fakturace bude provedena jednorázově po řádném předání a převzetí dodávky. V případě, že objednatel převezme dodávku s výhradami vad, je oprávněn uhradit zhotoviteli nejvýše 90 % sjednané a fakturované ceny. Zbývajících 10 % ceny (dále též pozastávka) objednatel zhotoviteli zaplatí po odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí a předání bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění dodávky objednateli podle čl. XII odst. 11, a to na základě žádosti zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti příslušného daňového dokladu činí 30 dnů od jeho prokazatelného doručení.
5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje dodávky nebo práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Nedílnou součástí faktury je objednatelům potvrzený předávací protokol.
8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) přílohu faktury bude tvořit předávací protokol
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

Článek VIII. Jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností dodávky bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost. Vlastnosti dodávky budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel bude při provádění dodávky postupovat v souladu s podmínkami zadávacího řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel sjednanou kvalitu dodávky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. Dodávka musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, podle kterých je zadávací dokumentace zpracovaná. Parametry této dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době provádění dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí musí být dokladována obvyklým způsobem (prohlášení výrobce, certifikát nezávislého zkušebního ústavu, apod.). Nelze-li jakost dokladovat obvyklým způsobem, musí být zvolen takový materiál a konstrukce, aby předmět díla mohl řádně sloužit předpokládanému účelu.

Článek IX. Způsob provádění dodávky

1. Zhotovitel dodávku provede svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel bude provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provádění jím vyžadovaných prací.

4. Věci a podklady, jsou-li potřebné k provedení dodávky, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s výzvou k zahájení plnění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při umísťování prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáži a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Přeprava prvků po domově je možná pomocí dvou nových výtahů za podmínky dodržení daných přepravních podmínek. V případě použití nových výtahů v objektu zhotovitel zabezpečí kabinu proti poškození (podlaha i stěny). Za případné poškození výtahů či jiné poškození objektu způsobené dopravou a manipulací dodávaných věcí (uražené rohy, poškrábané zdi, poškrábané podlahové krytiny, atd.) nese zhotovitel plnou zodpovědnost a na své náklady zajistí opravu. V případě, že zhotovitel opravu nezajistí, opravu zajistí objednatel a provede zápočet nákladů za opravu oproti uvolňované pozastávce.
5. V průběhu montáže se budou konat kontrolní dny nejméně 2x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subzhotovitelů.
6. Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude trvale přítomna při montáži a bude oprávněna jednat s dozorem určeným objednatel.
7. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění dodávky tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, resp. na životě a zdraví osob; případnou škodu z provozní činnosti je povinen objednatel, resp. jiným osobám, nahradit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské dodávky a práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Článek X. Předání dodávky

1. Dodávka bude předána jako celek protokolem o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel uvede, zda dodávku přijímá bez výhrad, nebo s výhradami vad (s uvedením termínu jejich odstranění), anebo zda dodávku nepřijímá a z jakých důvodů.
2. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení dodávky podle technických norem a předpisů, záruční listy, příp. doklady o provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě apod.

Článek XI. Vlastnictví

1. Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele předáním dodávky způsobem podle čl. X této smlouvy.
2. Za škody vzniklé na prováděné dodávce nese odpovědnost až do převzetí dodávky objednatel zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním případných škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu.
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení prováděné dodávky; náklady s tím spojené jsou součástí ceny uvedené v čl. VI odst. 1.

Článek XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, bankovní záruka

1. Dodávka má vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této smlouvě co do množství, jakosti a provedení.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dodávka a které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců na dodávky nábytku a montážní práce; záruku na ostatní vybavení (elektrospotřebiče apod.) poskytuje podle záručních listů příslušného výrobce, a to po dobu nejméně 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet po předání dodávky bez vad.
5. Vyskytne-li se vada na dodávce v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje (reklamace).

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (nejvíce však 10 pracovních dnů, neprodlouží-li objednatel na žádost zhotovitel tuto lhůtu ze zvlášť zřetel hodných důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nezbytnost dodávky komponent ze zahraničí), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel předá objednateli písemně formou předávacího protokolu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předkládá jako přílohu č. 5 kopii závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění dodávky v požadované výši 200 000,- Kč ve prospěch objednatele a originál tohoto příslibu předal objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Závazný příslib banky splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli vystavenou bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění dodávky v požadované výši 200 000,- Kč nejpozději v den, kdy budou odstraněny vady podle protokolu o předání a převzetí dodávky. Bankovní záruka bude platná nejméně 6 měsíců po uplynutí záruční doby.
12. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 dnů od jejího úplného vyčerpání.
13. Bankovní záruku objednatel vrátí zhotoviteli po uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad.

Článek XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním dodávky se sjednává ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním dodávky.
2. Za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodávku je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti vznikla škoda.
8. Smluvní pokuty dle odstavce 1 a 2 je objednatel oprávněn započíst na základě penalizační faktury oproti uvolňované pozastávce. Smluvní pokuty dle odstavce 3 a 4 uhradí zhotovitel na základě penalizační faktury, jinak je objednatel oprávněn čerpat ji z poskytnuté bankovní záruky.

Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předkládá jako přílohu č. 6 kopii pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu), jejímž obsahem je sjednání pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 5 miliónů Kč po dobu plnění předmětu smlouvy a originál nebo úředně ověřenou kopii předal objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných. Listina splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Článek XV. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě, nevyzval-li již zhotovitele k zahájení plnění. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a v občanském zákoníku. Od této smlouvy je možné odstoupit, stanoví-li tak smlouva, zákon, anebo pro její podstatné porušení.
 - 3.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VII. odst. 4 smlouvy, delší než 30 dní.
 - 3.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
 - a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, nebo
 - b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů od doručení této výzvy,
 - c) probíhající insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (uzavření smlouvy).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné započtení lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel dodávku po jejím převzetí předá k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Jihočeským krajem.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. V případě, že před podpisem této smlouvy bude s (budoucím) zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo neuzavřít tuto smlouvu.
7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 551/2017/RK-16 ze dne 25. 5. 2017.
12. Přílohami této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1a – Technická specifikace díla – Seniorský a sedací nábytek
 - Příloha č. 1b – Technická specifikace díla – Kancelářský a provozní nábytek
 - Příloha č. 1c – Technická specifikace díla - Ostatní nábytek
 - Příloha č. 2 – Soupis prvků
 - Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet
 - Příloha č. 4 – Tabulka předložení vzorků v rámci zadávacího řízení
 - Příloha č. 5 – Kopie závazného příslibu banky
 - Příloha č. 6 – Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Českých Budějovicích dne: 30 -06- 2017

V Praze dne 15/6/2017

.....
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
objednatel



.....
Ondřej Kokeš, místopředseda představenstva
zhotovitel

Příloha č. 2a - Technická specifikace díla - Seniorský a sedací nábytek k veřejné zakázce „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“

A. SENIORSKÝ A SEDACÍ NÁBYTEK	
	Název položky
Lůžko polohovací	Lůžko pro pečovatelskou a zdravotnickou péči, ergonomické provedení, vysoká funkčnost, bezpečnost, 2 kolečka min. 100mm Vnější rozměry: cca 106x205 cm, Ložná plocha: cca 86x200 cm Výškové nastavení lůžka: cca 36-40 cm Max. náklon zádového dílu min. 65°, max. náklon stehenního dílu min. 34° Nosnost: min. 160 kg Laminová ložná plocha Dvojitá autoregulační ložná plocha (min. 5 cm stehenní díl, min. 10 cm zádový díl) Dvojitá nerostná tkanina pro potah bez středového stoku Lůžko pojízdné v každé poloze a možnosti uzamčení koleček ovladačem nebo centrálně nožním pedálem Dřevěná a lami částí sádky do shodného odstínu dřeva, čela lůžka s mezerou pro snadný úchop; z vnější strany výplně čai bez většiny kovového pohybového mechanismu
Matrace	Preventivní antioleukázní matrace pro sídlové rizikové klienty, vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hmotností. Protloukáne jádro s Flex-elektem. Vytvářené okraje. Sňimatelný potah paropropustný, voděodolný; výška min. 14cm, nosnost min. 120kg. Kompatibilní s typem lůžka.
Nečistě stoly	Opouštěcí pohledový noční stolek Dřevěná část stolu jsou vyrobeny z laminovaných dřevěfukových desek s hranami z ABS plastu (dezhygienizace) die aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) horní zásuvka, nika, velká spodní skříňka dvířková kolečka: 4x min 75 mm, 2 lždicové kovová část lakovaná v RAL 9008 - sifilmě uzavíratelná horní přihrádka na zámeček Stolek vybaven plynule výškově nastavitelnou jídelní deskou s možností naklopení a aretování ve všech polohách: Odkládací deska - výsoce odotý lamínová, odtáratelná lžte rozměr: jídelní desky min. 60x39cm, orientační výška jídelní desky 74-110cm orientační rozměr stolu 80x50x48cm
Korpuse	boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy přída z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy hrany boků a dna ABS min. 0.5 mm plecí hrany půdy ABS min. 2 mm lepené záda jednosměrně lakovaná MDF min. 3 mm nebo LTD ve zvoleném dezénu LTD (dezény die aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zadavatelem) o tloušťce min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm v bavě lamina nebo UNI barvy dorzay dvěř, zásuvek - pyřžové proti bouchání dvěř sídelové desky o tloušťce min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené sídelová kovová podnoží zanuží stabilitu v podmínkách DD, čtvercová základna cca 50x50cm, v. cca 70cm, v bavě RAL šedá kovové, úhel ohraničí min. 170°, samozavíratelné na rozích zaoblené, kovové, prošroubované, lakované die RAL, příp. povrchová úprava chrom, nerez; rozteř min. 128 mm úchytky hrany ABS min. 0.5 mm podpěrky kovové kovové podpěrky, nosnost min. 25 kg částecny výsuv, dňah

Křeslo seniorské odpočinkové	Vyrobené z přírodního materiálu. Kostra včetně předních a zadních nohou a medel z přírodního tvrdého masivu. Zdeřpování a výztuby velmi pevného provedení. Záruka pohodlného sezení i při delší době (výška sedu min. 45cm) s nosností min. 120 kg, šířka sedáku min. 50 cm, hloubka sedáku min. 50cm Čalouněný PUR sedák i opěrák. Potah odolnost min. 100 000 martindale cyklů, antimikrobiální úprava, odolnost proti kvě, meči a olejím, čalounění v různých barvách Možnost údržby dezinfekčními prostředky
Křeslo/Zídle s područkami	Vyrobené z přírodního materiálu. Kostra včetně předních a zadních nohou a medel z přírodního tvrdého masivu. Zdeřpování a výztuby velmi pevného provedení. Záruka pohodlného sezení i při delší době (výška sedu min. 45cm) s nosností min. 120 kg, šířka sedáku min. 50 cm, hloubka sedáku min. 50cm, výška k sedáku min. 45 cm, antibakteriální úprava, odolnost proti kvě, meči a olejím, čalounění v různých barvách Výška židle min 80 cm, šířka židle min. 56 cm, hloubka sedáku min. 50 cm, výška k sedáku min. 45 cm, výška područek min. 65 cm, možnost údržby dezinfekčními prostředky.
Konferenční židle	kovová konstrukce, čalouněný sedák i opěrák, oddělené látky nejvyšší kategorie s min. odšetrzdností min. 70000 martindale cyklů, v. židle min. 89cm, výška sedáku min. 43cm
Pohovky	čalounění látkami nejvyšší kategorie s min. odšetrzdností min. 70000 martindale cyklů.
Pozadíčka	Pozadíčka úpravené v odstěie II - SOUPLNÉ PŘÍKROJÉ pod tiskem povrchové plásti j pro šuro přišloři Vestřery nábytk v korporek a výstřovar podšitosty šur oděřitv). Bohemá rozložteřní mobilitě, Tabulka antibakteriální žide mř káření ochrãne spouřteřní přišb gřatí pro káření prořbř

TEČEK NÁBYTEK a.s. (přesný název účastníka)

jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“ (ímno čestně prohlášuje, že plí pídní smlouvy bude jeho následná dodávka splňovat všechny uvedené technické pops a respektovat požadavky uvedené pod popisem.

Podmínky přeložení vzorků před uzavřením smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejně zakázky, podmínky přeložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzti smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

V. KLÁBE dne 13/6/2017

Tiuk, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:

Příloha č. 2b - Technická specifikace díla - Kancelářský a provozní nábytek k veřejné zakázce „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, nástavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“

Název položky	
Korpusy	LTD, spodní dno a půda tl. 25 mm, boky o tloušťce min. 16 mm, LTD emalí Efy E1 hrany ABS min. 0,5 mm lepené základní jednolitá lakovaná MDF min. 3 mm horní stěny zavěšené pomocí seřizitelných závěsů, veškeré prvky v dvou směrech LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 16 mm, hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy plně čtvereční, ABS hrana min. 2mm stěnové desky o tloušťce min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm kovové úhel ovládní min. 110°, samozavírací kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg úhelníkový výšiv.
Dveře, čela zasklevek, kancel. a pracovní stoly	
Závěsy dveří	
Závěsy	
Úchytky (madla)	zabírané, kovové, propracované, lakované dle RAL, chrom nebo nerez, nejvyšší rozteč cca 126 mm
Police	hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky kovové, zajištění prošívání police police - min. dvě v horních nebo spodních akřítkách, případně dle popisu stříne nosnost nastavených polic min. 15kg
Sokl stříni	retifikační ližinka
podnože stolu	kovové v barvě RAL (nepřítati pro celodřevěný stůl)
Zidle kancelářská	čluně kancelářská židle s vysokou zádelovou operací a synchronní mechanikou, s kontrukcí odděleného sedáku a opěrky zad, s ložetky, na kolečkách-podnož-hliníkový KřZ, kolečka pro tvrdou podlahu, síťovina operáku, nastavitelná výška sedáku, sítveřlná bederní opěrka i područky, tvořeny šabuněný senák, lanka min. odolnost 15000 cyklů; nosnost židle min. 120kg, výška včetně opěrky min. 96 cm, výška sedáku min. 45 cm, hloubka sezení cca 65 cm; odětin šablouně dle předložených vzorků
Podrobnosti	Podrobnosti uvedené v odděle II - SOUPIS PRŮVĚD před popisem položky platí i pro tuto přílohu. Vedlejší nábytkové kategorie a služby jsou podrobně v odděle IV - Specifická uvažovaná kategorie nábytků. (samotná měřítka, bude mít vlastní měřítka s použitím plochy, postoj pod šabuně postoj)

CEKRY NÁBYTEK s.r.l. (přesný název účastníka)
jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, nástavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“ tímto čestně prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následná dodávka opírat o výše uvedené technický popis a respektovat poznámku uvedenou pod popisem.
Podmínky předložení vzorků před uzavřením smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

v dne 19/10/2017
PRABE
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Tímto, jménem, příjmením osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:

Příloha č. 2c - Technická specifikace díla - Ostatní nábytek (doplňky) k veřejné zakázce „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, nástavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“

Název položky	
Nábytkový trezor	jednoplašťový nábytkový sejf s ukovněním spodním nebo bočním, rozměr: cca 350x250x250 mm
Trezoř do kanceláře	jednoplašťový nábytkový sejf s ukovněním zadním, do stěny, 1. bezpeč. třída
Věšáky	kovové, bez ostýchých hran, nerezové (pokovené) nebo práškové barvy, výška instalace max 1,7m podkladní deska LTD min. 16mm s ABS hranou 2mm
vertikální žaluzie	barvené provedení profilu v RAL 9010 montáž před otvor pomocí konzoly na zeď snížená hčlavitost textíle
Kolejičce	materiál - hliník, barevnost - bílá RAL 9010 sjednocení odstinu kolejičce a stínového držáku (s možností kotvení 1 nebo 2 kolejičk)
Lampička	lampička poloohodvetečná na pracovní stůl - se stabilní podnoží kytí IP20, světlý tok min. 700lm, potichovací mechanismus - kov
Podrobnosti	Podrobnosti uvedené v odděle II - SOUPIS PRŮVĚD před popisem položky platí i pro tuto přílohu





CEKRY NÁBYTEK s.r.l. (přesný název účastníka)
jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, nástavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“ tímto čestně prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následná dodávka opírat o výše uvedené technický popis a respektovat poznámku uvedenou pod popisem.
Podmínky předložení vzorků před uzavřením smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).





v dne 19/10/2017
PRABE
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]



Tímto, jménem, příjmením osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:









Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:






III. SOUPIS PRVKŮ		SPECIFIKACE (technické požadavky)	PRŮZNAŽKA	UMÍSTĚNÍ				POČET KUSŮ	ILUSTRAČNÍ VYBĚRAČNÍ
KÓD	POPIS			1. P.	2. P.	3. P.	CELKEM		
A	SENIORSKÝ A SEDACÍ NÁBYTEK								
A 01	Lůžko pohovrativé výškově nastavitelné + matrace	Elektrické pohovrativé lůžko, pohovratelné, výškově nastavitelné s dělenou postranicí, brzděná kolečka min.Ø 100mm, lebací plocha lamelového oštu min. 860x2000mm, lůžko polojízdné v každé výškové poloze, dřevěná a hpl částí stabilnější do stejné vzdálenosti blízko (loft, javor), pravoleh, ne plně provedení čel (s mězorem pro dobrý úchop při převratu), ušlechtlé příslušenství: hrázda s brzdícími (mražením), jídelní deska, lampička a evakuační podložka. Prevence proti antisekční matraci vyrobená z PUR s ušlechtlými pěny se sníženou hmotností. Profolované jádro s Flex-efektum. Vyrážené okraje. Slinmatelný potah: peropropustný, voděodolný.		15	30	1	46 ks		
A 02	Noční stolek	Noční stolek oboustranně přístupný s integrovanou výškově nastavitelnou jídelní deskou, dřevěný dekor shodný s dekorem lůžka, šupík s pojistkou a možností uzamčení, otevírána police a dvířky kryjí oděly, brzděná kolečka		15	30	1	46 ks		
A 03	Police	Nástěnná police, nosnost min. 12 kg, orientační rozměr 120x30x25cm(dřevěná), kombinace dekoru sv. dubu a jednobarevných částí (barva dle předložených vzorků), včetně zad, jeden oděly kryjí dvířky, všechny ABS litrany s r=2mm		15	30	9	54 ks		
A 04	Komoda	Úložná zásuvková komoda, orientační rozměr cca 100x40x80cm(děsiv), kombinace bílé a dřevěného dekoru (sv. dub), dřevěné nohy, bez šroubovaných úchytek, úchyty řezované min. rozměr: 100x25mm		5	8	4	17 ks		
A 05	Stůl	Stůl jídelní či pracovní se zaošlechtlými nohama, středová podnož se čtvercovou základnou cca 50x50cm v tl. max. 12mm (při okrajích) a nohou min. 80x80mm, v cca 70cm, orientační rozměr stolu (š/h/v) 800/800/750 mm, Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu, podnož vhodné pro stolování do 60x80cm, Deska - 1,TD min 28 mm, deska dekor dle dekoru spodních dvířek kuchyňek, atis tlama min. 2mm dekor dub. Podnož kovová, povrchová úprava práškovým lakem (barva dle předložených vzorků), zaošlechtlé vnitřní stran min. 0,5mm.)		10	18	8	36 ks		
A 06	Seniorské křeslo	Masivní dřevěná lakovaná konstrukce se zvýšeným požadavkem na stabilitu a pevnost. Oddělený sedák a opěrák. Sedák s možností plynulého posunu ve vodorovném směru a pohovratelný zádyš dle. Slinmatelný praxetný potah, separační vrstva na sedáku. Barevnost potahu - jednobarevný - výběr investora a architektka dle předložených vzorků (celkem 4 barevné varianty). Moření dřeva (celkem 4 barevné varianty). Moření dřeva blízké odstínu světlého dřeva.		15	30	9	54 ks		
A 07	Křeslo s područkami	Masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, područky, pohovratelný sedák i opěrák, slinmatelný praxetný potah sedáku, separační nepropustná vrstva na sedáku, samozhlaštěný mořan, barevnost potahu - jednobarevný - výběr investora a architektka dle předložených vzorků (celkem min. 4 barevné varianty). Moření dřeva blízké odstínu světlého dřeva, židle do jídelny v moření blízké odstínu dřeva.	z daného množství 44ks židli do jídelny v odlišném moření	59	31	9	99 ks		
A 08	Konferenční židle	Konferenční židle, s područkami, kovová konstrukce, čalounění sedáku i opěrák, oddělené, barva dle předložených vzorků		11			11 ks		
A 09	Židle venkovní	Židle nehořlavá, stohovatelná, s područkami, vhodná pro venkovní použití, hliníková, prášková barva ve více možných odstínech (min. 3); min. výška sedáku 43cm, min. hloubka sedáku 48cm, min. šířka sedáku 50cm, celková výška min. 80cm, výška područek min. 63cm možnost doplnit sedákový polstř C18; nábytek do únikové cesty!	do únikové cesty: musí splňovat požadavky přílohy č. 6 vyhlášky č. 232/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (výř. č. 28820/1 Sb)	45	38		83 ks		
A 10	Lavice	Lavice nehořlavá, vhodná pro venkovní použití, kovová, prášková barva ve více možných odstínech (min. 2), se zádyšovou opěrkou, s područkami, délka v rozmezí 115-160cm, slyšková podobná židli A 09, neomamňatelná provedení opěráku, výška sedáku min. 43cm, výška lavice min. 80cm, hloubka sedáku min 48cm, možnost doplnit sedákový polstř C19; nábytek do únikové cesty!	do únikové cesty: musí splňovat požadavky přílohy č. 6 vyhlášky č. 232/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (výř. č. 28820/1 Sb)	5	10		15 ks		
A 11	Židle	Stohovatelná omyvatelná židle s područkami, z celobarevného polypropylenu, výška min. 80cm, výška sedáku min. 45cm, rozměr sedáku min. 46x30cm, barva dle předloženého vzorku		10			10 ks		





A 12	Pohovka	Pohovka čalouněná, max. délka 220cm, nesjípnutá (vodoudupodivná) úprava čalounění, shora umyvatelná područky, tuhost sedáku z PUR pěny min.4, výška sedáku min. 45cm, celk. výška min. 76cm, čalounění dle předložených vzorků		1		1 ks		
A 13	Pohovka	Pohovka v retro stylu, čalouněná, rozkládací, šířka lůžka min. 120cm, boční loketní opěrky, max. délka 240cm, nesjípnutá úprava potahu, výška sedáku min. 45cm, celk. výška min. 76cm, čalounění dle předložených vzorků		1		1 ks		
A 14	Koupelňová skříňka	Nizká koupelňová skříňka, uzavíratelná - 1xšuplík, 1xvířka, vnitřní police, doplněná o 4 kolečka Ø min.40mm (min. 2 s brzdou), orient. rozměr 35x30x80cm, provedení MDF v bílé barvě, případně bílá-vektor dub, vysoká odolnost proti vlhku a vodě		15	33	12	60 ks	
A 15	Pohovka	Dvoumístná čalouněná pohovka délky max. 160cm, výška sedáku min. 43cm, barva čalounění dle předložených vzorků		1			1 ks	

B 01	Stůl venkovní	Stůl dřevěný, cca 80(80x80)x75cm, kovová konstrukce (4 nohy v rozích) deska (hliníková či pozinkovaná konstrukce), zaoblení všech hran R min.0,5mm, stabilní, vhodný pro venkovní použití, prášková barva ve více možných odstínech RAL (min. 3); nábytek do únikové cesty	do únikové cesty, není schváleno pro použití v prostorách 23/2008 SA, ve zkratce pozastavených předpisů (vyhl. č. 286/2011 Sb)	13	12		25 ks	
B 02	Stůl jídelní	Stůl jídelní, obdélníkový, orientace rozměr 120x80 cm, výška cca 74cm; kovová rámová laková podnož (nohy v rozích stolu) s možností reflexace, všechny hrany min. 12mm;povrchová úprava práškovým lakem (šedá RAL dle předložených vzorků); stonová deska kompaktní s tvarovým jádrem, tl. min. 12mm, světlý hladý povrch (barva dle předložených vzorků), zaoblení hran min. 1,2mm		4			4 ks	
B 03	Stůl jídelní	Stůl jídelní, obdélníkový, orientace rozměr 180x80 cm, výška cca 74cm; kovová rámová laková podnož (nohy v rozích stolu) s možností reflexace, všechny hrany min. 12mm;povrchová úprava práškovým lakem (šedá RAL dle předložených vzorků); stonová deska kompaktní s tvarovým jádrem, tl. min. 12mm, světlý hladý povrch (barva dle předložených vzorků), zaoblení hran min. 1,2mm		4			4 ks	
B 04	Stůl jídelní	Stůl jídelní přídavný, obdélníkový, orientace rozměr 60x80 cm, výška cca 74cm; kovová rámová laková podnož (nohy v rozích stolu) s možností reflexace, všechny hrany min. 12mm;povrchová úprava práškovým lakem (šedá RAL dle předložených vzorků); stonová deska kompaktní s tvarovým jádrem, tl. min. 12mm, světlý hladý povrch (barva dle předložených vzorků), zaoblení hran min. 1,2mm		2			2 ks	
B 05	Stůl	Stůl skládací nebo stohovatelný, obdélníkový, orientace rozměr 120x80-90 cm, výška cca 74cm; kovová podnož (nohy v rozích stolu), stonová deska kompaktní oboustranně laminovaná tl.ran. 18mm, ABS hrana 2mm, světlý povrch (barva dle předložených vzorků)		3			3 ks	
B 06	Stůl kancelářský	Kancelářský stůl, orientace rozměr 1800x800mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stonová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, v desce 2x kabelová průchodka, reflexace nohou, odstín desky světlý dub	1x doplněno o jednu nohu LTD a 1x doplněno o jednu nohu pro konferenční sezení	3			3 ks	
B 07	Stůl kancelářský přistavba	Kancelářský stůl - přistavba pro konferenční sezení, orientace rozměr 1600x800mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stonová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, odstín desky světlý dub (akát)		1			1 ks	

B 08	Stůl kancelářský	Kancelářský stůl, orientační rozměr 1300x1400x600-650mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, v desce kabelová průchodka, rektifikace nohou, odstín desky světlý dub (akát)		4			4 ks	
B 09	Jednací přistavba	Kancelářský stůl - jednací přistavba s pūkruhovým zakončením, orientační rozměr 1100x600-650mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, odstín desky světlý dub (akát)		2			2 ks	
B 10	Jednací přistavba	Jednací přistavba pūkruhová, orientační rozměr 350x600-650mm, v. cca 740mm, s kovovou stojnou s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, odstín desky světlý dub (akát)		1			1 ks	
B 11	Sestava - pracovní stůl, přistavby konjerner,skřínka	Kancelářský stůl - orientační rozměr 1600x800mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, odstín desky světlý dub (akát), přistavby konjerner - celková výšková s shodná s výškou stolu, provedení dekor sv. dub (akát), přistavná skřínka (orient. rozměr 800x450) výška shodná s výškou stolu, vnitřní police, vhodná pro instalaci trezoru (kování přes zadní stěnu do zdi), dekor sv.dub (akát)		1			1 ks	
B 12	Sestava - pracovní stůl do L	Dvojice kancelářských stůlů - orientační rozměr 1600x800mm a 1600x600(650), v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, odstín desky světlý dub (akát)		1			1 ks	
B 13	Paravan a police	Paravanová deska kvijící pohled na pracovní stůl délky min. 130cm, barva šedá; doplňné políčkou na něj zavěšenou, jednostrannou, orient. Rozměr 100x30cm, dekor sv. dub (akát)		1			1 ks	
B 14	Stobová nástavba	Nástavba na pracovní stůl s volnou policí, orient.rozměr 80x35cm, v 40cm		1			1 ks	
B 15	Mobilní konjerner	Mobilní konjerner na kolečkách, orient. rozměr 430x580x600mm, 3zásuvka, centrální zamýkání, tužkovník, provedení bílé		7			7 ks	
B 16	Sestava sestava - pracovní stůl do L	Sestava kancelářských stůlů - orientační rozměry 1600x800mm a 800x600(650)mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, odstín desky světlý dub (akát), jednotlivé části sestavy pevně spojeny		1			1 ks	
B 17	Stůl kancelářský	Kancelářský stůl, orientační rozměr 1600x800mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s povrchovou úpravou práškovým lakem, šedá RAL (dle předložených vzorků), stobová deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, v desce kabelová průchodka, rektifikace nohou, odstín desky světlý dub (akát)		1			1 ks	
B 18	Police nástěnná	Nástěnná police max. délky 1300mm, šířka min. 200mm, kořtení do stěny, odstín světlý dub (akát); při vysazeném okraji zakomponován led pásek pro osvětlení stolu		7			7 ks	
B 19	Police nástěnná	Nástěnná police délky cca 1600mm, šířka min. 200mm, kořtení do stěny, odstín světlý dub (akát), při vysazeném okraji zakomponován led pásek pro osvětlení stolu		2			2 ks	
B 20	Židle kancelářská	Otocná kancelářská židle s vysokou záďovou opěrkou a synchronní mechanikou, s konstrukcí odděleného sedátku a opěrky zad, s bokemítky, na kolečkách;podnož-hliníkový KřZ, kolečka pro tvrdou podlahu, síťovina opěrku, nastavitelná výška sedátku, stavitelná bederní opěrka i područky; tvarovaný čalouněný sedák, látka min. odolnost 55000 cyklů; nosnost židle min. 120kg, odstín čalounění dle předložených vzorků	1	9	3		13 ks	

B 21	Kartotéka				Cyfrázauková kovová kartotéka pro dokumenty nebo závěsné pořadače formátu A4, orientační rozměr 410x1300x400mm, centrální zámek, barva RAL dle vzorníku						3 ks		
B 22	Skříň na léky			1	Skříň na léky, orient. rozměr: 1350x600x2000mm (ze dvou dílů), přiče dveře s krabčičkami na léky, stavitelné police, čát kaškaděrových, výsuvná deska pro přípravu léků, úchytky s dvojbodovým zámkem, trezor na opísky, bez koleček na soulu, odstín dle předložených vztoků						1 ks		
B 23	Skříň dvoukřídle střední			5	Skříň policová střední, orientační rozměr: 800x420x1300mm (výšková tolerance ± 10cm), přiče dvoukřídle dveře, dekor dle kancelářských stolů, uzamykatelná						5 ks		
B 24	Skříň dvoukřídle vysoká			4	Skříň policová vysoká, orientační rozměr: 600x420x1900mm (výšková tolerance ± 10cm), přiče dvoukřídle dveře, dekor dle kancelářských stolů, uzamykatelná, do jedné sekce policová vložka cca 76x37x33cm						4 ks		
B 25	Skříň úzká střední			1	Skříň policová vysoká, orientační rozměr: 400x420x1300mm (výšková tolerance ± 10cm), bez dveří, dekor dle kancelářských stolů						1 ks		
B 26	Skříň knihovni			2	Vysoká policová (šuplíková) skříň typu knihovni, orientační rozměr: 1200x300x2000, minimální spodní část do v. cca 900mm vybavená šuplíky nebo kryty ořívky, dekor blízky světlému dubu nebo kombinace s bílou						2 ks		
B 27	Botník			2	Botník s lavicí, orientační rozměr: 1000x350x500mm, bez dekoru dřeva, kombinace kovových a lakovaných částí						2 ks		
B 28	Věšák na oděv			2	Nástěnný věšák nebo serie věšáků o celkové délce cca 1800mm, bez dekoru dřeva umístěno ve dvou výškových úrovních (pro děti a pro dospělé)						2 ks		
B 29	Stěna se zrcadlem			1	Odkládací díl se zrcadlem a šatní tyčí, orientační rozměry 500x300x1900mm, dezén shodný s provedením kancelářských stolů						1 ks		
B 30	Skříň (zavěšená)			1	Skříň do nily nad lednici, orient. rozměr: 650x750x1300mm, kořeno do stěny min. 2x police, kryto ořívky, laminát odstín blízky 7044 (shodný s ořívky zabudované jednice v m.c. 146) - rozměr nutno doměřit na místě						1 ks		
B 31	Macerator			1	Macerator (dře-výběru-uvěsteře) - délka cyklu max 2min., spoteřeba do 25l vody na cyklus, možnost likvidace minimálně 3 nádob s obsahem zároveň, max. rozměry: v. 1050 mm, š. 600, hl. 640 mm			1			1 ks		
B 32	Instrumentační stůlek			1	Pojizný instrumentační stůlek, nerezový, min. 2 plata (zaoblené hrany), 2 zásuvky, kolečka Ø min. 75mm, Zbržděná			1	2	1	4 ks		
B 33	Pojizný stůlek			1	Pojizný stůlek, kovová konstrukce, skleněné police, orient. rozměr: 550x400x650mm						1 ks		
B 34	Pojizná židle			1	Pojizná kosmetická židle s opěrkou zad, celoomyvatelná, otočná						1 ks		
B 35	Šatní skříňka			26	Šatní skříňka dvojitá, kovová, na soulu, orient. rozměr: 500x520x1800mm:šifka oddílu 250mm:povrchová úprava práskovým lakem:barevné provedení dle vzorníku RAL: ořívčický zámek, výžubha dveří, větrací otvory						26 ks		

B 36	Šatní lavička	Šatní lavička, orientace rozměr 420x100x360mm, kce z ocelových profilů, úprava práškovým lakem šedé barvy, deska z LTD s ABS hranou	3					3 ks	
B 37	Archivní skříň	Svařovaná plechová archivní skříň, dvoukřídlá, uzamykatelná, orient. rozměr 950x400x1950mm, výškové nastavení polic, elektrifikační nožky, otočný zámek, prášková barva (barva dle dveří dle nabídky RAL)	14					14 ks	
B 38	Sestava promítací	DVD Blue-ray přehrávač (HDMI, USB LAN, 3d efekt controller, Dolby Digital/true HD DTS HD MA), Receiver (podpora 4K, ultra HD, Blue-ray) a MPF, Dolby True HD a DTS-HD, HDMI/Diskový ovladač, Ovládací pomocí chytrého zařízení), Repro-držák (společný výkon cca 120W), Projektor (rozlišení cca 1920 x 1080 pixelů, full HD, nazpívá 3d správa barev, kontrast min 12.000:1, svítivost min 2000 lumenů, min. 2xHDMI, 2x USB) - držák projektoru; projekční plátno ulopřítka min 100' (násádně plátno, dálkové ovládací)	1				1	1 ks	
B 39	Pracovní stoly	Sestava dvojice pracovních stůlů orientace rozměr 1200x600x850mm a 1500x700x850mm; kovová jeřáková podnož, povrchová úprava práškový lak, nohy s rektifikací, deska MDF min 40mm s odolným povrchem	1					1 ks	
B 40	Konferenční stůlek, retro	Retro konferenční stůlek, obdélníkový, dřevěná konstrukce, obě strany	1					1 ks	
B 41	Stůl se sklápěcími deskami	Stůl dřevěná konstrukce se sklápěcími deskami, max. rozměr ve složeném stavu cca 400x800x740mm, max. rozměr při plném rozložení cca 1600x800x740mm, provedení ve světlém odstínu dřeva	1				1	1 ks	

C 01	Nábytkový trezor	Nábytkový sejf z ocelového plechu, orientační rozměr 250x350x250mm, zamýkání klíčem, kotvení spodní nebo boční		15	30	9		54 ks	
C 02	Trezor 1.bezpečnostní třídy	Trezor z ocelového plechu, vhodný pro osazení do skříňky v sestavě B11, 1.bezpečnostní třída, kotvení zadní, do stěny, orientační rozměr vnější 350x500x380mm	1					1 ks	
C 03	Hodiny	Násádné hodiny celokovové, quartzový hodinový strojček s baterií, Ø hodin cca 50-60cm	1	1	1	1		3 ks	
C 04	Věšák a držák	Násádný věšák pro odkládání oděvu, kovový, kotvený do stěny, trubková kce připomínající kmen stromu-kovový držák na deštníky, solterní, vzhled vysokého květináku	1					1 ks	
C 05	Násádný věšák	Násádný věšák - na laminované desce orient.rozměru 200x200mm kůtvena dvojice kovových věšákových děláky cca 150mm (barva dle předložených vzorků)		15	19	8		42 ks	
C 06	Násádný trojřádek	Násádný trojřádek do koupelen, lepený na stěnu, nosnost min. 10kg		7	15	9		31 ks	
C 07	Držák závěsu	Obočňá teleskopická tyč se závěsem celkové délky cca 1500mm, na pevné dělicí stěně délky cca 750mm - laminovaná deska bílá kotvená do stěny, omyvatelný závěs (barva dle předložených vzorků)			1			1 ks	
C 08	Lampa	Stojací lampa se stínidlem, v retrostylu			1			1 ks	
C 08	Závěsové dvojkolejnice	dvojitá hliníková kolejnice pro ruční posun, držáky ze stěny, bílý odstín, včetně koncovék,zařazek a jezdců		30	61	26		117 bm	

C10	Vertikální žaluzie	Textilní žaluzie, ruční ovládání, barva světlá, krémová, soubor 4 prvků o rozměrech cca 3500x2500, 1500x2500, 3000x2500 a 2200x2900 (rozměr nulno doměřit na měří)						1 ks
C11	Základová kolejnice	Jednoduchá hliníková kolejnice pro ruční posun, držáky ze stávy, bílý odstín, včetně konečkové, zarážek a jezdců	5 bm	20,5bm	5,5 bm			31 bm
C12	Rámy	serie 6 plastových rámu velikosti A2 (ostatní šedé), pro prezentaci tvorby obyvatel domova, 50% v provedení výhled vhodné pro nástěnnou, vhodné pro zavěšení na stěnu		1				1 ks
C13	Fotografie	Horizontální velkoformátová kopírovací fotografie (sestavba barevných fotografií současných měst v okolí - Ok-téma městského jádra v mírném náhledu/Kaplice - téma náměstí s městským úřadem ČB - téma Zátoka Nábřeží) na formát cca 230x300mm, lak na desku tl. min.3mmt fotografie budou součástí dodávky, jejich výběr bude odsouhlasen objednatelům		1				1 ks
C14	Obrazy	Soubor rámovaných historických fotografií okolních měst, černobílá provedení formátu cca A3 na matný foto papír, různé stíny (baseen, decantol), včetně stáky, 7 ks; fotografie budou součástí dodávky, jejich výběr bude odsouhlasen objednatelům			1			1 ks
C15	Lampička	Stolní LED lampa k osvětlení pracovního stolu, nastavitelná - pohyblivě rameno, úsporná, černá nebo bílá provedení kov-plast	1	6	4			11 ks
C16	Háčky	Dvojháček s kruhovou základnou pro kolčení na stěhu, povrchové úprava chrom nebo nerez						12 ks
C17	Patřka do sprchy	Nástěnná počka do sprchy, kovová, povrchová úprava chrom (nerez), mín. rozměr 260x120x50mm	4					4 ks
C18	Sedákový polstř na židli	Sedákový polstř vhodný na kovové židle A08 v úpravě se sníženou hořlavostí		20	20			40 ks
C19	Sedákový polstř na lavici	Sedákový polstř vhodný na kovové lavice A10 (kryjící celou délku lavice), v úpravě se sníženou hořlavostí			6			6 ks
C20	Křiz	Dřevěný Křiz na podstavci, masivní dřev, mh. výška 25cm		1				1 ks
C21	Čecci pulkik	Čecci pulkik dřevěné konstrukce (obstín dřeva blízký světlému dubu), skládací, nastavitelná poloha náklonu v min.3 polohách, velikost čisti plochy min. 22x28cm		1				1 ks

Poznámka

Toto není prováděcí, ani výrobní dokumentace. Tato dokumentace se vydává a platí pouze jako celek. Tyto poznámky platí pro celou stavbu. Všechny rozměry nulno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích „cca“ nebo „orientační rozměr“, platí rozměrová tolerance +/-5%. Toto nepatří u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou stále upřesněny na základě vzorků předložených dodavateli na stavbě. Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem. Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem. Všechny prvky instalované do interiéru budou vyzkontovány a předloženy k odsouhlasení předloženými vzorky v rámci zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky, nebo po uzavření smlouvy (podmínky předložení vzorků jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo – vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky – seniony Kaplice“ (podrobnosti viz příloha č. VI „Tabulka předložení vzorků v rámci zadávacího řízení“ a zadávací dokumentace veřejné zakázky).

Tato dokumentace není pouze základní instalační, rozměrová specifikace interiérových prvků. Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a spřikovat všechny požadavky vytištěk a ČSN. Dodávka a montáž atypických konstrukcí mobiláře je ověřena stávajícími konstrukcemi objektu - rozměr vstupních dveří atd., mobilář a všechny ostatní kce musí být rozměry respektovat. Příhodnost a mobilizátem a ostatní dodávkou ověřuje dodavatel.

Všechny počky daného oddílu (oddíl A, Senionky a sedací nábytek nebo oddíl B, Kancelářský a provozní nábytek nebo oddíl C, Ostatní nábytek) uvedené v této tab. III. – SOUTĚŽE PRVKŮ musí zároveň splňovat technické požadavky uvedené v tab. II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE daného oddílu (A, B, C). Technické požadavky uvedené v tab. II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE daného oddílu (A, B, C) lze napro uzádný u jednotlivých položek daného oddílu (A, B, C) uvedených v tab. III. – SOUTĚŽE PRVKŮ.

Jako účebník o veřejnou zakázku. Nábytek a ostatní vřavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro následně dodávka spřikovat výše uvedené technický popis všech uvedených položek a respektovat pozicovní smlouvy uvedené pod popisem položek. Podmínky předložení vzorků před uzavřením smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

V... PRAZE... dne 10/6/2017

Thul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele: [signature]

Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele: [signature]

ČEUV NA BYTBE 91 (přesný název účastníka)

Seniony Kaplice, nástěnná a přístavná domova pro seniony Kaplice - Projekt designu interiéru a vřavení nábytku

Stavební úpravy, nástěnná a přístavná domova pro seniony Kaplice - Projekt designu interiéru a vřavení nábytku

revize 22.3.2017

Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice
Projekt designu interiéru a vybavení nábytkem

(předmětem hodnocení nabídek bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládané množství)


Popis	Cena
A - Seniorský a sedací nábytek	3 895 990,00
B - Kancelářský a provozní nábytek	839 538,00
C - Ostatní vybavení	402 320,00
Celkem (bez DPH)	5 137 848,00
A - Seniorský a sedací nábytek	4 608 301,90
B - Kancelářský a provozní nábytek	1 015 840,98
C - Ostatní vybavení	481 002,20
Celkem (s DPH)	6 105 145,08






































Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH	sazba DPH	celk. cena Kč s DPH
		A - Seniorský a sedací nábytek				3 895 990,00		4 608 301,90
1.	A 01	Lůžko polohovací výškově stavitelné, včetně doplňků + matrace	ks	46	38 350,00	1 764 100,00	15%	2 028 715,00
2.	A 02	Noční stolek s jídelní deskou, zamykatelný	ks	46	7 580,00	348 680,00	21%	421 902,80
3.	A 03	Police nad lůžko cca 120x30x25cm	ks	54	1 180,00	63 720,00	21%	77 101,20
4.	A 04	Komoda cca 100x40x80cm	ks	17	3 880,00	65 960,00	21%	79 811,60
5.	A 05	Stůl - pokoj seniora, 80x80x74cm,centrální podnož	ks	36	3 320,00	119 520,00	21%	144 619,20
6.	A 06	Seniorské křeslo	ks	54	7 760,00	419 040,00	21%	507 038,40
7.	A 07	Křeslo s područkami, seniorské	ks	99	6 150,00	608 850,00	21%	736 708,50
8.	A 08	Konferenční židle	ks	11	690,00	7 590,00	21%	9 183,90
9.	A 09	Židle venkovní, kovová, s područkami	ks	83	2 870,00	238 210,00	21%	288 234,10
10.	A 10	Lavice venkovní, kovová, min. délka 115cm	ks	15	5 930,00	88 950,00	21%	107 629,50
11.	A 11	Židle omyvatelná, s područkami	ks	10	1 250,00	12 500,00	21%	15 125,00
12.	A 12	Pohovka (aktivizace)	ks	1	11 410,00	11 410,00	21%	13 806,10
13.	A 13	Pohovka retro, rozkládací	ks	1	8 180,00	8 180,00	21%	9 897,80
14.	A 14	Koupelnová skříňka nízká	ks	56	2 350,00	131 600,00	21%	159 236,00
15.	A 15	Pohovka kancelář, max 160cm	ks	1	7 680,00	7 680,00	21%	9 292,80
		B - Kancelářský a provozní nábytek				839 538,00		1 016 840,98
16.	B 01	Stůl venkovní, kovový, cca 80(90)x80(90)x74	ks	25	6 130,00	153 250,00	21%	185 432,50
17.	B 02	Stůl jídelní cca 180x80x75cm, kovová kostra	ks	4	10 980,00	43 920,00	21%	53 143,20
18.	B 03	Stůl jídelní cca 120x80x75cm, kovová kostra	ks	4	7 830,00	31 320,00	21%	37 897,20
19.	B 04	Stůl jídelní cca 60x80x75cm, kovová kostra	ks	2	4 710,00	9 420,00	21%	11 398,20
21.	B 05	Stůl skládací, stohovatelný, nohy v rozích	ks	3	3 120,00	9 360,00	21%	11 325,60
22.	B 06	Stůl kancelářský cca 180x80x74cm	ks	3	2 830,00	8 490,00	21%	10 272,90
23.	B 07	Stůl kancelářský přístavba, cca 160x80x74cm	ks	1	2 890,00	2 890,00	21%	3 496,90
24.	B 08	Stůl kancelářský cca 130x60x74cm	ks	3	2 560,00	7 680,00	21%	9 292,80
25.	B 09	Jednací přístavba, zakončená půlkruhem	ks	2	1 310,00	2 620,00	21%	3 170,20
26.	B 10	Jednací přístavba malá, půlkruhová	ks	1	900,00	900,00	21%	1 089,00
27.	B 11	Sestava - pracovní stůl, přístavný kontejner,skříňka	ks	1	8 180,00	8 180,00	21%	9 897,80
28.	B 12	Sestava - pracovní stůl kancelářský do L, cca 240x160x74cm	ks	1	5 190,00	5 190,00	21%	6 279,90
29.	B 13	Paravan a police na kancel. stůl	ks	1	1 090,00	1 090,00	21%	1 318,90
30.	B 14	Stolová nástavba, délky cca 80cm	ks	1	960,00	960,00	21%	1 161,60
31.	B 15	Mobilní kontejner, cca 430x580x600mm, 3zásuvka	ks	7	2 590,00	18 130,00	21%	21 937,30
32.	B 16	Sestava sesterna - pracovní stůl do L, cca 240x160x74cm	ks	1	6 840,00	6 840,00	21%	8 276,40
33.	B 17	Stůl kancelářský, cca 160x80x74cm	ks	1	2 890,00	2 890,00	21%	3 496,90
34.	B 18	Police nástěnná krátká (cca 130cm)	ks	7	1 200,00	8 400,00	21%	10 164,00
35.	B 19	Police nástěnná, cca 160cm	ks	2	1 310,00	2 620,00	21%	3 170,20
36.	B 20	Židle kancelářská	ks	13	2 780,00	36 140,00	21%	43 729,40
37.	B 21	Kartotéka, kovová, cca 410x1300x400mm	ks	3	3 050,00	9 150,00	21%	11 071,50
38.	B 22	Skříň na léky, cca 1350x600x2000mm	ks	1	17 510,00	17 510,00	21%	21 187,10
39.	B 23	Skříň dvoukřídlá střední,cca 800x420x1300mm	ks	5	3 180,00	15 900,00	21%	19 239,00
40.	B 24	Skříň dvoukřídlá vysoká,cca 800x420x1900mm	ks	4	4 720,00	18 880,00	21%	22 844,80
41.	B 25	Skříň úzká střední, cca 400x420x1300mm	ks	1	2 160,00	2 160,00	21%	2 613,60
42.	B 26	Skříň knihovni,cca 1200x300x2000mm	ks	2	4 410,00	8 820,00	21%	10 672,20
43.	B 27	Botník, cca 1000x350x500mm	ks	2	1 424,00	2 848,00	21%	3 446,08
44.	B 28	Věšáky na oděv	ks	2	1 480,00	2 960,00	21%	3 581,60
45.	B 29	Stěna se zrcadlem, cca 500x300x1900mm	ks	1	1 810,00	1 810,00	21%	2 190,10
46.	B 30	Skříň do niky nad lednici, orient. rozměr 650x750x1300mm	ks	1	3 760,00	3 760,00	21%	4 549,60
47.	B 31	Macerátor (dle výběru investora)	ks	1	144 320,00	144 320,00	21%	174 627,20
48.	B 32	Pojízdný instrumentační stolek, nerezový, min. 2 plata, 2 zásuvky	ks	4	12 010,00	48 040,00	21%	58 128,40
49.	B 33	Pojízdný stolek, cca 550x400x850mm	ks	1	2 420,00	2 420,00	21%	2 928,20
50.	B 34	Pojízdná židle, s bederní opěrkou	ks	1	3 080,00	3 080,00	21%	3 726,80
51.	B 35	Šatní skříňka kovová, cca 500x520x1800mm	ks	26	2 750,00	71 500,00	21%	86 515,00
52.	B 36	Šatní lavička, cca 420x1000x360mm	ks	3	1 850,00	5 550,00	21%	6 715,50
53.	B 37	Archivační skříň plechová, cca 950x400x1950mm	ks	14	3 750,00	52 500,00	21%	63 525,00
54.	B 38	Sestava promítací (dataprojektor, reciever, plátno, repro)	ks	1	53 860,00	53 860,00	21%	65 170,60
55.	B 39	Pracovní stoly do prádelny	ks	1	6 680,00	6 680,00	21%	8 082,80
56.	B 40	Konferenční stolek retro	ks	1	3 850,00	3 850,00	21%	4 658,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH	sazba DPH	celk. cena Kč s DPH
57.	B 41	Stůl se sklopnými deskami	ks	1	3 650,00	3 650,00	21%	4 416,50
		C - Ostatní vybavení				402 320,00		481 002,20
58.	C 01	Nábytkový trezor, cca 250x350x250mm	ks	54	2 060,00	111 240,00	21%	134 600,40
59.	C 02	Trezor 1.bezpečnostní třídy, rozměr cca 350x500x380mm	ks	1	8 360,00	8 360,00	21%	10 115,60
60.	C 03	Hodiny, nástěnné kovové	ks	3	2 830,00	8 490,00	21%	10 272,90
61.	C 04	Věšák oblečení nástěnný a držák deštníků	ks	1	1 380,00	1 380,00	21%	1 669,80
62.	C 05	Nástěnný věšák	ks	42	570,00	23 940,00	21%	28 967,40
63.	C 06	Nástěnný trojháček (koupelny)	ks	31	530,00	16 430,00	21%	19 880,30
64.	C 07	Držák závěsu, teleskopický	ks	1	4 850,00	4 850,00	21%	5 868,50
65.	C 08	Lampa stojací	ks	1	1 930,00	1 930,00	21%	2 335,30
66.	C 09	Závěsové dvojkolejnice, hliníkové, montáž na stěnu	bm	117	550,00	64 350,00	15%	74 002,50
67.	C 10	Vertikální zalužie	ks	1	15 350,00	15 350,00	15%	17 652,50
68.	C 11	Záclonová jednokolejnice, hliníková, montáž na stěnu	bm	31	550,00	17 050,00	15%	19 607,50
69.	C 12	Rámy plastové	ks	1	1 820,00	1 820,00	21%	2 202,20
70.	C 13	Fotografie velkoformátová, tisk na desku	ks	1	5 350,00	5 350,00	21%	6 473,50
71.	C 14	Obrazy	ks	1	7 350,00	7 350,00	21%	8 893,50
72.	C 15	Lampička stolní, kancelářská	ks	11	730,00	8 030,00	21%	9 716,30
73.	C 16	Háčky	ks	12	420,00	5 040,00	21%	6 098,40
74.	C 17	Polička do sprchy	ks	4	1 420,00	5 680,00	21%	6 872,80
75.	C 18	Sedákový postr na kovovou židli	ks	40	1 850,00	74 000,00	21%	89 540,00
76.	C 19	Sedákový postr na kovovou lavici	ks	6	3 350,00	20 100,00	21%	24 321,00
77.	C 20	Kříž	ks	1	540,00	540,00	21%	653,40
78.	C 21	Čtecí pultík	ks	1	1 040,00	1 040,00	21%	1 258,40

Poznámka: Podrobná technická specifikace všech výše uvedených položek je uvedena v části II (2a až 2c) a III. Soupise prvků
Poznámka uvedená v části III - Soupise prvků pod popisem položek platí i pro tuto přílohu



VI. Tabulka předložení vzorků v rámci zadávacího řízení		SEMPROPOK A SEDACÍ NÁBYTEK		SEMPROPOK (Nábytek, požadavky)		POZNÁMKA		DEFINICE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU		ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ	
KÓD	POPIS										
A 01	Lůžko polohovací výškově stavitelné + matrace	Elektrické pečovatelské lůžko, polohovatelné, výškově stavitelné s dělenou postranicí, brzděná kolečka min. Ø 100mm, lehací plocha lamelového roštu min. 850x2000mm, lůžko pojízdné v každé výškové poloze, dřevěná a hpl část sládky do stejného odstínu bížy (příp. javoru), pravotočité, ne přes provedení šel (s mezerou pro dobrý úchop při převozu), včetně příslušenství: hrazení s hrazečkou (madlem), jídelní deska, lampička a evakuační podložka. Preventivní antibakteriální matrace vyrobená z PUR sbídné pěny se sníženou hoflavostí. Profilované jádro s Flex-elektem. Využitelné okraje. Snímatelný polah paropropustný, vodorovný.		kompletní funkční prvek včetně kolesek, postranic a šel, deženy možno doložit formou vzorníku, část matrace (výřez), včetně materiálu polahu							
A 02	Noční stůlek	Noční stůlek oboustranně přistupný s integrovanou výškově nastavitelnou jídelní deskou, dřevěný dekor shodný s dekem lůžka, šuplík s pojítkou a možností uzamčení, otevírání police a dvířky kryjí oddíl, brzděná kolečka		kompletní prvek, deženy možno doložit formou vzorníku							
A 03	Police	Nastelná police, nosnost min. 12 kg, orientační rozměr 120x30x25cm (dvěř), kombinace dekora sv. dubu a jednobarevných částí (barva dle předložených vzorků), včetně zad, jeden oddíl kryjí dvířky, všechny ABS hrany s r=2mm		kompletní prvek, deženy možno doložit formou vzorníku							
A 04	Komoda	Úložná zásuvková komoda, orientační rozměr: cca 100x40x80cm (dvěř), kombinace bílé a dřevěného dekora (sv. dub), dřevěné nohy, bez šroubovaných úchytek, úchyty řezané min. rozmer 100x25mm		kompletní prvek, deženy možno doložit formou vzorníku							
A 05	Stůl	Stůl jídelní čtvercový se zaoblenými rohy, sítělová podnož se štvorcovou základnou cca 50x50cm v tl. max. 12mm (při okrajích) a nohou min. 80x80mm, v cca 70cm, orientační rozměr stolu (š/h/v) 900/80/750 mm. Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu, podnož vhodná pro stohování desku 80x80cm. Deska - LTD min 26 mm, deska dekor dle dekora spodních dvířek kuchyňek, abs hrana min. 2mm dekor dub. Podnož kovová, povrchová úprava práškovým lakem (barva dle předložených vzorků), zaoblení všech hran min. 0.5mm.		podnož + část desky, včetně hrany, deky možno doložit formou vzorníku							
A 06	Senioršské křeslo	Masivní dřevěná lakovaná konstrukce se zvýšeným požadavkem na stabilitu a pevnost. Oddělený sedák a opěrák. Sedák s možností plynulého posunu ve vodorovném směru a polohovatelný zádysov díl. Snímatelný pratečný potah, separátní vřava na sedáku. Barevnost potahu - jednobarevný - výběr investora a architektka dle předložených vzorků (celkem 4 barevné varianty). Moření dřeva (celkem 4 barevné varianty). Moření dřeva blízké odstínu světlého dubu.		kompletní prvek, deženy a potahy možno doložit formou vzorníku							
A 07	Křeslo s područkami	Masivní dřevěná lakovaná konstrukce, standardní opěradlo, područky, polstrovaný sedák i opěrák, animatelný pratečný polah sedáku, separátní nepropustná vřava na sedáku, samozhášitelný molitan. Barevnost potahu - jednobarevný - výběr investora a architektka dle předložených vzorků (celkem min. 4 barevné varianty). Moření dřeva blízké odstínu světlého dubu, židle do jídelny v moření blízké odstínu ořech.		kompletní prvek, deženy a potahy možno doložit formou vzorníku							
A 09	Židle venkovní	Židle nehořlavá, stohovatelná, s područkami, vhodná pro venkovní použití, hliníková, prášková barva ve více možných odstínech (min. 3); min. výška sedáku 43cm, min. hloubka sedáku 48cm, min. šířka sedáku 50cm, celková výška min. 80cm, výška područek min. 63cm možnost doplnit sedátkový polst C18, nábytek do únikové cesty!		kompletní prvek, odstíny možno doložit formou vzorníku							
A 11	Židle	Stohovatelná omyvatelná židle s područkami, z celobarevného polypropylenu, výška min. 80cm, výška sedáku min. 45cm, rozměr sedáku min. 48x50cm, barva dle předloženého vzorníku		kompletní prvek, odstíny možno doložit formou vzorníku							
A 14	Koupelnová skříňka	Nízká koupelnová skříňka, uzavíratelná - 1xšuplík, 1xdvířka, vnitřní police, doplněná o 4 kolečka Ø min. 40mm (min. 2 s brzdou), orient. rozměr 35x30x80cm, provedení MDF v bílé barvě, případně bílá+dekor dub, vysoká odolnost proti vlhku a vodě		kompletní prvek, deženy možno doložit formou vzorníku, kolečka možno samostatně							

B 01	Stůl venkovní	Stůl dřevěný, cca 80(90)x60(75)cm, kovová konstrukce (4 nohy v rozích) i deska (hliníková či pozinkovaná konstrukce) zaoblené všech hran R min. 0,5mm, stabilní, vhodný pro venkovní použití, předtáková barva ve více možných odstínech RAL (min. 3); nábytek do únikové cesty!	do únikové cesty; musí splňovat požadavky přílohy č. 6 výše a č. 230001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (výř. č. 2682/11 Sb.)	kompletní prvek, odstíny možno dležít formou vzorníku	
B 02	Stůl jídelní	Stůl jídelní, obdélníkový, orientace rozměr 120x80 cm, výška cca 74cm; kovová rámová jehlová podnož (nůhy v rozích stolu) s možností rektifikace, všechny hrany min. r 2mm; povrchová úprava práškovým lákem (šedá RAL dle předložených vzorků); sblouva deska kompaktní s tmavým jádrem, tl. min. 12mm, světlý hlavy povrch (barva dle předložených vzorků); zaoblené hran min. r 2mm		část desky s provedenou hranou + podnož	
B 06	Stůl kancelářský	Kancelářský stůl, orientace rozměr 1800x600mm, v. cca 740mm, s kovovou podnoží s poruchovou úpravou práškovým lákem, šedá RAL (dle předložených vzorků), sblouva deska tl. min. 25mm s ABS hranou min. 2mm, v desce 2x kabelová průchodka, rektifikace rohů, odstín desky světlý dub (alut)	1x doplněno o oboustrannou LTD a možnost napojení stolu pro konferenční sestání	část desky s provedenou hranou + podnož	
B 15	Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, orient. rozměr 420x560x600mm, šezsávka, centrální zamykání, tužkovník, provedení bílé		kompletní prvek včetně zvlněného odstínu	
B 20	Židle kancelářská	Otáčná kancelářská židle s vysokou zadovou opěrkou a synchronní mechanikou, s konstrukcí odděleného sedáku a opěrkou zad, s loketníky, na kolečkách; podnož-hliníkový kříd, kolečka pro tvrdou podlahu, sřovina opěrky, nastavitelná výška sedáku, stavitelná bederní opěrka (područky; tvarovaný čalouněný sedák, látka min. odolnost 55000 cyklů, noanost židle min. 120kg, odstín čalounění dle předložených vzorků		kompletní prvek, odstíny možno dležít formou vzorníku	
Poznámka	V této tabulce "Tabulka předložení vzorků v rámci zadávacího řízení" jsou určeny prvky (vč. způsobu předložení vzorků těchto prvků), které budou předloženy před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Nábytek a ostatní vybavení na akci 1130513005601 Přístavba nové budovy, přídi vestavba a sběrná úprava - Dům pro seniory Kaplice" - podrobnosti viz zadávací dokumentace veřejné zakázky. Podmínky předložení vzorků, které nebyly schváleny před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení (tj. nejsou uvedeny v tabulce "Tabulka předložení vzorků v rámci zadávacího řízení") a budou schvalovány až po uzavření smlouvy, jsou uvedeny ve Smlouvě o díle (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky). Všechny položky daného oddílu (oddíl A, Serienný a sedací nábytek nebo oddíl B, Kancelářský a provozní nábytek nebo oddíl C, Ostatní nábytek) uvedené v této tab. III. - SOUPISE PRVKŮ musí zároveň splňovat technické požadavky uvedené v tab. II. - TECHNICKÁ SPECIFIKACE daného oddílu (A, B, C), Technická SPECIFIKACE daného oddílu (A, B, C) uvedených v tab. III. - SOUPISE PRVKŮ.				



Stavební úpravy, nářadí a příslušenství pro sanoný Kaplice - Projekt designu interiéru a výběrů nábytkem



KUJCP01HBCY3

MONETA MONEY BANK

JiHOČESKÝ KRAJ	
KRAJISKA SPRÁVA	
048711001	
Dotisk:	77 44 4187
Číslo:	1
Priorita:	1

Jihočeský kraj
paní Irena Štěpánková

U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Praze dne 26. dubna 2017
vyřizuje: T. Pokluda
Tel.: 22 444 4187
e-mail: trade.finance@moneta.cz

Věc: Příslib bankovní záruky č. 605735

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme 1x originál příslibu č. 605735 vystavený z příkazu našeho
klienta Český nábytek a.s., IČO 260 63 395.

S pozdravem,

MONETA MONEY BANK
MONETA Money Bank, a.s.
Vysokálova 1422/1a, 140 28 Praha 4
IČ: 25673720

-P035-

Příloha: dle textu

MONETA MONEY BANK

Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČO 708 90 650

Příslib bankovní záruky č. 605735

Byli jsme informováni, že obchodní firma Český nábytek a.s., se sídlem Praha 4, Chomutovická 1444/2, PSČ 149 00, IČO 260 63 395, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16898 (dále jen „Účastník“) předkládá svou nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na dočasný s názvem „Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005601 Přistavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice“. Dle textové části zadávací dokumentace ze dne 13.3.2017 je požadováno předložení závazného příslibu bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 200.000,- Kč.

Na žádost Účastníka, my, MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vysokálova 1422/1a, PSČ 140 28, IČO 256 72 720, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403, tímto závazně prohlašujeme, že v případě, že s Účastníkem uzavřete smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na výše uvedenou veřejnou zakázku a budeme-li o to Účastníkem požádáni, vystavíme ve Váš prospěch do 5 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění veřejné zakázky neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky, vyplátitelnou po obdržení Vaší první písemné výzvy k plnění, obsahující prohlášení, že Účastník

- neodstraní oznámené záruční vady u souladu se Smlouvou a/nebo
- neuhradí zadavatelé nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s poskytnutím záruční vady, nebo jiný peněžní závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen.

Bankovní záruka bude vystavena na maximální částku 200.000,- Kč
(slovy: dvěstětisícokorunčeských) s předpokládanou platností do 18. února 2023.

- Tento příslib zaniká automaticky
- 1) dnem, kdy obdržíme zpět originál tohoto příslibu nebo
 - 2) dnem, kdy vystavíme výše uvedenou bankovní záruku, nebo
 - 3) nejpozději dne 18. února 2018, i když nebude vrácen zpět originál tohoto příslibu podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

Po uplynutí tohoto data považujeme tento příslib za neplatný, a to i v případě, že nám nebude vrácen originál této listiny.

V Praze dne 26. dubna 2017

MONETA MONEY BANK
MONETA Money Bank, a.s.
Vysokálova 1422/1a, 140 28 Praha 4
IČ: 25673720

Tomáš Pokluda
Senior specialista Trade Finance
MONETA Money Bank, a.s.

René Kosinová
Specialista Trade Finance
MONETA Money Bank, a.s.

-P035-



NCZ V123

S-VPA02/N



Pojistná smlouva číslo: 51742724-16
 Stav k datu 27. 1. 2017
 Kód pojištění: DPO02
 Požadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:
 Česká pojišťovna a.s., Spálené 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku a Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: Český nábytek a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích
 IČO: 24063195

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto požadavku číslo a je platná ode dne 27. 1. 2017.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Tato pojištění se dělí Všeobecnými pojímanými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), upřesněním v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpočetí pojistníka na dobý pojištění

Výše příjmů, které jsou přiznané daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
 Máte sjednané pojištění pro stejné pojistné zabezpečení?
 NE 54 068 000,-

- Výrobky nebo zpracovávají se v provozovně potraviny? NE
- Jsou s provozovnou činnosti spojeny práce s bořlavými nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm? NE
- Jsou s provozovnou činnosti spojeny práce s výstřelnými a třeslavinami? NE
- Jsou s provozovnou činnosti spojeny práce ve výškových nad 5 m? NE
- Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivní nebo provozovně praktického vyučování? NE
- Dochází při poskytování služeb k odkladní věci zakazníků na místě, která nejsou trvale hlídána? NE
- Je s činností spojeno poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webových portálů? NE

4. Pojištění odpovědnosti a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ přivážení předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo umrtní vztahou jinému v souvislosti s:
 - činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. oddíl B, vložka 14699, ze dne 11. 6. 2003, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spolupůlčastí v Kč

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník poznamenané komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za spálené povinnosti k náhradě škody za správců této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepožádal službu správce a předal škodu škodě či újmu by způsobil sám.

Pojistná smlouva č. 51742724-16
 Stav k datu 27. 1. 2017
 Kód pojištění: DPO02
 Požadové číslo pojištění: 1

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

- Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odečtením hmotné věci (tzn. finanční škody)**
 Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo umrtní této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odečtením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
 Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vzhledy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
 Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
 a) vzniklou prodáváním se splněním smluvní povinnosti,
 b) vzniklou schůdkem na finančních hodnotách, jež má být spravována pojištěným pověřeným,
 c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
 d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva.
 e) vzniklou v souvislosti s beráním či přípravou čerpaní jakýchkoli donací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním projektů pro ústavní ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázek,
 f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
 Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí podnikatelské činnosti.
 Ujednává se, že pojištění čínských finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:
 - nastalých v důsledku vady výrobku,
 - nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků výrobných pojištěným,
 - spočívající v nahlášení nebo zjištění vadných výrobků výrobných pojištěným,
 - nastalých v důsledku toho, že ve vztáhu k výrobkům, smíšením nebo zpracováním a vzhledem k výrobkům vyrobeným pojištěným, anebo vznikl v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vada.
 Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
 Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
 Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spolupůlčastí v Kč
- Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným přezvaných nebo užívajících hmotných movitých věcech**
 Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech přezvaných pojištěným, jež mají být předmětem jeho zájmu.
 Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
 a) vzniklé opožděním, nadměrným mechanickým zuřiněním nebo chybou obsluhy,
 b) vzniklé na hmotných věcech přezvaných v rámci přepravních smluv,
 c) vzniklé na lodích nebo sportovních letajících zřízeních,
 d) vzniklé na zřizování,
 e) vzniklé na motorových vozidlech,
 f) vzniklé zraněním nebo odečtením hmotné movité věci.
 Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
 Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem
 Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spolupůlčastí v Kč

Doložka VIII Regresní ujednání

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zanechanec pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
 Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

500 000,-
 Česká republika
 1 000,-

Polisná smlouva č. 51742724-16
 Stav k datu 27. 1. 2017
 Kód pojistění: DP002
 Požadavek čísla pojistění: 1

Ve vztahu k pojistěnímu zabezpečení uvedenému v doložce V99 (povinnost pojistěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojistěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojistěnému, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, po-
 užití v rozsahu této doložky do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak ne-
 učiní, vysvětluje se pojistěný nebezpečí smlouce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojistěného plnění z pojistné
 smlouvy odnímout).
- b) pojistěný má povinnost dohodnout se s pojistěným poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude při-
 zván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud
 má pojistěný nezájem a povolí odborníka bez souhlasu pojistěného, náklady na něj pojistěný nenahradí.
- c) pojistěný v rozsahu této doložky se smlouvá se sublimitem pojistěného plnění ve výši 100.000,- Kč.
- d) pojistěný v rozsahu této doložky se smlouvá s územním rozsahem České republiky.
- e) pojistěný v rozsahu této doložky se smlouvá se spolnístěním ve výši 2500 Kč.

4.6. Pro případ povinnosti pojistěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákonníku práce se sjednává spolupůschat ve
 výši 500 Kč.

4.7. Ujednává se, že pojistěný se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 způsobených vadným výrobkem pojistěného na území celého světa výjma USA a Kanady, pokud pojistník nebo pojistěný v
 době uvedení výrobku na trh nevěděli nebo nemohli vědět o jeho vyození. Toto ujednání se použije pouze v případě, že výro-
 bek vyvozi spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4.8. Ujednává se, že pro pojistěný v základním rozsahu se neuplatní výluha z pojistění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8
 písm. b) VPPMO-P. Pojistěný v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistěného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

4.9. Pojistěný má rovněž právo, aby za něj pojistěným zaplatila částka, kterou je pojistěný jako vlastník pozemní komunikace
 povinen uhradit z důvodů řešených za splnění povinností k náhradě škody za správce této komunikace. Tato částka bude pu-
 skytnou pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojistěný nepožádal službu správce a
 předemtnou škodu by spouobil sám.

5. Rozsah pojistění

Pop. č.	Pojistné zabezpečení	Pojistná v Kč
01	Základní rozsah	40 542,-
02	Doložka V70 Čistě finanční škody	6 300,-
03	Doložka V723 Věci přezraat nebo uštvat	3 074,-
04	Doložka V111 Regrační náhrady	5 240,-
Pojistné za všechna pojistná zabezpečení v Kč		55 156,-
Roční pojistné s obchodní slevou 25,00 % tj. v Kč		13 792,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		41 376,-

6. Pojistné datum
 Pojistění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 27. 1. 2017 do konce pojistního roku ve smyslu ujednání Úvodní části po-
 jistné smlouvy.

7. Přílohy
 Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl B, vložka 16899

Polisná smlouva č. 51742724-16
 Stav k datu 27. 1. 2017
 Kód pojistění: DP002
 Požadavek čísla pojistění: 1

Toto pojistění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanec pojistěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojistění odpo-
 vědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojistění došlo k pracovnímu úrazu
 nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

- a) pojistěný v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistěného plnění v Kč 10 000 000,-
 Česká republika
- b) pojistěný v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem 1 000,-
 Česká republika

Doložka V112 Pojistění náhrady za nemajetkovou újmu
 Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojistěný se nad rámec základního
 rozsahu vztahuje i na povinnost pojistěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti,
 která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojistěný dále nevztahuje na povinnost pojistěného nahradit nemajetkovou újmu:
 a) způsobenou úrazkou, ponížením, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
 b) vzniklou zaměstnancem pojistěného.

Výluky z pojistění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojistění.
 Pojistěný v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

4.3. Doložka V99 Pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí
 Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:
 Pojistěný se vztahuje na povinnost pojistěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.
 Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojistění nastala jak škodná událost, tak první projev první
 škody plynoucí z této škodné události. Škodou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimodobrá, čistě ná-
 hoda nebo zcela neovlivnitelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností
 pojistěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojistěnou poskytuje pojistěný plnění pouze v rozsahu příměrných nákladů (s použitím středních známých) v době, kdy se zapo-
 čalo s ošetřeními na zranění, odstraňování, neutralizování jakéhokoliv úniku, výfuku, šíření nebo vypouštění nebezpečných
 chemických látek, látek obohařených ve směsi nebo předmětu se smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
 kých látkách a chemických směsích a o znečištění životního prostředí (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů se kterými
 došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistěného plnění přitom je, že se škodná událost
 bezprostředně hlásí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým osobám převažujícími osobami odlišným
 prostředím. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměna advokátů za obhajobu v trestním ří-
 zení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady prokazování vymoženosti v souvislosti s mimosoudním projednáním
 práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojistěným maximálně do výše sublimitu pojistěného plnění ujednaného pro tuto do-
 ložku.

4.4. Vedle obecných výluk z pojistění uvedených ve VPPMO-P se pojistěný v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povin-
 nost pojistěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou drážbou či manipulací pojistěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou působením, znečištěním nebo srážením majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, zraněnou, po-
 škzením nebo znečištěním charakteristických aspektů krajiny, vyhubením životního prostředí nebo rostlinného dráha, nebo znečiště-
 ním etnologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních
 ploch, flory nebo fauny, pokud tato majetku není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na pláni rostlinných rostlinách a volně žijících živočištech,
- g) vzniklou nemalými, dlouhodobými, pozvolným působením nebezpečných látek nebo křehkým vlivem povozera na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud tato poru-
 šení bylo nebo nemuselo být známo pojistěnému, samostatným orgánem nebo kompetentním řídicím pracovištěm pojistěného
 před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadné provedení řádky, pokud tyto skutečnosti byly
 nebo musely být známy pojistěnému, samostatným zástupci nebo kompetentním řídicím pracovištěm před vznikem škodné
 události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to vyžaduje stav vědeckých a technických
 poznatků neumožňoval.

4.5. 1) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojistění pojistěného. V případě, že by existovalo jiné pojistění, které by přímo
 nebo nepřímou krylo úhradu či výpis, bude se tato pojistění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo
 usmrcení pouze nad hodnotou přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojistění.

Pojistná smlouva č. 51742724-16
Stav k datu 27. 1. 2017

Kód pojištění: DP002
Požadové číslo pojistkycí 1

8. Závěrečná sjednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojistkoveny a údajů jin uvedených v tomto pojistění se považují za odpovědi na otázky týkající se podmíněk smlouvy, které jsou závazné pro obě strany. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem uvádí, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- seznam zjednatelů,
- Pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- seznamník pojistků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámil s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.


Sjednan v 27. 1. 2017 v 14:00 hodin minut

Český nábytok s.r.o.
IČO: 14447
Meno: **FREDRICHOVSKÁ**
5115

Podpis a razítko zástupce České pojistkoveny a.s.
ve vědomí a přítomnosti dvou

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojistkoveny a.s.
pověřeného uzavřítím této smlouvy



V119

1C9006602010

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Číslo pojistné smlouvy: 51742724-16

Klient

Obchodní firma: Český nábytek, a.s.
IČO: 26063395
Sídlo: Chomutovská 1446/2, 149 00 Praha 415, Česká Republika
Telefon, e-mail: 608 114 414, on@ceknabytok.cz, kokec@ceknabytok.cz
Zastupující osoba: Martin Kokec

Podleby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

- Příjímá firmu
- Investiční zájem
- Majetková situace firmy
- Stavající smlouvy s jinými pojistiteli
- Počet zaměstnanců
- Druh podnikání firmy

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:

- pojištění odpovědnosti

Specifické požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby mu bylo pojištění smlouveno byla sjednána, i když není doporučená pojistná
bezpečnost.

Vyjasnění pojistkoveny a zprostředkovatele/zastupce pojistkoveny:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby mu bylo pojištění smlouveno byla sjednána i když není doporučená pojistná
bezpečnost.

Klient byl seznámen s převzátí:

- seznamník pojistků
- informace o zprostředkovateli
- příslušné pojistné podmínky

Na základě údajů sdělených klientem byl vytvořen tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zjasněny všechny důležité podmínky a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedná o vytvoření tohoto záznamu převzátí v písemné podobě, a že zúčastněné požadavky a potřeby odpovídají jin poskytnutým informacím a jako skutečnou záležitost vyjasnění se
pojistitel.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pa 7:00 - 19:00
www.ceskapojistovna.cz

Klientský servis, tel: +420 241 114 114

P. O. BOX 305
659 05 Brno



Klient si je vědom toho, že ústně, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zastíel, nemohou být v záznamu a v ná-
stojném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto do-
kumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V Plzeň dne 23. 1. 2017

pojišťovací agent, zastupující ČP
a zvláštní přísl. mod

Marie FRIDRICHOVSKÁ, S

Podpis klienta: 
IČ: 26063395
DIČ: CZ0203395
www.ceskapojistovna.cz

Česká pojišťovna a.s., Společná 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
Klientský servis, po-pá 7:00 - 19:00
www.ceskapojistovna.cz
P. O. BOX 305
658 05 Brno

V113



Číslo pojistné smlouvy: 51742724-16

Česká pojišťovna a.s., Společná 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ099001273, zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (číslo pojistné smlouvy)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Český nábytek a.s., IČO 26063395, Chemunovická 1444/2, 149 00 Praha 415, Česká republika má
uzavřenu pojistnou smlouvu č. 51742724-16.

Pojistění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pejlatná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na živosti, zdraví, majetku nebo jiné okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva

Pojistní smlouva je uzavřena v souladu s podmínkami a ujednáními v pojistné smlouvě jako trojstranná vztahu pojistné události.
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Výše pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plátné

15 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika
1008 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 27. 1. 2017 do 26. 1. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prodloužením.

Pojištění potvrzujeme, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 27. 1. 2017

MARIE FRIDRICHOVSKÁ
pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě jmenování



TC99064001014



Q2204457918471

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění vyše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zašláním
kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční spošlost může venšit dotaz na adrese:
http://en.ceskapojistovna.cz/contact.
strana 1 z 1

