

**SPRÁVA
MĚSTA SOBĚSLAVI s.r.o.**
Tyršova 482/13
392 01 Soběslav III.

OBJEDNACÍ LIST č. 43 / No / 2024

ze dne 11.06.2024

Registrace pod spisovou značkou
oddíl C, vložka 10114 ze dne
27.11.2000 u Krajského soudu v
Č. Budějovicích


Adresa dodavatele: TYMO s.r.o., Riegrova 2668/6c, 370 01 České Budějovice

Objednáváme u Vás sekční vrata Delta průmyslová R dle cenové nabídky-2ks.
Termín dodávky bude dohodnut telefonicky.



Zboží zašlete na adresu : Správa města Soběslavi s.r.o.
Tyršova 482/13
392 01 Soběslav III.

Za ceny s daní - bez daně
Kopii objednacího listu přiložte k faktuře

Fakturu zašlete na adresu: Správa města Soběslavi s.r.o.
Tyršova 482/13
392 01 Soběslav III.



razítko a podpis oprávněného pracovníka

Bankovní spojení: pobočka Soběslav
Peněžní ústav KB Tábor
Č.ú.: 
Směr. kód: 
IČO:26029987
DIČ:CZ26029987

Tel:  - Václav Novotný

Zákazník:

Datum: 11.10.2023
Číslo nabídky: 23ZO0602W/1 Rozpracovaná
Název akce: Technický-Soběslav

Obchodník: TYMO s.r.o.
 Riegrova 2668/6c,
 370 01 České Budějovice 3
 email: [REDACTED]
 mobil: [REDACTED]
 www.tymo.cz

Příjmení(firma): SMS Novotný
Město a ulice: Soběslav, Tyršova
PSČ: 392 01
Telefon:
Email: [REDACTED]

Popis položky	Šířka x Výška		MJ	J.Cena	Celková cena
• sekční vrata DELTA průmyslová R Ostění L: 320mm P: 350mm Nadpraží: 320mm Vrata budou složena z 5 sekcí	3990x3050	1,00	ks	61 263,00	61 263,00
kování LHN		1,00	koef	0,00	0,00
Stříbrná stucco 9006 ver.001 lic		12,17	m2	202,00	2 458,24
Bílá stucco 9016 ver.001 rub		12,17	m2	0,00	0,00
design STŘEDOVÁ DRÁŽKA lic		1,00		0,00	0,00
design STŘEDOVÁ DRÁŽKA rub		1,00	ks	0,00	0,00
sada montáž. úhelníků 1x3000mm		1,00	sada	389,00	389,00
LHN guma na horní sekci		3,99	bm šířky	0,00	0,00
pádové brzdy		1,00	pár	0,00	0,00
Integrované dveře LD16-pr.š.900 otv.Levé		1,00	ks	24 540,00	24 540,00
ID práh Standard_Střed do 4m		1,00	ks	0,00	0,00
integrovane dveře klika-klika ELOX		1,00	ks	0,00	0,00
Special 420 el.jištění integ. dveří		1,00	ks	1 292,00	1 292,00
SAFETY 412		1,00	ks	1 743,00	1 743,00
zavírač s aretací LD16 - příplatek		1,00	ks	3 345,00	3 345,00
• sekční vrata DELTA průmyslová R Ostění L: 320mm P: 350mm Nadpraží: 320mm Vrata budou složena z 5 sekcí	3930x3050	1,00	ks	61 263,00	61 263,00
kování LHN		1,00	koef	0,00	0,00
Stříbrná stucco 9006 ver.001 lic		11,99	m2	202,00	2 421,27
Bílá stucco 9016 ver.001 rub		11,99	m2	0,00	0,00
design STŘEDOVÁ DRÁŽKA lic		1,00		0,00	0,00
design STŘEDOVÁ DRÁŽKA rub		1,00	ks	0,00	0,00
sada montáž. úhelníků 1x3000mm		1,00	sada	389,00	389,00
pádové brzdy		1,00	pár	0,00	0,00
LHN guma na horní sekci		3,93	bm šířky	0,00	0,00
• Boční pohon-tlačítko		2,00	ks	21 200,00	42 400,00
• Montáž		2,00	ks	6 500,00	13 000,00

Cena bez DPH:	214 503,51
Cena po slevě:	182 682,81
DPH: 21% Částka:	38 363,39
Celková cena CZK:	221 046

Záruka : 10let na vratovou výplň,5 let na pohon,2roky ma příslušenství při dodržení garančních servisních prohlídek

Platnost nabídky : 30dní

Termín dodání: 4-5 týdny

Cena zahrnuje cenu kompletních vrat s pohonem včetně příslušenství a cenu montáže.

Cena nezahrnuje stavební úpravy nutné pro řádné užívání díla ani napájení vrat, jedná se:

zednické práce, lešení, zvedací zařízení, rozvod elektroinstalace po stavbě, revize přívodu, náklady na el. energii spotřebovanou při montáži,

tyto si zajišťuje objednatel na vlastní náklady.

K ceně mohou být dodatečně přičteny náklady zhotovitele na dodání díla objednateli. .

Sazba DPH se řídí dle zákona č. 235/2004 Sb. v některých případech se může změnit.

„Nabídka byla vyhotovena dle Váší poptávky. Pokud nabídka obsahuje integrované dveře. výrobce z důvodu zachování montážní vůle uvádí, že nejsou vzduchotěsné a je nutné dodržení bezchybné stavební připravenosti a rovinnosti. .

V případě montáže vrat na nedokončenou podlahu nelze zaručit přesné dosednutí vrat na následně vytvořenou podlahu.

Nutné přesné seřízení dolehnutí spodní těsnící gumy k finální podlaze - bude

úctován poplatek 500,-Kč + dopravní náklady

U křídlových vrat položka montáž neobsahuje zednické začíštění a podmazání prahu betonovou směsí.

Cena je včetně recyklačního poplatku



S přáním hezkého dne Matoušek Josef

Integrované dveře LD16-pr.š.900 otv.Levé:

Do sekčních vrat lze v určitých rozměrech integrovat vstupní dveře, může však dojít ke snížení celkové stability vrat. U integrovaných dveří je vždy nutné respektovat aktuální zákonné limity ohledně šířky, výšky vrat a prahu. Integrované dveře ne vždy splňují zákonné požadavky ohledně nouzových východů. Zejména z těchto důvodů doporučujeme spíše montáž samostatných vedlejších dveří typu Lomax LT50 nebo Activ 77. NPD (No performance determined) = žádný ukazatel není stanoven „nedeklarujeme“, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, průvzdušnost, akustické vlastnosti, součinitel prostupu tepla a mechanickou odolnost a stabilitu. Integrované dveře jsou standardně dodávány s vestavěným dveřním zavíračem s mechanickou aretačí.

pádové brzdy:

Jedná se o prvek ke zvýšení bezpečnosti provozu vrat. V případě, že dojde k přetržení lanka, pádové brzdy mechanicky vrata zastaví. U vybraných typů privátního kování dojde ke snížení průjezdné výšky a to u LHN o 120mm a u LHF o 200mm.

sekční vrata DELTA průmyslová R:

Sekční průmyslová vrata DELTA jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí ve vodících kolejničích pod strop. Sekce s bezpečnostními zámky proti sevření prstů jsou tvořeny dvěma galvanizovanými plechy s povrchovým vzorem STUCCO v barvě bílé, hnědé, Antracit nebo v libovolné barvě dle odstínu RAL/NCS/OFM. Design sekcí je možný kazetový, lamelový, se středovou drážkou nebo bez prolisu. Jako výplň sekcí je použita vysoce izolující tvrzená pěna (PUR) o síle 40mm. V ceně vrat je zahrnuta sleva za logo Lomax Creative 401 o rozměru 325x50mm. Výška sekcí je 500 nebo 610mm, spodní a horní sekce je ukončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Konstrukce rámu a kování je z galvanizované oceli, jednotlivé prvky jsou spojovány technologií TOX, která zaručuje pevnost bez poškození povrchové galvanizované úpravy. Technické možnosti kování zahrnují zvýšené, snížené a šikmé vedení vrat. Vertikální kování vede vrata svisle nad otvorem. Montáž se provádí za stavební otvor z vnitřní strany do zdíva pomocí speciálních hmoždinek nebo kotevních prvků. Tato vrata jsou automaticky vybavena pojistkami přetržení závěsných ocelových lanek.

sada montáž. úhelníků 1x3000mm:

Slouží k ukotvení vodících kolejnič při montáži vrat.

Special 420 el.jištění integ. dveří:

SPECIAL 420 bezpečnostní prvek pro znemožnění otevření vrat, pokud nejsou zavřeny vstupní dveře.


kování LHN:

UPOZORNĚNÍ: V případě ovládní stropním el. pohonem Marantec lze vytáhnout sekce zcela za nadpraží (platí pouze pokud nejsou použity pádové brzdy). V otevřené poloze poté kromě bočních kolejnič, bočních pantů a spodních držáků ocelového lanka, snižuje průjezdnou výšku pouze příčná rozpěra umístěná na konci horizontálních kolejnič a to o cca 20 mm a v místech podpěr hřídele o cca 60 mm (pokud je plocha vrat větší než 10 m², tak v tomto místě o cca 80 mm). Při ručním ovládní u vrat nad 4 800 mm šířky, nad 2 499 mm výšky, nad 11 m² nebo při použití integrovaných dveří zastíní spodní sekce při otevřených vratech cca 120 mm objednací výšky vrat. V případě použití integrovaných dveří s nízkým prahem se zastínění průjezdné výšky na spodní části dolní sekce zvětší o dalších 35 mm.

NADSTANDARDNÍ PÉČE O KLIENTY

LOMAX

10 GARÁŽOVÁ VRATA



Záruky firmy LOMAX pro vratové systémy:

- **Záruku 10 let na vratové křídlo u vrat HOME, DELTA, EXCELLENT, PRAKTIK a LT 50** (panely v křídle) získává zákazník automaticky, bez nutnosti pravidelného servisu. Záruka se vztahuje na tvar, pevnost a funkci panelu vlastní výroby naší společnosti.
- **Prodloužená záruka 10 let na kování a nepohyblivé části vrat HOME, DELTA, EXCELLENT a PRAKTIK** (záruka se nevztahuje na lanka, kolečka, pružiny apod. tzn. části opotřebováváné provozem). Pro zajištění 100% uživatelského komfortu a prodloužení záruky je v tomto případě nutné absolvovat každoroční servisní prohlídky (po dobu trvání záruční doby), při kterých o vrata pečujeme a výrazně prodlužujeme jejich životnost.
- **Záruka 5 let na privátní pohonné jednotky MARANTEC** (vyjma pohonu Comfort 50) a **SOMFY**. Jako největší český výrobce garážových vrat špičkové kvality jsme našli rovnocenné partnery pro automatizaci vrat a bran ve firmách MARANTEC a SOMFY. Tyto společnosti již mnoho let patří do světové špičky v technologických ovládaní vrat a bran. Díky této jistotě poskytujeme na privátní výrobky těchto výrobců záruku 5 let. Na doplňky vě. lakování, okének či Creative motivů je záruka 2 roky.

5 ROLETOVÉ SYSTÉMY



Záruky firmy LOMAX pro roletové systémy:

- **Záruka 5 let na roletové systémy.** Při výrobě používáme pouze materiály prvotřídní kvality, proto svým zákazníkům nabízíme záruku 5 let na nosné nepohyblivé části rolet (vodící lišty, spodní lišty, boxy a revizní klapky), které nepodléhají opotřebování provozem. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů.
- **Záruka 5 let na pohony SOMFY, SELVE SP a ELERO.** Jako významný a prověřený partner společnosti SOMFY (Francie - světová špička výroby a vývoje trubkových pohonů), jsme získali možnost záruky 5 let na trubkové pohony této značky v našich roletách a rolovacích vratech. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

5 VENKOVNÍ ŽALUZIE



Záruky firmy LOMAX pro venkovní žaluzie:

- **Záruka 5 let na nosné nepohyblivé části venkovních žaluzií** (horní nosič, držák horního nosiče a krycího plechu, konzola vodící lišty a vodící lišty), které nepodléhají opotřebování.
- **Záruka 5 let na povrchovou úpravu u lamel C80, S93, Z90 PRO i Z70**, krycích plechů, vodících lišt a všech lakovaných komponentů. Záruka se nevztahuje na změnu barvy částí nebo vyblednutí bez ohledu na to, že jsou způsobeny sluncem, kondenzací, kyselým deštěm nebo jakýmkoliv jinými vlivy s účinky způsobujícími změnu materiálu.
- **Záruka 5 let se vztahuje na všechny pohony SOMFY, ELERO a GEIGER.** Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

5 VCHODOVÉ DVEŘE



Záruky firmy LOMAX pro vchodové dveře AL AKTIV 77:

- **Záruka 5 let na hliníkové vchodové dveře AKTIV 77** konkrétně na zárubeň, křídlo, fixní boční díl a nadsvětlik. Záruka se dále vztahuje na výplně dveří HPL a ALU.
- **Záruka 2 roky na mechanické části dveří a příslušenství** (kliky, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj.) Stejnou záruku 2 roky u nás získáte i na skleněnou výplň a nerezové doplňky - Creative LOMAX.

Zákonná záruka je v České republice stanovena na dobu 2 let a řídí se občanským zákoníkem. Prodloužená záruka nad zákonem stanovené 2 roky se řídí interním ustanovením výrobce. Pokud není uvedeno jinak, platí záruka vždy od data podpisu smlouvy s koncovým klientem. Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk. Souhrn nadstandardních záruk dává klientům důvěru ve značku LOMAX a její výrobky. Výrobce si vyhrazuje možné změny jednotlivých záruk.

Lomax & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice Česká republika