

č.p. 218
687 33 Drslavice (CZ)

mobil: [REDACTED]

www.regaz.cz

DIČ: CZ48909173
IČO: 48909173



Hodnocení
nejvyšší důvěryhodnosti
2024 dun & bradstreet



Reg. v obch. rejstříku Krajský obch.soud v Brně, oddíl C, vložka 11313, dne 12.07.1993

Správa železnic, státní organizace [REDACTED] C

U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Drslavice, 31. 05. 2024

Nabídka č. 10485 FB

Vážený pane [REDACTED]

děkujeme za Vaši poptávku a předkládáme Vám nabídku zpracovanou na základě Vaší specifikace.


Policový regál SU, výškově přestavitelný zásuvnou montáží po 33 mm (záruka 24 měsíců):



Modulové regálové systémy SU pro ruční obsluhu s přímým přístupem jsou určeny pro skladování volně loženého zboží. Regály jsou vhodné pro archívy, sklady, autoservisy, dílny a různé jiné prostory. Předností regálů SU je jednoduchá a rychlá montáž, vysoká nosnost polic, stabilita, odolnost a životnost. Součástí systémů je i množství standardních doplňků.

SPECIFIKACE REGÁLOVÝCH SESTAV:


Regál jednořadý R1..... 2630 (š) x 400 (h) x 1972 (v) mm..... [REDACTED] s



(ilustrační obrázek)

Rám.....	400 (h) x 1972 (v) mm	[REDACTED] ks
Patka kovová		[REDACTED] ks
Počet polic na výšku [REDACTED].....		[REDACTED] ks
Počet sloupců o rozměru.....	1500 (š) x 400 (h) mm	[REDACTED] ks
Palice tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru.....	1500 (š) x 400 (h) mm o nosnosti 145 kg.....	[REDACTED] ks
Počet sloupců o rozměru.....	1050 (š) x 400 (h) mm	[REDACTED] ks
Palice tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru.....	1050 (š) x 400 (h) mm o nosnosti 170 kg.....	[REDACTED] ks
Nosnost sloupce při výšce 1. zatížené police od podlahy.....	400 mm	1 [REDACTED] kg
Délka regálu.....	1 x 1500 + 1 x 1050 + 3 x 6 + 2 x 31 = [REDACTED]	


Regál jednořadý R2..... 2330 (š) x 400 (h) x 1972 (v) mm.....



(ilustrační obrázek)

Rám.....	400 (h) x 1972 (v) mm	
Patka kovová		
Počet polic na výšku		
Počet sloupců o rozměru.....	1200 (š) x 400 (h) mm	
Police tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru	1200 (š) x 400 (h) mm	o nosnosti 150 kg
Počet sloupců o rozměru.....	1050 (š) x 400 (h) mm	
Police tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru	1050 (š) x 400 (h) mm	o nosnosti 170 kg
Nosnost sloupce při výšce 1. zatížené police od podlahy	400 mm	
Délka regálu	1 x 1200 + 1 x 1050 + 3 x 6 + 2 x 31 =	


Regál jednořadý R3..... 2180 (š) x 400 (h) x 1972 (v) mm.....



(ilustrační obrázek)

Rám.....	400 (h) x 1972 (v) mm	
Patka kovová		1
Počet polic na výšku		
Počet sloupců o rozměru.....	1200 (š) x 400 (h) mm	
Police tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru	1200 (š) x 400 (h) mm	o nosnosti 150 kg9
Počet sloupců o rozměru.....	900 (š) x 400 (h) mm	1
Police tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru	900 (š) x 400 (h) mm	o nosnosti 200 kg9
Nosnost sloupce při výšce 1. zatížené police od podlahy	400 mm	
Délka regálu	1 x 1200 + 1 x 900 + 3 x 6 + 2 x 31 =	


Regál jednořadý R4..... 1880 (š) x 400 (h) x 1972 (v) mm.....



(ilustrační obrázek)

Rám..... 400 (h) x 1972 (v) mm
 Patka **kovová**
 Počet polic na výšku
 Počet sloupců o rozměru..... 900 (š) x 400 (h) mm
 Police tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru 900 (š) x 400 (h) mm **o nosnosti 200 kg**
 Nosnost sloupce při výšce 1. zatížené police od podlahy 400 mm 11
 Délka regálu $2 \times 900 + 3 \times 6 + 2 \times 31 = 1880$

Regál jednořadý R5..... 1274 (š) x 400 (h) x 1972 (v) mm.....



(ilustrační obrázek)

Rám..... 400 (h) x 1972 (v) mm
 Patka **kovová**
 Počet polic na výšku
 Počet sloupců o rozměru..... 1200 (š) x 400 (h) mm
 Police tvořené nosníky a pozink. panely o rozměru 1200 (š) x 400 (h) mm **o nosnosti 150 kg**
 Nosnost sloupce při výšce 1. zatížené police od podlahy 400 mm g
 Délka regálu $1 \times 1200 + 2 \times 6 + 2 \times 31 =$

Výše uvedené nosnosti se rozumí při rovnoměrně rozloženém zatížení buňky a sloupce. Dodavatel neodpovídá za stav a únosnost podlah – minimální pevnost betonu C16/20 (B20). Přesnost a tolerance podlahy pro stavbu regálů musí odpovídat požadavkům stanoveným normou DIN 18202 odst. 4. Minimální sestavou se rozumí minimálně 2 regálové sloupce (3 rámy) a minimální počet polic ve sloupci sestavených tak, že světlá vzdálenost polic není větší než 500 mm a spodní police je ve výšce max. 200 mm od podlahy. Při poměru výšky V ku hloubce H regálu větším než pět ($V/H > 5$), je nutné regál ukotvit do podlahy, obvodové stěny, stropu nebo propojit mezi sebou. V případě sestavení pouze jednoho samostatně stojícího sloupce je tento sloupec nutno kotvit do stěny.

SOUPIS KOMPONENTŮ:

Registrační číslo	Název prvku	Množství (ks)	Povrchová úprava
67016.95	Pojistka nosníku SU	██████	ZN
41004.95	Příčka S1 - 400	██████	ZN
51104.95	Panel policový-H.12MM. - 600x400	██████	ZN
68055.98	Horní plastová záslepka stojiny	██████	černá
67007.95	Kovová patka	██████	ZN
43004.95	Diagonála S1 - 400	██████	ZN
10530.95	Stojina S0 - 1972	██████	ZN
30007.95	Nosník S1 - 1500mm	██████	ZN
30004L.95	Nosník S0 - 1200mm	██████	ZN
51604.95	Panel policový-H.12MM. - 900x400	██████	ZN
30001L.95	Nosník S0 - 900mm	██████	ZN
80015.95	Police S0 - 1050x400mm	██████	ZN
tabulka-nosnosti	Tabulka nosností	██████	
navod-k-obsluze	Návod k obsluze	██████	
montazni-postup	Montážní postup	██████	

CENOVÁ NABÍDKA varianta SUPER:

Cena regálu R1	████████████████████
Požadovaný počet	████████████████████
Cena regálu R2	████████████████████
Požadovaný počet	████████████████████
Cena regálu R3	████████████████████
Požadovaný počet	████████████████████
Cena regálu R4	████████████████████
Požadovaný počet	████████████████████
Cena regálu R5	████████████████████
Požadovaný počet	████████████████████
Cena celkem	████████████████████
Sleva	████████████████████
Cena po slevě	235 279,80 Kč

Cena je bez DPH a montáže. Doprava při jednorázovém odběru nad ██████████ darma. Výše uvedené ceny platí pouze při jednorázovém odběru všech výše uvedených položek.

Termín dodání:	aktuálně 2 – 3 týdny
Platba:	dohodou
Záruka:	24 měsíců
Platnost nabídky:	2 týdny

Věříme, že naše nabídka splňuje Vaše požadavky, k případným dotazům jsme Vám k dispozici.

S pozdravem,

██████████

Technicko-obchodní referent