



Č.j.: 280538/2024-6-CRA

Smlouva

k veřejné zakázce s názvem

„Dodávka technické infrastruktury pro Geologickou službu Federace Bosny a Hercegoviny a Geologickou službu Republiky srbské“

realizované v rámci projektu „**Innovation of Geological Information Systems in Bosnia and Herzegovina**“, číslo BA-2023-002-RO-15185

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „**objednatel**“)

a

dodavatel: **Proact Czech Republic, s.r.o.**
zastoupený: Ing. Vítém Létavkou, jednatelem
se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
Spisová značka: C 175329
IČO: 24799629
DIČ: CZ24799629
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „**dodavatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):



Článek 1

Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran

- 1.1. Předmět plnění je specifikován touto smlouvou a v Příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří „Technické parametry dodávky“ a v Příloze č. 2 této smlouvy, kterou tvoří „Položkový rozpočet“. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace zakázky s názvem: „Dodávka technické infrastruktury pro Geologickou službu Federace Bosny a Hercegoviny a Geologickou službu Republiky srbské“ (dále jen „**zakázka**“) v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále jen „**ZRS ČR**“) s názvem: „Innovation of Geological Information Systems in Bosnia and Herzegovina.“, přičemž se jedná o provedení dodávky v sektoru řádná (demokratická) správa věcí veřejných (dále jen „**předmět plnění**“). Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Bosna a Hercegovina.
- 1.2. Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:
Sara Miličić, tel: [REDACTED] email: [REDACTED]

Za dodavatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

Ing. Vladan Křiva, MBA, tel: [REDACTED] email: [REDACTED]

Článek 2

Cena plnění

- 2.1. Objednatel zaplatí dodavateli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 6 661 197,10 Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát jeden tisíc sto devadesát sedm celých jedna desetina korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. Dodavatel prohlašuje, že výše DPH je stanovena v souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady dodavatele související s prováděním předmětu plnění, např. cla, celní poplatky, změny sazby daní, daň z přidané hodnoty (nebo její obdoby), veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, náklady na zaměstnance, náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, náklady na pojištění, ubytování, apod. Dodavatel není oprávněn po objednateli požadovat v souvislosti s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku, než částku uvedenou v odst. 2.1. této smlouvy.
- 2.3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění této smlouvy v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu nebo při změně vnějších okolností (např. při změně politické situace, přírodních vlivů, přírodních katastrof, bezpečnostní situace apod.). V takovémto případě by mohla být upravena platba dodavateli dle odst. 2.1. této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž dodavatel je povinen takové



rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.

- 2.4. Cena předmětu plnění je dána součtem položek v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Článek 3

Doba realizace, reportování a způsob předání předmětu plnění

- 3.1. Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění **nejpozději do 120 dnů od data účinnosti smlouvy**.
- 3.3. Dodavatel se zavazuje poskytnout české partnerské organizaci projektu, České geologické službě (na adrese: Klárov 3, Praha 1, 118 00) část předmětu plnění uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy pro instalační konfiguraci, a to servery, disková pole, switche a ostatní vybavení serverovny. Toto vybavení poskytne dodavatel České geologické službě **nejpozději do 45 dnů od účinnosti smlouvy**. O poskytnutí vybavení ke konfigurační instalaci bude sepsán protokol podepsaný objednatelem, českou partnerskou organizací a dodavatelem. Dodavatel následně převezme od České geologické služby nakonfigurované vybavení nejpozději do 105 dnů od účinnosti smlouvy a zajistí dodání celého předmětu plnění do Bosny a Hercegoviny.
- 3.4. Předmět plnění se dodavatel zavazuje předat místním partnerským organizacím Geologické službě Federace Bosny a Hercegoviny (v Sarajevu) a Geologické službě Republiky srbské (ve městě Zvornik). Přesná místa předání, kontaktní osoby místních partnerských organizací a rozdělení vybavení mezi ně (předpokladem je 50/50) sdělí dodavateli oprávněná osoba objednatele po podpisu smlouvy. O předání bude smluvními stranami a místními partnerskými organizacemi projektu sepsán předávací protokol dle vzoru stanoveného objednatelem, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech této smlouvy či objednatelem pověřenou osobou. Objednatel či místní partnerská organizace nejsou povinni předmět plnění převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě, se předmět plnění až do odstranění všech vad a nedodělků nepovažuje za předaný a dokončený. O předání předmětu plnění po odstranění vad bude sepsán předávací protokol ve smyslu tohoto odstavce.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Objednatel a dodavatel se dohodli na fakturaci platby odpovídající věcnému plnění po dokončení celého předmětu plnění, a to ve dvou částech:
- 50% ceny plnění uvedené v odst. 2.1. této smlouvy bude dodavateli uhrazeno po poskytnutí vybrané části předmětu plnění ke konfigurační instalaci dle odst. 3.3. této smlouvy, tj. po podpisu protokolu objednatelem a českou partnerskou organizací dle odst. 3.3. této smlouvy,



- 50% ceny plnění uvedené v odst. 2.1. této smlouvy bude dodavateli uhrazeno po předání celého předmětu plnění místním partnerským organizacím dle odst. 3.4. této smlouvy, tj. po podpisu předávacích protokolů objednatelem a místními partnerskými organizacemi dle odst. 3.4. této smlouvy.
- 4.2. Dodavatel se zavazuje předat objednateli fakturu vždy do deseti dnů od podpisu daného protokolu. Faktura bude objednateli předána elektronicky na email: epodatelna@czechaid.cz.
- 4.3. Všechny faktury vystavené dodavatelem musí mít tyto náležitosti:
- informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok,
 - název zakázky: Dodávka technické infrastruktury pro Geologickou službu Federace Bosny a Hercegoviny a Geologickou službu Republiky srbské
 - název projektu: Innovation of Geological Information Systems in Bosnia and Herzegovina,
 - číslo projektu: BA-2023-002-RO-15185,
 - číslo smlouvy,
 - označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo dodavatele,
 - IČO, DIČ, případně číslo registrace dodavatele,
 - bankovní spojení,
 - fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH.
- 4.4. Faktury vystavené dodavatelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.
- 4.5. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, nebo nebudou odpovídat podmínkám a principům této smlouvy.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem v této smlouvě a jejích přílohách stanoveným.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy cenu dle čl. 2 a způsobem dle čl. 4 této smlouvy.
- 5.3. Dodavatel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhnout řešení.



- 5.4. Dodavatel se zavazuje při realizaci předmětu plnění postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodávám.
- 5.5. Dodavatel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě a o změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci.
- 5.6. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu realizace předmětu plnění, a to kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci předmětu plnění a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.
- 5.7. Dodavatel se zavazuje při využití výsledků předmětu plnění pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o projektu třetím stranám, výslovně uvést, že předmět plnění byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci programu ZRS ČR. Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se k předmětu plnění v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem ZRS ČR, které bude dodavateli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když dodavatel použije své logo, musí vedle něj minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Dodavatel se zavazuje při realizaci projektu dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy.
- 5.8. Dodavatel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na předmětu plnění v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.
- 5.9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé smluvní strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezaměří druhou smluvní stranu žádnou okolností, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.
- 5.10. Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy č. 25/2000 Sb. m. s., Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.
- 5.11. Objednatel se zavazuje spolupracovat se dodavatelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne dodavateli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Dodavatel takto získané údaje použije pouze pro plnění této smlouvy.
- 5.12. Dodavatel bude provádět předmět plnění smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím poddodávek. Dodavatel ponese plnou odpovědnost za jednání a opominutí svých zaměstnanců a za provedení případných poddodávek. Dodavatel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a poddodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu plnění smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí. Dodavatel se zavazuje zajistit, že se poddodavatel, který je



- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce, nebude podílet na předmětu plnění v objemu větším než 10 % hodnoty předmětu plnění.
- 5.13. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v zemi příjemce. Dodavatel se zavazuje, že on, případně jeho poddodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce v souvislosti s realizací předmětu plnění. Dodavatel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými v zemi příjemce souvisejícími s realizací předmětu plnění náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

Článek 6

Autorská práva

- 6.1 V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude dodavatelem vytvořeno autorské dílo, uděluje dodavatel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
- 6.2 Dodavatel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Dodavatel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob.

Článek 7

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

- 7.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo



- b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
 - c) jestliže vůči majetku dodavatele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude dodavatel v likvidaci; nebo
 - d) v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek dodavatelem, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků dodavatele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy a/nebo závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění kontroly předmětu plnění objednateli ve smyslu odst. 5.6. této smlouvy.
- 7.2 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena dodavateli.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením předmětu plnění v termínu uvedeném v odst. 3.2. této smlouvy.
- 7.4 Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností:
- poskytnutí části vybavení ke konfigurační instalaci v termínu uvedeném v odst. 3.3. této smlouvy,
- odstraněním reklamované vady předmětu plnění v termínu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7.5 Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele podle odst. 7.1. této smlouvy, může objednatel současně s odstoupením od této smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 5 % celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
- 7.6 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a jejího vyčíslení ze strany objednatele, pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude uveden termín pozdější, či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel uhradit dodavateli.
- 7.7 Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.



Článek 8

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

- 8.1. Dodavatel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko, vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu dodavateli ani žádnému dalšímu subjektu.
- 8.2. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která znemožní realizaci předmětu plnění, přeruší dodavatel neprodleně práce na realizaci předmětu plnění a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení předmětu plnění, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k přerušení prací došlo. Dodavatel je povinen pokračovat v realizaci předmětu plnění bez zbytečného odkladu po skončení překážek bránících v provádění prací, nebude-li objednatel po dohodě se dodavatelem stanoven jiný postup, včetně možného ukončení realizace předmětu plnění (zejména, nebude-li mít další plnění smysl, překážky v realizaci předmětu plnění budou trvat déle než šest měsíců apod.). O dobu přerušení prací budou posunuty termíny plnění stanovené v této smlouvě a jejich přílohách. V případě ukončení realizace předmětu plnění bude dodavateli uhrazena částka odpovídající dosud provedeným a neuhrazeným pracím.
- 8.3. Dodavatel poskytuje objednateli na předmět plnění, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství záruku za jakost v délce a za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy samostatně pro jednotlivé části předmětu plnění, včetně termínu odstranění vady. Záruční doba počne běžet okamžikem předání předmětu plnění na základě podepsaného předávacího protokolu uvedeného v odst. 3.4. této smlouvy. Písemné oznámení vady se připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné osoby dodavatele uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, přičemž za doručení se taková zpráva považuje následující pracovní den po dni odeslání na emailovou adresu dodavatele.

Článek 9

Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů

- 9.1. Objednatel předává dodavateli osobní údaje nezbytné pro plnění výše uvedené smlouvy ze strany dodavatele a dodavatel je tedy v pozici zpracovatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“). Dodavatel se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje předávané dodavateli jsou blíže specifikovány v příloze č. 5 této smlouvy.
- 9.2. Osobní údaje budou dodavatelem zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy.



- 9.3. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené mu právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak GDPR, a zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů získaných od objednatele.
- 9.4. Dodavatel se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele a informuje objednatele o případných požadavcích na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud právní předpisy nestanoví, že toto informování z důležitých důvodů veřejného zájmu není možné.
- 9.5. Dodavatel se zavazuje, že zajistí, aby se osoby oprávněné pro něj zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 9.6. Dodavatel se zavazuje, že dodrží podmínky stanovené objednatelem pro zapojení dalšího zpracovatele, zejména bude vybírat dalšího zpracovatele se zvláštní pečlivostí a bude od něj požadovat takové záruky, které zabezpečí ochranu osobních údajů aspoň v rozsahu odpovídající úrovni zabezpečení dodavatele a požadavkům GDPR. Zapojení dalšího zpracovatele je možné jen s písemným souhlasem objednatel.
- 9.7. Dodavatel se zavazuje, že poskytne součinnost objednateli pro splnění jeho povinnosti vyřídit žádost subjektu údajů vztahující se k výkonu jeho práv a k jednáním s dozorovým orgánem.
- 9.8. Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje získané od objednatele nijak nezneužije pro svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.
- 9.9. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje získané od objednatele budou dostatečně chráněny jeho systémem technických a organizačních opatření. Tento systém ochrany se zavazuje pravidelně kontrolovat. V rámci těchto opatření bude dodavatel zejména nakládat s osobními údaji tak, aby nebyly zpřístupněny nepovolaným osobám, tj. osobní údaje v listinné podobě, na výměnných a vyjímatelných datových médiích bude ukládat mimo dosah třetích osob v uzamykatelných prostorech nebo skříních a výpočetní techniku zabezpečí přístupovým heslem.
- 9.10. Dodavatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby dosáhl stejné nebo vyšší úrovně ochrany jako objednatel, pokud to po něm lze spravedlivě požadovat s ohledem na výši nákladů, kterou na tato opatření bude muset vynaložit.
- 9.11. Dodavatel se zavazuje, že s objednatelem bude spolupracovat při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a v otázkách zabezpečení osobních údajů a ohlašování porušení tohoto zabezpečení.
- 9.12. Dojde-li k porušení zabezpečení osobních údajů je dodavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit objednateli, nejpozději pak do 48 hodin.



- 9.13. Dodavatel se zavazuje, že poskytne objednateli veškeré informace nutné k doložení plnění všech povinností dodavatele při zpracování osobních údajů a umožní objednateli provádění kontroly.
- 9.14. V případě, že má dodavatel za to, že určitý pokyn objednatele je v rozporu s GDPR nebo jinými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, neprodleně na to objednatele upozorní.
- 9.15. Po ukončení poskytování služeb dodavatel provede likvidaci všech osobních údajů zpracovaných pro objednatele s výjimkou těch osobních údajů, které si objednatel vyžádá zpět a těch osobních údajů, které musí archivovat po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným právním předpisem.
- 9.16. Pokud dodavatel v průběhu realizace předmětu plnění získá osobní údaje, které bude předávat objednateli, je dodavatel povinen zajistit před zahájením zpracování od subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce v případě, že subjektem údajů je dítě, písemný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů objednatelem (Českou rozvojovou agenturou) a tento písemný souhlas předat bez zbytečného odkladu od jeho získání objednateli, pokud nebude možné zpracování osobních údajů objednatelem provést v souladu s GDPR bez souhlasu subjektu údajů. Souhlas bude udělen na formuláři souhlasu, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 647, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765 odst. 1, § 1766, § 1793, § 1794, § 1795, § 1805 odst. 2 a § 1971 občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.
- 10.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele. V případě elektronického podpisu smlouvy bude jen jedno vyhození smlouvy opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.



- 10.5 Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.
- 10.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Technické parametry dodávky
 - Příloha č. 2: Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3: Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektu
 - Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku dodavatele
 - Příloha č. 5: Specifikace osobních údajů
 - Příloha č. 6: Souhlas subjektu údajů
- 10.9 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

za objednatele:

Ing. Hynek Ciboch

zástupce ředitele České rozvojové agentury

V Praze dne: *dle el.podpisu*

za dodavatele:

Ing. Vít Létavka

jednatel Proact Czech Republic, s.r.o.

Příloha 1 - Technické parametry dodávky

Číslo	Položka HW/SW	Počet kusů	Požadovaná minimální délka záruky	Upřesňující podmínky záruky
1	Server pro virtualizaci (HW)	4	5 let	Odstranění vady do 14 kalendářních dní od nahlášení
2	Diskové pole provozní (HW)	2	5 let	Odstranění vady do 14 kalendářních dní od nahlášení
3	Diskové pole záložní (HW)	2	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
4	Firewall cluster (HW)	2	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
5	Switche (HW)	5	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
6	Pracovní stanice (HW)	12	5 let	Odstranění vady do 14 kalendářních dní od nahlášení
7	Monitory (HW)	12	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
8	Plotr (HW)	2	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
9	UPS (HW)	2	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
10	Ostatní vybavení serverovny (HW)	1	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
11	Knižní skener (HW)	2	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
12	Mapový skener (HW)	2	2 roky	Odstranění vady do 30 kalendářních dní od nahlášení
13	Zoner Photo Studio trvalá licence s podporou 1 rok (SW)	10		
14	Windows Server CAL 2022 User (SW)	100		

1. Server pro virtualizaci	
Název výrobce a typu/modelu: DELL PowerEdge R450	
Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Standardní rozměry RACK (šíře 19" a výška 1U)	ANO
Lišty, které umožňují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů	ANO
Možnost umístit až 8 ks disků 2,5"	ANO
Trusted Platform Module 2.0 V3	ANO
Vzdálená správa serverů nezávislá na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků (IMM)	ANO
Server musí být vybaven nezávislou správou HW (Out-of-Band Management) s těmito klíčovými vlastnostmi: · s dedikovaným Ethernet portem s podporou VLAN; · management musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; · vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server Out-of-Band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému; · management všech zde dodávaných serverů musí podporovat „group-management“, tedy možnost monitorování všech serverů z Out-Of-Band konzole jednoho ze serverů; · schopnost automatického stahování aktualizací FW a BIOSů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání; · integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru; · možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky; · management musí podporovat dvou faktorovou autentizaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP; · vestavěné GUI s podporou HTML5; · management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru; · podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí Firmware a BIOSu; · podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách; · komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH.	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
minimálně 3 USB 3.0 porty (z toho alespoň jeden interní na desce serveru)	ANO
HW musí být kompatibilní s OS:	
VMware ESXi v aktuální verzi minimálně v 7. Všechny HW komponenty serveru musí být uvedeny na HCL seznámech VMware.	ANO
Požadované SW vybavení:	
Kromě příslušných ovladačů žádné.	ANO
CPU v serveru musí:	
64-bitové	ANO
Osazeno 2x CPU	ANO
Parametry každého CPU: · 8 fyzických jader; · podporu hyperthreading; · frekvenci min. 2,1 GHz; · 1500 bodů v Passmark na 1 vlákno (Single Thread Rating).	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO

Podporovat RAM, 2666 MT/s	ANO
RAM osazená v serveru:	
Kapacita 192 GB	ANO
Osazení 12x 16 GB 2666 MT/s modulu	ANO
SSD disk skupina:	
Použitelná kapacita 200 GB v RAID 1	ANO
LAN osazené v serveru:	
1 ks dual-port 10 Gbps SFP+	ANO
1 ks dual-port 1 Gbps RJ45	ANO
Power Supply:	
Výkon odpovídající stabilnímu chodu serveru	ANO
Být vzájemně redundantní - Fully Redundant (1+1)	ANO
Vyměnitelné bez nástrojů	ANO
Podporovat standardní „PDU“ konektor IEC 320 C14	ANO
Další služby:	
Windows Server Standard 2022 licence EN pro 64 jader	ANO
Záruka garantovaná výrobcem na 5 let na HW.	ANO

2. Diskové pole provozní	
Název výrobce a typu/modelu: NetApp FAS2820	
Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Možné vložit 12 disků	ANO
Redundantní hot-swap storage controllery v režimu Active-Active včetně propojovacích kabelů	ANO
Redundantní hot-swap zdroje napětí i ventilátory	ANO
Plná redundance na úrovni klíčových komponent, bez slabého místa (single point of failure)	ANO
128 GB cache	ANO
8 GB NVRAM	ANO
2TB akcelerační NVMe-SSD FlashCache	ANO
4x 25Gb Ethernet pro HA a cluster interconnect	ANO
8x 10/25GbE SFP+ host kanál pro iSCSI/CIFS/NFS/S3/NVMe	ANO
4x 12Gb SAS diskový kanál	ANO
4 x 3,8TB/SSD hot-swap modul - umístěno v základním RAID 2U modulu	ANO
8 x 10TB/7K HDD hot-swap modul - umístěno v základním RAID 2U modulu	ANO
Možnost dalšího rozšíření kapacit doplněním dalších HDD/SSD modulů až na celkových 144 ks	ANO
Možnost osazení Ethernet portů pro host komunikaci 1/10/25 GbE	ANO
SSD disk skupina:	
Použitelná kapacita 6 TB, 4 x 3,8TB (2x data +1 parita + spare)	ANO
Využitelné jako Read/Write akcelerační cache pro data na HDD	ANO
Využitelné pro FC/iSCSI nebo SMB/NFS nebo S3 datové oblasti	ANO
HDD disk skupina:	
použitelná kapacita 43 TB, 8 x 10TB/7K (5x data +2x parita + spare)	ANO
Využitelné pro FC/iSCSI nebo SMB/NFS nebo S3 datové oblasti	ANO
SW funkce:	
Integrovaný RAID manager organizuje data na discích krytých volitelně jednoduchou dvojitou nebo trojnásobnou paritou	ANO
Velice výkonný systém tvorby snapshotů umožňuje vytvořit až 1.024 snapshotů bez znatelné ztráty výkonu systému na každém flexibilním volume	ANO
Systém dovoluje dynamicky měnit umístění jednotlivých logických prostor a umožňuje dynamickou změnu velikosti a on-line ladění výkonu jednotlivých volume rozprostřených v agregátech paralelně přes desítky disků	ANO
Thin provisioning dovoluje maximalizovat využití existujícího prostoru a dokonce povoluje tzv. oversubscribing – tedy přidělení požadovaného prostoru serverům, i když tento není pokryt fyzickými disky (samozřejmě jsou zde definovatelné hranice, když si systém řekne o další disky, pakliže se fyzický prostor zaplní do určené meze).	ANO
QoS řízení priorit pro běh/výkon jednotlivých volume	ANO
Možnost dynamického přesunu jednotlivých volume za provozu mezi sadami disků různého typu, výkonu a různého RAID zabezpečení nebo mezi RAID řadiči či celými storage systémy	ANO
Podpora FC, iSCSI, CIFS, NFS, S3, NVMe/oF protokolů pro blokovou, souborovou, objektovou a NVMe komunikaci s host systémy	ANO
Deduplikace primárního storage prostoru	ANO
Komprese primárního storage prostoru	ANO
Kompakce primárního storage prostoru	ANO

Transparentní migrace (autotiering) dat (snapshot, cold data, ...) do/z levnějších paměťových tierů (SSD/10K/7K) pro optimální umístění dat a úsporu drahých SSD/10K kapacit	ANO
Rychlá obnova provozu aplikací na historických datech ze zápisově aktivovaného snapshotu	ANO
Rychlé vytváření zápisově plnohodnotných klonů dat pro datamining, testovací a vývojové účely	ANO
NDMP backup pro přímý backup do zálohovacích zařízení bez účasti aplikačních i backup serverů	ANO
Enkrypce dat	ANO
Multi-tenancy zabezpečuje úplnou izolaci případných skupin uživatelů, včetně administrátorských přístupů	ANO
Role-based access controll (RBAC) umožňuje přidělit jednotlivým uživatelům a administrátorům různá oprávnění na využívání specifických sad příkazů dle jejich pozice	ANO
Multi-Admin verification - ochrana před nechtěnou nebo úmyslnou destrukcí dat jedním z administrátorů – pro skupiny vybraných příkazů je nutné vícenásobné potvrzení příkazu více vybranými osobami	ANO
IPsec encryption – kryptování veškeré IP komunikace včetně iSCSI, CIFS, NFS a S3 host protokolů	ANO
Podpora VMware vVol	ANO
Centrální jednotný management a monitoring veškerých HW a SW komponent, funkcionalit a host protokolů	ANO
Funkcionalita Call-Home pro automatické hlášení varovných a chybových zpráv na servisní dispečink, administrátorům	ANO
Zabezpečení dat a provozu Multi Factor Autentification, Active Directory Federation, Role Based Access Controll	ANO
Ochrana dat na médiích i v komunikačních cestách kryptováním	ANO
Další kapacitní a výkonová škálovatelnost s propojením až 12 HA systémů s až 24 storage controllery do jediného kapacitního a výkonového clusteru	ANO
Možnost doplnění o Ransomware ochrany, včetně automatického zablokování útočníka	ANO
Možnost doplnění o Nepřepisovatelných a nezrušitelných SnapShotů, záloh, volume	ANO
Možnost doplnění o synchronní zrcadlení datových oblastí	ANO
Možnost doplnění o asynchronní replikaci s možností aktivace DR lokality jako primárního datového úložiště a s možností práce dvou systémů v primární a DR lokalitě v režimu active-active	ANO
Možnost doplnění o D2D zálohovací systém formou periodické asynchronní replikace snapshotů deduplikovaných a komprimovaných rozdílových bloků dat s možností transparentního přístupu k archivovaným datům pouhým namapováním patřičného historického snapshotu	ANO
Možnost doplnění o těsná integrace s hypervizory a aplikacemi za účelem rychlé obnovy dat ze snapshotů pro Hyper-V, MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint, Oracle	ANO
Možnost doplnění o SnapCenter pro aplikačně integrální vytváření snapshotů, replikací, záloh	ANO
Další služby:	
Záruka garantovaná výrobcem na 5 let	ANO
Automatická call-home funkce po dobu záruky	ANO
Oživení a úvodní nastavení po dodání dle podkladu od zadavatele	ANO

3. Diskové pole záložní

Název výrobce a typu/modelu: QNAP TS-1264U-RP-8G

Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Lišty, které umožňují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů	ANO
Možné vložit 12 disků	ANO
Vzdálená webová správa NAS umožňující vzdálený restart, konfiguraci, kontrolu HW logů	ANO
CPU v serveru musí:	
4 fyzických jader	ANO
RAM osazená v serveru musí mít minimálně:	
celkovou kapacitu 8 GB	ANO
RAID řadič osazený v serveru musí mít minimálně při použití 8 disků:	
RAID: • 0, 1, 5, 6, • podporu HotSpare disků, • podporuje kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, • umožňovat výměnu disků za chodu, • podporuje „rebuild“ za chodu („on-line“), • typ SATA	ANO
HDD osazené v serveru musí mít minimálně:	
8 disků, 7200 RPM, SATA 6Gb/s	ANO
použitelná kapacita 40 TB v konfiguraci RAID 6 + 1 spare	ANO
Využitelné pro SMB	ANO
LAN osazené v serveru musí mít minimálně:	
2 ks 2,5GbE (2,5G/1G/100M) umožňující 5GbE pomocí trunkingu	ANO
možnost dodatečně instalovat různé karty: 10GbE/5GbE	ANO
PS v serveru musí minimálně:	
Mít 2x PSU	ANO
Být vzájemně redundantní	ANO
Být se stejným výkonem	ANO
Být vyměnitelné bez nástrojů	ANO
Podporovat standardní „PDU“ konektor IEC 320 C14	ANO

4. Firewall cluster

Název výrobce a typu/modelu: Sophos XGS 2100

Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Standardní rozměry RACK (šíře 19" s výškou max 2U)	ANO
Provedení HW Appliance	ANO
Provedení HA cluster Active/Passive (dvojice totožných boxů včetně propojovacích kabelů SFP)	ANO
Každý box musí mít 8x RJ-45 (10/100/1000Base-T)	ANO
Každý box musí mít 2x SFP (1 Gb/s)	ANO
Každý box musí mít 4x SFP+ (10 Gb/s) - lze pomocí rozšiřujícího kompatibilního modulu stejného výrobce	ANO
Každý box musí mít dva napájecí zdroje	ANO
Interní disk 120 GB SSD	ANO
DDR4 RAM (GB) 12	ANO
Propustnost firewallu (Mbps) 30000	ANO
Propustnost IPsec VPN (Mbps) 3000	ANO
Propustnost IPS (Mbps) 5800	ANO
Threat Protection propustnost (Mbps) 1250	ANO
Současná spojení (tis.) 6500	ANO
Uživatelsky komfortní GUI rozhraní	ANO
Administrace dle rolí – selektivní definice oprávnění	ANO
Autentizace proti Active Directory	ANO
Řízení pravidel FW dle skupin/uživatelů Active Directory	ANO
Interní řešení dvoufaktorové autentizace pomocí aplikace v mobilním telefonu	ANO
Přednastavené zóny pro LAN, WAN, DMZ, LOCAL, VPN a Wi-Fi	ANO
Nastavitelné zóny LAN nebo DMZ	ANO
Routing: statický, multicast (PIM-SM) a dynamický (BGP, OSPF)	ANO
Plná konfigurace DNS, DHCP a NTP	ANO
Podpora a tagování VLAN DHCP	ANO
Stavový firewall s hloubkovou inspekci paketů	ANO
Ochrana proti zahlcení: blokování DoS, DDoS a skenování portů	ANO
Vzdálený přístup: podpora SSL, IPsec, iPhone/iPad/Cisco VPN klientů	ANO
QoS (traffic shaping) dle sítě, uživatele, webu	ANO
Single sign-on: Active directory, eDirectory	ANO
VPN IPsec, SSL, PPTP, L2TP, Cisco VPN (iOS), OpenVPN (iOS a Android)	ANO
Bezklientský portál využívající šifrovaný HTML5 samoobslužný portál s podporou pro RDP, SSH, Telnet a VNC	ANO
Plně transparentní webová filtrace dle uživatelů bez potřeby nastavování proxy	ANO
Databáze URL filtrace přímo od výrobce boxů	ANO
Politiky dle uživatelů, skupin, času či sítě	ANO
Pokročilá ochrana před malwarem ve webovém provozu díky emulaci JavaScriptů	ANO
Live Protection – dotazy přes cloud v reálném čase pro nejnovější informace o hrozbách	ANO
Ochrana proti phishingu	ANO
Detekce a ochrana před tunelováním provozu skrze SSL	ANO
Ověřování certifikátů	ANO
Filtrování typů souborů dle mime-type, přípony a aktivního obsahu (např. Activex, applety, cookies, atd.)	ANO
Řízení aplikací dle kategorií, charakteristik (např. šířka pásma, ztráta produktivity), technologií (např. P2P) a úrovně rizika	ANO
Vynucení pravidel aplikační kontroly dle uživatele nebo sítě	ANO

Možnost řízení šířky pásma pro aplikaci za účelem omezit nebo garantovat priority pro upload/download	ANO
Plánování reportů pro různé příjemce dle skupin reportů s flexibilní periodou	ANO
Dashboards pro síťový provoz, bezpečnost a ukazatel rizik spojených s uživateli	ANO
Síťové reporty a reporty hrozeb pro útoky-narušení sítě, pokročilou síťovou ochranu, Wi-Fi a Security Heartbeat	ANO
Aplikační reporty pro rizika uživatelských aplikací, blokové uživatelské aplikace, webová rizika, blokové přístupy na web, vyhledávací enginy, využití webového serveru, ochranu webového serveru, přenos uživatelských dat, FTP provoz	ANO
WAF Reverzní autentizace (offloading) pro basic autentizaci i založenou na formuláři u serverových přístupů	ANO
WAF 2 nezávislé antivirové enginy	ANO
WAF Ochrana proti „SQL injection“ útokům	ANO
Produkt obsahuje: Base licence (Síťový firewall, SD-WAN, Wireless, reporting, VPN pro neomezený počet uživatelů)	ANO
Produkt obsahuje: Network Protection (Xstream TLS, DPI, IPS, ATP, Security Heartbeat) na 3 roky	ANO
Produkt obsahuje: Web Protection (Xstream TLS, DPI, URL filtering, Web Malware Protection, Application Control sedmé vrstvy) na 3 roky	ANO
Produkt obsahuje: Enhanced Support (24x7 telefon/e-mail podpora v anglickém jazyce) na 3 roky	ANO

5. Switche

Název výrobce a typu/modelu: **TP-Link TL-SG3452X**

Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Standardní rozměry RACK (šíře 19" s výškou max 1U)	ANO
48x RJ-45 (10/100/1000Base-T)	ANO
4x SFP+ (10 Gb/s)	ANO
Spravovatelnost - Řízený (web rozhraní a CLI)	ANO
Tabulka MAC adres 16k	ANO
Vrstva OSI modelu 2	ANO
Funkce QoS	ANO
Funkce VLAN	ANO
Přepínací kapacita (Gb/s) 160	ANO

6. Pracovní stanice

Název výrobce a typu/modelu: HP Z1 TWR

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC 01	Sestava PC 01
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	19000	24897
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ano
	Technologie 64 bit		ano	ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR5
	Celková instalovaná velikost	min.	32 GB	32 GB
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	38 dB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/ UEFI		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano
Pevné disky	HDD	kapacita GB	min. 1800	2000
		rychlost čtení, zápis MB/s	min. 180	180
		rychlost otacek RPM	min. 7200	7200
	SSD - pro operační systém	kapacita GB	min. 490	512
		rychlost čtení, zápis MB/s	min. 500	500
Externí grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440	3840 x 2160
	paměť GDDR6 (GB)	min.	4	8
	OpenCL		ano	ano
	Passmark CPU (www.passmark.com) Average G3D Mark (body)	min.	6500	7603
	Passmark CPU (www.passmark.com) Average G2D Mark (body)	min.	420	864
	podpora práce více monitorů	min.	2	4
	rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	4x digitální připojení k externímu monitoru mini DP
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE		ano	ano
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	min.	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min. 8x z toho min 1x USB-C - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší)	8x z toho 1x USB-C - z toho vzadu 2x USB-A 3.2, z toho vpředu 4x USB-A 3.2
		PCI / PCI Express (x16/x8) zaručená kompatibilita s kartou PCI Express x1	ano	ano
		1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min. 1	1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ano
	Napájecí síťový kabel	min.	1,5 m	1,5 m
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní		ano	ano
Skříň	Provedení	max.	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet	Standard mini tower (ATX) s možností instalace full height karet
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano

Externí klávesnice	USB: klasické rozložení US, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, odolná proti polití, lokalizace EU/EN. Bez českých popisků kláves.		ano	ano
Společné parametry:				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 11 Professional 64 bit EU/EN. Licence vázaná na dodávaný HW.		ano	ano
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	ano
Záruka	Záruka garantovaná výrobcem.	min.	5 let	5 let
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	ano
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá)		ano	ano

7. Monitory

Název výrobce a typu/modelu: **HP E24q G5**

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. /max.	Monitor M 02	Monitor M 02
		(High)	(High)
		Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Velikost úhlopříčky	min.	24"	24"
Technologie		LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		1920 x 1080 nebo 1920 x 1200	1920 x 1080 nebo 1920 x 1200
Povrch displeje		matný	matný
Podsvícení LED		ano	ano
Jas [cd/m²]	min.	250	300
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy	max.	8 ms	8 ms
Rozhraní (konektory)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP) včetně propojovacích kabelů k dodávanému PC	2 (1x HDMI a 1x DP) včetně propojovacích kabelů k dodávanému PC
digitální port (HDMI a DisplayPort) kompatibilní s grafickou kartou v dodávaných PC, včetně propojovacích kabelů min 1,5 m			
rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	0	0
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu		ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °		ano	ano
Otočení monitoru 0 +/- 90 ° (pivot)		ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	ano
Společné parametry			
Ostatní		ano	ano
Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.			
Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

8. Plotr

Název výrobce a typu/modelu: HP DesignJet T1700

Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Rychlost tisku 116 A1/h	ANO
Rozlišení tisku Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi	ANO
Technologie inkjet (C, M, Y, PK, G)	ANO
Okraje Role: 3 x 3 x 3 x 3 mm	ANO
Inkoustová kapka 6 pl	ANO
Tiskové hlavy 3 tiskové hlavy	ANO
Minimální šířka řádku 0,02 mm (adresovatelné PDF při 1 200 dpi)	ANO
Maximální optická hustota Maximální optická hustota černé 2,15 (6 L *min)	ANO
Vypořádání Jedna role: Podávání listů, podávání z role, automatická vodorovná řezačka	ANO
Šířka listů: 210 x 279 až 1 118 x 1 676 mm	ANO
Šířka role: 279 až 1 118 mm	ANO
Standardní listy A4, A3, A2, A1, A0	ANO
Gramáž papíru 60 až 328 g/m2	ANO
Tloušťka papíru až 0,8 mm	ANO
Paměť 128 GB	ANO
Pevný disk 500GB automaticky šifrovaný (SED) pevný disk	ANO
Rozhraní Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Hostitelský port USB Type-A	ANO
Rodné tiskové jazyky Tiskárna s PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 Tiskárna bez PostScript: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	ANO
Ovladače Ovladače pro systém Windows 10+	ANO
Obsah balení Tiskárna, tiskové hlavy, inkoustové kazety, stojan tiskárny, vřeteno, přívodní kabely	ANO
Akustický tlak <45 dB(A) (provoz), <32 dB(A) (nečinnost), <15 dB(A) (režim spánku)	ANO
Spotřeba <100 W (tisk); <24 W (pohotovostní režim)	ANO
Dodaný SW kompatibilní s MS Windows 11 na dodávaných PC a ve stejné jazykové verzi	ANO
Životní prostředí ENERGY STAR	ANO

9. UPS	
Název výrobce a typu/modelu: APC Smart-UPS X 3000VA	
Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Standardní rozměry RACK (šíře 19" s výškou max 5U) včetně příslušenství k montáži	ANO
Příslušenství pro umístění i mimo RACK tzv. Tower	ANO
Výkon 3000 VA	ANO
Výkon 2700 W	ANO
Záložní doba při 50% zátěži 18 minut	ANO
Záložní doba při 100% zátěži 6 minut	ANO
8x IEC 320 C13	ANO
1x IEC 320 C19	ANO
1x RJ-45 pro monitoring a spravu UPS: restart, kontrolu logů, sledování SNMP	ANO

10. Ostatní vybavení serverovny

Komodita	Délka (m)	Popis	Počet	(ANO/NE)
Šroub M6 pro 19" rozvaděče		včetně podložky a plovoucí matice	200	ANO
PDU pro RACK 19"	2	8x zásuvky French, výška 1U, 16A, 250VAC	4	ANO
KVM šuplík monitor LED 17" + US klávesnice + touchpad USB		8 portů, výška 1U	2	ANO
Propojovací datový kabel server-FW	2	metalicky SFP+ 10GBps	4	ANO
Propojovací datový kabel server-FW	3	UTP RJ45 cat 6	4	ANO
Propojovací datový kabel diskové pole-FW	3	metalicky SFP+ 10GBps	4	ANO
Propojovací datový kabel diskové pole-FW	3	UTP RJ45 cat 6	4	ANO
Propojovací datový kabel	1	UTP RJ45 cat 6	120	ANO
Propojovací kabel server-KVM	3	USB, SVGA	8	ANO
Napájecí kabel server-PDU	2		4	ANO
Napájecí kabel server-UPS	3		4	ANO
Napájecí kabel pro UPS	3	pro zásuvku French	2	ANO
Napájecí kabel switch-UPS	3		4	ANO
Napájecí kabel diskové pole-UPS	3		4	ANO
Napájecí kabel diskové pole-PDU	2		4	ANO
Propojovací datový kabel	5	UTP RJ45 cat 6	20	ANO
Vyvažovací panel		výška 1U	4	ANO
Napájecí kabel FW-UPS	3		4	ANO
Napájecí kabel FW-PDU	3		4	ANO

11. Knižní skener

Název výrobce a typu/modelu: **Czur ET 25 Pro**

Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Maximální velikost předlohy A3	ANO
Rozlišení 330 DPI	ANO
Rozlišení kamery 25 MPx	ANO
Typ skeneru knižní	ANO
Konektivita USB, HDMI	ANO
Požadované vlastnosti: boční osvětlení - antireflexní řešení	ANO
Požadované vlastnosti: ovládání pedálem	ANO
Požadované vlastnosti: ovládání tlačítkem	ANO
Požadované vlastnosti: černá podložka pod dokumenty	ANO
Požadované vlastnosti: automatické narovnání zakřivení skenované předlohy	ANO
Požadované vlastnosti: OCR s podporou jazyka angličtina a znaků latinka, azbuka a cyrilice	ANO
Požadované vlastnosti: barevná hloubka 24 bit	ANO
Požadované vlastnosti: rychlost skenování 1,5 s / stránku	ANO
Požadované vlastnosti: výstup do Word (OCR) / PDF / TIFF	ANO
Dodaný SW kompatibilní s MS Windows 11 na dodávaných PC a ve stejné jazykové verzi	ANO

12. Mapový skener

Název výrobce a typu/modelu: HP SD Pro 2

Požadováno (minimální parametry):	Splněno (ANO/NE)
Rychlost skenování Barevně: až 22,8 cm/s Černobíle: až 45,7 cm/s	ANO
Rozlišení optické 1 200 dpi	ANO
Technologie skenování CIS	ANO
Formát skenování PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, tvorba vícestránkových PDF	ANO
Umístění skenu Soubor, e-mail, USB, pevný disk, síťová složka, FTP, tisk	ANO
Maximální šířka skenování 1 118 mm	ANO
Použití perokresby; vizualizace; prezentace; mapy; ortofotosnímky	ANO
Vypořádání Přímá dráha papírových a kartonových originálů ve skeneru. Podávání lícem nahoru, vstup vpředu, výstup vzadu, převíjení dopředu, zpětný vodič dokumentů pro návrat vpřed	ANO
Maximální šířka média 1 168 mm	ANO
Maximální tloušťka média 2 mm	ANO
Uživatelské rozhraní 15" dotyková obrazovka pro zobrazení náhledů a vylepšení obrázků	ANO
Paměť 8 GB DDR4	ANO
Pevný disk 256 GB SSD	ANO
Rozhraní Gigabit Ethernet (1000Base-T), zadní port USB 3.1 Gen 1 (3+1) a USB 2.0 (1)	ANO
Ovladače Ovladače pro systém Windows 10+	ANO
Akustický tlak <62 dB(A) (provoz), <30 dB(A) (nečinnost), <30 dB(A) (režim spánku)	ANO
Elektromagnetické parametry Soulad s používáním produktů třídy A ITE: EU (směrnice EMC)	ANO
Životní prostředí ENERGY STAR	ANO
Elektromagnetické parametry Splňuje požadavky třídy B, včetně EU (směrnice o EMK)	ANO
Dodaný SW kompatibilní s MS Windows 11 na dodávaných PC a ve stejné jazykové verzi	ANO
Náhradní sada inkoustových náplní pro každou barvu 300ml	ANO

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 2 Smlouvy

Dodávka technické infrastruktury pro Geologickou službu Federace Bosny a Hercegoviny a Geologickou službu Republiky srbské, Bosna a Hercegovina				
Číslo	Název	Počet jednotek	Jednotková cena (v Kč vč. DPH)	Cena za položku (tj. všech kusů) včetně DPH v Kč
Hardware				
1.	Sever pro virtualizaci	4,00	240 788,80	963 155,20
2.	Diskové pole provozní	2,00	1 205 882,40	2 411 764,80
3.	Diskové pole záložní	2,00	107 868,50	215 737,00
4.	Firewall cluster	2,00	496 305,20	992 610,40
5.	Switche	5,00	13 784,30	68 921,50
6.	Pracovní stanice	12,00	38 573,60	462 883,20
7.	Monitory	12,00	4 785,60	57 427,20
8.	Plotter	2,00	166 984,40	333 968,80
9.	UPS	2,00	80 571,90	161 143,80
10.	Ostatní vybavení serverovny	1,00	127 916,80	127 916,80
11.	Knižní skener	2,00	16 089,50	32 179,00
12.	Mapový skener	2,00	272 419,70	544 839,40
Software				
13.	Zoner Photo Studio na 2 roky	10,00	3 575,00	35 750,00
14.	Windows Server CAL 2022 User	100,00	1 089,00	108 900,00
15.	Doprava vybavení	1,00	144 000,00	144 000,00
Celková cena včetně DPH				6 661 197,10



Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné způsoby zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit využití všech dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či audiovizuální materiály, komunikaci s médii, informační a prezentační akce, příp. propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů by vždy mělo odpovídat zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám projektu.
2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích realizace projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, v místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích.
3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo Czech Aid. V případě materiálu informačního a propagačního charakteru (např. tiskoviny a propagační předměty, certifikáty, pozvánky, program akcí či korespondence realizátora vztahující se k řešení projektu) je postačující logo Czech Aid. V případě většího formátu (např. informační panely o projektu, zprávy, publikace, apod.) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt (např. „*Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.*“) doplněnou logem Czech Aid.
4. Používání loga Czech Aid definuje *Czech Aid logo manuál (Manuál jednotného vizuálního stylu Czech Aid)*, který je stejně jako logo Czech Aid ke stažení na webových stránkách www.czechaid.cz. Zejména je nutné respektovat správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřipustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost.
5. Spolu s logem Czech Aid lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, který se na realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše podílu prostředků ze ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log (u projektů, kde je podíl finančních prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno následujícím způsobem: logo Czech Aid a za ním (pod ním) logo realizátora projektu. Logo Czech Aid nesmí být menších rozměrů než logo realizátora projektu. Vždy musí být dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga Czech Aid. V případě trilaterálních projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno logo významnějšího donora (EU, UN apod.)
6. Umožňují-li to okolnosti, logem Czech Aid by měly být označeny také smlouvy uzavřené v rámci projektu, prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora s místními partnery. V případě elektronické korespondence, která se bezprostředně týká projektu financovaného v rámci ZRS ČR a nabízí-li to její charakter (např. v případě oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné používat emailový podpis s logem Czech Aid. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že realizátor komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění Czech Aid pro písemné dokumenty jsou součástí dokumentu *Czech Aid logo manuál (Manuál jednotného vizuálního stylu Czech Aid)*.
7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ZRS ČR (např. „*Toto školení je realizováno v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.*“). Realizátor by neměl zapomínat fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí.

8. Všechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu, kanceláře realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem Czech Aid. Realizátor je povinen označit samolepkou s logem Czech Aid rovněž vybavení (nábytek, výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS ČR – umožňuje-li to charakter tohoto vybavení.
9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro místní (případně i česká) média při zahájení a ukončení projektu (text musí být konzultován a schválen ČRA). Tisková zpráva a související materiály pak musí obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených výše. Vítaná je rovněž publicita formou rozhlasových či televizních vystoupení.
10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých jazykových verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě zpracování letáků, brožur či obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným způsobem distribuuje v partnerské zemi.
11. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu (letáky, brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a nikoliv závěrem jeho realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených výsledků, je zřejmé, že bude zpracován a distribuován v pozdější fázi.
12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových stránkách (pokud příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své výroční zprávě.
13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i v případě, že o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat jakákoliv veřejná média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize).
14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovatele zakázky (ČRA) a rovněž příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.).
15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních aktivitách projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně předkládány zadavateli (ČRA). Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související s propagací projektu pro potřebné monitorovací aktivity. K dodržování pravidel prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou/rozhodnutím o dotaci. Zjištění porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci projektu, prezentační listiny, atd.), resp. účetní doklady, faktury, atd. související se zajišťováním prezentace.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 175329

Datum vzniku a zápisu: 24. ledna 2011	
Spisová značka:	C 175329 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Proact Czech Republic, s.r.o.
Sídlo:	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
Identifikační číslo:	247 99 629
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. VÍT LÉTAVKA, dat. nar. 25. října 1969 č.p. 237, 747 64 Těškovice Den vzniku funkce: 12. června 2013
Jednatel:	Ing. VLADAN KŘÍVA, MBA, dat. nar. 28. července 1974 K Myslivně 2081/25, Poruba, 708 00 Ostrava Den vzniku funkce: 24. února 2016
jednatel:	CHRISTOPHER PAUL HUDSON, dat. nar. 16. července 1978 S810RU Worksop, Nottinghamshire, 29 Beech Avenue, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Den vzniku funkce: 19. prosince 2023
jednatel:	MARIA CONSUELO GOMEZ GONZALEZ, dat. nar. 27. července 1970 47906 Kempen, An Peschbenden 29, Spolková republika Německo Den vzniku funkce: 20. března 2024
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Proact IT Group AB, (PUBL.) SE-16904 Solna, Box 4061, Švédské království Registrační číslo: 556494-3446
Podíl:	Vklad: 1 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Společnost Prosolutions IT Czech Republic, s.r.o., vznikla v důsledku rozdělení společnosti STORYFLEX a.s., se sídlem Praha, Michle, Brtnická 1486/2, PSČ 10138, IČ 27769771, odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti, na základě kterého přešla ze společnosti STORYFLEX a.s., na společnost Prosolutions IT Czech Republic, s.r.o., vyčleněná část obchodního jmění společnosti STORYFLEX a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti ze dne 8.12.2010.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Počet členů statutárního orgánu: 4

Osobní údaje předávané dodavateli

Účel zpracování:
Zpracování podle <i>ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016 679 (GDPR)</i>
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy k veřejné zakázce.
Kategorie subjektů údajů:
zaměstnanci Správce, dodavatel a zhotovitel a jejich statutární orgány, kontaktní osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře <i>Memorandum of Understanding</i> , kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, členové expertního týmu zadavatele, kontaktní osoby partnerských organizací, účastník zadávacího řízení a jeho statutární orgán, poddodavatel účastníka zadávacího řízení a jeho statutární orgán, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního týmu účastníka zadávacího řízení, kontaktní osoby pro ověření referenci
Kategorie osobních údajů:
<i>účastník zadávacího řízení, zhotovitel, dodavatel, poddodavatel</i>
jméno, příjmení, sídlo, bydliště, datum narození, rodné číslo, podpis, emailová adresa, telefonní číslo, IČO
<i>účastníka zadávacího řízení, zhotovitele, dodavatele či poddodavatele</i>
jméno, příjmení, bydliště, funkce, podpis, emailová adresa, telefonní číslo
<i>zaměstnanci žadatele, členové expertního týmu žadatele, kontaktní osoby partnerských organizací, zaměstnanci Správce, kontaktní osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, kontaktní osoby partnerských organizací, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního týmu účastníka, kontaktní osoby pro ověření referenci</i>
jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa

**Subjekt údajů/ Data subject:**

Jméno/Name:	
Příjmení/Surname:	
Datum narození/ Date of Birth:	
Bydliště/ Address:	
Osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost / Person holding parent responsibility:	

1. Tímto uděluji České republice - České rozvojové agentuře, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika, IČO: 75123924, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“). / *I hereby give my consent to the Czech Republic – Czech Development Agency, registered office Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the “Controller”) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “GDPR”).*
 2. Uděluji Správci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zpracovával mé jméno, příjmení a bydliště a pořizoval fotografie mé osoby a videozáznamy mé osoby a zveřejňoval je: / *I give consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:*
 - v tištěných prezentačních materiálech/ *in printed presentation materials*
☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - na internetových stránkách Správce/ *on Controller’s websites*
 - ☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - účtu Správce na Youtube/ *on Controller’s Youtube account*
 - ☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - účtech Správce na sociálních sítích (např.: Twitter, Facebook, Instagram)/ *on Controller’s accounts on social media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram)*
 - ☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - jako ilustrační fotografie ke sdělením Správce na jeho internetových stránkách a účtech na sociálních sítích a v prezentačních materiálech Správce/ *as illustrational photographs to the Controller’s announcements on Controller’s websites and accounts on social media networks and Controller’s presentation materials*
 - ☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
- za účelem prezentace aktivit Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce./ *in order to present Controller’s activities in development cooperation.*
3. Beru na vědomí, že mám následující práva / *I acknowledge to have following rights:*
 - a) právo vzít souhlas kdykoliv zpět (e-mailem nebo dopisem zaslanými na kontaktní adresu Správce), / *right to withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller),*
 - b) právo požadovat po Správci informaci o tom, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, / *right to request information about which of my personal data are processed,*
 - c) právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, / *right to request explanation about processing of personal data,*
 - d) právo vyžádat si u Správce přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / *right to request access to the personal data and let them update or rectify,*
 - e) právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, / *right to request erasure of the personal data,*
 - f) právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, / *right to object to processing of personal data nad right portability of personal data,*
 - g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), / *right to lodge complaint to the supervisory authority (Office for Personal Data Protection),*



h) doba uložení osobních údajů se odvíjí od naplnění účelu, k jakému byly osobní údaje zpracovány, a řídí se interními předpisy Správce. Poté, co nebude již možné, aby Správce osobní údaje zpracovával za výše stanoveným účelem, dojde v přiměřené době k jejich likvidaci. / *archiving depends on the fulfilment of the purpose for which the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in reasonable time.*

Datum/ Date:

.....
Podpis subjektu údajů/
Signature of the data subject