

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis prací

Zakázka: **Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině**

Místo **Bystřice pod Hostýnem, m. č. Sovadina**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**

IČ: **00287113**

**Masarykovo nám. 137**

DIČ: **CZ00287113**

**76861 Bystřice pod Hostýnem**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

**Pražská tř. 495/58**

DIČ: **CZ48035599**

**370 04 České Budějovice**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-49 472,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-49 472,57</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-49 472,57 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-10 389,24 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-59 861,81 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Projektová dokumentace pro společné povolení řeší stavební úpravy stávajících zpevněných ploch místní komunikace v délce cca 109 m, okapového chodníku a sjezdů a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami v intravilánu místní části Sovadina města Bystřice pod Hostýnem. Nejedná se o prodloužení komunikace ale pouze o opravu stávající vozovky ve stávající délce a šířce.

Řešené zpevněné plochy zajišťují zpřístupnění stávající lokality pro bydlení současně pro motorovou dopravu i pro pěší přístup. Zároveň slouží pro vozidla zajišťující odvoz komunálního odpadu, případně požární či zdravotní zásah. Jedná se o trvalou stavbu dopravní infrastruktury.

Součástí stavby je i řešení sjezdů k soukromým pozemkům, garážím případně do zahrad přilehlé domovní zástavby po hranici pozemku nebo stávajícího oplocení a domovní zástavby.

Směrové řešení komunikace a chodníku vychází ze stávajících tras zpevněných ploch v zastavěném území místní části Sovadina. Vozovka místní komunikace je dle ČSN 73 6110 navržena s obslužnou a zpřístupňující funkcí jako jednopruhová s obousměrným provozem s šířkou jízdního pruhu min. 3,0 m s krytem z asfaltobetonu.

Niveleta vozovky místní komunikace a výška okolních zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové napojení na okolní zpevněné plochy. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy, stavební objekty a sjezdy.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-30 056,40
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-19 416,17
Cena celkem					-49 472,57

### Soupis prací

S:	Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině
O:	Bystřice pod Hostýnem, m. č. Sovadina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-30 056,40
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,25000	-555,92	-15 148,82
Hloubení rýh zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
				27,25000		
15	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	27,25000	-280,42	-7 641,45
16	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	408,75000	-1,07	-437,36
				27,25*15		
				408,75000		
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	46,32500	-147,41	-6 828,77
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				-19 416,17
24	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	109,00000	-178,13	-19 416,17
Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z z kameniva, bez výkopu rýhy.						
				109,00000		
<b>Celkem</b>						<b>-49 472,57</b>

Poznámky uchazeče k zadání