

Cenová nabídka

SO 116	Kácení stromů	xxxxxxxxxxxx
SO 117	Odstranění pařezů	xxxxxxxxxxxx
SO 118	Řez dřevin	xxxxxxxxxxxxxx
SO 119	Instalace vazeb	xxxxxxxxxxxx
SO 180	DIO	- Kč

Cena v Kč CEKLEM bez DPH		1 560 735,00 Kč
Sazba DPH	21 %	DPH v Kč 327 754,35 Kč
Cena v Kč CELKEM včetně DPH		1 888 489,35 Kč

Dodavatel vyplní ve všech listech pouze žlutě podbarvená pole!

SO 116 Kácení stromů a dřevin

Číslo položky	Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH) Cena celkem (Kč bez DPH) Cena celkem (Kč bez DPH) Cena celkem (Kč bez DPH) Cena celkem (Kč bez DPH) Cena celkem (Kč bez DPH)
				1161		Kácení s přetažením				
1	8411				11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks	xxxxx	4	#HODNOTA!
						Pozn.:				
2	8412				11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks	xxxxx	23	#HODNOTA!
						Pozn.:				
3	8413				11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks	xxxxx	6	#HODNOTA!
						Pozn.:				
4	8414				11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
						Pozn.:				
5	8415				11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks	není součástí plnění		
						Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.										
				1162		Kácení volné				
6	8416				11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
						Pozn.:				
7	8417				11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks	xxxxx	7	#HODNOTA!
						Pozn.:				
8	8418				11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks	není součástí plnění		
						Pozn.:				
9	8419				11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks	není součástí plnění		
						Pozn.:				
10	8421				11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks	není součástí plnění		
						Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2										

- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.
- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.

		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
11	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks	xxxxx	1	#HODNOTA!
				Pozn.:				
12	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks	xxxxx	4	#HODNOTA!
				Pozn.:				
13	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
				Pozn.:				
14	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks	xxxxx	1	#HODNOTA!
				Pozn.:				
15	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
16	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
				Pozn.:				
17	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks	xxxxx	27	#HODNOTA!
				Pozn.:				
18	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks	xxxxx	16	#HODNOTA!
				Pozn.:				
19	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
20	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								

		116A		Štěpkování				
21	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3	není součástí plnění		
				Pozn.:				
		- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO						
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
22	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3	není součástí plnění		
				Pozn.:				
		- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovné. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO						

Cena celkem SO 116 bez DPH

#HODNOTA!

SO 117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1171		Úprava pařezu seříznutím				
23	8531		11711	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 25 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
24	8532		11712	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 50 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
25	8533		11713	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 75 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
26	8534		11714	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 100 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
27	8535		11715	Úprava pařezu seříznutím o průměru nad 100 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seříznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.						
		1172		Odstranění pařezu				
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
30	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
31	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
32	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.						

		1173		Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace				
33	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm	ks	xxxxx	11	#HODNOTA!
				Pozn.:				
34	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm	ks	xxxxx	61	#HODNOTA!
				Pozn.:				
35	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm	ks	xxxxx	25	#HODNOTA!
				Pozn.:				
36	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm	ks	xxxxx	4	#HODNOTA!
				Pozn.:				
37	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů.						

Cena celkem SO 117 bez DPH

#HODNOTA!

SO 118 Řez dřevin

Číslo položky	Číslo položky	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Číslo položky	Číslo položky	SD	pořadové číslo položky					Cena celkem
		1181	11811	Řez keřů v SDP				
38	8222			Řez keřů v SPD	bm			není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Řez keřů v SDP a tvarovaných živých plotů (např. na odpočívkách); standardně se počítá s keřovým porostem cca. 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran. - V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - Včetně odvozu a likvidace.				
		1182		Řez keřů				
39	8261		11821	Zmlazení keřů o průměru koruny do 1,5m	m2			není součástí plnění
				Pozn.:				
40	8262		11822	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m	m2			není součástí plnění
				Pozn.:				
41	8263		11823	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m	m2			není součástí plnění
				Pozn.:				
				- V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1183		Výchovný řez				
42	8611		11831	Výchovný řez do 4m	ks			není součástí plnění
				Pozn.:				
43	8612		11832	Výchovný řez od 4 do 6m	ks	xxxxx	21	#HODNOTA!
				Pozn.:				
44	8613		11833	Výchovný řez od 6 do 9m	ks			není součástí plnění
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)				
		1184		Odstranění výmladků z obvodu kmene				
45	8621		11841	Odstranění výmladků z obvodu kmene do 60 cm	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
				Pozn.:				
46	8622		11842	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 60 do 180 cm	ks	xxxxx	8	#HODNOTA!
				Pozn.:				
47	8623		11843	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 180 do 300 cm	ks	xxxxx	4	#HODNOTA!
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrostlou výmladky.				

		1185		Řez na hlavu				
48	8631		11851	Řez na hlavu - výška hlavy do 2m	ks	xxxxx	29	#HODNOTA!
				Pozn.:				
49	8632		11852	Řez na hlavu - výška hlavy přes 2m do 6m	ks	xxxxx	13	#HODNOTA!
				Pozn.:				
50	8633		11853	Řez na hlavu - výška hlavy přes 6m do 8m	ks	xxxxx	1	#HODNOTA!
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Při určování výšky nasazení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvýše položená hlava na ošetřovaném jedinci. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)								
		1186		Bezpečnostní řez				
51	8641		11861	Bezpečnostní řez do 60 m2	ks	xxxxx	7	#HODNOTA!
				Pozn.:				
52			11862	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2	ks	xxxxx	75	#HODNOTA!
8642				Pozn.:				
53			11863	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2	ks	xxxxx	50	#HODNOTA!
				Pozn.:				
54	8643		11864	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
55	8644		11865	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2	ks	xxxxx	2	#HODNOTA!
				Pozn.:				
56	8645		11866	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2	ks	xxxxx	1	#HODNOTA!
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)								

		1187		Lokální redukce				
57	8651		11871	Lokální redukce do 60 m2	ks	xxxxx	10	#HODNOTA!
				Pozn.:				
58	8652		11872	Lokální redukce přes 60 do 150 m2	ks	xxxxx	40	#HODNOTA!
				Pozn.:				
59	8653		11873	Lokální redukce přes 150 do 270 m2	ks	xxxxx	24	#HODNOTA!
				Pozn.:				
60	8654		11874	Lokální redukce přes 270 do 360 m2	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
61	8655		11875	Lokální redukce přes 360 do 450 m2	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
62	8656		11876	Lokální redukce přes 450 do 600 m2	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např.: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)								
		1188		Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny				
63	8661		11881	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny do 60 m2	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
64	8662		11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 60 do 150 m2	ks	xxxxx	22	#HODNOTA!
				Pozn.:				
65	8663		11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2	ks	xxxxx	30	#HODNOTA!
				Pozn.:				
66	8664		11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2	ks	xxxxx	3	#HODNOTA!
				Pozn.:				
67	8665		11885	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 360 do 450 m2	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
68	8666		11886	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 450 do 600 m2	ks		není součástí plnění	
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např.: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)								

		1189		Zdravotní řez				
69	8671		11891	Zdravotní řez do 60 m2	ks	xxxxx	94	#HODNOTA!
				Pozn.:				
70	8672		11892	Zdravotní řez přes 60 do 150 m2	ks	xxxxx	154	#HODNOTA!
				Pozn.:				
71	8673		11893	Zdravotní řez přes 150 do 270 m2	ks	xxxxx	11	#HODNOTA!
				Pozn.:				
72	8674		11894	Zdravotní řez přes 270 do 360 m2	ks	xxxxx	90	#HODNOTA!
				Pozn.:				
73	8675		11895	Zdravotní řez přes 360 do 450 m2	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
74	8676		11896	Zdravotní řez přes 450 do 600 m2	ks	není součástí plnění		
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)								

Cena celkem SO 118 bez DPH

#HODNOTA!

SO 119 Bezpečnostní vazby								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ použitých vázacích prostředků	Cena za hodinu práce	Cena za 1 bm a hodinu práce (Kč bez DPH)
		1191	11911	Vazba statická				
75	9222			Instalace statické vazby	bm	xxxxx	2250	#HODNOTA!
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 004 bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky (např: překážky, jako příliš mnoho větví apod.) - V ceně je zahrnuta i demontáž stávající (nevyhovující) vazby.						
		1192		Vazba dynamická				
76	9261		11921	Instalace dynamické vazby	bm	xxxxx	1750	#HODNOTA!
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 004 bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky (např: překážky, jako příliš mnoho větví apod.) - V ceně je zahrnuta i demontáž stávající (nevyhovující) vazby.						

Cena celkem SO 119 bez DPH

#HODNOTA!

SO 180 DIO

Číslo položky	Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
101	2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	DEN	není součástí plnění		
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
102	2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	DEN	není součástí plnění		
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
103	2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	není součástí plnění		
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
104	2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN	není součástí plnění		
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
105	2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN	není součástí plnění		
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO 180 bez DPH

- Kč

