

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 876
Stavba: Armáda ČR - Polom

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně 21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 876

Stavba: Armáda ČR - Polom

Místo: Datum: 7. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Havarijní oprava po ...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Armáda ČR - Polom

Objekt:

01 - Havarijní oprava po ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Armáda ČR - Polom

Objekt:

01 - Havarijní oprava po ...

Místo:

Datum: 7. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami				
	vv		"Předsíně 21, 19, 17 - oprava trhlín" 6*2,30				
	vv		Součet				
2	K	342291141	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky do 100 mm				
	vv		"oprava trhlín" 13,80				
	vv		Součet				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně				
	vv		"po opravě trhlín" 5,52				
	vv		Součet				
4	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem				
	vv		"oprava trhlín - pletivo - 200 mm na každou stranu od trhlíny" 13,80*0,40				
	vv		Součet				
5	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
	vv		"po opravě trhlín" 5,52				
	vv		Součet				
6	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně				
	vv		5,52*2				
	vv		Součet				
7	K	612335421	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %				
	vv		"Místnosti s kobercem" 118,28*2,30				
	vv		"Místnosti a chodby s vinylem" 115,58*2,30				
	vv		"Předsíň" 2*(4,53+3,34)*2,30				
	vv		Součet				
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
	vv		246,054				
	vv		Součet				
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou				
	vv		"ochrana oken, dveří, skříní apod." 50,0				
	vv		Součet				
10	K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru				
	vv		"Předsíňky pokojů - 15, 17, 19, 21"				
	vv		2*(0,90+3,60)*2,30*3				
	vv		2*(0,90+2,25)*2,30				
	vv		Součet				
11	K	621335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %				
	vv		"oprava omítky nadpraží okna na čelním štítu objektu" 0,75				
	vv		Součet				
12	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %				
	vv		98,808 "fasáda spodní a zadní"				
	vv		Součet				
13	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou				
	vv		(23,50+12,25)*3,0 "fasáda"				
	vv		Součet				
14	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
	vv		50,0 "fasáda"				
	vv		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m				
	vv		2				
	vv		Součet				
16	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití				
	vv		30 "fasáda spodní a zadní"				
	vv		Součet				
17	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m				
	vv		2				
	vv		Součet				
18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
	vv		"Místnosti 1 - 22 - dle PD" 145,55				
	vv		"Společenská místnost" 8,15*4,42				
	vv		"Jídelna" 3,40*4,42				
	vv		"Kuchyně" 2,15*4,42				
	vv		"Sklad" 1,92*4,42				
	vv		"Předsíň" 4,53*3,34				
	vv		"Zá dveří" 4,98*3,28				
	vv		Součet				
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	vv		246,054				
	vv		Součet				
20	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm				
	vv		"oprava trhlín - 13,80 mb - 4 ks kotev (drážek) délky 300 mm na 1 mb trhlíny, kolmo na trhlínu - 55 ks kotev" 55*0,30				
	vv		Součet				
21	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %				
	vv		"oprava trhlín" 5,52				
	vv		Součet				
22	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %				
	vv		"Místnosti 1-10" 20,20				
	vv		"Předsíň" 4,53*3,34				
	vv		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	vv		"skládku do 48 km" 14,89*47				
	vv		Součet				
25	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
	vv		14,89				
	vv		Součet				
	D	998	Přesun hmot				
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	712	Povlakové krytiny				
28	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem sklon do 5°				
29	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m				
	D	713	Izolace tepelné				
30	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií				
	vv		"Palubky - Zá dveří" 16,334				
	vv		Součet				
31	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2				
	vv		16,334*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet			19,037	
32	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
	vv		"Předsíňky pokojů - 21, 19, 17 - oprava trhlín" 3				
	vv		Součet				
34	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva				
	vv		3				
	vv		Součet				
35	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4				
	vv		3				
	vv		Součet				
36	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ				
	vv		3				
	vv		Součet				
37	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				
38	K	762511237	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku lepených				
	vv		193,340				
	vv		Součet				
39	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných				
	vv		"záklon na stávajícím podhledu, kotvený do vrchní části laťového roštu podhledu" 246,054				
	vv		Součet				
40	K	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených				
	vv		"Podlahy - podkladní vrstva na betonu"				
	vv		"Koberce" 124,309				
	vv		"Vinyly" 69,031				
	vv		Součet				
41	K	762511843	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných				
	vv		"demontáž záklopu na stávajícím podhledu" 246,054				
	vv		Součet				
42	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm				
	vv		"Zádveří" 4,98*3,28				
	vv		Součet				
43	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou				
	vv		"Místnosti 1-10" 20,20				
	vv		"Předsíň" 4,53*3,34				
	vv		Součet				
44	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
45	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
	vv		"Předsíň" 4,53*3,34				
	vv		"ostatní místnosti - vyjma Zádveří" 190,040				
	vv		Součet				
46	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
	vv		"Místnosti 1-12 - sociálky" 24,55				
	vv		Součet				
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu				
	vv		15,13+24,55+190,040				
	vv		Součet				
48	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2				
	vv		229,72*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
49	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě				
	vv		"sociálky" 24,55				
	vv		Součet				
50	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3				
	vv		39,68+190,040				
	vv		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité				
	vv		"Místnosti 11, 12" 3,10+1,25				
	vv		Součet				
52	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dveří, poklopů, štítových větracích oken				
	vv		"výlez v podhledu do půdního prostoru - ze Zádveří" 1				
	vv		Součet				
53	M	55345010	výlez 600x600mm				
54	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
	D	765	Krytina skládaná				
55	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie nebo parotěsné zábrany kladené ve sklonu do 30°				
	vv		"Podhledy"				
	vv		"SDK" 15,13+24,55				
	vv		"Palubky" 206,374				
	vv		Součet				
56	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
57	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm				
	vv		"Zádveří" 16,334				
	vv		Součet				
58	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B				
	vv		16,334*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
59	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek				
	vv		"Místnosti 13 - 22" 121,0				
	vv		"společenská místnost" 8,15*4,42				
	vv		"Jídlna" 3,40*4,42				
	vv		"Kuchyň" 2,15*4,42				
	vv		"Sklad" 1,92*4,42				
	vv		Součet				
60	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů				
	vv		190,040+16,334				
	vv		Součet				
61	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů				
	vv		"Zádveří - palubky" 16,334*2,50				
	vv		"sdk" 229,72*2,50				
	vv		Součet				
62	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m				
	vv		"latě do 100 x 50 mm" 615,135*0,10*0,05				
	vv		Součet				
63	K	766699772	Montáž překrytí podhledových spár lištou rohovou				
	vv		"Zádveří" 2*(4,98+3,28)				
	vv		Součet				
64	M	61418200	lišta podlahová nebo obkladová dřevěná smrk 25x25mm				
	vv		16,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
65	K	766821122	Montáž korpusu vestavěné skříně šatní dvoukřídlové				
	vv		3*2				
	vv		Součet				
66	K	766821131	Montáž dílu vestavěné skříně boku nebo mezistěny				
	vv		"boky" 3*2*2				
	vv		"mezistěny" 3*4				
	vv		"krycí bočnice" 3*2				
	vv		Součet				
67	K	766821132	Montáž vestavěné skříně zadního dílu				
	vv		3*2				
	vv		Součet				
68	K	766821142	Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním				
	vv		3*4				
	vv		Součet				
69	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových				
	vv		3*2				
	vv		Součet				
70	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	775	Podlahy skládané				
71	K	775111115	Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky				
	vv		193,34				
	vv		Součet				
72	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah				
	vv		69,031+124,309				
	vv		Součet				
73	K	775111411	Montáž pásky dilatační skládaných podlah				
	vv		115,58				
	vv		Součet				
74	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií				
	vv		115,58*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
75	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah				
	vv		193,34*2 "penetrace pod samoniveační stěrku, penetrace na samoniveační stěrku před lepením OSB desek"				
	vv		Součet				
76	K	775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm				
	vv		"vyrovnání podkladu po demontáži OSB desek a odstranění lepidla" 193,34				
	vv		Součet				
77	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené				
	vv		115,58				
	vv		Součet				
78	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm				
	vv		115,58*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
79	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel				
	vv		69,031				
	vv		Součet				
80	M	28411064	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní				
	vv		69,031*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
81	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti				
	vv		"Chodba - 1" 3,30				
	vv		"Chodba - 13" 29,40				
	vv		"Jídelna" 3,40*4,42				
	vv		"Kuchyň" 2,15*4,42				
	vv		"Předsíně pokojů - 15, 17, 19, 21" 3,25+3,25+3,25+2,05				
	vv		Součet				
82	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy				
	vv		69,031				
	vv		Součet				
83	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm				
84	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
85	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením				
	vv		193,34 "lepidlo pod stávající podlahovou OSB deskou"				
	vv		Součet				
86	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah				
	vv		124,309				
	vv		Součet				
87	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah				
	vv		124,309				
	vv		Součet				
88	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
	vv		"Koberce"				
	vv		"Společenská místnost" 8,15*4,42				
	vv		"Sklad" 1,92*4,42				
	vv		"Pokoje 14, 16, 18, 20, 22" 15,20+16,45+16,45+16,45+15,25				
	vv		Součet				
89	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
	vv		"Koberce"				
	vv		"Společenská místnost" 2*(8,15+4,42)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru				
109	K	783823159	Penetrační fungicidní nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek				
110	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek				
			"nátěr fasády - bez soklu a přístavby dole"				
			12,25*2,52 + 12,25*1,50/2 "fasáda zadní"				
			23,50*2,50 "fasáda spodní"				
			Součet				
111	K	783827529	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hrubých betonů, hrubých omítek za biocidní přísadu				
112	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
113	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m				
			"stěny - 20% plochy" 574,080*0,20				
			Součet				
114	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelením v místnostech v do 3,80 m				
115	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m				
116	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK				
			50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				
			Součet				
117	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
			"stěny - omítky" 574,080				
			"strop - SDK" 229,72				
			Součet				
118	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m				
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				
119	K	787600831	Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla				
			"Výměna rozbitého skla okna na čelním štítu (sociálky)"				
			0,87*1,20				
			Součet				
120	K	787616372	Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem izolačním plastový distanční rámeček tl 6+16+6 mm				
121	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo				
122	M	63479018	fólie na sklo ochranné 85%				
123	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m				