

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 528 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 21.6.2024

V Sudoměřice u Bechyně dne 19.6.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Petr Spáčil
Petr Spáčil

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory -10, 600	30	m3	850	25 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná. Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 m na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem. Sortimentace dle pokynů lesníka. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce dle pokynů lesníka. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště – dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory -19, 600	70	m3	750	52 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná, nahodilá (roztroušená nahodilá těžba – pracoviště do 15 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 m na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem. Sortimentace dle pokynů lesníka. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce dle pokynů lesníka. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště – dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory -29, 600	150	m3	650	97 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba předemýtní úmyslná, nahodilá (roztroušená nahodilá těžba – pracoviště do 15 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 m na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem. Sortimentace dle pokynů lesníka. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce dle pokynů lesníka. Časté jsou případy jednotlivých stromů				

	ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště – dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory -69, 600	200	m3	500	100 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 m na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování.</p> <p>Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; terén soustřed. (dle kódu) = 21;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory -99, 600	250	m3	470	117 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 m na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování.</p> <p>Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; terén soustřed. (dle kódu) = 21;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory +100, 600	300	m3	450	135 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 m na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování.</p> <p>Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; terén soustřed. (dle kódu) = 21;</p>				