

Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017

**KUPNÍ SMLOUVA NA  
VYBAVENÍ ZŠ A MŠ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 GASTRO-ZAŘÍZENÍM  
A BÍLOU TECHNIKOU PRO ROK 2017**

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
občanský zákoník), v platném znění

**I.  
Smluvní strany**

**1. Kupující:** **Městská část Praha 14**  
se sídlem: Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9  
zastoupená: Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14  
IČ: 00231312  
DIČ: CZ-00231312  
bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6  
číslo účtu: 27 – 9800050998/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Radek Vondra  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Brych

**2. Prodávající:** **MARCCRAB services s.r.o.**  
se sídlem: Zrzavého 1705/2a, Praha 6  
zastoupená: Josefem Rybou jednatelem  
IČ: 03568369  
DIČ: CZ-03568369  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 270221655/0300  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Ryba jednatel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vilém Fryček

Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C 234012

(dále společně též „smluvní strany“)

**II.  
Předmět díla**

- 2.1. Předmět veřejné zakázky byl zadán kupujícím jako centrálním zadavatelem, přičemž jednotlivé dodávky dle specifikace uvedené v přílohách této smlouvy budou dodány přímo těmto subjektům:

**Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017**

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618  
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836  
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471  
Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498  
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593

- 2.2. Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění gastro-zařízení pro MŠ a ZŠ, přičemž přesný seznam poptávaného zboží je uveden v příloze č. 1, a to v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017“, realizované na základě veřejné zakázky malého rozsahu.
- 2.3. Technická specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a ceny jednotlivých položek jsou specifikovány v tabulce cen (příloha č. 2 této smlouvy). Součástí dodávky je doprava do místa plnění, montáž a instalace, kdy tyto náklady jsou již započteny v ceně zboží a jako takové není prodávající oprávněn je na kupujícím požadovat.
- 2.4. Předmět kupní smlouvy musí být plněn v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu předmětu této smlouvy.
- 2.5. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, provedení a výsledky zkoušek a revizí, atd.).
- 2.6. Prodávající nesmí dodat předmět plnění, který byl již použitý.

**III.**

**Místo a čas plnění**

- 3.1. Místem plnění předmětu kupní smlouvy se sjednává místo, které určí kupující s ohledem na čl. 2.1, na území městské části Praha 14, a to ve vztahu ke každé jednotlivé dílčí objednávce.
- 3.2. Prodávající je povinen dodat dodávku do 4 týdnů od doručení písemné objednávky. Přesný termín dodání prodávající dohodne s kontaktní osobou kupujícího. V odůvodněných případech je dodací lhůtu možno po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit.
- 3.3. Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to nejpozději do 30. 6. 2017.

**IV.**

**Splnění díla**

- 4.1. Prodávající splní svou povinnost dodat předmět kupní smlouvy jeho řádným dodáním a předáním kupujícímu, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Prodávající splní svou povinnost řádně předat dodávku tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně dodá předmět kupní smlouvy, provede montáž a instalaci podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy, a to v rozsahu

**Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017**

umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu plnění. Nedílnou součástí řádného dodání je předání všech dokladů souvisejících s předmětem dodávky kupujícímu, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, záruční listy, prohlášení o shodě.

- 4.2. O předání předmětu každé dílčí objednávky kupujícímu se pořizuje zápis o předání a převzetí dodávky a podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). Příslušný předávací protokol na straně kupujícího potvrdí vždy osoba uvedená v čl. 2.1. dle dodání konkrétního zboží konkrétnímu subjektu uvedenému v čl. 2.1. Předávací protokol má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení kupujícího, že dodávku přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu dodaného zboží.
- 4.3. V případě, že jsou v čl. III. této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění prodávajícího při provádění dodávky, může kupující převzít předmět plnění po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí předávací protokol obdobný protokolu uvedenému v odst. 4.3. tohoto článku. Platby za dílčí plnění uvedená v čl. III. této smlouvy jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění kupujícím a dle faktur vyhotovených a zaslaných prodávajícím kupujícímu.
- 4.4. Dodávka, která není řádně ukončena, dodávka s vadami a nedodělky bránícími provozu, či dodávka, ohledně jejíž předmětu prodávající neodevzdal kupujícímu potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není kupující povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstranění v předávacím protokolu dodávky.

**V.  
Cena**

- 5.1. **Celková cena dodávky bez DPH..... 1.214.536,- Kč bez DPH**  
**DPH ve výši 21 % ..... 255.053,- Kč**  
**celková cena dodávky včetně DPH..... 1.469.589,- Kč včetně DPH**

Cena dodávky uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky na celou dodávku a jako cena maximální, dle cenové nabídky prodávajícího. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu kupujícího formou dodatku k této smlouvě.

- 5.2. Cena dodávky uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech částečných plnění nutných k řádnému splnění předmětu této smlouvy, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy – a to i činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny, ale jsou nedílnou součástí předmětu plnění dodávky.

**XI.**  
**Zvláštní ujednání**

- 11.1. Dodavatel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

**XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 12.1. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 originál obdrží prodávající a 4 vyhotovení kupující.
- 12.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího.
- 12.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 12.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.
- 12.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

**Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017**

**VI.  
Platební podmínky**

- 6.1. Prodávající bude fakturovat dohodnutou cenu jednotlivých dodávek bez DPH a k této ceně bude přičtena DPH v zákonné výši. Tato cena bude kupujícím uhrazena po předání a převzetí dodávky a odstranění vad a nedodělků. Faktura (daňový doklad) bude doložena oboustranně odsouhlaseným předávacím protokolem a soupisem dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.
- 6.2. Úhrada za realizovanou dodávku bude provedena přímo subjekty uvedenými v čl. 2.1. této smlouvy na základě vystavené faktury (daňového dokladu) v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku kupní smlouvy.
- 6.3. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů ode dne písemného vyhotovení prodávajícím za předpokladu, že faktura (daňový doklad) bude kupujícím doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícím později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícím přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury (daňového dokladu) se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 6.4. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn je zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení ve splatnosti. Po doplnění běží nová splatnost.
- 6.5. Daňové doklady budou vyhotoveny ve dvou provedeních a doručeny na adresu kupujícího nejpozději (zdanitelné plnění) do 7 dne následujícího měsíce.
- 6.6. Kupující zálohy neposkytuje.

**VII.  
Další podmínky**

- 7.1. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění dodávky z viny na straně prodávajícího třetím osobám, případně kupujícímu, je povinen uhradit prodávající.
- 7.2. Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
  - 7.3.1. řádně prověřil místo plnění,
  - 7.3.2. všechny nejasné podmínky pro realizaci dodávky si vyjasnil s oprávněnými zástupci kupujícího,
  - 7.3.3. všechny technické a dodací podmínky dodávky zahrnul do kalkulace cen,
  - 7.3.4. veškeré své požadavky na kupujícího uplatnil v této smlouvě.
- 7.4. Prodávající rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

**Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017**

- 7.5. Nebezpečí škody na věcech předaných prodávajícím kupujícímu nese prodávající. Předáním a převzetím předmětu dílčí dodávky přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu dodávky na kupujícího. Na prodávajícího nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 7.6. Smluvní strany ujednaly, že v rámci dodávky prodávající splní tyto požadavky kupujícího: pro dodávku prodávající použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručí bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže prodávající kupujícímu před předáním, a to doklady o prokázání shody zejména od jednotlivých poddodavatelů předmětu plnění;
- 7.6.1. Prodávající zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážní a instalačních prací musí být všichni pracovníci prodávajícího prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- 7.6.2. Veškeré instalace prodávající provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- 7.6.3. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku montáže uvede kupující před předáním kupujícímu do původního stavu, v případě jejich zničení je prodávající povinen nahradit je novými.

**VIII.  
Záruky a reklamace**

- 8.1. Záruční doba za každou jednotlivou dodávku je stanovena v minimální délce 24 měsíců od předání dodávky.  
Záruka se vztahuje na vady zařízení, které se projeví u dodávky během záruční doby s výjimkou vad, u nichž prodávající prokáže, že jejich vznik zavinil kupující.
- 8.2. Vady, poruchy nebo reklamace kupující uplatňuje přímo u prodávajícího písemnou formou. Kupující se pro tento účel rozumí osoby uvedené v čl. 2.1. této kupní smlouvy.
- 8.3. Záruční vadou není vada dodávek, u které prodávající prokáže, že byla způsobena nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou.
- 8.4. V průběhu záruční doby prodávající odstraní vadu do 14 (čtrnácti) dnů od doručení písemné reklamace kupujícímu prodávajícímu, není-li s přihlédnutím k charakteru vad dohodnuta jiná lhůta. V případě havarijní opravy budou odstraněny neprodleně, maximálně však do 48 hodin.
- 8.5. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 9. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, kupující může u prodávajícího uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny dodávky, nebo zadat provedení oprav jinému prodávajícímu-opravci, přičemž v tom případě je prodávající povinen

**Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017**

kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění prodávajícího-  
opravce. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě  
nezaniká.

- 8.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo  
na smluvní pokutu.

**IX.**

**Odstoupení od smlouvy**

- 9.1. Kupující může odstoupit od smlouvy, poruší-li prodávající podstatným způsobem své  
smluvní povinnosti.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného  
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit  
od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení,  
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit  
od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned  
poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením  
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných  
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po  
ukončení, resp. zániku smlouvy.

**X.**

**Smluvní pokuty**

- 10.1. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu plnění, je povinen  
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den  
prodlení.
- 10.2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad v průběhu záruční doby,  
je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu a  
každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad dohodnutou v zápise  
o předání a převzetí dodávky, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši  
1 500 Kč za každou vadu a za každý den, byť i jen započatý den prodlení oproti  
sjednanému termínu.
- 10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom,  
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně  
a bez ohledu na její výši. Proávající je povinen, pokud je to možné, v odpovídající  
výši ponížít nejbližší fakturaci o částku smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy.  
Není-li to možné, vystaví kupující prodávajícímu na částku smluvní pokuty  
samostatnou fakturu.
- 10.5. Úhradou kterékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na uplatnění náhrady  
škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího.

**Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14  
gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017**


12.11. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. 399/RMČ/2017 ze dne 12. 6. 2017.

12.12. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha

- 1) Soupis dodávky a technická specifikace
- 2) Tabulka cen (z nabídky)

V Praze dne 21. 06. 2017



MARCCRAB services s.r.o.  
Zrzavého 1705/2a  
163 00 Praha 6, Řepy  
IČ: 03568369 DIČ: CZ03568369

## DOLOŽKA

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb.,  
byly splněny podmínky pro platnost  
tento právního úkonu.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

Hana Muhrová



Ing. Petr Hukal



V Praze dne: 21. 06. 2017



### Tabulka cen

Místo dodání	jednotková cena bez DPH	jednotková cena včetně DPH	počet ks	celková cena bez DPH	celková cena včetně DPH
<b>Základní škola Bří Venclíků</b>					
elektrický konvektomat	341786	413561	1	341786	413561
myčka na černé nádobí	510500	617705	1	510500	617705
<b>Základní škola Vybíralova</b>					
elektrický varný kotol	79200	95832	1	79200	95832
<b>Mateřská škola Gen. Janouška</b>					
myčka nádobí profi	31450	38055	2	62900	76109
<b>Mateřská škola Šebelova</b>					
myčka nádobí profi	31450	38055	5	157250	190273
<b>Mateřská škola Kostlivého</b>					
myčka nádobí profi	31450	38055	2	62900	76109
<b>Celkem</b>				1214536	1469589

MARCCRAB services s  
 Zrzavého 1705/2a  
 163 00 Praha 6. Řepy  
 IČ: 03568369 DIČ: CZ0356

poz	kategorie	model uvažovaný typ (náhrada za parametricky obdobný model)	stručný popis	uvažovaný výrobce (náhrada za parametricky obdobný model)	rozměry [ mm ]			příkon elektro		příkon plyn		příkon ZTI		Název realizační firmy=nutno doplnit	POZNÁMKA (příklad provedení uvažovaný typodávatele)	POZNÁMKA (parametricky obdobné zařízení/výrobce, náhrada možná); doplňt výrobce	BTTO cena (kč/ks)	BTTO cena celkem (kč/ks)	RABAT (%)	NETTO cena (kč/ks)	NETTO cena celkem bez DPH (kč)
					š.	hl	v.	ka	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks								

**Základní škola: Praha 9 - Černý Most, Brři Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 9 - Černý Most**

**CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno  
samostatně automaticky v EXCEL)**

**852286**

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotovitelé umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemně přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

**BRŘI ČERNÉHO MOSTU**

01	gastro	UF-XL ENERGY	Elektrická myčka čemého nádobí s rekuperací tepla z horkého vzduchu uvnitř stroje. Používá horkou páru z každého mycího cyklu pro ohřátí přívodní studené vody. Zabudovaný dávkovač mycího prostředku Systém TurboZyme Softwarová verze Univerzální. Th standardní programové volitelné stupně znečištění (tomu přizpůsobena optimalizace mytí). Namáčeč program pokrývá mytí nádobí před vlastním mycím cyklem mycím roztokem. Systém VanoPower pro optimální vedení proudění o perfektní rozdělení tlaku a pokrytí plochy ve vnitřním prostoru myčky. Filtrování mycí vody inteligentním systémem filtrace roztoku. Hladký vnitřní prostor bez spár, hlubokotažená hygienická nádrž, hygienické vedení koše, hygienické topné těleso nádrže. Integrovaný dávkovač oplachového prostředku. Masivní nerezový koš se může při čištění vnitřního prostoru myčky jednoduše sklopit nahoru, tzn. nemusí se vyndat. Dotyková obrazovka je intuitivní ovládací jednotkou s evidentním, jazykově neutrálním ovládním, barevným kódováním ovládním jedním tlačítkem se zobrazením pokroku mytí. Zobrazení chyby pro rychlé odsíranění. Přístup k záznamníku provozu a hygieny. Osázeno aktivním managementem energie, což je funkce, která optimálně rozvádí dostupibilní energii a tak se stará o efektivní mycí proces. Automatické uvedení do provozu / mimo provoz tzn. jednoduše nastavit požadované časy pro každodenní uvedení do provozu a mimo provoz Režim stand-by, tzn. v přestávkách mytí se sniží teplota bojleru natolik, že myčka může zahřát během následujícího mycího cyklu oplachovou vodu na požadovanou teplotu bez čekací doby. Namáčeč proces TurboZyme, tzn. se mytí nádobí pokrývá před vlastním mycím cyklem speciálním inovativním prostředkem na narušení krusty. Tento je k dispozici ve třech variantách specifických podle znečištění, aby bylo možné optimálně vyřešit individuální požadavky. Vestavěný dávkovač mycího prostředku doplňuje standardně vestavěné dávkování oplachu. Nerezový koš o velikosti 1305x672mm. Obsah nádrže 138 litrů. Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus 7 litrů/cykus, Teplota nádrže 60°C, Oplachová teplota 85°C, Ohřev nádrže Standard 5 kW, Ohřev bojleru Standard 10,2 kW, Max. teplota přívodní vody 60°C, Pořtebný průtokový tlak vody u ENERGY 1,5 kPa, Thda ochrany IPX5, Hmotnost 305 kg, Teoretický výkon (koš/hodinu) univerzální program=40/24/12, univerzální krátký program=64/42/23, Doprava, montáž, odborné zaškolení, startovací sada chemie, CELKOVÝ PŘÍKON=8,8 kW, JIŠTĚNÍ=16A (400V)=podmínka	WINTERHALTE R MEKO HOBARTH	1468	870/ 1375	2070	1	8,8	-	8,8	-	-	-	-	-	-	495500	495500	0	495500	495500
01a	gastro	MonoMetk 3	Změkčovač vody. Způsob práce iontová výměna. Kapacita: 20litrů/ minutu, možný nepřetržitý odběr měkké vody, vodivost max 2000 (mikroS/cm), přívodní teplota max50°C, automatický regenerační program řízený pomocí voličeho kotouče rozsahu tvrdosti vody a průtokem vody, POZOR! nepotřebuje napájení 1N/AC/50Hz/230V	WINTERHALTE R MEKO HOBARTH	260	505	680	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15000	15000	0	15000	15000	

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**

gastro	NAEB201	Elektrický konvektomat s parním vyvíječem BOJLER. Užité kapacita: 20 zásuvů GN1/1, Zásuvany GN podélné - možnost vaření v zásuvcech i GN1/2, 1/3, 2/3, Rozsah teplot 30°C až 300°C, Rozměry zařízení: 960x825x1810 mm (š x h x v), Varná média, - Automatický modus/CS interaktivní automatický systém vaření: Dřibež   Maso   Ryby a mořské plody   Zelenina a přílohy   Vaječné pokrmy   Pečivo a sladké pokrmy   Finishing® a servis... Ruční modus se 3-mi druhy provozu: Pára   Horký vzduch   Kombinace... Programovací režim pro individuální programy: minimálně 1000 programů s až 15-li kroky, Funkce: - Automaticky prostřednictvím senzorů rozpozná velikost připravované potraviny a množství náplně, - Aktivní měření, nastavování a regulace vlhkosti v komoře konvektomatu, - Aktivní nastavení každého zásuvu v konvektomatu samostatně - optimalizuje výrobu v rámci přípravy, zejména při vaření a la carte, v každém zásuvu možno připravovat jinou potravinu při stejném klimu, - Úprava Delta-T, inteligentní systém automatického čištění a péče a automatické odvápnování pomocí speciálních prostředků, - Teplotní čidlo - zjišťování teploty jádra - zjišťování teploty povrchu, - HACCP - paměť pro HACCP - data a výstup přes USB rozhraní, - Funkce nápovědy - v přístroji je uložen podrobný návod k obsluze a příručka pro použití s praktickými příklady a užitečnými tipy, Vybavení, - Bezpečnost: Nejvyšší bezpečnost práce díky malé zásuvné výšce 1,6m u každého modelu, Odvětrávaná dvířka s trojitým sklem a tepelně reflexní vrstvou, Integrovaná dveřní odkapávací vanička, Varná technologie: Aktivní regulace vlhkosti - centrum měření a regulace ve varném prostoru automaticky udržuje vámi nastavené klima Společně s neefektivnější metodou odvíčování v oboru dosáhnete jak křupavých křust a obalů, tak maximální šřavnatost, Parní generátor - generátor s novou regulací vyrábí vždy 100% hygienicky čerstvou páru, čímž umožňuje dosáhnout nejlepší kvality pokrmů, Maximální nasycení parou i v oblasti nízkých teplot zabírá jakémukoli zasychání či osychání potravin. Není nutné používat zařízení na změkčování vody, Nová technika proudění - zcela nový způsob dynamického víření vzduchu s speciální geometrií varného prostoru zajištuje rovnoměrné rozdělení tepla ve varném prostoru, To je nezbytným předpokladem pro vynikající výsledky, - Dotyková obrazovka s navigačními symboly a při úplném naplnění, Odstředivé odlučování tuku - zcela odpadá nutnost čištění a výměny běžných tukových filtrů, Automatické odlučování tuku v komoře varného prostoru udržuje čistý vzduch ve varném prostoru a zaručuje vám nezávislý chuťový prožitek, Přívod energie odpovídající aktuální potřebě - zcela nově vynutna regulační technika přivádí k potrávinám pouze takové množství energie, které dokáží skutečně pojmout, Integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzavěrem vody a plynulým dávkováním páprsku, Parní režim s automatickým přizpůsobením námořské výšce pro optimální tvorbu páry, - Sonda teploty jádra s 6-li měřicími body, - Možnost dovybavení konvektomatu až 3-mi sondami, Snadná instalace, - Integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny teplelné úpravy, Dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu (ne karetická), - Centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, - Digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu, - Rozhraní USB, - Servisní kryt přístupný zepředu, - Bezpečnostní termostat, - Integrovaný vypínač, - Volitelný jazyk pro systémové informace, - Systém s automatickým indikátorem servisních zásahů, - Přístroj musí 100% komunikovat v češtině, - Bez použití změkčovače vody, změkčování již zahrnuté v čistících a oplachových tabletech, respektive při automatickém mytí se automaticky konvektomat odvápnuje, - Kompletně nové osvětlení LED zajištuje optimální osvětlení varného prostoru a každého zásuvného roštu, odshora dolů a dozadu dopředu, Světlo věrně zobrazuje minu upečení pokrmů, Šetř energie, má dlouhou životnost a nevyžaduje údržbu, Zavážecí vozík 201 součástí dodávky, - Servis certifikovaným servisem, - Náhradní díly skladem, - Doprava a montáž, - Odborné zaškolení, - Certifikáty, - Doložit kvalifikaci Energy Star pro dodávané zařízení, - Doložit certifikát VDE pro dodávané zařízení, Maximální příkon 37 kW (400V), Jištění 3x63A	LAINOX	960	825	1810	1	31,8	-	31,8	-	-	-	-	-	-	-	341786	341786	0	341786	341786
--------	---------	---	--------	-----	-----	------	---	------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	--------	--------

PŘÍKON CELKEM	elektro	230V	0,0 kW
		400V	40,6 kW
	plyn		0,0 kW
	Předpokládaná součinnost		

ELEKTROWIN	0
BALENÍ	0
DOPRAVA	0
Montáž pasivních prvků	0
Montáž aktivních prvků	0

MARCCRAB se  
Zrzavého 17  
163 00 Praha  
IČ: 03568369 DIČ:

poz	kategorie	model uvařovací typ (náhrada za parametricky obdobný možná)	stručný popis	uvařovací výrobce (náhrada za parametricky obdobný možná)	rozměry [ mm ]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			Název realizační firmy=nutno doplnit	POZNÁMKA (příklad provedení uvařovací typ=dodavatel)	POZNÁMKA (parametricky obdobné zařízení=výrobce, náhrada možná), doplnit výrobce	BTTO cena (kč/ks)	BTTO cena celkem (kč/ks)	RABAT (%)	NETTO cena (kč/ks)	NETTO cena celkem bez DPH (kč)
					š	hl	v	ks	přikon kWAs 230V	přikon kWAs 400V	přikon kW celkem 230V	přikon kW celkem 400V	přikon kWAs	přikon kW celkem	SV	TV	odpad DN								

**Základní škola, Praha 9 - Černý Most; Vybíralova 964/8; 198 00 Praha 9;**

**CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno samostatně automaticky v EXCEL)**

**79200**

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

gastro		BI 150 98 ET	Elektrický kotel 150litrů s nepřímým ohřevem, využitelný objem nádoby 134 litrů, vnitřní rozměr Ø 600 x 540 mm, bezpečnostní tlaková armatura, výpustný ventil kónický, poloautomatické dopouštění duplikátorem, automatická regulace tlaku páry, možno volit plyn nebo polovlnění výkon topných těles, nosný jeklový rám, dno vnitřní nádoby z AISI 316, venkovní opláštění kotle z AISI 304 - batene na teplou i studenou vodu pro snadné čištění	RM GASTRO	800	900	900	1	21	-	21	-	*	o	79200	79200	0	79200	79200	
<b>PŘÍKON CELKEM</b>					elektro		230V	0,0 kW	400V		21,0 kW	plyn		0,0 kW	Předpokládaná součinnost		0,81	ELEKTROWIN	0	
																			BALENÍ	0
																			DOPRAVA	0
																			Montáž pasivních prvků	0
																			Montáž aktivních prvků	0

MARCCRAB serv  
Zrzavého 1705/  
163 00 Praha 6, I  
IČ: 03568369 DIČ: CZ

poz	kategorie	model uvažovaný typ (náhrada za parametricky obdobný možná)	stručný popis	uvažovaný výrobce (náhrada za parametricky obdobný možná)	rozměry [ mm ]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZT			Název realizační firmy=nutno doplnit	POZNÁMKA (příklad provedení uvažovaný typ=dodavatel)	POZNÁMKA (parametricky obdobné zařízení=výrobce; náhrada možná); doplnit výrobce	BTTO cena (kč/ks)	BTTO cena celkem (kč/ks)	RABAT (%)	NETTO cena (kč/ks)	NETTO cena celkem bez DPH (kč)
					l	h	v	kg	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN								

**Mateřská škola S L U N Í Č K O, ul. Generála Janouška 1005,198 00 Praha 9 - Černý Most II.**

**CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno samostatně automaticky v EXCEL)**

**62900**

Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

		KUCHYŇSKÝ																									
04	gastro	TS601	Podstolový mycí stroj, provedení dvouplášťových automatických myček (minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C, dvěmi mikrosplach, výkonné mycí čerpadlo (26 l/min). Snadné jednoblažkové ovládání T. PD - Peristaltický dávkovač mycího prostředku, PB - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku, PS - Výkonné odpadové čerpadlo, Zásuvná výška/koš: 320mm/500x500mm. Mycí cyklus 180sec. Výkon košů 20ks/hod, Výkon talířů 360 ks/h, Výkon stlo 720 ks/h, Objem vody/bojení: 26 litrů / 5,5 litrů. Spotřeba vody na cyklus 2,5 litru. Mycí čerpadlo 400W (26l/min). Příkon vany/bojení: 2kW/ 3,0kW, Celkový příkon napětí: 3,3kW/ 230V, Hmotnost 61 kg. Základní výbava: 1x koš 500x500 na talíře 16ks, 1x koš 500x500 univerzální, 1x košíček na příbory, Automatické čerpadlo odpadových vod, Startovací sada chemie.	Teikos	600	600	830	2	3,3			6,6	-									30000	60000	0	30000	60000	
04a	gastro	LT-08	Manuální změkčovač vody dvoukohoutový LT slouží k úpravě vody a zabírají usazování vápenatých usazenin (v konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech atd.). Regenerace je prováděna manuálně (kuchyňskou solí) a zařízení je v tuto dobu odpojeno z provozu. Vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 (vyjma víka) připojení k vodovodnímu řádu: 3/8". Objem 8 litrů, Průtok 5,8 litrů, Sůl regeneraci 1 kg, Šířka PR 190mm, Výška 415 mm, Součástí dodávky Tabletová sůl 25 kg	MASOPROFIT RM GASTRO	190	190	415	2													1450	2900	0	1450	2900		
										ELEKTROVINA												0					
										BALENÍ												0					
										DOPRAVA												0					
										Montáž pasivních prvků												0					
										Montáž aktivních prvků												0					
										PŘÍKON CELKEM		elektro		230V		6,6 kW											
												400V		0,0 kW													
												plyn		0,0 kW													
												Předpokladaná součinnost		0,81													

MARCCRAB s  
Zrzavého  
163 00 Praha  
IČ: 03568369 DIČ

poz	kategorie dodávky	model uvařovaný typ (náhrada za parametricky obdobný možná)	stručný popis	uvařovaný výrobce (náhrada za parametricky obdobný možná)	rozměry [ mm ]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			Název realizační firmy=nutno doplnit	POZNÁMKA (případ provedení uvařovaný typ=dodavatel)	POZNÁMKA (parametricky obdobné zařízení=výrobce; náhrada možná); doplnit výrobce	BTTO cena (kč/ks)	BTTO cena celkem (kč/ks)	RABAT (%)	NETTO cena (kč/ks)	NETTO cena celkem bez DPH (kč)
					š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks celkem	příkon kW celkem	BV	TV	odpad DN								

**Mateřská školka Obláček, Šebelova 874, 19800 Praha 14, Černý most II**

**CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno samostatně automaticky v EXCEL) 157250**

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemně přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

poz	kategorie	model	stručný popis	uvařovaný výrobce	š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks celkem	příkon kW celkem	BV	TV	odpad DN	BTTO cena (kč/ks)	BTTO cena celkem (kč/ks)	RABAT (%)	NETTO cena (kč/ks)	NETTO cena celkem bez DPH (kč)			
05	gastro	TS601	Podstolový mycí stroj, provedení dvouplášťových automatických myček (minimální tepelné ztráty a hloučnost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém opláchnu +85°C, dvěmi mikrospláň, výkonné mycí čerpadlo (26 l/min). Snadné jednotlačítkové ovládání DIGIT PD - Penstaltický dávkovač mycí prostředku, PB - Penstaltický dávkovač oplachového prostředku, PS - Výkonné odpadové čerpadlo, Zásuvná výška/koš: 320mm/ 500x500mm. Mycí cyklus 180sec. Výkon košů 20ks/hod. Výkon talířů 360 ks/h. Výkon sklo 720 ks/h. Objem vany/ bojleru: 26 litrů / 5,5 litrů. Spotřeba vody na cyklus 2,5 litru, Mycí čerpadlo 400W (26 l/min). Příkon vany/bojleru: 2xW/ 3,5kW. Celkový příkon/ napětí: 3,3kW/ 230V. Hmotnost 61 kg. Základní výbava: 1x koš 500x500 na talíře 16ks, 1x koš 500x500 univerzální, 1x košíček na přebory. Automatické čerpadlo odpadových vod. Startovací sada chemie.	Tejkos	600	600	830	5	3,3		16,5	-	-	-	-	-	-	-	30000	150000	0	30000	150000		
	gastro	LT-08	Manuální změkčovač vody dvoukrouhový LT slouží k úpravě vody a zabráňují usazování vápenatých usazenin (v konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech atd.) Regenerace je prováděna manuálně (kuchyňskou solí) a zařízení je v tuto dobu odpojeno z provozu. Vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 (vyjma víka) připojení k vodovodnímu řádu: 3/8". Objem 8 litrů, Prýskyčice 5,8 litrů, SÚ /regeneraci 1 kg, Šířka PR 190mm, Výška 415 mm. Součástí dodávky Tabletová sůl 25 kg	MASOPROFIT RM-GASTRO	190	190	415	5										1450	7250	0	1450	7250			
										ELEKTROVNI		0													
										BALENÍ		0													
										DOPRAVA		0													
										Montáž pasivních prvků		0													
										Montáž aktivních prvků		0													
										PŘÍKON CELKEM															
										elektro		230V		16,5 kW											
												400V		0,0 kW											
										plyn				0,0 kW											
										Předpokládaná součinnost				0,61											

MARCCRAB services s.r.o.  
Zrzavého 1705/2a  
163 00 Praha 6, Řepy  
IČ: 03568369 DIČ: CZ03568369

poz.	kategorie	model uvažovaný typ (náhrada za parametricky podobný možná)	stručný popis	uvažovaný výrobce (náhrada za parametricky podobný možná)	rozměry [ mm ]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			Název realizační firmy=nutno doplnit	POZNÁMKA (příklad provedení uvažovaný typ=dodavatel)	POZNÁMKA (parametricky podobný zářizovací výrobce: náhrada možná); doplnit výrobce	BTTO cena (kč/ks)	BTTO cena celkem (kč/ks)	RABAT (%)	NETTO cena (kč/ks)	NETTO cena celkem bez DPH (kč)
					š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN								

Mateřská škola Jahodnice, Kostlivého 1218, 198 00 Praha 9 – Kyje

CENA BEZ DPH CELKEM (dopočteno samostatně automaticky v EXCEL)

62900

Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).

KUCHYŇKY																								
05	gastro	TS601	Podstolový mycí stroj, provedení dvouplášťových automatických myček (minimální tepelná ztráta a hlučnost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C, dvěmi mikrospláň. výkonné mycí čerpadlo (26 l/min). Snadné jednoblažkové ovládní DIGIT PD - Penstaltický dávkovač mycí prostředku, PB - Penstaltický dávkovač oplachového prostředku, PS - Výkonné odpadové čerpadlo, Zásuvná výška/koš: 320mm/ 500x500mm, Mycí cyklus 180sec, Výkon košů 20ks/hod, Výkon taliňů 360 ks/h, Výkon skio 720 ks/h, Objem vany/ bojleru: 26 litrů / 5,5 litrů, Spotřeba vody na cyklus 2,5 litru, Mycí čerpadlo 400W (26 l/min), Příkon vany/bojleru: 2kW/ 3,5kW, Celkový příkon/ napětí: 3,3kW/ 230V, Hmotnost 61 kg, Základní výbava: 1x koš 500x500 na taliře 16ks, 1x koš 500x500 univerzální, 1x košíček na přibory, Automatické čerpadlo odpadových vod, Startovací sada chemie	Teikos	600	600	830	2	3,3	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	60000	0	30000	60000
05a	gastro	LT-08	Manuální změkčovač vody dvoukohoutový LT slouží k úpravě vody a zabráňují usazování vápenatých usazenin (v konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech atd.). Regenerace je prováděna manuálně (kuchyňskou solí) a zařízení je v tuto dobu odpojeno z provozu. Vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 (výjma víka) připojení k vodovodnímu řádu 3/8", Objem 8 litrů, Průskytice 5,8 litrů, Sůl regeneraci 1 kg, Šířka PR 190mm, Výška 415 mm, Součástí dodávky Tabletová sůl 25 kg	MASOPROFIT RM GASTRO	190	190	415	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1450	2900	0	1450	2900		
<b>PŘÍKON CELKEM</b>								elektro	230V	6,6 kW											ELEKTROWIN	0		
								400V	0,0 kW											BALENÍ	0			
								plyn	0,0 kW											DOPRAVA	0			
								Předpokládaná součinnost	0,61											Montáž desivních prvku	0			
																		Montáž stěpných prvku	0					

MARCCRAB services s.  
Zrzavého 1705/2a  
163 00 Praha 6, Řepy  
IČ: 03568369 DIČ: CZ035683

