

provozovna

Říha okna s.r.o.Benešovice 104
Stříbro
349 01

tel.: 723 776 574, 723 265 686

mobil:

e-mail: kalkulace@rihaokna.cz, fakturace@rihaokna.cz, info@rihaokna.cz

Bankovní spojení:

Moneta

č.ú.: 258060975/0600, EUR 262098183/0600

IBAN: CZ7406000000000258060975 SWIFT:

IČ: 19272855 DIČ: CZ19272855

ŘÍHA OKNA

plastová okna & dveře

Nabídka: N240213


Objednatel:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99	Adresa stavby:
IČ:	69457930	Průkopníků 290
DIČ:	CZ69457930	Plzeň
Zástupce:		323 00
tel.:	377 822 310	
fax:		
e-mail:	kratochvil@spsdplzen.cz	
Adresa:	Karlovarská 1210/99	Dokončení výroby:
	Bolevec - Plzeň	Termín realizace:
	32300	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	24.5.2024	Zpracoval: Říhová Marcela

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám cenovou nabídku na plastové výrobky, které vyrábíme z kvalitního 6-ti komorového **německého profilu Gealan S 8000 IQ** se stavební hloubkou 74mm a jsou okovány celoobvodovým kováním ROTO. Okna otvírává a zároveň vyklápěcí mají ve standardu miroventilaci.

2x dorazové těsnění, zasklení trojsklem 4/14/4/14/4 Ug 0,6
nebo zasklení dvojsklem 4/16/4 Ug 1,1.

Všechny naše výrobky jsou certifikované.



Pozice: 1/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství

Rozměry rámu: 2080,0 x 1480,0 mm

Stavební otvor: 2100,0 x 1530,0 mm

Gealan S 8000

Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem vlevo 17 093,00 Kč

Barva (ext/int): 00 - Bílá

Sklo: F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1

Rám: 8001 - 66mm

Sloupek: 8038 - 82mm 5K

Stulp BC: 8080 - 64mm

Křídlo: 8095 - 78mm


Zazdívací lišta: 7204 - 30 mm

Klika: STD - Ok.klika Pluton II standard bílá

Doplňky: venkovní přechod 1ks, B=2080mm

285,00 Kč

Výška kliky: od kraje křídla A:584, C:584



Množství: 1

Cena za ks: 17 378,00 Kč

Celkem:**17 378,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1490,0 x 1480,0 mm

Stavební otvor: 1510,0 x 1530,0 mm

Gealan S 8000

Základní cena: Dvojdílné okno 11 690,00 Kč

Barva (ext/int): 00 - Bílá

Sklo: F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1

Rám: 8001 - 66mm

Stulp: 8080 - 64mm

Křídlo: 8095 - 78mm


Zazdívací lišta: 7204 - 30 mm

Klika: STD - Ok.klika Pluton II standard bílá

Doplňky: venkovní přechod 1ks, B=1490mm

204,00 Kč

Výška kliky: od kraje křídla B:584



Množství: 1

Cena za ks: 11 894,00 Kč

Celkem:**11 894,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		28 783,00 Kč
ven.přechod		489,00 Kč
vymalování ostění	13,06 m	2 612,00 Kč
vertikální žaluzie látka 8201		6 458,00 Kč
vnitř.parapet ALfa folie bílá hl.180 2 ks		1 250,00 Kč
montáž parapetů		600,00 Kč
montáž,demontáž , likvidace	13,06 m	3 787,00 Kč
Al vstupní dveře - bílé vč. montáže a zed.začištěn		110 895,00 Kč
doprava		1 200,00 Kč
Součet:		156 074,00 Kč
DPH[21%]:		32 775,54 Kč
Celkem:		188 850,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc!

Možnost bezplatného uskladnění oken pro pozdější montáž!

Dodací lhůta: 4-5 týdnů od podepsání smlouvy v bílém provedení. 5-7 týdnů v jedno/oboustranném barevném provedení. V případě námi provedené montáže se na výrobky váže 5-letá záruka!

V případě "alternativní položky", není tato položka započtena v konečné částce, slouží pouze pro porovnání ceny.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření stavebních otvorů

Všechna vyobrazená okna a dveře jsou v pohledu z interiéru! (kromě vchodových dveří otvíravých ven!)

- Po montáži a následujících zednických pracech musí objednatel zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

Vysvětlivky prováděných prací

Zaměřením se rozumí: zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.

Demontáží se rozumí: vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra panelového domu, dvůr RD a podobně)

Montáží se rozumí:

- namontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, zapění spáry poly-uretanovou pěnou)
- seřízení výrobků k jejich plné funkci
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

Zednickým zapravením se rozumí : zapravení vnitřních špalet

Likvidací odpadu se rozumí :- odvoz rámců, křídel, suti

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy o dílo (kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání více nákladů.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši objednávku

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

ŘÍHA OKNA s.r.o.
Benešovice 104, 349 01. Stříbro
IČO: 192 72 855
DIČ: CZ19272855
Tel.: 723 265 686, 723 776 574

Bc. Pavel
Procházka
Digitálně podepsal
Bc. Pavel Procházka
Datum: 2024.06.07
07:37:20 +02'00'

provozovna

Říha okna s.r.o.

Benešovice 104

Stříbro

349 01

tel.: 723 776 574, 723 265 686

mobil:

e-mail: kalkulace@rihaokna.cz, fakturace@rihaokna.cz, info@rihaokna.cz

Bankovní spojení:

Moneta

č.ú.: 258060975/0600, EUR 262098183/0600

IBAN: CZ740600000000258060975 SWIFT:

IČ: 19272855 DIČ: CZ19272855

ŘÍHA OKNA

plastová okna & dveře

Nabídka: N240214


Objednatel:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99	Adresa stavby:	
IČ:	69457930	Karlovarská 99	
DIČ:	CZ69457930	Plzeň - BOLEVEC (ČÁST)	
Zástupce:		323 00	
tel.:	371 657 180		
fax:			
e-mail:	liska@spsdplzen.cz		
Adresa:	Karlovarská 1210/99	Dokončení výroby:	
	Bolevec - Plzeň	Termín realizace:	
	32300	Výrobní rozměry dodal:	
Zpracováno dne:	24.5.2024	Zpracoval:	Říhová Marcela

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám cenovou nabídku na plastové výrobky, které vyrábíme z kvalitního 6-ti komorového **německého profilu Gealan S 8000 IQ** se stavební hloubkou 74mm a jsou okovány celoobvodovým kováním ROTO. Okna otvírává a zároveň vyklápěcí mají ve standardu miroventilaci.

2x dorazové těsnění, zasklení trojsklem 4/14/4/14/4 Ug 0,6 nebo zasklení dvojsklem 4/16/4 Ug 1,1.

Všechny naše výrobky jsou certifikované.




Pozice: 1/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1000,0 x 2400,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 2450,0 mm

Gealan S 8000



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	13 497,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1	
Rám:	8001 - 66mm	
Sloupek:	8038 - 82mm 5K	
Křídlo:	8095 - 78mm	
Zazdívací lišta:	7204 - 30 mm	
Klika:	STD - Ok.klika Pluton II standard bílá	
Výška kliky:	od kraje křídla A:401-, B:584	
Popis:	akce Karlovarská	

Množství: 6


Cena za ks: 13 497,00 Kč

Celkem: 80 982,00 Kč**Pozice: 2/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2200,0 x 2400,0 mm

Stavební otvor: 2239,0 x 2450,0 mm

Gealan S 8000



Základní cena:	Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem	26 103,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1	
Rám:	8001 - 66mm	
Sloupek:	8038 - 82mm 5K	
Křídlo:	8095 - 78mm	
Zazdívací lišta:	7204 - 30 mm	
Klika:	STD - Ok.klika Pluton II standard bílá	
Doplňky:	spoj osma s výztuhou d=2400,0m	2 420,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:251-, B:701-, C:584, D:584	
Popis:	akce Karlovarská	

Množství: 3

Cena za ks: 28 523,00 Kč


Celkem: 85 569,00 Kč

Pozice: 3/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2200,0 x 2400,0 mm

Stavební otvor: 2239,0 x 2450,0 mm

Gealan S 8000



Základní cena:	Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem	26 103,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1	
Rám:	8001 - 66mm	
Sloupek:	8038 - 82mm 5K	
Křídlo:	8095 - 78mm	
Zazdívací lišta:	7204 - 30 mm	
Klika:	STD - Ok.klika Pluton II standard bílá	
Doplňky:	spoj osma s výztuhou d=2400,0m	2 420,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:701-, B:251-, C:584, D:584	
Popis:	akce Karlovarská	

Množství: 3


Cena za ks: 28 523,00 Kč

Celkem: 85 569,00 Kč**Pozice: 4/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1000,0 x 2400,0 mm

Stavební otvor: 1039,0 x 2450,0 mm

Gealan S 8000



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	13 497,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1	
Rám:	8001 - 66mm	
Sloupek:	8038 - 82mm 5K	
Křídlo:	8095 - 78mm	
Zazdívací lišta:	7204 - 30 mm	
Klika:	STD - Ok.klika Pluton II standard bílá	
Doplňky:	spoj osma s výztuhou d=2400,0m	2 420,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:584, B:401-	
Popis:	akce Karlovarská	

Množství: 6

Cena za ks: 15 917,00 Kč

Celkem: 95 502,00 Kč

Cenová rekapitulace

Položek: 4 cena:		318 582,00 Kč
statický spoj		29 040,00 Kč
Montáž, demontáž, likvidace	136,80 m	39 672,00 Kč
18ks vnitřních parapetů dekor bílá hl.250 poz.1-4		10 628,00 Kč
18ks venkovní parapety dekor bílá hl.210 poz. 1-4		17 982,00 Kč
Montáž parapetů poz. 1-4-		7 560,00 Kč
Doprava		1 200,00 Kč
Zednické začiš.vnitř.špalet	136,80 m	49 248,00 Kč
48ks Hor.žaluzie dekor bílá lamela bílá vč.montáže		39 079,00 Kč
přizdívání otvorů,včetně materiálu RAL 5002		47 800,00 Kč
vymalování ostění	136,80 m	27 360,00 Kč
zatemňující závěs Blackout West 30 Dante vč.garnyž		18 200,00 Kč
instalace lešení		8 000,00 Kč
klempířské práce k parapetu vč. mat.		22 000,00 Kč
Součet:		636 351,00 Kč
DPH[21%]:		133 633,71 Kč
Celkem:		769 985,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc!

Možnost bezplatného uskladnění oken pro pozdější montáž!

Dodací lhůta: 4-5 týdnů od podepsání smlouvy v bílém provedení. 5-7 týdnů v jedno/oboustranném barevném provedení. V případě námi provedené montáže se na výrobky váže 5-letá záruka!

V případě "alternativní položky", není tato položka započtena v konečné částce, slouží pouze pro porovnání ceny.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření stavebních otvorů

Všechna vyobrazená okna a dveře jsou v pohledu z interiéru! (kromě vchodových dveří otvíravých ven!)

- Po montáži a následujících zednických pracech musí objednatel zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

Vysvětlivky prováděných prací

Zaměřením se rozumí: zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.

Demontáž se rozumí: vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje)

a odnos na určené místo (podesta patra panelového domu, dvůr RD a podobně)

Montáž se rozumí:

- namontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, zapění spáry poly-uretanovou pěnou)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

Zednickým zapravením se rozumí : zapravení vnitřních špalet

Likvidací odpadu se rozumí :- odvoz rámu, křidel, suti

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy o dílo (kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání více nákladů.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši objednávku

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

ŘÍHA OKNA s.r.o.
Benešovice 104, 349 01 Stříbro
IČO: 192 72 855
DIČ: CZ19272855
Tel.: 723 265 686, 723 776 574

Bc. Pavel
Procházka
Digitálně podepsal
Bc. Pavel Procházka
Datum: 2024.06.07
07:37:45 +02'00'