

SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/075

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Agromeli spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139

sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti

[REDACTED]
[REDACTED]
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC polesí Tvrdonice 2017**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/075**, a to dle projektové dokumentace LC Kulturka a LC Čistřova vypracované Ing. Vojtěchem Holubem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, deponií apod.,
- fotodokumentace stavby,
- vedení stavebního deníku,
- zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.8.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 333 000 Kč bez DPH, slovy třímiliónytřístátčicettřítisícikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Celková cena za dílo bez DPH: 3 333 000 Kč

DPH celkem za dílo (21%): 699 930 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 4 032 930 Kč

Cena za „LC Čist'ova“ bez DPH: 2 780 519 Kč

DPH (21%) „LC Čist'ova“: 583 909 Kč

Cena za dílo „LC Čist'ova“ včetně DPH: 3 364 428 Kč

Cena za „LC Kulturka“ bez DPH: 552 481 Kč

DPH (21%) „LC Kulturka“: 116 021 Kč

Cena za dílo „LC Kulturka“ včetně DPH: 668 502 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po

provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1
667 01 Židlochovice
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, kopii vyjádření stavebního úřadu vydaného MÚ Břeclav dne 2.5.2017 pod č. j. MUBR 15019/2017 a MUBR 15020/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp.

s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele statické zatěžovací zkoušky lesních cest na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Objednatel požaduje provedení statických zatěžovacích zkoušek v následujícím rozsahu:
 - statická zátěžová zkouška pláně: 6 x na LC Čist'ova dle lokalizace objednatele
1 x na LC Kulturka dle lokalizace objednatele
 - statická zátěžová zkouška koruny: 6 x na LC Čist'ova dle lokalizace objednatele
1 x na Kulturka dle lokalizace objednateleV případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří,
 - Fotodokumentaci,
 - vážní lístky prokazující objem spotřebovaného materiálu.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1.8.2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31.12.2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného

zákonu účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Brně dne: 23-06-2017

V Židlochovicích

Za zhotovitele
Ing. Lukáš Macek
Jednatel společnosti

ředitel Lesního závodu Židlochovice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH0032
 Stavba: LC Čist'ová

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Agromel' spol. s r.o.

IČ: 46980909
 DIČ: CZ46980909

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 780 519,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 780 519,00	583 908,99
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 3 364 427,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH0032
 Stavba: LC Čist'ová

Místo: Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Agromel' spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 780 519,00	3 364 427,99	
ÚSEK - I	ÚSEK - I	1 597 246,00	1 932 667,66	STA
ÚSEK I	ÚSEK I	1 597 246,00	1 932 667,66	Soupis
ÚSEK. - II	ÚSEK. - II	1 183 273,00	1 431 760,33	STA
ÚSEK II	ÚSEK II	1 183 273,00	1 431 760,33	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Čistová

Objekt:

ÚSEK - I - ÚSEK - I

Soupis:

ÚSEK I - ÚSEK I

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Agromet spol. s r.o.

Projektant:

Pozvánka:

CC-CZ:

Datum: 12.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ46180989

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 597 246,00

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
smlouva	1 597 246,00	21,00%	335 401,66
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 932 667,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Čistová

Objekt:

ÚSEK - I - ÚSEK - I

Soupis:

ÚSEK I - ÚSEK I

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Agromet spol. s r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 597 246,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 578 496,36

1 - Zemní práce 504 734,14

2 - Zakládání 69 953,02

5 - Komunikace pozemní 941 512,45

8 - Trubní vedení 428,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 570,00

998 - Přesun hmot 49 258,35

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 249,70

VRN4 - Inženýrská činnost 4 499,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Čičová
 Objekt: ÚSEK - I - ÚSEK - I
 Soupis: ÚSEK I - ÚSEK I

Místo:
 Zařaditel: Agramel spol. s r.o.
 Uchazeč:

Datum: 12.06.2017
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové souložení
Náklady soupisu celkem							1 597 246,00	
p HSV Práce a dodávky HSV							1 578 496,36	
p 1 Zemní práce							504 734,14	
1	K	111201101	Odstřezání křovin a stromů s odstřezacími kořeny průměru kmenů do 100 mm do výšky stromů 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	736,000	17,48	12 760,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. Cena - 1104 lze použít i pro odstřezání stromů a křovin neprovládnutých. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstřezání křovin a stromů s průměry kmenů do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m ² při sklonu terénu směrem dolů 1 : 3; b) 1,50 m ² jakékoli celkové ploše jedné křoviny 20 m ² . 3. V ceně jsou započítány i náklady na přípravu nutné odlišnosti křovin a stromů na hraniční vzdálenosti do 50 m nebo náležitě na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 8,15 m nad příložením křovím. 5. Arozdílní jednotky se mají vyznačovat za každý objekt v m ² plochy rovné součinu plochy povrchu nezpracované odlišnosti křovin a stromů a křovin, popř. stromů stromů a křovin, jejichž šířky se odlišují odlišně. Jednotky by byly zvlášť uvedeny pokud větší než plocha odlišnosti křovin, popř. stromů a křovin.					
2	K	111201401	Společné odstřezání křovin a stromů na hranicích příslušů kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	730,000	3,68	2 688,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. V ceně jsou započítány i náklady stromů křovin na hranicích, příložením, odlišnosti spánků, odlišnosti papírů a stromů na hranicích. 2. V ceně nejsou započítány náklady na papír, rovněž použitelné kromě toho, tyto se oceňují samostatně. 3. Arozdílní jednotky se mají vyznačovat za každý objekt v m ² plochy odlišnosti křovin a stromů a křovin.					
3	K	112201101	Odstřezání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	73,000	85,84	6 266,34	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. Cena lze použít i pro odstřezání pařezů ze země zemin, výhledů a polí. 2. V ceně jsou započítány i náklady na příložením nutné odlišnosti pařezů na hranicích na vzdálenosti do 30 m nebo náležitě na dopravní prostředek. 3. Měří se odstřezání pařezů z jakéhokoli souvislého území plochy, lze počít pařezů stromů a příložením k tabulce v příloze č. 1. 4. Zápis jsou po požárech se oceňují samostatně. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
4	K	112201104	Odstřezání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	578,98	1 736,94	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. Cena lze použít i pro odstřezání pařezů ze země zemin, výhledů a polí. 2. V ceně jsou započítány i náklady na příložením nutné odlišnosti pařezů na hranicích na vzdálenosti do 30 m nebo náležitě na dopravní prostředek. 3. Měří se odstřezání pařezů z jakéhokoli souvislého území plochy, lze počít pařezů stromů a příložením k tabulce v příloze č. 1. 4. Zápis jsou po požárech se oceňují samostatně. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
5	K	112201105	Odstřezání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	21,000	374,58	7 874,38	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. Cena lze použít i pro odstřezání pařezů ze země zemin, výhledů a polí. 2. V ceně jsou započítány i náklady na příložením nutné odlišnosti pařezů na hranicích na vzdálenosti do 50 m nebo náležitě na dopravní prostředek. 3. Měří se odstřezání pařezů z jakéhokoli souvislého území plochy, lze počít pařezů stromů a příložením k tabulce v příloze č. 1. 4. Zápis jsou po požárech se oceňují samostatně. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
6	K	118001203	Úprava zemín výhledem nebo umělejšími hydraulicky upravenými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po ztuhnutí 400 mm	m ²	5 010,300	28,13	140 938,34	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. V ceně není zahrnuté odlišné výhledy: tato odlišná se ověří na speciální. Dopravní prostředek výhledu v 5 odlišných směrech odlišnosti zeminy je 2-2 m. Přesahující se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m ³ . Zvlášť lze stanovit up 100 / 5 z množství odlišnosti výhledu. 2. Pokud odlišnosti pojivy se stromů křovin je hydraulicky upravené. 3. V ceně nejsou započítány náklady na zvláštní a úprava pláň, tyto se oceňují samostatně cen 081 10 ... Úprava pláň cen 211 10 ... Zvláštní podání pojivy výhledu.					
VV			3886,7+2247,1+0,5	5 010,300				
7	K	585910630	pojivo hydraulické jím stabilizace zeminy 70% výhledu	t	185,214	825,21	86 825,30	CS ÚRS 2017 01
VV			3(1750/100)3(15010,3+0,470000)	925,216				
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehrazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nalažením na dopravní prostředek v hornité úř. 3 přes 100 do 1 000 m ²	m ³	534,911	35,35	19 016,09	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:			1. Odkopávky a prokopávky v rubežních pravoúhelníkových se oceňují podle č. 3114 Všeobecných podrobných tabulek. 2. Odkopávky a prokopávky se měří při kladce kladce měřících (1,50) se oceňují samostatně do 100 mm jsou jakýkoliv sklonový výhled výhledu: včetně odkopávky a prokopávky při 1,50 se oceňují při jakýkoliv sklonový výhled přes 100 m ² samostatně přes 100 do 1 000 m ² . 3. Cena lze použít i pro vykopávání odlišných jím. 4. Cena lze použít i pro vykopávání podrobných. Přehrazení se přehrazení k ohrančení č. 3112 Všeobecných podrobných tabulek. 5. Úprava pláň cen 211 10 ... Zvláštní podání pojivy výhledu.					
VV			3886,7+2247,1+0,5(10,1	912,261				
VV			11(150,84)	12,960				
VV			3(150,84)	3,900				
VV			3(150,84)	5,850				
VV			Součet	534,911				
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehrazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nalažením na dopravní prostředek v hornité úř. 3 Přehrazení k vedení za ležetí hornité úř. 3	m ³	534,911	11,70	6 260,25	CS ÚRS 2017 01

		Poznámka k součtu cen:					
PSC		1. Odložený a prodloužený v rozlehlých prostranstvích se ukládá podle čl. 2116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odložený a prodloužený ve střílnách při hravsko-technických podmínkách (LTK) se ocení cenami do 100 m ³ pro jakýkoli skleněný objem výkopu; ostatní odložený a prodloužený při LTK se ukládá při jakémkoli objemu výkopu přes 100 m ³ cenami přes 100 do 7 000 m ³ . 3. Ceny lze použít i pro ukládání odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro ukládání podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 2112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
10	K	132201101	Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní úř. 3 do 100 m ³	m ³	88,180	83,44	7 374,43 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. V cenách jsou započítány i náklady na přehrazení výkopu na příslušné terénu na vzdálenost do 3 m od povrchu při rýhách nebo nádobách na uzavření prostředků. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 200 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na vrchol přehrazení výkopu nad 1 m hloubky se uvíí dle ustanovení článku č. 2101 Všeobecných podmínek katalogu.					
VV			"úprava" 88,180				
11	K	132201102	Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní úř. 3. Připlatek k cenám za teplost. horní úř. 3	m ³	88,180	67,88	5 999,33 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. V cenách jsou započítány i náklady na přehrazení výkopu na příslušné terénu na vzdálenost do 3 m od povrchu při rýhách nebo nádobách na uzavření prostředků. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 200 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na vrchol přehrazení výkopu nad 1 m hloubky se uvíí dle ustanovení článku č. 2101 Všeobecných podmínek katalogu.					
12	K	162201421	Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s natažením, stažením a dopravnou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	73,000	35,74	2 409,02 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Průřez kmenů i pařezů se měří v místě řezu. 2. Námet jednotka je 1 strom.					
13	K	162201424	Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s natažením, stažením a dopravnou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	14,000	296,61	7 118,64 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Průřez kmenů i pařezů se měří v místě řezu. 2. Námet jednotka je 1 strom.					
14	K	162201101	Vodorovná přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na střešních dopravních prostředcích, bez náložní výkopu, avšak se stažením bez rozhrnutí z horní úř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	313,900	34,09	11 382,85 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Ceny netvzr používají předpokládají se projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obyčejně dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány i náklady za jízdu těžebního vozidla v terénu ve výkopě nebo na náspěvku. 3. V cenách nejsou započítány náklady na nahrazení výkopu na náspěvku, tato nahrazení se oceňuje cenami součtu cen 101 - 0 - ... Úložení spazny do náspěvku a 171 20-1201/úložení spazny na skládě. 4. Je-li ne dopravní střed pro vodorovné přemístění výkopu přetáhnou, pro kterou je nutné přemístění výkopu a jehle nebo střešního dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se toto rovněž vodorovné přemístění výkopu v koléne dleto součtem příměrných cenou tohoto součtu cen a přemístění výkopu cenami součtu cen 167 10-2 - ... Nákladní vozidlo výkopu a kromě a uložení na ustanovení pozn. člá. 5. 5. Přemístění se ze výkopu z daných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nákladní výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neploží, vyžaduje-li projekt i použití dovozu. 6. V cenách vodorovného přemístění spazny nejsou započítány náklady na dodání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
15	K	162201102	Vodorovná přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na střešních dopravních prostředcích, bez náložní výkopu, avšak se stažením bez rozhrnutí z horní úř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	289,291	37,24	10 776,82 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Ceny netvzr používají předpokládají se projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obyčejně dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány i náklady za jízdu těžebního vozidla v terénu ve výkopě nebo na náspěvku. 3. V cenách nejsou započítány náklady na nahrazení výkopu na náspěvku, tato nahrazení se oceňuje cenami součtu cen 101 - 0 - ... Úložení spazny do náspěvku a 171 20-1201/úložení spazny na skládě. 4. Je-li ne dopravní střed pro vodorovné přemístění výkopu přetáhnou, pro kterou je nutné přemístění výkopu a jehle nebo střešního dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se toto rovněž vodorovné přemístění výkopu v koléne dleto součtem příměrných cenou tohoto součtu cen a přemístění výkopu cenami součtu cen 167 10-2 - ... Nákladní vozidlo výkopu a kromě a uložení na ustanovení pozn. člá. 5. 5. Přemístění se ze výkopu z daných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nákladní výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neploží, vyžaduje-li projekt i použití dovozu. 6. V cenách vodorovného přemístění spazny nejsou započítány náklady na dodání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"nádobní" 88,36		88,180		
VV			"nádob" 514,911		514,911		
VV			"nádob" - 333,9		-333,900		
VV			Součet		289,291		
16	K	167101102	Nákladní, skládkové a přemístění neudržitého výkopu nebo zpevnění nákladní, množství přes 100 m ³ , z horní úř. 1 až 4	m ³	623,291	32,65	14 117,54 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Ceny - 1101, - 1102, - 1102, - 1102, - 1102, - 1102, jsou určeny pro nákladní, skládkové a přemístění na obyčejný nebo v obyčejně dopravním prostředku. Pro nákladní z lad nebo na lad jsou určeny ceny - 1103 a - 1103. 2. Ceny - 1105 a - 1105 jsou určeny pro nákladní, přemístění a ukládání na vzdálenost do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od středů lad a středů druhé lad, nebo k středům kromady na ladu nebo k středům dopravního prostředku na suchu, do 4 m od středů vzdálenost se měří od praporek hladiny vody k úrovní kromady nebo terénu v místě kromady nebo v místě dopravního prostředku pro uzavření prostředků na suchu. Uvedenou vzdálenost 4 m lze zvětšit, o to nejvíce do 6 m, jestliže je vodorovně vzdálenost uzavření do 20 m kromady nebo kromady vzdálenost větší přes 4 m. 3. Kromady různých jednotek se uvíí v místě stánu horního.					
VV			88,18+514,911		623,291		
17	K	171201101	Úložení spazny do náspěvku s rozprostřením spazny ve vrstvách a s hrubým urovněním mezivrstevních z jehličnatých kmenů	m ³	623,290	6,70	5 423,49 CS ÚRS 2017 01
VV			"zemina - kraj" 2224,75		333,900		
VV			"připravená zemina mimo stavbu" 201,11+88,36		289,490		
VV			Součet		623,290		
18	K	174101101	Úložení spazny do jakéhokoli horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhruběním jam, řezů, rýh nebo kolem objektů v šířce výkopových	m ³	94,980	38,06	3 614,74 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Čistevá
Objekt:
ÚSEK - II - ÚSEK - II
Soupis:
ÚSEK II - ÚSEK II

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Agromel spol. s r.o.
Projektant:
Pozměníka:

CC-CZ:
Datum: 12.06.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 183 273,00

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 183 273,00	21,00%	248 487,33
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 431 760,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Čistevá
Objekt:
ÚSEK - II - ÚSEK - II
Soupis:
ÚSEK II - ÚSEK II

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Agromel spol. s r.o.

Datum: 12.06.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 183 273,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 183 273,00
1 - Zemní práce	350 589,21
2 - Zakládání	26 548,02
4 - Vodorovné konstrukce	4 134,15
5 - Komunikace pozemní	689 000,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 344,21
997 - Přesun sušé	6 311,10
998 - Přesun hmot	37 345,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Čistota
Objekt:
ÚSEK - II - ÚSEK - II
Soupis:
ÚSEK II - ÚSEK II

Místo:
Zadavatel:
Úchazeč: Agronomi spol. s r.o.

Datum: 12.06.2017
Projektant:

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník stavby
Náklady soupisu celkem							1 183 273,00	
d HSV Práce a dodávky HSV							1 183 273,00	
d 1 Zemní práce							350 589,21	
1	K	111201101	Odstřevání křovin a stromů s odstraněním kořennů průměru kmenů do 100 mm do skládky hloubka 1 i 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	225,000	17,48	3 931,00	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. Cena -1304 lze použít i pro odstranění stromů a křovin naproti na foto. 2. Cena -1302 je určena i pro odštěpování křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm a přes 1,50m výšky výška je větší než 1 000 m ² při skládce kmenů středním vzr. 1 : 5; do 1,30 m ² jakékoliv odštěpování křovin výškově přes 30 m ² . 3. V ceně jsou započítány i náklady na příložní materiál odřezání křovin a stromů na kmeny na rozložení do 50 m nebo odřezání na úseky prostředků. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,75 m nad příložním odřezáním. 5. Skladba jednotlivých sečení samostatně na každém objektu v m ² plochy rovné součtu podřezaných ploch omezených obložnými křovinami kmenů (včetně křovin) a křovin, papí, sklených stromů a křovin, jejichž kmeny se podřezají příložně. Jevitě by byl menší součet ploch větší než podřezaná plocha stavební, jevitě se jedná o plochu stavební.					
2	K	111201401	Spáření odstraněných křovin a stromů na hranech průměru kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	225,000	3,68	838,00	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. V ceně jsou započítány i náklady stromů křovin na kmeny, přehrazení, odřezání spáření, odřezání papíru a odřezání na kmeny. 2. V ceně nejsou započítány náklady na papír, materiál použitý k přepravě materiálu, tyto se oceňují samostatně. 3. Skladba jednotlivých sečení samostatně na každém objektu v m ² plochy křovin a stromů stavební.					
3	K	112201101	Odstřevání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořennů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	85,88	1 717,00	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. Cena lze použít i pro odstranění pařezů ze země zeminy, vývrstí a polební. 2. V ceně jsou započítány i náklady na přepravu materiálu odřezání pařezů na kmeny na rozložení do 50 m nebo roletení na úseky prostředků. 3. Měří-li se odštěpování pařezů z pokračování souvislého území pomocí, lze pařez pařezů stavit s přílohou k nákladu v příloze č. 1, 4. Žáje Jan po pařezech se oceňuje rovněž součástí cen 174 20-12 název částí katalogu. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitě měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
4	K	112201102	Odstřevání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořennů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	203,60	203,60	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. Cena lze použít i pro odstranění pařezů ze země zeminy, vývrstí a polební. 2. V ceně jsou započítány i náklady na přepravu materiálu odřezání pařezů na kmeny na rozložení do 50 m nebo roletení na úseky prostředků. 3. Měří-li se odštěpování pařezů z pokračování souvislého území pomocí, lze pařez pařezů stavit s přílohou k nákladu v příloze č. 1, 4. Žáje Jan po pařezech se oceňuje rovněž součástí cen 174 20-12 název částí katalogu. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitě měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
5	K	112201103	Odstřevání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořennů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	309,73	309,73	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. Cena lze použít i pro odstranění pařezů ze země zeminy, vývrstí a polební. 2. V ceně jsou započítány i náklady na přepravu materiálu odřezání pařezů na kmeny na rozložení do 50 m nebo roletení na úseky prostředků. 3. Měří-li se odštěpování pařezů z pokračování souvislého území pomocí, lze pařez pařezů stavit s přílohou k nákladu v příloze č. 1, 4. Žáje Jan po pařezech se oceňuje rovněž součástí cen 174 20-12 název částí katalogu. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitě měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
6	K	112201105	Odstřevání pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořennů průměru přes 900 mm	kus	4,000	374,98	1 499,92	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. Cena lze použít i pro odstranění pařezů ze země zeminy, vývrstí a polební. 2. V ceně jsou započítány i náklady na přepravu materiálu odřezání pařezů na kmeny na rozložení do 50 m nebo roletení na úseky prostředků. 3. Měří-li se odštěpování pařezů z pokračování souvislého území pomocí, lze pařez pařezů stavit s přílohou k nákladu v příloze č. 1, 4. Žáje Jan po pařezech se oceňuje rovněž součástí cen 174 20-12 název částí katalogu. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmenů na základě dvojitého nebo trojitě měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
7	K	115001104	Převodní vody pozrubin průměru 80i přes 250 do 300	m	15,000	224,13	3 361,95	CS ÚRS 2017 01
		PSČ	Podmínka k souboru cen: 1. Cena lze použít na převodní vody na rozložení větší než 30 m, tedy se každý do 100 m ² přes 30 m. 2. Cena lze použít i pro převodní vody řády, přitom lze použít ceny i až 1101 pro řády rozvlněné šířky do 0,30 m, d) 1102 pro řády rozvlněné šířky do 0,30 m, e) 1103 pro řády rozvlněné šířky do 0,40 m, f) 1104 pro řády rozvlněné šířky do 0,50 m, g) 1105 pro řády rozvlněné šířky do 0,60 m, h) 1106 pro řády rozvlněné šířky do 0,70 m, i) 1107 pro řády rozvlněné šířky do 0,80 m, j) 1108 pro řády rozvlněné šířky do 0,90 m. 3. Cena lze použít i pro omezení výškového postupu. 4. Cena lze použít i pro převodní vody, včetně úpravního při provádění slovních prací. 5. V ceně jsou započítány i náklady na materiál a materiál o dimenzích postupu nebo šířky, včetně je omezení provozu a spočítání řádu, při podrobné konstrukci dřívě. 6. V ceně nejsou započítány náklady na materiál včetně práce, tyto se oceňují přílohou cen součástí cen této části.					
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uváděním průměrných přítlaků do 500 litrů	hod	100,000	30,40	3 040,00	CS ÚRS 2017 01

20	K	162301102	Podzemní přelivácká výloha nebo vypařiny po suchu na sčtyřlístě dopravené prostředky, bez naložení výlohu, evak. se dočasně bez rozdílu z horní úř. 1 až 4 na vzdálenost přes 200 do 1 000 m	m ²	304,078	37,24	11 323,84	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k součtu cen: 1. Ceny měří podíl, přelivácké projekty přelivací výlohy na místo nepřehledné sčtyřlístě dopravené prostředky, toto přelivání se provádí individuálně. 2. V cenách jsou započítány i metody do jízdy, kalena veškeré v terénu ve výlohy nebo na náklady. 3. V cenách nejsou započítány náklady na rozčištění výlohu na náklady, tato rozčištění se provádí cenami součtu cen 171 - P - 1. 4. Měření výlohy do nákladu a 171 20-1000 výlohy na náklady. 4. Je-li to odvozeno dle výlohy pro výlohu přelivácké výlohy, pro kterou je měří přelivácké výlohy z jiného sčtyřlístě dopravené prostředky na jiný sčtyřlístě dopravené prostředky, oceňuje se jako lineární odvození přelivácké výlohy v každém směru komerční přelivácké směru tohoto součtu cen a přelivácké výlohy výlohy v každém směru komerční přelivácké směru tohoto výlohu z horního z odvození z odvození výlohy cen MF 10-2. 5. Měření výlohy z dočasných odvození vzdálených do 20 m, oceňuje se rozdílně výlohy, 1 až 4 se považuje. Tato odvození naplňují, výlohy dle projektů používá dle cen. 6. V cenách součtu přelivácké výlohy nejsou započítány náklady na dočasně rozčištění, tyto se oceňují ve speciálně.					
			VV VV VV VV		493,258 730,607 37,710 -226,890			
21	K	167301102	Měření, stáčení a přelivácké součtové výlohy nebo vypařiny nákladů, měření přes 100 m, z horní úř. 1 až 4	m ³	530,968	22,85	12 026,43	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k součtu cen: 1. Ceny - 1101, -1102, -1103, -1104, -1105, -1106, jsou určeny pro náklad, stáčení a přelivácké součtové výlohy nebo sčtyřlístě dopravené prostředky. Pro náklad a je-li měří na dle jsou určeny ceny - 1101 a -1102. 2. Ceny - 1103 a -1104 jsou určeny pro náklad, přelivácké a výlohy na vzdálenost až do 20 m odvození, rozčištění vzdálenost se měří od odvození (až k 100 m) směrem k měří, nebo k nákladu směrem na výlohu nebo k měří dopravené prostředky na suchu, a) do 4 m měří, nebo vzdálenost se měří od pracovního místa výlohy (včetně směru nebo směru v místě pracovního místa v místě dopravního prostředku pro dopravní prostředky na suchu. Vzdálenost měří vzdálenost 4 m se měří, a to nejvýše do 4 m, jestliže je vzdálenost vzdálenost směrem k měří k hornímu nákladu 20 m odvození a rozčištění směrem k měří k hornímu nákladu 20 m odvození směrem k měří k hornímu nákladu.					
			VV		493,258-37,71		530,968	
22	K	171101101	Zemní hrázky přírodních a odpadních měřičných kanálů zhušťované po vrstvách tloušťky 200 mm, a přelivácké vypařiny do 20 m nebo s jejím přeliváckem do 2 m z horní úř. 1 až 4	m ³	20,300	76,69	1 533,80	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k součtu cen: 1. V ceně nejsou započítány náklady na úpravu půdy na horní úř. a na vzhledu na všech směrech byla zemní hrázka se sčtyřlístě cenami součtu cen MF 10-11 úprava půdy vypočítá výlohy směrem k měří, 0-11 úprava půdy směrem k měří do projektovaných profilů, která a) je měří k měří. 2. Přelivácké vypařiny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami součtu cen MF - P - 1. Vzdálenost přelivácké výlohy dle MF 10-11 součtu cen, přelivácké vzdálenost 20 m odvození v případě součtu cen se považuje.					
			VV VV VV		226,890 304,078 530,968			
23	K	171201101	Uložení zpatky do nálohu s rozprostřením vypařiny ve vrstvách a s hrázky uzavírací neztužovaných z jakéhokoli hornin	m ³	530,968	8,70	4 619,43	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k součtu cen: 1. Ceny 174 10 - 174 19 jsou určeny pro zhušťování nálohu s měří zhušťování, a) a směrem součtových do 200 m, b) a směrem součtových do 100 m, c) z horního kamenných pro jakoukoliv měří zhušťování. 2. Je-li vypočítáno přelivácké výlohy směrem, podle toho a) a) zhušťování 1, a) se měří individuálně. 3. Ceny měří podíl pro nálohu při horní úř. zhušťování pro komerční zhušťování směrem a zhušťování. 4. Zpatky směrem k měří, 0-11 úprava půdy směrem k měří do projektovaných profilů, která a) je měří k měří. 5. Přelivácké vypařiny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami součtu cen MF - P - 1. Vzdálenost přelivácké výlohy dle MF 10-11 součtu cen, přelivácké vzdálenost 20 m odvození v případě součtu cen se považuje.					
			VV VV VV		326,890 304,078 530,968			
24	K	174301101	Úprava zpatky a jakéhokoli hornin s uložením výlohu ve vrstvách se zhušťování jím, šachet, rýh nebo kalena objemů v sčtyřlístě výlohy	m ³	62,744	38,06	2 388,04	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k součtu cen: 1. Ceny 174 10 - 174 19 jsou určeny pro zhušťování nálohu s měří zhušťování, a) a směrem součtových do 200 m, b) a směrem součtových do 100 m, c) z horního kamenných pro jakoukoliv měří zhušťování. 2. Je-li vypočítáno přelivácké výlohy směrem, podle toho a) a) zhušťování 1, a) se měří individuálně. 3. Ceny měří podíl pro nálohu při horní úř. zhušťování pro komerční zhušťování směrem a zhušťování. 4. Zpatky směrem k měří, 0-11 úprava půdy směrem k měří do projektovaných profilů, která a) je měří k měří. 5. Přelivácké vypařiny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami součtu cen MF - P - 1. Vzdálenost přelivácké výlohy dle MF 10-11 součtu cen, přelivácké vzdálenost 20 m odvození v případě součtu cen se považuje.					
			VV VV VV VV		32,740 17,700 1,304 61,744			
25	K	583441990	Růžkyně frakce 0-43	t	45,480	110,50	5 116,30	CS ÚRS 2017 01
			VV		45,480			
26	M	583479990	černá písečná frakce 43-63	t	75,400	131,25	9 896,25	CS ÚRS 2017 01
			VV		75,400			
27	M	583479990	černá písečná frakce 63-125 AM	t	4,608	131,25	604,80	CS ÚRS 2017 01
			VV		4,608			
28	K	181951102	Úprava pláňe nyzování výlohy rozlož v horní úř. 1 až 4 se zhušťování	m ²	3 808,100	13,13	47 374,35	CS ÚRS 2017 01
			Podmínka k součtu cen: 1. Ceny jsou určeny pro úpravu pláňe nyzování výlohy rozlož v horní úř. (se rozlož) nyzování výlohy se měří do 1:5 pod úpravou pláňe jakoukoliv směrem, pod zhušťování, pro výlohu pro pláňe nálohu při horní úř. zhušťování, směrem k měří, a) dle, přelivácké projekty úprava pláňe z horní úř. 2. Ceny měří podíl pro úpravu pláňe nyzování výlohy rozlož v horní úř. 3. Vzdálenost přelivácké výlohy dle MF 10-11 součtu cen, přelivácké vzdálenost 20 m odvození v případě součtu cen se považuje.					
			VV VV VV VV		32,740 17,700 1,304 61,744			
29	K	182101101	Svaňování trvalých usů do projektovaných profilů a potřeby přelivácké výlohy při svaňování v nálohu v horní úř. 1 až 4	m ²	245,000	18,08	4 429,60	CS ÚRS 2017 01

43	K	997012501	Důvoz aut a vyložených hmot na skládku nebo mechládku se skluznic, na vzdálenost do 1 km	t	15,300	179,99	2 753,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu aut je vzdálenost od místa naložení aut na dopravní prostředek až po místo sčítání na určené skládce nebo mechládku. 2. V ceně jsou započítány i náklady na sčítání aut na skládce nebo mechládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz aut na skládku nebo mechládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím katežerů). 4. Odvoz aut z mechládky se určuje cenou 997 01 2511.					
44	K	997012509	Důvoz aut a vyložených hmot na skládku nebo mechládku se skluznic, na vzdálenost Přijetá k ceně za každý vůz i započít. 1 km přes 1 km	t	160,300	7,56	1 262,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu aut je vzdálenost od místa naložení aut na dopravní prostředek až po místo sčítání na určené skládce nebo mechládku. 2. V ceně jsou započítány i náklady na sčítání aut na skládce nebo mechládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz aut na skládku nebo mechládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím katežerů). 4. Odvoz aut z mechládky se určuje cenou 997 01 2511.					
45	K	997012801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	15,300	190,80	2 295,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu navržených v souboru cen se určuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Přijetí dřevní stavebního odpadu lze rovněž souborem cen 997 01 401 dřevní stavební odpady z kategorie 006-6 Drevní odpad.					
	D	998	Přesun hmot				37 345,46	
45	K	99825111	Přesun hmot pro komunikace z krytem z kamenná, mozačnickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 054,776	32,34	37 345,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy vrtů z krytem mozačnickým betonovým nebo živčným.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: YH0030
Stavba: LC Kulturka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Agromell spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46/980989

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 552 481,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
uvěřená	21,00%	552 481,00	116 021,01
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 668 502,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: YH0030
Stavba: LC Kulturka

Místo: Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Agromell spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		552 481,00	668 502,01	
SO 01	LC Kulturka	552 481,00	668 502,01	STA
SO 01	LC Kulturka	552 481,00	668 502,01	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Kulturka
Objekt:
SO 01 - LC Kulturka
Soupis:
SO 01 - LC Kulturka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Úchazeč:
Agromell spol. s r.o.
Projektant:
Poznámky:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2017
IČ:
DIČ:
IČ: 46780989
DIČ: CZ46780989
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				552 481,00
DPH základní saňka	Základ daně 552 481,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 116 021,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		668 502,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
LC Kulturka
objekt:
SO 01 - LC Kulturka
soupis:
SO 01 - LC Kulturka

úroveň:
Zadavatel:
Úchazeč:
Agromell spol. s r.o.

Datum: 13.06.2017
Projektant:

id dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
látky soupisu celkem	552 481,00
1 - Zemní práce	131 126,26
5 - Komunikace pozemní	331 252,22
998 - Přesun hmot	31 477,81
HSV - Práce a dodávky HSV	44 749,98
2 - Zakládání	44 749,98
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 374,75
VRN4 - Inženýrská činnost	1 499,98

VV		"venice vozovky sta.0,027-0,123" 336,707				
19	K	564811111	Podklad ze štrkložítky ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	341,000	37,99
VV		"venice vozovky sta.0,027-0,123 ŠDa 0/10" 341			341,000	12 681,79 CS ÚRS 2017 01
20	K	564821111	Podklad ze štrkložítky ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	336,108	73,91
VV		"venice vozovky sta.0,027-0,123 ŠDa 0/10" 336			336,108	24 833,71 CS ÚRS 2017 01
21	K	564831111	Podklad ze štrkložítky ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 723,100	139,39
VV		vatávka a sjezd ŠDa 0/52" 1603,1-(109670,1)			1 723,100	240 182,91 CS ÚRS 2017 01
22	K	579941111	Poprvé podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenným drvočipem nebo ořezky, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m3	1 617,307	16,33
VV		"venice výzuka 0/4" 1617,1			1 617,307	16 794,84 CS ÚRS 2017 01

D	998	Přesun hmot				31 477,81
23	K	908250111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, inženýrským betonu-ryh nebo železným dířevem vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu	t	973,838	32,35
PSK		Ročníka 2 vedeno cm: 1. Ceny lze použít i pro přechy želez s krytem inženýrským betonovým nebo železným				31 477,81 CS ÚRS 2017 01

D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 749,98
D	2	Zakládání				44 749,98

M	K	211971121	Zřízení opláštění výměň z geotextilu odvěšovacího žaber nebo (trávníků) v rizek nebo přileže ze státními výměň nebo štrkložítky a sklaiva přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 067,000	20,94
PSK		Ročníka 2 vedeno cm: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv druhý a neměly geotextili, b) i pro různé vzdálenky drvev z jedné nebo více výměň geotextilů přiložených na státní rizek nebo zářku, c) pro různé spájevané geotextili přilehy. 2. Ceny nelze použít: a) pro různé výměň výměň v uzavřených výměň, toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro různé drvev (zeměměň: tyto drvev se oceňují cenami uvedenými ve 211 97 2) výměň výměň kamenných nebo železných výměň, c) pro různé výměň z geotextilů, toto zřizování výměň z geotextilů se oceňuje cenami uvedenými ve 212 14 Zřízení výměň z geotextilů. 3. V rmech jsou započteny i měřky na zřizování výměň výměň přilehy a na postavení podřívání nebo přilehování geotextilů ke státním výměň při provádění. 4. V cenách nejsou započteny měřky na dodání geotextilů; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Změně lze dohodnout ve výř 2 N. 5. Množství výměň jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoli přehybů. Při opláštění z více výměň geotextilů se pro určování množství výměň jednotek oceňuje každá výměň samostatně, b) pro různé geotextily oceňované ve specifikaci se určuje v m2 geotextilu včetně přehybů a prořív státních projektovou dokumentací.				22 342,98 CS ÚRS 2017 01

VV		9711			1 067,000	
24	K	492111400	geotextil PP	m2	1 067,000	21,00
PSK						22 467,00 CS ÚRS 2017 01

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 374,75
---	------	--	--	--	--	-----------

K	0111801	Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasporty práce místních komunikací apod.	kpt	1,000	3 749,87	3 749,87
K	0111802	Zajištění trvalé tělvece odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpt	1,000	1 499,98	1 499,98
K	0111803	Zajištění všech nezbytných opatření, jinež bude předepsáno paragrafy jakéhokoli inženýrské sítě během výstavby	kpt	1,000	1 499,98	1 499,98
K	0111804	Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpt	1,000	3 749,84	3 749,84
K	0111805	Zpracování a předání dokumentace slovního provedení stavby (2 paní+elektronický) objemem 200 - pro celou stavbu	kpt	1,000	1 874,98	1 874,98

D	VRN4	Inženýrská činnost				1 499,98
---	------	--------------------	--	--	--	----------

K	040134000	Statické zkoušky na pláti	kus	1,000	749,99	749,99 CS ÚRS 2017 01
K	040194000	Statické zkoušky na kamni	kus	1,000	749,99	749,99 CS ÚRS 2017 01

