



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: [redacted] vedoucí správy státního hradu Grabštejn,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710, VS: 4040300

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa státního hradu Grabštejn

adresa: Grabštejn 21, 463 34 Hrádek nad Nisou,

tel.: + [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Antonín Hanus

IČO: 71949542

se sídlem: Bílý Potok 401, 463 62 Hejnice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - č. ú.: 123-1097570257/0100

Kontaktní údaje: tel.: +420 731 868 821, e-mail: hanus@kolibky.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: **SH Grabštejn – Výroba 4 kusů dveří do depozitářů**; dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1 – Specifikace a Příloze 2 - Rozpočet (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.
- 1.3. Místem plnění je sídlo Objednatele.

2. Podmínky provádění Díla

- 2.1. Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí.
- 2.2. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely provedení Díla.



- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy.
- 2.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v průběhu jeho realizace. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.
- 2.5. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.
- 2.6. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.
- 2.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:
 - 3.1.1. Lhůta pro zahájení provádění Díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;
 - 3.1.2. Doba pro dokončení Díla: 10. 12. 2024 (včetně závěrečné fakturace)
- 3.2. Dílo je provedeno, je-li předáno a dále pokud:
 - i. provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou,
 - ii. došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
 - iii. Zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dokumentaci nezbytnou k užívání Díla.
- 3.3. O dokončení a předání díla sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž se případně popíší případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění.
- 3.4. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání předávacího protokolu a po odstranění případných vad a nedodělků.

4. Smluvní cena a platební podmínky

- 4.1. Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze 2 - Rozpočet:
v celkové výši **95 000 Kč, slovy: devadesát pět tisíc korun českých** („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
- 4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.
- 4.3. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku, a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.
- 4.4. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.



- 4.5. Zhotovitel může fakturovat cenu díla i průběžně dle postupu prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude výkaz prací podepsaný zástupcem Objednatele potvrzující řádné odvedení prací.
- 4.6. Na konečnou úhradu platby Smluvní ceny má zhotovitel nárok po předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu.
- 4.7. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 4.8. Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání předávacího protokolu se splatností 21 dnů od data vystavení.
- 4.9. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 4.10. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.
- 4.11. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na doručovací adresu Objednatele anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [REDACTED]
- 4.12. Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 4.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Vady díla a záruka

- 5.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 5 pracovních dnů).
- 5.2. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
- 5.3. Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla jako celku uvedeného v předávacím protokolu.
- 5.4. Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může Objednatel:
 - a) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo



- nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
- b) odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo
 - c) není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.
- 5.6. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či uvedených v jiných částech této Smlouvy.
- 6.2. V případě nesplnění doby pro dokončení Díla má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za Dílo (bez DPH, resp. z ceny konečné v případě neplátce DPH), s níž je v prodlení, a to za každý byt započatý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 6.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.
- 6.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.
- 6.6. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny Díla nebo jeho části.

7. Trvání Smlouvy

- 7.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:
- a) bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
 - b) pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.
- 7.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 7.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem:
- a) Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;
 - b) Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.
- 7.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.



8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
- 8.2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.
- 8.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 8.4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 8.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.
- 8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.8. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.
- 8.9. Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.
- 8.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 8.12. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
- 8.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace

Příloha č. 2: Rozpočet

Příloha č. 3: Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče

V Grabštejně, dne 6. 2024

19.6.2024

V Grabštejně dne 6. 2024

19.6.2024

(podpis Objednatel) /razítko/

(podpis Zhotovitel) /razítko/



Příloha č. 1 – Specifikace díla: „SH Grabštejn – Výroba 4 kusů dveří do depozitářů“

Dílo je prováděno v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče – odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje – č.j. KULK 18708/2024, KSCR 59/2024 ze 27. února 2024.

Jedná se o výrobu 4 ks nových dveří do expozice veterinárního muzea a depozitářů – 3NP ve východním křídle hradu. Výroba zahrnuje: zárubně, obložky, dveře, nátěr a kování.

Zhotoviteli byly předány technické výkresy jednotlivých dveří – konkrétní doměření detailů bude provedeno na místě zhotovitelem.


Základní specifikace:

- Smrkové dřevo o vlhkosti max 8%
- Tloušťka dveří 35 mm, tloušťka kazet 24 mm
- Zadlabané závěsy s kapkou s nátěrem v barvě dveří (barva na kov)
- Mosazné kování typu elegant
- Barva dveří: matný emailový nátěr v barvě slonové kosti RAL 1015
- Obložky budou jak na vnější, tak na vnitřní straně dveří (z depozitářů i z expozice)



Příloha č. 2 – Rozpočet

CENOVÁ NABÍDKA ČÍSLO: 0242024



Výroba a montáž dveří HRAD GRABŠTEJN

Zákazník: [redacted] (katelánka hradu)
Národní památkový ústav státní hrad Grabštejn
Grabštejn 21, 463 34 Hrádek nad Nisou

Připravil: [redacted] kolibky.cz
Bílý Potok 401, 463 62 Hejnice
IČO 719 49 542
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]

Datum vyhotovení: 16.5.2024 (doba nabídky platná 14. Dnů)

Číslo návrhu: 0242024

objednávka výroby, dle zadání níže	Ks	Cena/ks	Cena
Dvoukřídle dveře č. 1 a 2 (pravé)	2	26 000	52 000
Dvoukřídle dveře č 3 (pravé)	1	26 000	26 000
Jednokřídle dveře č.4 (pravé)	1	17 000	17 000
Cena je kompletní			
Celkem bez DPH			Kč 95 000



Příloha č. 3 – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče



KULBN00SEFCC

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

DS

Národní památkový ústav
územní památková správa na Sychrově
zámek Sychrov 3
463 44 SYCHROV

Číslo jednací
KULK 18708/2024
sp. zn. KSCR 59/2024

Osobní e-mail



Liberec
27. února 2024

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „památkový zákon“), vydává na základě § 14 odst. 1 památkového zákona rozhodnutí **k instalaci čtyř nových dveří do expozice veterinárního muzea na hradě Grabštejn** (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 32126/5-4317, NKP č. 322), na st. p. č. 28 v k. ú. Grabštejn, obec Chotyně, okres Liberec, Liberecký kraj. Toto rozhodnutí je vydáno podle ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu. Krajský úřad Libereckého kraje je k jeho vydání zmocněn ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Záměrem je instalace čtyř dveří v expozici veterinárního muzea ve 3. NP východního křídla hradu. Kromě vchodu je z místnosti 5 vstupů do sousedních depozitářů. Jeden otvor je osazen dvěma, další 4 otvory jsou bez dveří. Tři z nově osazovaných otvorů mají šířku 120-130 cm, zde budou instalovány dvoukřídle dveře s širším křídlem šířky 80 cm, čtvrtý otvor má šířku 98 cm, zde jsou navrženy dveře jednokřídle. Do dnes nečleněných špalet otvorů mají být vsazena dveřní ostění s dřevěnou obložkovou zárubní. Dveře jsou navrženy jako rámové s výplněmi (kazetové), v detailu a v barevnosti mají odpovídat stávajícím dveřím v místnosti.

Na základě § 14 odst. 3 památkového zákona je **instalace čtyř nových dveří do expozice veterinárního muzea na hradě Grabštejn** (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 32126/5-4317, NKP č. 322), na st. p. č. 28 v k. ú. Grabštejn, obec Chotyně, okres Liberec, Liberecký kraj

T +420 485 226 538 E iene.broz@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Dotlová schránka ctišlých

IČO 70891508

U Jezu 542/2a, 481 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508



KULK 18708/2024, KSCR 59/2024
Rozhodnutí – instalace čtyř nových dveří
do expozice muzea, Hrad Grabštejn

přípustná při splnění následujících podmínek:

1. Vlastník svolá před započítím prací úvodní kontrolní den za účasti prováděcí firmy, orgánu státní památkové péče a zástupce odborné organizace státní památkové péče, kde bude ověřeno zaměření jednotlivých otvorů pro jednotlivé dveře a u dveří dělených na křídla jejich rozčlenění dle světlé průchozí šířky,
2. vlastník dále bude svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti prováděcí firmy, orgánu státní památkové péče a zástupce odborné organizace státní památkové péče v průběhu provádění prací k ověření vzorků profilů obložek, dveřních křidel a kazet,
3. tloušťky dveří budou 35 mm, tloušťky zrcátek („kazet“) budou 24 mm,
4. dřevo k výrobě dveří bude smrkové, vlhkost max. 8%,
5. dveře budou mít zadlabané závěsy, závěsy budou s kapkou a natřeny budou v barvě dveří nanesenou na základním nátěru na kov,
6. kování bude mosazné typu elegant,
7. dveře budou natřeny matným emailovým nátěrem v barvě slonové kosti (RAL 1015),
8. obložky budou i na vnitřní straně dveřního otvoru (z depozitáře),
9. upravené dveřní otvory budou zednický zapraveny a výmalba vyretušována v barvě okolní malby.

Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, IČO: 75032333, se sídlem zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov.

Odůvodnění

Správní řízení ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska k **instalaci čtyř nových dveří do expozice veterinárního muzea na hradě Grabštejn** (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 32126/5-4317, NKP č. 322), na st. p. č. 28 v k. ú. Grabštejn, obec Chotyně, okres Liberec, Liberecký kraj, bylo zahájeno dne 29. ledna 2024 doručením žádosti o vydání závazného stanoviska taktéž ze dne 29. ledna 2024 Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově, IČO: 75032333, se sídlem zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov (dále jen „vlastník“). Přílohou žádosti je výrobní dokumentace s textovou částí, plány a fotodokumentace.

Správní orgán požádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona dopisem č. j.: KULK 8713/2024 ze dne 30. ledna 2024 Národní památkový ústav, generální ředitelství (IČO 75032333), se sídlem Valdštejnské náměstí 3/162, 118 01 Praha 1 (dále jen „odborná organizace“) o písemné vyjádření v dané věci. Dne 9. února 2024 správní orgán obdržel písemné vyjádření odborné organizace č. j.: NPÚ-310/9164/2024 ze dne 8. února 2024. Odborná organizace vyhodnotila záměr v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot se stanovením dvou podmínek. Vlastník byl poté v souladu s ustanovením § 36 odst. 3

KULK 18708/2024, KSCR 59/2024

Rozhodnutí – instalace čtyř nových dveří
do expozice muzea, Hrad Grabštejn

správního řádu vyzván k vyjádření se k podkladům řízení dopisem č. j. KULK 13714/2024 ze dne 12. února 2024. Do stanoveného data se vlastník nevyjádřil, správní orgán se proto nemusel s připomínkami vypořádávat.

Hrad Grabštejn byl pravděpodobně založen okolo poloviny 13. století. V roce 1256 Přemysl Otakar II. odebral hrad neznámému šlechtici a daroval jej pánům z Donína, v jejichž držení byl hrad až do roku 1562, kdy ho koupil Jiří Mehl ze Střelic. V letech 1566–1569 byl středověký hrad přestavěn na reprezentativní renesanční zámek. Následně se na Grabštejně vystřídala řada majitelů. Během třicetileté války, kdy se panství zmocnil Albrecht z Valdštejna, byl zámek silně poškozen. Situace se stabilizovala až v roce 1704, kdy panství koupil Jan Václav Gallas. Během gallasovské držby prošel zámek barokní úpravou interiérů. Jeho vnější vzhled doznal změn při částečné klasicistní přestavbě po roce 1843, po požáru způsobeném bleskem. Objekt od roku 1953 využívala pro své potřeby armáda. Vojenské hospodaření dovedlo Grabštejn téměř k zániku. Po roce 1989 přešel hrad pod správu dnešního Národního památkového ústavu, který jej zpřístupnil veřejnosti. V roce 2008 se hrad Grabštejn stal Nařízením vlády č. 170/2008 Sb., ze dne 19. května 2008, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, národní kulturní památkou a prošel kompletní rekonstrukcí.

Řešené prostory se nalézají ve 3. NP východního křídla hradu, přímo nad vstupem do hradu a průchodem na dolní nádvoří. Do expozice se vstupuje dveřmi ze schodiště. Místnost je osvětlena denním světlem dvěma okny západně do dolního nádvoří a dvěma okny severně na horní nádvoří hradu. Na jižní straně místnosti muzea jsou dva vstupy do depozitářů bez dveří a na východní straně třemi průchozími otvory do dalších tří depozitářů z nichž nejspodnější je již osazen dveřmi. Na konci východní stěny se nachází nika. Místnost, kde se dnes expozice nachází, byla v dřívějších dobách pravděpodobně přepříčkována o čemž svědčí nestejně velké dveřní otvory do přilehlých depozitářů. Dle SHP jsou vnitřní zdi renesanční nebo barokní, obvodová zeď může být starší. Přilehlé místnosti jsou využívány jak depozitáře nejen pro správu hradu, potažmo Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, ale využívá je i Severočeské muzeum v Liberci. Expozice veterinárního muzea je bez zabezpečení vstupů k mobiliáři uloženému v depozitářích přístupná pouze s průvodcem a leží mimo návštěvní trasu. Po instalaci dveří bude možné expozici volně zpřístupnit.

Správní orgán posoudil v rámci vedeného řízení všechny známé skutečnosti a shromážděné podklady včetně písemného vyjádření odborné organizace a dospěl k závěru, že zamýšlené instalování dveří dle přiložené dokumentace je možné za splnění výše uvedených podmínek.

Ad 1. Jedná se o čtyři nestejně velké vstupy do přilehlých místností, navíc s různým zaklenutím. Tři záklenky jsou segmentové, jeden má rovný překlad. Segmentové záklenky jsou nepravidelné, částečně vyosené. Namísto tedy bude nutné před započítím prací ověřit světlou průchozí šířku jednotlivých otvorů pro osazení dveří. Zejména u dveří dělených na křídla bude nutné potvrdit možnost provedení užšího křídla tak, aby do něj šla vložit kazeta a otvíravé křídlo mělo šířku odpovídající manipulačnímu otvoru pro přesun mobiliáře do depozitářů.

Ad 2. V roce 2006 byla pro závěrečnou velkou etapu obnovy hradu Grabštejn vytvořena společností GIRSA AT, spol. s r.o. podrobná dokumentace k obnově interiérů, jejíž součástí byly výkresy ve větším měřítku k výrobě chybějících dveří a repasi stávajících dveří. Výkresy byly vytvořeny v měřítku 1:10 a 1:1 u detailů prvků. Mimo jiné se jednalo i o výrobu několika kusů kazetových dveří včetně pokynů k výrobě, nárokům na materiál, povrchové úpravy, kování a nátěry dveří i kování. Výroba nových dveří do expozice by měla pokračovat v duchu



KULK 18708/2024, KSCR 59/2024

Rozhodnutí – instalace čtyř nových dveří
do expozice muzea, Hrad Grabštejn

náročné obnovy, na základě projektu Girsas AT, spol. s r.o., neboť splňovala nároky kladené na obnovu národní kulturní památky. Analogicky by tedy měly nově vyrobené dveře odpovídat materiálově, vzhledově a řemeslným zpracováním ostatním dveřím, které byly na hradě Grabštejn v prvním desetiletí 21. stol. osazeny. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka č. 2, kde bude ověřeno, že realizační firma těmto nárokům vyhoví.

Ad 3. Podmínka určující tloušťku dveří a kazet vychází z dveří osazených na hradě Grabštejn. Žádné z plánovaných dveří v expozici nebudou sloužit jako protipožární dveře, a proto je navržena tloušťka dveří 45 mm neopodstatněná a neodpovídá historicky dochovaným dveřím. U stávajících kazetových nepožárních dveří na hradě se tloušťka pohybuje v rozmezí 36–30 mm, tloušťka kazet pak dosahuje rozpětí 30–20 mm. Poměry tloušťky dveří ku tloušťce kazet jsou pak u jednotlivých stávajících dveří variabilní. V této otázce se pak správní orgán ztotožnil s připomínkou odborného garanta odborné organizace, že výrobní dokumentaci navržená tloušťka dveří 45 mm není v případě navrhovaných dveří adekvátní a jelikož dveře nebudou plnit funkci protipožárních dveří, tak i zbytečná.

Ad 4–7. Podmínka týkající se materiálu dveří, jeho vlhkosti, typu kování a závěrečným barevným nátěrem pak vychází z již použitých materiálů uplatněných na dveřích jednotného typu a vzhledu osazených na hradě Grabštejn na základě již zmíněné projektové dokumentace vytvořené společností GIRSA AT, spol. s r.o. Vlhkost dřeva 8 % a typ dřeva smrkového, odpovídá druhu dřeva používaného truhláři k výrobě nábytku a stavebních výrobků v interiéru. Stejně tak se k výrobě kazetových dveří do historických objektů používají závěsy s kapkou, které se na dveře nepřimontují, jak je tomu na ne příliš povedených dveřích již umístěných v expozici muzea, ale standardně se zapouštějí. Závěs může být typový TKZ Polná 120 UR 01. Po zapuštění a přetření emailovou barvou v barvě dveří nebude závěs na dveřích rušivým prvkem, ale s dveřmi splyne. Kování v barvě přírodní mosazi vychází z požadavků na jednotný vzhled stejného typu dveří osazených v objektu, stejně jako jeho typ „elegant“. Požadavek na barevnost dveří v barvě slonové kosti opět odkazuje na jednotný vzhled dveří v interiéru hradu. Již zmíněné stávající dveře z expozice muzea do jednoho z depozitářů jsou sice v bílé barvě, ale jak již bylo zmíněno, ani svým provedením (chybějící obložka ze strany depozitáře, šroubovací závěsy) neodpovídají kvalitě řemesla očekávané na objektu významu národní kulturní památky. Nově plánované dveře by měly reflektovat spíše kvalitu a jednotný styl použitý u ostatních dveří na hradě Grabštejn. Při konečném nátěru nových dveří je možné doporučit nátěr stávajících dveří v expozici veterinárního muzea, alespoň ve strany expozice, a tím dosažení jednotného vzhledu dveří v místnosti.

Ad 8. Výrobní dokumentace, kterou žadatel předložil, nezahrnuje obložku na vnitřní straně dveří směrem z depozitáře. I zde je potřeba vyrobít obložku zakrývající konstrukci ostění a dosedající k záklenku, aby nebyl narušen vzhled nového prvku. Vnitřní strana dveří (veřejnosti nepřístupný depozitář) se podílí na kulturně historických hodnotách hradu stejně, jako místnost expozice, která je veřejnosti přístupná, proto i návštěvníkům skrytá část objektu by měla být stejně řemeslně kvalitně zpracovaná, jako část návštěvníkům přístupná.

Ad 9. Ostění bude nutné na několika místech přizpůsobit vloženým zárubním. Poškozená omítka bude zednický zapravena a malba opravena tak, aby v ploše působila celistvým dojmem a nebyly znát úpravy otvorů. Celkový dojem místnosti tak bude dán nejen novými výplněmi tvořenými kazetovými dveřmi, ale i opravenou omítkou a následnou výmalbou. Jakékoliv jiné zapravení zárubní a obložek (montážní (expanzní) pěna) jsou naprosto nepřijatelné.



KULK 18708/2024, KSCR 59/2024

Rozhodnutí – instalace čtyř nových dveří
do expozice muzea, Hrad Grabštejn

Správní orgán zároveň posoudil podmínky uložené odbornou organizací. Ve většině z uvedených podmínek se správní orgán s odbornou organizací shoduje, a proto je převzal do podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí. Jedná se o podmínku ověření detailů, samotného návrhu provedení a dále ověření vzorků dřevních křidel, obložení a zadlabaných závěsů. Jak dále v odůvodnění podmínek odborná organizace připomíná, tak se v případě hradu Grabštejn jedná o jednu z nejzdařilejších obnov památek počátku 21. stol. Skutečnost, že existuje velice podrobná projektová dokumentace k této obnově, včetně řešení jednotlivých kazetových dveří, které byly v rámci obnovy na hradě osazeny, je možné z této dokumentace analogicky vycházet a není tak nutné vytvářet další výrobní dokumentaci. Podmínkami lze tento předložený návrh včetně výrobní dokumentace upravit tak, aby nebylo nutné vést nové správní řízení a věc znovu posuzovat. Podrobnější připomínky ke stávající výrobní dokumentaci ostatně odborná organizace ve svém písemném vyjádření zahrnuje skromně do zdůvodnění vyhodnocení přípustnosti záměru, aniž by je včlenila přímo do podmínek, za kterých je možné práce provést.

Tim, že správní orgán zároveň nebude vyžadovat vytvoření nové výrobní dokumentace a její následně posouzení v rámci nového správního řízení, naplňuje ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu, čímž dotčené osoby co nejméně zatíží a nevzniknou další náklady na pořízení této dokumentace.

Správní orgán posoudil v rámci vedeného řízení všechny známé skutečnosti a shromážděné podklady včetně písemného vyjádření odborné organizace a dospěl k závěru, že zamýšlené osazení čtyř nových kazetových dveří do expozice veterinárního muzea nesníží kulturně historické hodnoty národní kulturní památky hradu Grabštejn, naopak dojde k lepšímu zabezpečení mobiliárního fondu uloženého v přilehlých depozitářích. Navíc bude možné prostor expozice zpřístupnit návštěvníkům i v rámci samostatné prohlídky bez nutnosti vstupu s průvodcem.

Instalace čtyř nových dveří do místnosti expozice veterinárního muzea nebude mít negativní vliv na stav národní kulturní památky, odpovídá požadavkům na ochranu a uchování kulturních a historických hodnot, vede k naplnění účelu zákona o státní památkové péči a není v rozporu se současným stavem poznání kulturně historických hodnot, jež mají být chráněny.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možné se podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat.

V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19-24 správního řádu.

Jestliže si účastník řízení nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí za doručené posledním dnem této lhůty.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV


Č. J.: NPU-440/51775/2024

smlouva č. 4003H1240007-G

KULK 18708/2024, KSCR 59/2024

Rozhodnutí – instalace čtyř nových dveří
do expozice muzea, Hrad Grabštejn

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Ministerstvo kultury České republiky. Odvolání se podává u Krajského úřadu Libereckého kraje.


vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Na vědomí:

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1